

Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1756473789992](#) din 29.08.2025

Obiectul achiziției: Ghișeu unic de înregistrare

Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Lot 1							
1.	Ghișeu unic de înregistrare	Ghișeu unic de înregistrare	Ucraina	Enran	- Ghișeu individual 1150x800x2100mm. - Bază - cadru metalic din țevă 60x40mm (similar cu seria K1), blat din PAL Egger W980 ST7, inclusiv ergonomic edge și trapă pentru monitor. - Placare exterioară din MDF + plastic HPL în combinație: culoare albă - Egger W980 ST7 + Duropal Pippy Oak R20087 (sau alternativ). Baza este învelită în oțel inoxidabil periat, inclusiv un raft din oțel inoxidabil, în stilul mobilierului livrat anterior. - Bare de protecție, cu posibilitatea de demontare, din țevă de oțel inoxidabil lustruit. Cadru pentru vitraj este confecționat din țevă de oțel inoxidabil periat 40x20 mm. Sticlă frontală și laterală lanlinată ESG 4+1+4mm.	- Ghișeu individual 1150x800x2100mm. - Bază - cadru metalic din țevă 60x40mm (similar cu seria K1), blat din PAL Egger W980 ST7, inclusiv ergonomic edge și trapă pentru monitor. - Placare exterioară din MDF + plastic HPL în combinație: culoare albă - Egger W980 ST7 + Duropal Pippy Oak R20087 (sau alternativ). Baza este învelită în oțel inoxidabil periat, inclusiv un raft din oțel inoxidabil, în stilul mobilierului livrat anterior. - Bare de protecție, cu posibilitatea de demontare, din țevă de oțel inoxidabil lustruit. Cadru pentru vitraj este confecționat din țevă de oțel inoxidabil periat 40x20 mm. Sticlă frontală și laterală lanlinată ESG 4+1+4mm.	

				Desen tehnic Stainless steel profile 40x20mm brushed Laminated glass 5+1+5, Ultraclear Front panel White HPL color (TBC) Front decor inlay, Wood optic HPL Base plate Stainless steel brushed Front view Side view Plan Bending element 5,200mm	Desen tehnic Stainless steel profile 40x20mm brushed Laminated glass 5+1+5, Ultraclear Front panel White HPL color (TBC) Front decor inlay, Wood optic HPL Base plate Stainless steel brushed Front view Side view Plan Bending element 5,200mm	
--	--	--	--	--	--	--

					 ESG Laminated glass 4x14mm edges broken 1x1mm Stainless steel profile 40x20mm brushed Bumper, round tube 32-Milim. Brushed brushed optic Mount optic: HPS, Duraopt-Phylo Disk R20087 (or alternative) Profile part, covered by brushed brushed optic Front panel White HPS, 3.8mm, Egger W560 D7	 ESG Laminated glass 4x14mm edges broken 1x1mm Stainless steel profile 40x20mm brushed Bumper, round tube 32-Milim. Brushed brushed optic Mount optic: HPS, Duraopt-Phylo Disk R20087 (or alternative) Profile part, covered by brushed brushed optic Front panel White HPS, 3.8mm, Egger W560 D7	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîstritchii Evghenii În calitate de: manager.
Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. N. Dîmo 21/4, of 201-211