

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764341310062 din 28.11.2025						
Obiectul achiziției: Tehnică de calcul						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul I Calculator Desktop						
Calculator Desktop	Calculator Desktop Intel Core i7	Europa de Est	Intel	Procesor: echivalent Intel Core i7- 14700 (min. 20 nuclee, 28 fire de execuție, turbo max. 5.4 GHz, cache 33 MB). Placă video dedicată: echivalent NVIDIA RTX 4060, 8 GB GDDR6, magistrală 128-bit, suport DirectX 12. Memorie RAM: 32 GB DDR5, 5600 MHz (2 x 16 GB). SSD: minim 512 TB NVMe PCIe Gen 4, viteză de citire/scriere min. 5000/4000 MB/s. HDD: 2 TB SATA III, 7200 RPM, 64 MB cache. Placa de bază: M.2 NVME, SATA-III, USB3.2, , GLAN, min.2 DDR5- 5600 MHz, Audio, PCI-Ex16, mATX. MiddleTower, ATX, 650W CE (20+4pin), Audio, USB 3.2 on front. Sistem de răcire silențios: max. 20 dB. Tastatură USB + Mouse USB optic. Garanție: minim 4 ani (48 luni).	CPUIntel Core i7-14700KF 2.5-5.6GHz CPU CoolerDeepcool AIO Liquid "LE360 V2" MainboardAsus PRIME Z790-P WIFI RAM2x16 /32GB DDR5-6000MHz Kingston FURY Beast RGB SSDKingston 2TB M.2 NVMe NV3 VGAGigabyte RTX5070Ti 16GB GDDR7 Eagle OC CaseDeepcool CG580 4F V2 PSUDeepcool 1000W GamerStorm PQ1000 Factor de formă a plăcii de bazaATX-Micro-ATX Tip carcasă-Turn Tastatura/Mouse-înclose Culoare-Negru	IEC/EN 62368-1 UZ 62368-1 IEC/EN-55032 RoHS 2011 ISO 14001 ISO 9001
Lotul 2 Calculator Desktop						
Calculator Desktop	Calculator Desktop Intel Core i5	Europa de Est	Intel	Procesor:echivalent Intel Core i5-14400 (min. 10 nuclee, 16 fire de execuție, frecvență turbo min. 4.7 GHz, cache 20 MB, Intel UHD 730). RAM: 16 GB DDR5, 5600 MHz. SSD: 256GB NVMe PCIe Gen 4, viteză citire/scriere min. 3500/3000 MB/s. HDD: 1 TB SATA III, 7200 RPM, 64 MB cache. Placa de bază: M.2 NVME, SATA-III, USB3.2,	Model/Număr ProcesorIntel Core i5-14500 Numar Nuclee-14x Cores Numar threaduri-20 x Fire Frecvența processor-2.6 GHz Frecvența Turbo-5 GHz Memorie Cache (L3)-24 MB Tip Memorie-DDR5 SDRAM Memoria -RAM 16GB Sloturi memorie-2x UDIMM	EN 62368 EN 62311 RoHS ISO 14001 ISO 9001 ISO7779 CE ISO/IEC

				CPU-Graphics, D-Sub, 1 x DVI sau HDMI, GLAN, min.2 DDR5- 5600 MHz, Audio, PCI-Ex16, mATX. Dispozitiv optic: DVD-RW , SATA (DVD±R, DVD±R DLCD-R). MiddleTower, ATX, 550W CE (20+4pin), Audio, USB 3.2 on front. Sistem de răcire silențios: max. 20 dB. Tastatură USB + Mouse USB optic. Garanție: minim 4 ani (48 luni).	Frecvență memorie-4800 MHz RJ45-LAN-1x; USB Type-C1x USB 3.x Type-A3x USB 2.0 Type-A4x Intrări HDMI1x HDMI 1.4 DisplayPort1x DP 1.4 Conectori audio1x 3.5mm Căști/Microfon;Tastatura/Mouse-încuse Culoare-Negru	19752 ENERGY STAR
Lotul 3 Monitor 34 inch 4 K, curbat						
Monitor 34 inch 4 K, curbat	34" Monitor AOC CU34P2A	Taiwan	AOC	Diagonala ecranului: 34 " Curbura ecranului: curbura min.1500R Rezoluția Display-ului: 3440 x 1440 Tip panou: VA Rata de reîmprospătare: 165 Hz Timp de răspuns: 4/5ms Intrări HDMI: 2 x HDMI 2.0 DisplayPort: 1x DP 1.4 Acoperire ecran: Anti- luciu/Mată Conector căști audio: DA Sistem sunet: Da Ajustarea înălțimii: min 12 cm Unghi de rotație: +50	Diagonala ecranului-34 inch Rata maximă de reîmprospătare-100 Hz Rezoluția Displayului-3440x1440 WQHD; Curbura ecranului-1500R Tip panou-VA; Iluminarea de fundalW-LED; Densitatea pixelilor-109 ppi Aspect imagine-21:9 Timp de răspuns-1 ms MPRT Luminozitate (tipica)300 cd/m2 Unghi de vizualizare178° / 178° Raport de contrast3000:1 Contrast dinamic50M:1 Adâncime culori8 bits (6 bits+FRC) Acoperire ecran-Anti-luciu DisplayPort1x DP 1.2 Conector căști audio/Ța Intrări HDMI2 x HDMI 2.0 USB-Hub4x USB3.2 Accesorii în set Cablu de alimentare, cablu Interval de înclinare-5° ~ 23° Intervalul de reglare a înălțimii-150 mm Balama-180° ~ 180° Interfață de montare VESA100x100 HDMI, cablu DisplayPort	EN CE
Lotul 4 Monitor 27 inch 4 K, plat						
Monitor 27 inch 4 K, plat	27" Monitor Lenovo L27q- 38	China	Lenovo	Diagonala ecranului: 27 " Curbura ecranului: NU Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K-UHD Tip panou: IPS Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz Timp de răspuns: 4 ms Intrări HDMI: 2 x HDMI 2.0 DisplayPort: min 1x DP 1.2 Acoperire ecran: Anti- luciu/Mata Conector căști audio: DA	Diagonala ecranului27 inch Curbura ecranuluiPlat Rezoluția Display-ului2560x1440 WQHD Tip panouVA Iluminarea de fundalW-LED Aspect imagine16:9 Densitatea pixelilor109 ppi Rata maximă de reîmprospătare75 Hz Timp de răspuns4 ms Unghi de vizualizare178° / 178° Acoperire ecranAnti-luciu/Mată	EN CE

					Raport de contrast4'000:1 Luminozitate (tipica)350 cd/m² Gama de culorisRGB 99% Adâncime culori8-bit DisplayPort1x DP 1.2 Intrări HDMI1x HDMI 1.4 Accesorii în setcablu HDMI	
Lotul 5 Imprimantă multifuncțională alb-negru						
Imprimantă multifuncțională alb-negru	MFD HP LaserJet Pro 4103fdn	Malazia	HP	Imprimantă multifuncțională A4 de rețea 3 in 1 alb- negru Memorie standard:minim 512 MB; Viteză imprimare A4:minim 35 ppm; Rezoluție imprimare:minim 1200 x 1200 dpi; Număr de copii per ciclu 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 40 ipm alb-negru/23 ipm color; Rezoluție scanare: Minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart la imprimare și copiere Formate suportate pentru salvare: BMP, TIFF, JPEG, PDF, PDF/A-1, PNG ZOOM 25-400 % cu pas 1% Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet 10/100/1000 UTP; Developer Unit pentru min 95 000 pagini Drum Unit pentru mim 95 000 pagini Panou de control, Cablu USB OS – Windows, Linux, Mac Inclusiv 2 cartușe originale adițional pentru fiecare unitate Garanție min. 5 ani fără limită de copii	Model-LaserJet Pro 4103fdn Formatul maxim al hartiei-A4 Volumul maxim de imprimare in luna-80,000 pagini Denumirea seriei-LaserJet PRO Culoarea carcasei-Alb Grosimea hartiei-De la 65 pana la 120 g/m2 Numarul de culori-1 (culoare neagra) CISS incorporate-Nu este Imprimare fara margini-Nu Viteza imprimarii alb-negru-42 ppm Cartuse suplimentare XL-2*HP LaserJet 151X (~9700 pagini) W1510X Tipul si volumul ADF-DADF 50 pagini Tehnologia de imprimare-Laser Rezolutia de imprimare-1200 x 1200 dpi Tipul si dimensiunile ecranului-Ecran tactil color intuitiv (CGD) de 2,7" (6,86 cm) Card reader-Nu Cartuse standard-HP LaserJet 151A (~3050 pagini) W1510A Interfete standard-Ethernet Aplicatii mobile-Mopria (Android) Functii-Imprimare, copiere, scanare, fax	EN 62368 EN 62311 RoHS ISO 14001 ISO 9001 ISO7779 CE ISO/IEC 19752 ENERGY STAR
Lotul 6 Imprimantă multifuncțională color						
Imprimantă multifuncțională color	MFD Canon i-Sensys MF754Cdw	Corea de Sud	Canon	Imprimanta multifuncțională color de rețea A4 Memorie standard: minim 1 GB; Viteză imprimare A4: minim 26 per min. Rezoluție imprimare: minim 1200 x 1200 dpi; Copiere: nr. copii 1-999; Scanner color de rețea; Tip de scanner: scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF); Viteza de scanare min. 26 ipm alb-negru/22 ipm color; duplex 54 ipmalb-negru/44 ipm color Rezoluție scanare: minim 600 x 600 dpi; Duplex Standart: la imprimare, copiere și scanare; Scanarea și copiere simultană a ambelor părți a originalului. Formate suportate pentru salvare: TIFF, JPEG,	Auto duplex-Da; Imprimare-Color Formatul maxim al hartiei-A4 Volumul max de imprimare in luna-50,000 pagini Culoarea carcasei-Alb Grosimea hartiei-60 - 220 g/m2 Numarul de culori-4 CISS incorporate-Nu este Imprimare fara margini-Nu Viteza imprimarii alb-negru-33 ppm Cartuse suplimentare XL-Canon 069HBK (7600 pages), 069HC/M/Y (5500pages) Tipul si volumul ADF-50 pagini Tehnologia de imprimare-Laser	EN 62368 EN 62311 RoHS ISO 14001 ISO 9001 ISO7779 CE ISO/IEC 19752 ENERGY STAR

				PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, XPS; Fax: Super G3,min. 33.6 kbps, 400 x 400 dpi, duplex; viteza scanare 2 sec. Conectivitate: USB 2.0, Gigabit Ethernet(10/100/1000), WI-FI. Developer Unit: pentru min 95 000 foi black pentru min 95 000 foi yellow pentru min 95 000 foi cyan pentru min 95 000 foi magenta; Drum Unit: pentru min 95 000 copii black pentru min 95 000 copii yellow pentru min 95 000 copii cyan pentru min 95 000 copii magenta; Panou de control; Cablu USB; OS: Windows, Linux, Mac Garanție 5 ani fără limită de copii	Rezolutia de imprimare-1200 x 1200 dpi Viteza imprimarii colore-33 ppm Tipul si dimensiunile ecranului-Ecran tactil color de 12,7 cm Cartuse standard-Canon 069Bk 2100ppm), 069C/M/Y (1900ppm) Functii-Imprimare, copiere, scanare, fax Interfete standard-Ethernet, Wi-Fi	
Lotul 7 Sursa UPS						
Sursa UPS	APC Easy UPS BV1000I-GR	Romania	APC	Tehnologie: tip line-interactive cu AVR (reglare automată a tensiunii) Putere nominală: minim 900 VA / 900 W Tensiune de ieșire: 230 V ±10% Frecvență nominală: 50/60 Hz ±1 Hz (auto-sensing) Prize: minim 3 prize Porturi de comunicare: USB sau serial, compatibil cu software de monitorizare Protecții: supratensiune, scurtcircuit, descărcare, suprasarcină, interferențe EMI/RFI Baterii: înlocuibile Garanție: minim 2 ani	Tip-Sursă de alimentare neîntreruptibilă Capacitatea de putere de ieșire-1000 VA Tipul transformatorului UPS-Linear-interactiv Numărul de conectori-4 Factor de formă UPSTurn Tipuri conectorului de ieșire Schuko CEE 7/4 Sarcina Maximă-600 W Tensiune De Ieșire-240 V Culoare-Negru Tensiune de intrare 220~240 VAC	IEC 62040-1 2011/65/EU (RoHS)

Numele, Prenumele: **Brînza Victor**

Semnat:

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC,,Medieval-ART”SRL**

Adresa: **or. Criuleni str 31 August 1989, 153**

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1764341310062</u> din <u>28.11.2025</u>									
	Obiectul de achiziției: <u>Tehnică de calcul</u>									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul 1 Calculator Desktop										
30000000-9	Calculator Desktop	10	buc	31700,00	38040,00	317000,00	380400,00			
Lotul 2 Calculator Desktop										
30000000-9	Calculator Desktop	10	buc	9750,00	11700,00	97500,00	117000,00			
Lotul 3 Monitor 34 inch 4 K, curbat										
30000000-9	Monitor 34 inch 4 K, curbat	25	buc	6100,00	7320,00	152500,00	183000,00			
Lotul 4 Monitor 27 inch 4 K, plat										
30000000-9	Monitor 27 inch 4 K, plat	10	buc	3350,00	4020,00	33500,00	40200,00			
Lotul 5 Imprimantă multifuncțională alb-negru										
30000000-9	Imprimantă multifuncțională alb-negru	10	buc	10500,00	12600,00	105000,00	126000,00			
Lotul 6 Imprimantă multifuncțională color										

30000000-9	Imprimantă multifuncțională color	6	buc	9200,00	11040,00	55200,00	66240,00			
Lotul 7 Sursa UPS										
30000000-9	Sursa UPS	20	buc	1200,00	1440,00	24000,00	28800,00			

Numele, Prenumele: **Brînza Victor**

Semnat

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SC”Medieval-ART”SRL**

Adresa: **or Criuleni str 31August 1989,153**_____