



CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare OCpr - 001 13 C010739-22

Data emiterii 02 noiembrie 2022 Valabil pînă la 02 noiembrie 2023

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD-2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM
0207

1. Carcasă eviscerată de curcan refrigerată.
 2. Gambă de curcan refrigerată.
 3. File de curcan refrigerat.
 4. Șold de curcan dezossat fără piele refrigerat.
 5. Subprodus de curcan: ficat refrigerat.
- Ambalaj: pachete p/et, pachete p/et vacuum.
Contract de vânzare-cumpărare Nr. 2 din 20.01.2021 cu „Alternative Euro” L.T.D.,

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG Nr. 696 din 04.08.2010 anexa nr. 2; HG Nr. 520 din 22.06.2010 anexa punctele: 70, 97; HG Nr. 1191 din 23.12.2010 anexa 2 punctele: 13, 21, 36, 38, 52, 61, 70, 95, 112, 142, 143, 177, 186, 189, 219, 237, 241, anexa 3 punctul 160 și capitolul III punctul 8 litera b); HG Nr. 221 din 16.03.2009 anexa 1 punctul 1.5; NFRP-2000 din 27.02.2001 anexa F punctul 1.2; Legea Nr. 279 din 15.12.2017 art. 8 alin. (1).

PRODUCĂTOR

OOO „UPG-Invest”, reg. Cernăuți, Ucraina.

Codul țării
UA

SOLICITANT

S.R.L. „PASCOLINA”, MD-2075, str. Profesor Ion Dumeniuk, 18, ap.(of.) 3A,
mun. Chișinău, Republica Moldova; adresa depozitului: s. Măgdăcești, raionul Criuleni.

Codul IDNO
1009600025979

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2217-RE din 02.11.2022, eliberat de OCpr din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2022.

Rapoarte de încercări Nr. 6373, 6374, 6375 din 26.10.2022, eliberate de LÎPA din cadrul Î.S. CMAC, MD-2064, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ -086 din 04.12.2020.

Autorizație sanitar-veterinară de funcționare Nr. AS1*VF*0054568VF din 18.12.2019, eliberată de ANSA Subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor Criuleni.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCpr din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 8738/2022 din 02.11.2022. Dosar Nr. 5255.

Nr. RO 010739



Conducătorul organismului
de certificare

Muzîca S.



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 6374 din 26 octombrie 2022



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării, termen de valabilitate

Șold de curcan dezosat fără piele refrigerat, amb. Pachet p/et / cutii carton,
lot. 30,15 kg, d/f 17.10.2022, t/v 7 zile

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor

OOO "UPG-Invest", Ucraina

SRL "Pascolina", mun. Chișinău, str. Profesor Ion Dumeniuc, 18, ap. (of) 3A

Act de prelevare Nr. 2217-P din 18.10.2022

depozitul întreprinderii: s. Măgdăciești, r-nul Criuleni

Romansch M.

1,0 kg

18 octombrie 2022

Data începerii încercărilor 18.10.2022

Data finisării încercărilor 26.10.2022

8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

Certificarea

HG nr. 520 din 22.06.2010, anexa, punctul 70, HG nr. 1191 din 23.12.10, RS, anexa 2
punctele: 13, 21, 36, 38, 52, 61, 70, 95, 112, 142, 143, 177, 186, 189, 219, 237, 241,
anexa 3 punctul 160 și capitolul III, punctul 8, subpunctul b.

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{p=95\%}^{k=2}$
Caracteristici toxicologice				
Plumb, mg/kg, max	5.1/PL-2/01 (SM GOST R 51301:2003- Anulat)	0,1	0,06	$\pm 0,03$
Caracteristici cromatografice				
Azoxistrobin, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Bifentrin, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Ciprodinil, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Ciproconazol, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Clopirifos, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Diazinon, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Dimetomorf, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Fenoxicarb, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Flutriafol, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Kresoxim- metil, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Lambda-Cihalotrin, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Penconazol, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Piridaben, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,02	<0,01	-
Procimidon, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Tebuconazol, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,1	<0,01	-
Triadimefon și triadimenol, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,1	<0,01	-
Trifluralin, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Tetradifon, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,05	<0,01	-
Endosulfan, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-
Permetrin, mg/kg, max.	5.1/PL-3/04 (SM EN 12393-2;3:2015)	0,01	<0,01	-

Responsabili de încercări:

E. Movilă

L. Gogu

Șef de laborator

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client

Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a stampilei laboratorului de încercări care l-a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reprodus sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat



RAPORT DE ÎNCERCĂRI

Nr. 6373 din 26 octombrie 2022



Denumirea produselor,
ambalarea, volumul partidei,
data fabricării,
termen de valabilitate

File de curcan refrigerat, amb. Pachet p/et / cutii carton, lot. 1849,45 kg,
d/f 17.10.2022, t/v 7 zile

1. Producătorul
2. Solicitantul
3. Documente de însoțire
4. Locul prelevării probei
5. Prezentat de către
6. Cantitatea probei
7. Data primirii probelor
8. Scopul încercărilor
9. Documente normative (DN)

OOO "UPG-Invest", Ucraina
SRL "Pascolina", mun. Chișinău, str. Profesor Ion Dumeniuc, 18, ap. (of) 3A
Act de prelevare Nr. 2217-P din 18.10.2022
depozitul întreprinderii: s. Măgdăciști, r-nul Criuleni
Romanschi M.
3,0 kg
18 octombrie 2022
Data începerii încercărilor 18.10.2022
Data finisării încercărilor 26.10.2022
Certificarea
HG nr. 696 din 04.08.2010, anexa 2, HG nr. 221 din 16.03.2009, anexa 1, punctul 1.5,
NFRP 2000 din 27.02.2001 anexa F punctul 1.2

REZULTATELE ÎNCERCĂRILOR

Indicii determinați, unități de măsură	Metoda de încercări	Limite admisibile conform DN	Rezultate	$U_{P=95\%}^{k=2}$
Caracteristici microbiologice				
1. Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absența	nu s-au detectat	-
2. Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absența	nu s-au detectat	-
3. Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absența	nu s-au detectat	-
4. Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absența	nu s-au detectat	-
5. Bacterii din genul Salmonella spp. în 25 g	SM EN ISO 6579-1:2017	absența	nu s-au detectat	-

Nota: pentru punctul 1.5 n=5 (1,2,3,4,5) c=0.

Caracteristici radiologice

Cesiu-137, Bq/kg	SM GOST R 54016:2013	≤ 180	0,56	$\pm 2,19$
Stronțiu-90, Bq/kg	SM GOST R 54017:2013 5.1/PL-4/01 (MBИ.МН 1181-2007)	≤ 80	9,1	$\pm 4,8$

Caracteristici organoleptice

Indicii determinați	Metoda de încercări	Caracteristica senzorială
Aspectul cărnii	GOST 7702.0-74	file de curcan refrigerată cu suprafața curată, nezvîntată
Culoarea cărnii	GOST 7702.0-74	roz, omogenă
Aroma cărnii	GOST 7702.0-74	caracteristică tipului dat de produs, fără miros străin
Suculența cărnii	GOST 7702.0-74	suculentă
Consistența cărnii	GOST 7702.0-74	elastică, fermă

Proba a fost evaluată în conformitate cu HG nr. 696 din 04.08.2010 "Carne-materie primă. Producerea, importul și comercializarea".
Punctaj mediu - 5,0 (norma 3,0-5,0).

Caracteristica senzorială s-a efectuat de către comisie.

Responsabili:

Șef de laborator



O. Smerea

M. Toporivskaia

N. Șelcova

S. Paiu

Rezultatele încercărilor sunt eliberate pentru proba prelevată și prezentată de către client
Atenție producătorilor și organelor de control!

Copia Raportului de încercări nu este valabilă fără originalul semnăturii și a ștampilei laboratorului de încercări care a eliberat.
Prezentul Raport de încercări nu poate fi reproduș sau utilizat integral sau parțial fără permisiunea laboratorului de încercări care l-a eliberat