

Investitor **Primaria or.Donduseni**Obiect **Lucrări de reparație a drumurilor locale din or.Dondușeni pentru anul 2026****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatia drumurilor impetruite</b>				
		<b>1.1. Ion Soltis</b>				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,64 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,64
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			802,22 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.2. F. Enghels</b>				
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			802,22 56,76

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulo vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.3. S. Lazo</b>				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			160,65 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
6	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulo vături R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.4. G. Titov</b>				
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			160,65 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.5. Suvorov</b>				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			160,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
10	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inonorire	m3			802,22 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.6. C. Negruzzi</b>				
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			160,65 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără inonorire	m3			802,22 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.7. Livezilor</b>				
13	RpDB41 A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			473,62 ----- 11,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1260	94,60	11,92
	295250000 5009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	1 300,00	93,86
	295250000 5010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	1 300,00	325,00
	295222000 3548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	900,00	42,84
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.8. Drum de acces spre casele de locuit N 11, N 9 st.Pacii</b>				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	390,00	475,41

1	2	3	4	5	6	7
	1672	r.magmatice 40-63 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.9. Creanga</b>				
18	TsC17B	Sapatura mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg. II	100 m			970,21 ----- 162,71
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	94,60	162,71
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	850,00	807,50
19	TsC35B 1	Excavat transport cu încărcător frontal, la distanță de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pămînt din teren catg.II la distanță < 10 m	100 m3			3 258,00 ----- 0,00
	295227000 7403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	600,00	3 258,00
20	TsI50A2	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 2 km	t			35,20 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă	h-ut	0,0640	550,00	35,20
21	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 5 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			112,20 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,20
22	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înrorire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.10. Drum de acces spre zona de odihna</b>				
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a	100m2			227,61 -----

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	227,61
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			898,49 ----- 63,57
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	63,57
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	90,94
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	532,46
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,36
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	39,98
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	158,93
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	9,24
		<b>1.11. Drum de acces spre platformele de deseuri</b>				
25	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65
26	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.12. Consolidarea acostamentului la st.Independentei</b>				
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 ----- 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	850,00	160,65

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
		<b>1.13. Amenajarea podetelor , str.Ciapaev- str.Stamati; str.Frunze- str.Stamati; str/Kirov- str.Stamati</b>				
29	TsC02D 21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			4 459,00 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,8600	650,00	4 459,00
30	TsA01B 1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,84 ----- 72,84
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,84
31	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	550,00	35,20
32	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			713,15 ----- 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,50
	259227000	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 -	h-ut	0,4200	250,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	4021	200 kg				
33	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm (la tava)	m3			2 061,15 ----- 295,15
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	1,9000	94,60	179,74
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,2200	94,60	115,41
	266310210 1000	Beton gata preparat marca	m3	1,0080	1 750,00	1 764,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
34	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat tevi L=5 m, d=0.8 m) sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc			585,55 ----- 118,25
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	94,60	118,25
	201010290 0566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	4 700,00	18,80
	201010290 4545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	4 700,00	70,50
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3000	40,00	12,00
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabele	h-ut	0,6100	600,00	366,00
35	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=5m)	buc			8 056,00 ----- 0,00
	266612280 0511	Elemente pentru poduri din beton armat (Teava din beton armat prefabricat d=0.8 m, l=5 m)	buc	1,0070	8 000,00	8 056,00
36	PF05A	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa)	m2			54,73 ----- 4,73
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	94,60	4,73
	241331734 6000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	1,0000	50,00	50,00
37	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			292,40 ----- 189,20
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,8200	94,60	172,17
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0500	40,00	2,00
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	30,00	3,00
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,00	4,20
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 700,00	14,10
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 700,00	4,70

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 700,00	75,20
38	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			35,20 ----- 4,45
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0470	94,60	4,45
	271060240 0000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
39	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3			701,64 ----- 35,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	142140220 0393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	550,00	84,15
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	550,00	12,65
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	850,00	40,80
40	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 274,61 ----- 487,19
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,7500	94,60	449,35
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,50	728,26
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	420,00	326,54
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	400,00	286,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	20,00	5,89
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	180,00	108,00
	295227000 37002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	600,00	195,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<b>2. Reparatia drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic</b> <b>2.1. Reparatia curenta a strazilor</b> <b>2.1.1. Strazile- E. Sirbu,, Comarov,, Feroviarelor,, . A.Puschin,, i, .Neciu Levitchi, D.Cantemir, 31 August, A.Mateevici, Florilor</b>				
41	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2			370,32

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti din beton asfaltic, suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm				55,15
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,15
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	2 000,00	230,00
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	13 500,00	8,10
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	850,00	51,00
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	200,00	10,00
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	550,00	4,40
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	550,00	2,75
42	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm.	t			4 002,54
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6400	94,60	60,54
	141112220 1758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	1,2600	950,00	1 197,00
	241331700 0105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	0,1180	13 500,00	1 593,00
	295227000 3013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	0,6400	800,00	512,00
	295216000 7254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	0,6400	1 000,00	640,00
		<b>2.2. D. Cantemir 69- Drum de acces spre casa de locuit</b>				
43	RpCS10 B	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei	m			86,61
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4800	2,50	8,70
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	420,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0100	1 700,00	17,00
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	500,00	7,50
44	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare	m2			51,08

1	2	3	4	5	6	7
		asfaltice permanente, betoane sfaltice				51,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
45	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20
						0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	550,00	35,20
46	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			816,02
						70,95
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	390,00	475,02
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	121212121 2121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
47	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			254,16
						5,91
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	235,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<b>2.3. 31 August n. 1</b>				
48	RpCS10 B	Repararea bordurilor la trotuare, alei etc. fara desfacerea fundatiei	m			86,61
						49,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,4800	2,50	8,70
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	420,00	4,20
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	266410210	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0100	1 700,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7
	1206					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	500,00	7,50
49	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			304,71 ----- 63,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 750,00	78,75
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	420,00	3,78
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	150,00	150,75
50	RpDB41 A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma	m3			473,62 ----- 11,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1260	94,60	11,92
	295250000 5009	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu scarificator "PTH ripper"	h-ut	0,0722	1 300,00	93,86
	295250000 5010	Tractor pe pneuri cu peste 180 cp cu concasor "PTH crusher 200 "	h-ut	0,2500	1 300,00	325,00
	295222000 3548	Autogreder "Caterpillar G12" cu 185 CP	h-ut	0,0476	900,00	42,84
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
52	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			254,16 ----- 5,91
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	235,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
53	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			14,73 ----- 4,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	200,00	10,00
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 010,00 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 950,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
55	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t			2 160,31 ----- 19,87
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	94,60	19,87
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	2 000,00	2 020,00
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	450,00	17,95
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	550,00	73,15
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	900,00	29,34
		<b>2.4. Komarov, drum de acces spre piatra</b>				
56	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08 ----- 51,08
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
57	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	550,00	35,20
58	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
59	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			254,16 ----- 5,91
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	235,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<b>2.5. Restabilirea drumului dupa montarea apeductului, st.31 August, st. Gagarin</b>				
60	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 641,24 ----- 416,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,24
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	250,00	1 225,00
61	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=15cm	m3			816,02 ----- 70,95
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	390,00	475,02
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	121212121 2121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 965,00 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
63	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat se exclude si otelul patrat se exclude)) K=1.25	m2			205,62 ----- 11,35
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<b>2.6. Parcarea E.Sirbu, zona de odihna</b>				
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			112,20 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	850,00	112,20
65	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=12cm	m3			802,22 ----- 56,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	94,60	56,76
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	390,00	475,41
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
66	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			254,16 ----- 5,91
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	235,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<b>2.7. Drum de acces la MAIB</b>				
67	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08 ----- 51,08
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
68	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20 0,00
	341054000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	550,00	35,20
69	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire	m3			816,02 70,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	390,00	475,02
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
70	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2			254,16 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	235,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<b>2.8. Drum de acces la statia de pompare</b>				
71	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			51,08 51,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	94,60	51,08
72	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	550,00	35,20
73	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=15cm	m3			816,02 70,95
	712902001	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70

1	2	3	4	5	6	7
	2800					
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	390,00	475,02
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	121212121 2121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
74	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bitumat se exclude si otelul patrat se exclude)) K=1.25	m2			205,62 ----- 11,35
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,35
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	550,00	6,27
		<b>2.9. Drum de acces la casa de locuit, Independentei 4, de pe st, Crupscaia (restabilirea dupa montarea canalizatiei)</b>				
75	TsC02D 21	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg.II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			4 459,00 ----- 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,8600	650,00	4 459,00
76	TsI50A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			35,20 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0640	550,00	35,20
77	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 641,24 ----- 416,24
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,24
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	250,00	1 225,00
78	RpDD02 B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire h=12cm	m3			816,02 ----- 70,95
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	94,60	22,70

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2180	390,00	475,02
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	121212121 2121	Apa	m3	0,1500	20,00	3,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	850,00	35,70
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	550,00	8,25
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 965,00 ----- 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 905,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	200,00	60,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			203,33 ----- 4,73
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,73
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	2,92
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)