



MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI
INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



ATESTAT
Nr. DISPR/G/11547/01.07.2015

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat șef al
Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea
metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în
domeniul ISCIR, se atestă că:

DI ION IONUȚ-CRISTIAN
CNP 1830719450083

a făcut dovada cunoștințelor necesare pentru desfășurarea
activității de
PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE,
RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR
LA INSTALAȚII SUB PRESIUNE
(RSL IP)

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de
reglementările în vigoare.

***Inspector de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,***

ing. Marian Răducanu



Data eliberării: 20.07.2015



MINISTERUL ECONOMIEI, COMERȚULUI ȘI TURISMULUI
 INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
 RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



Nr. DISPR/G/11547/01.07.2015

Prelungirea valabilității	Data <u>22.06.17</u>	Data <u>27.05.19</u>	Data <u>03.05.22</u>	Data	Data
	(semnătura și ștampila)	(semnătura și ștampila)	(semnătura și ștampila)	(semnătura și ștampila)	(semnătura și ștampila)

Valabilitatea atestatului este de 2 (doi) ani de la data eliberării/ prelungirii valabilității.





I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT



ATESTAT
Nr. DISPR/I/4801/21.06.2012

În conformitate cu prevederile Ordinului inspectorului de stat șef al
Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub
Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 165/2011 pentru aprobarea
metodologiei privind atestarea personalului tehnic de specialitate în
domeniul ISCIR, se atestă că:

DI LUNGU MIRCEA
CNP 1581225400086

a făcut dovada cunoștințelor necesare pentru desfășurarea
activității de

PERSONAL TEHNIC DE SPECIALITATE,
RESPONSABIL TEHNIC CU SUDURA LA
INSTALAȚII SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚII DE RIDICAT
(RTS)

Prezentul atestat conferă titularului drepturile prevăzute de
reglementările în vigoare.

***Inspector de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul
Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat,***

ing. Marian Răducanu



Data eliberării: 09.07.2012



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9 7 3 1 3 3 0
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a
veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290



I.S.C.I.R.
INSPECȚIA DE STAT
PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB
PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT

Nr. DISPR//4801/21.06.2012

Prelungirea valabilității	Data <i>10.06.14</i>	Data <i>02.06.16</i>	Data <i>22.05.18</i>	Data <i>20.05.20</i>	Data <i>04.05.22</i>
	(semnătura și ștampila)	(semnătura și ștampila)	semnătura și ștampila)	semnătura și ștampila)	semnătura și ștampila)

Valabilitatea atestatului este de 2 (doi) ani de la data eliberării / prelungirii valabilității.



Str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1
Cod 771384, BUCUREȘTI – ROMÂNIA
Telefon: 04-021-411.97.60; 411.97.61
Fax: 004-021-410.00.19
Web : www.iscir.ro
Email : iscir@iscir.ro

Cod fiscal: 9731330
Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Mun. București
Cont IBAN: RO98TREZ70023510120XXXXX (plăți)
Cont IBAN: RO75TREZ7005032XXX004157 (facturare a veniturilor pentru bugetul de stat)
Operator de date cu caracter personal nr. 17290

**INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT
NATIONAL AUTHORITY FOR THE CONTROL OF BOILERS PRESSURE VESSELS
AND HOISTING EQUIPMENT
In baza Legii nr.64/2008 republicata
ISCIR
AUTORIZAȚIE DE SUDOR
WELDER PERFORMANCE QUALIFICATIONS**

Codificare/Designation: CR9-2013 311 BRAZ 31 s t1,5 D35 PC,PF ss nb
Conform prevederilor prescripției tehnice CR9-2013 aprobată prin Ordinul ministrului economiei
nr 1001/2013, publicat în MO al României Partea I, nr 759 din 06.12.2013

PERSOANA JURIDICA /Company
ADRESA /Address
INREGISTRARE /Reg. Number: CUI, J
PRENUMELE /Surname
NUMELE /Name
CNP/SSN
POANSON NR/Mark No:
PROCES VERBAL Nr/Report No:
WPS/WPQR ¹⁾ :

HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS S.R.L.
Bucuresti, Sos. Dudești-Pantelimon, Nr.44 , Sector 2
RO 39292806 ; J40/6134/2018
MARIAN
NEAGU
1800902450129
HTS 02
34C-550/ 24.09.2020
01/2018-71 915/2018



Variabile/Variables	Detaliile probei sudate/ Weld test details	Domeniul de autorizare / Range of aproval
Procedeu de sudare/Welding process:	311Braz	311Braz
Tipul îmbinării/Joint type:	BW	BW
Poziția de sudare/Welding position:	PC	PA,PB,PC,PD,PE,PF
Placă sau țeava/Plate or pipe:	T	T
Grosime probă/Test piece thickness, mm:	1,5	1,5<t<2,25
Diametrul exterior al țevii/Outside pipe diameter, mm:	35	25 ≤ D ≤ 70
Grupă material de bază/Parent material group:	31	31
Tip material adaos/Filler material type:	S	S
Gaz de protecție/Shielding gase:	-	-
Mat. auxiliare de sudare/Welding auxiliars:	-	-
Detalii de sudare/Welding details:	ss nb	ss nb , mb, bs

Alte date/Other data:

Tipul verificării probe sudate /Type of test	Executat / Performed	Nr. raport/ Report No.
Vizual/Visual	DA/YES	34C-541/ 21.09.2020
Radiații penetrante/Radiographic test	-	-
Ultrasunete/Ultrasonic test	-	-
Îndoire/Bend test	-	-
Rupere tehnologică/Fracture test	DA/YES	626/2- 22.09.2020
Particule Magnetice/Magnetic Particle	-	-
Lichide Penetrante/Dye penetrant	DA/YES	119/22.09.2020
Alte examinări	-	-

¹⁾ SE ÎNSCRIE NR. DE ÎNREGISTRARE LA ISCIR A WPQR-ului.

Data emiterii/Date of issue: 24.09.2020

Nr./No.: 563216

Valabil până la/Valid until: 23.09.2022

Emitent/Issuer:

ISCIR

Nume Inspector Sef: Beatrice Adriana Crinteanu

Semnatura si stampila/

Signituare and stamp




Inspectorul examenarilor/Speciality Inspector,

Nume/Name: Surugiu George


Semnatura si stampila

Signituare and stamp



**PRELUNGIREA VALABILITATII AUTORIZATIEI /
RENEWAL OF VALIDITY OF THE AUTHORISATION**

Aut.Nr./No.: 563216

Nr. Crt	PROCES VERBAL/RAPORT DE EVALUARE Report/Assessment Report Nr.si data/ No. And date	VALABILITATE/ Validity		
		De la/From	Pana la/Until	ISCIR Semaatura si Stampila/ Signature and stamp
1	34C-1719 03.11.2022	03.11.2022.	02.11.2024	
2	_____			
3	_____			
4	_____			
5	_____			
6	_____			

NOTA:¹⁾

Se inscrie denumirea persoanei juridice in cadrul carea se realizeaza prelungirea valabilitatii autorizatiei.

CERTIFICAT DE CALIFICARE A OPERATORULUI

Nr. 235 / 28.06.2021

Numele producatorului: **HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL**

Adresa: Sos. Dudesti Pantelimon nr. 44, 033091, Bucuresti

Numele si prenumele operatorului: **MUNTEANU Constantin Mox**

CNP: 1840620374529

Data si locul nasterii:

Angajator: HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL

Standard de testare: SR EN 12799 /2002+A1/2004

Cunostinte profesionale: **Corespunzatoare**



Variabile	Piesa testata	Domeniu de calificare
Brazare Tipul echipamentului de brazare		Brazarea tevilor din cupru medical cu diam. intre 8-54 mm

Mai multe informatii sunt precizate in documentul atasat sau in specificatiile pentru procedura de brazare cod: **TB 02**

Tipul de verificare	Executat si acceptat	Netestat	Numele examinatorului sau organismului de examinare:
Verificare vizuala	X		Locul, data si semnatura examinatorului sau organismului de examinare: Data emiterii: 28.06.2021 Valabil pana la: 28.06.2024
Verificare radiografica		X	
Verificare ultrasonica		X	
Verificare prin slefuire		X	
Alta metoda de verificare		X	

Confirmarea calificarii de catre angajator sau alta persoana responsabila (la fiecare 6 luni), necesara pentru valabilitatea certificatului.			Prelungirea calificarii de catre examinator sau organismul de examinare (la fiecare 3 ani).		
Data	Nume, prenume/ Functia	Semnatura	Data	Nume, prenume/ Functia	Semnatura
28.06.2021	TAMPU Gheorghe / Director Productie				

Anexa B

Standard de referinta: **SR EN ISO 13585 :2012**

CERTIFICAT DE CALIFICARE A OPERATORULUI
Nr. 234 / 28.06.2021

Numele producatorului: **HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL**
Adresa: Sos. Dudesti Pantelimon nr. 44, 033091, Bucuresti
Numele si prenumele operatorului: **NEAGU Marian**
CNP: 1800902450129
Data si locul nasterii:
Angajator: HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL
Standard de testare:
Cunostinte profesionale: Corespunzatoare



Variabile	Piesa testata	Domeniu de calificare
Brazare Tipul echipamentului de brazare		Brazarea tevelor din cupru medical cu diam. intre 8-54 mm

Mai multe informatii sunt precizate in documentul atasat sau in specificatiile pentru procedura de brazare cod: **TB 02**

Tipul de verificare	Executat si acceptat	Netestat
Verificare vizuala	X	
Verificare radiografica		X
Verificare ultrasonica		X
Verificare prin slefuire		X
Alta metoda de verificare		X

Numele examinatorului sau organismului de examinare:

Locul, data si semnatura examinatorului sau organismului de examinare:

Data emiterii: **28.06.2021**

Valabil pana la: **28.06.2024**

Confirmarea calificarii de catre angajator sau alta persoana responsabila (la fiecare 6 luni), necesara pentru valabilitatea certificatului.			Prelungirea calificarii de catre examinator sau organismul de examinare (la fiecare 3 ani).		
Data	Nume, prenume/ Funcția	Semnatura	Data	Nume, prenume/ Funcția	Semnatura
28.06.2021	TAMPU George / Director Productie				