

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primaria Perescina raionul Orhei**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Ion SECRIERU reprezentanți ai ofertantului **"PROIECT GABION" SRL** ne oferim ca,

în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm la

Cerere Oferte de Prețuri 21469806 nr.ocds-b3wdp1-MD-1755869631140 din 04.09.2025,

Lucrări de reparație în incinta cantinei la Liceul Teoretic Al. Donici

din s. Perescina r-nul Orhei

pentru suma fără TVA – 1 553 582,20 lei (un milion cinci sute cincizeci și trei mii cinci sute optzeci și doi lei și 20 bani),

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 310 716,44 lei (trei sute zece mii șapte sute șaisprezece lei și 44 bani).

Total oferta 1 864 298,64 lei (un milion opt sute șaiszeci și patru mii două sute nouăzeci și opt lei, 64 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în **90 (nopîzeci) zile calendaristice**.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv pînă la data de 03.11.2025 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[X] nu depunem ofertă alternativă.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 03.09.2025

Ion Secrieru,

în calitate de **Director**,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun. Chișinău**



"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adresa Juridică/oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel : 068709490 // 060607750

e-mail: proiectgabion@mail.ru

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **nu sunt** (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă *_se stabilește de ambele părți)* în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat) și constituie - **186 429,86 lei**.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5(cinci) ani** calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării - 2 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) se stabilește- **de investitor** zile calendaristice

Data 03.09.2025

Ofertant,

Ion Secrieru,

în calitate de **Director**,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău

**Lucrari de reparatie in incinta cantinei la Liceul Teoretic Alex. Donici din
sat. Peresecina r-nul Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21469806///ocds-b3wdp1-MD-1755869631140

2-1-1

Valoarea de deviz 1 864 298,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bucatarie preparare				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	95,23	21,902 21,082	2 085,685 2 007,593
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,86	125,15 124,928	5 614,236 5 604,27
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	95,23	22,056 10,931	2 100,393 1 040,963
4	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	48,00	27,311 20,301	1 310,918 974,438
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	90,13	199,357 132,736	17 968,053 11 963,496
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	114,32	32,615 3,514	3 728,535 401,722
7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	84,00	12,712 11,712	1 067,808 983,808
8	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	90,13	127,677 89,792	11 507,556 8 092,914
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,20	63,17 51,533	1 339,195 1 092,495
10	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	48,94	234,146 162,406	11 459,126 7 948,154
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	48,94	489,955 171,776	23 978,407 8 406,717

1	2	3	4	5	6	7
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,19	26,08 15,616	1 074,234 643,223
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,19	128,632 95,258	5 298,355 3 923,676
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	46,29	5,343 2,343	247,323 108,453
15	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	46,00	25,826 20,301	1 187,987 933,837
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	5,10	192,495 116,033	981,725 591,768
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,26	51,409 42,944	2 378,185 1 986,589
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	46,29	5,343 2,343	247,323 108,453
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	46,29	60,268 42,945	2 789,804 1 987,917
20	CD72Q	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, (Corob tavan carniz)	m2	2,18	777,559 393,516	1 695,079 857,865
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,40	109,506 5,466	153,308 7,652
		<i>Total</i>	Lei			98 213,235
		Total Pereti Inclusiv salariu				98 213,235 59 666,003
		1.1.2. Tavan				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,20	21,902 21,082	1 230,87 1 184,786
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,20	22,056 10,931	1 239,558 614,333
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,20	26,08 15,616	1 465,709 877,619
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,20	152,889 119,462	8 592,363 6 713,787
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	56,20	68,621 48,41	3 856,485 2 720,62

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,20	<u>5,342</u> 2,342	<u>300,243</u> 131,643
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	56,20	<u>51,409</u> 42,944	<u>2 889,189</u> 2 413,453
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	56,20	<u>5,342</u> 2,342	<u>300,243</u> 131,643
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	56,20	<u>60,267</u> 42,944	<u>3 387,00</u> 2 413,453
		Total	Lei			23 261,66
		Total Tavan Inclusiv salariu				23 261,66 17 201,337
		1.1.3. Pardosele				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	56,20	<u>62,202</u> 60,902	<u>3 495,774</u> 3 422,714
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	56,20	<u>24,604</u> 23,424	<u>1 382,744</u> 1 316,428
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	56,20	<u>42,197</u> 19,52	<u>2 371,473</u> 1 097,024
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.80mm)	m3	4,50	<u>2 649,642</u> 351,36	<u>11 923,39</u> 1 581,12
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	56,20	<u>143,165</u> 54,656	<u>8 045,856</u> 3 071,668
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	56,20	<u>77,442</u> 18,739	<u>4 352,257</u> 1 053,143
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	84,30	<u>32,614</u> 3,513	<u>2 749,381</u> 296,158
38	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	56,20	<u>234,146</u> 162,406	<u>13 159,027</u> 9 127,239
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	56,20	<u>22,056</u> 10,931	<u>1 239,558</u> 614,333
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	56,20	<u>573,532</u> 226,432	<u>32 232,493</u> 12 725,479
		Total	Lei			80 951,953

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosele Inclusiv salariu				80 951,953 34 305,306
		1.1.4. Lucrari diverse				
41	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	18,30	<u>235,021</u> 235,021	<u>4 300,881</u> 4 300,881
42	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,30	<u>86,669</u> 86,669	<u>1 586,039</u> 1 586,039
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	18,30	<u>90,292</u> 0,00	<u>1 652,35</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 539,27
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				7 539,27 5 886,92
		<i>Total</i>	Lei			209 966,118
		Total Bucatarie preparare Inclusiv salariu				209 966,118 117 059,566
		1.2. Spalatorie N1				
		1.2.1. Pereti				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,36	<u>21,901</u> 21,081	<u>1 168,658</u> 1 124,898
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,80	<u>125,15</u> 124,928	<u>3 854,614</u> 3 847,782
46	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti(Gol perete dupa demolarea sistemului de ventilare)	m3	1,03	<u>3 753,783</u> 494,253	<u>3 866,397</u> 509,081
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,36	<u>22,055</u> 10,931	<u>1 176,878</u> 583,258
48	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	32,00	<u>27,311</u> 20,301	<u>873,946</u> 649,626
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,26	<u>199,354</u> 132,736	<u>10 019,553</u> 6 671,311
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	63,71	<u>32,613</u> 3,514	<u>2 077,766</u> 223,856
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	48,00	<u>12,712</u> 11,712	<u>610,176</u> 562,176
52	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	50,26	<u>127,67</u> 89,792	<u>6 416,706</u> 4 512,946
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,40	<u>63,102</u> 51,533	<u>1 287,282</u> 1 051,269
54	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de	m2	30,80	<u>234,146</u> 162,406	<u>7 211,709</u> 5 002,117

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizilare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m				
55	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	30,80	<u>489,953</u> 171,776	<u>15 090,563</u> 5 290,701
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,66	<u>26,08</u> 15,616	<u>669,223</u> 400,707
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,66	<u>128,631</u> 95,257	<u>3 300,679</u> 2 444,294
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76	<u>5,343</u> 2,343	<u>153,663</u> 67,383
59	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	24,00	<u>25,826</u> 20,301	<u>619,819</u> 487,219
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,20	<u>192,487</u> 116,022	<u>615,959</u> 371,27
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,76	<u>51,409</u> 42,944	<u>1 478,535</u> 1 235,069
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76	<u>5,343</u> 2,343	<u>153,663</u> 67,383
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	28,76	<u>60,267</u> 42,944	<u>1 733,287</u> 1 235,069
64	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	<u>109,506</u> 5,466	<u>109,506</u> 5,466
		<i>Total</i>	Lei			62 488,582
		Total Pereti Inclusiv salariu				62 488,582 36 342,881
		1.2.2. Tavan				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,94	<u>21,902</u> 21,082	<u>611,941</u> 589,035
66	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	23,60	<u>110,506</u> 110,093	<u>2 607,934</u> 2 598,19
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94	<u>22,057</u> 10,932	<u>616,279</u> 305,449
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,94	<u>26,08</u> 15,616	<u>728,675</u> 436,311
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,94	<u>152,889</u> 119,462	<u>4 271,705</u> 3 337,764

1	2	3	4	5	6	7
70	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94	68,621 48,41	1 917,275 1 352,58
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	5,342 2,342	149,251 65,431
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,94	51,409 42,944	1 436,376 1 199,856
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	5,342 2,342	149,251 65,431
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manuall(Vopsea superlavabila)	m2	27,94	60,267 42,944	1 683,86 1 199,855
		Total	Lei			14 172,547
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 172,547 11 149,902
		1.2.3. Pardosele				
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,94	62,205 60,905	1 737,998 1 701,676
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,94	24,604 23,424	687,44 654,466
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	27,94	42,197 19,52	1 178,981 545,389
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	2,80	2 649,693 351,36	7 419,14 983,808
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,94	143,152 54,656	3 999,653 1 527,089
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94	77,456 18,74	2 164,134 523,604
81	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	41,91	32,613 3,514	1 366,809 147,259
82	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A	m2	27,94	234,146 162,406	6 542,051 4 537,619
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94	22,057 10,932	616,279 305,449
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	27,94	573,53 226,432	16 024,42 6 326,51

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)				
		<i>Total</i>	Lei			41 736,905
		Total Pardosele Inclusiv salariu				41 736,905 17 252,869
		1.2.4. Lucrari diverse				
85	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg. pe distanta de 40 m	t	7,80	<u>235,021</u> 235,021	<u>1 833,162</u> 1 833,162
86	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80	<u>86,669</u> 86,669	<u>676,017</u> 676,017
87	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80	<u>90,282</u> 0,00	<u>704,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 213,379
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 213,379 2 509,179
		<i>Total</i>	Lei			121 611,413
		Total Spalatorie N1 Inclusiv salariu				121 611,413 67 254,831
		1.3. Coridor Spalarea legumelor				
		1.3.1. Pereti				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	89,70	<u>21,902</u> 21,082	<u>1 964,573</u> 1 891,019
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	34,50	<u>125,15</u> 124,928	<u>4 317,676</u> 4 310,016
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	89,70	<u>22,056</u> 10,931	<u>1 978,429</u> 980,529
91	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	48,00	<u>27,311</u> 20,301	<u>1 310,918</u> 974,438
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	81,54	<u>199,357</u> 132,736	<u>16 255,605</u> 10 823,293
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	115,76	<u>32,613</u> 3,513	<u>3 775,246</u> 406,718
94	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	54,00	<u>12,712</u> 11,712	<u>686,448</u> 632,448
95	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	81,54	<u>127,665</u> 89,792	<u>10 409,803</u> 7 321,639
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	23,90	<u>63,264</u> 51,533	<u>1 512,011</u> 1 231,634
97	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete	m2	16,20	<u>234,146</u>	3 793,172

1	2	3	4	5	6	7
		de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m			162,406	2 630,984
98	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	34,50	<u>489,956</u> 171,776	16 903,492 5 926,272
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,35	<u>26,08</u> 15,616	<u>1 443,549</u> 864,346
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,35	<u>128,632</u> 95,258	7 119,764 5 272,508
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	55,35	<u>5,343</u> 2,343	<u>295,756</u> 129,691
102	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	63,00	<u>25,826</u> 20,301	<u>1 627,025</u> 1 278,95
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	55,35	<u>192,489</u> 116,027	<u>10 654,247</u> 6 422,08
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,35	<u>51,41</u> 42,945	<u>2 845,532</u> 2 376,99
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,35	<u>29,352</u> 23,424	1 624,635 1 296,519
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	3,60	<u>5,343</u> 2,342	<u>19,233</u> 8,433
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	55,35	<u>60,268</u> 42,945	<u>3 335,823</u> 2 376,989
108	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,30	<u>109,506</u> 5,466	<u>251,863</u> 12,571
		<i>Total</i>	Lei			92 124,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				92 124,80 57 168,067
		1.3.2. Tavan				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	28,40	<u>21,902</u> 21,082	<u>622,006</u> 598,718
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40	<u>22,056</u> 10,931	<u>626,396</u> 310,446
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,40	<u>26,08</u> 15,616	<u>740,684</u> 443,494
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,40	<u>152,889</u> 119,462	<u>4 342,058</u> 3 392,732

1	2	3	4	5	6	7
113	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	28,40	68,62 48,41	1 948,822 1 374,833
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,40	5,342 2,342	151,724 66,524
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40	51,409 42,944	1 460,009 1 219,609
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	28,40	5,342 2,342	151,724 66,524
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	28,40	60,267 42,944	1 711,586 1 219,61
		Total	Lei			11 755,009
		Total Tavan Inclusiv salariu				11 755,009 8 692,49
		1.3.3. Pardosele				
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	28,40	62,202 60,902	1 766,548 1 729,628
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28,40	24,604 23,424	698,754 665,242
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	28,40	42,197 19,52	1 198,398 554,368
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	28,40	2 649,454 351,36	75 244,486 9 978,624
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,40	143,155 54,656	4 065,612 1 552,23
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	28,40	77,452 18,739	2 199,627 532,193
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	36,42	32,614 3,514	1 187,82 127,974
125	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	14,00	234,146 162,406	3 278,05 2 273,69
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40	22,056 10,931	626,396 310,446
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv,	m2	28,40	573,532 226,432	16 288,312 6 430,669

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)				
		<i>Total</i>	Lei			106 554,003
		Total Pardosele Inclusiv salariu				106 554,003 24 155,064
		1.3.4. Lucrari diverse				
128	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80	<u>235,021</u> 235,021	<u>1 833,162</u> 1 833,162
129	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80	<u>86,669</u> 86,669	<u>676,017</u> 676,017
130	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80	<u>90,282</u> 0,00	<u>704,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 213,379
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 213,379 2 509,179
		<i>Total</i>	Lei			213 647,191
		Total Coridor Spalarea legumelor Inclusiv salariu				213 647,191 92 524,80
		1.4. Spalatorie N2				
		1.4.1. Pereti				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	45,20	<u>21,902</u> 21,082	<u>989,952</u> 952,888
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,70	<u>125,15</u> 124,928	<u>2 590,598</u> 2 586,01
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,20	<u>22,056</u> 10,931	<u>996,94</u> 494,09
134	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	28,00	<u>27,311</u> 20,301	<u>764,702</u> 568,422
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	45,20	<u>199,363</u> 132,736	<u>9 011,207</u> 5 999,667
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	64,18	<u>32,616</u> 3,513	<u>2 093,269</u> 225,495
137	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	44,00	<u>12,712</u> 11,712	<u>559,328</u> 515,328
138	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	25,30	<u>127,697</u> 89,792	<u>3 230,746</u> 2 271,738
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	12,70	<u>63,403</u> 51,533	<u>805,215</u> 654,467

1	2	3	4	5	6	7
140	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	12,30	234,146 162,406	2 880,00 1 997,598
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	20,70	489,955 171,776	10 142,071 3 555,763
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,30	26,08 15,616	659,835 395,085
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,30	128,632 95,258	3 254,383 2 410,017
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	25,30	5,342 2,342	135,163 59,263
145	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18,00	25,826 20,301	464,864 365,414
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,60	192,495 116,034	885,479 533,755
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,90	51,409 42,944	1 537,141 1 284,025
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,90	29,352 23,424	877,629 700,377
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	29,90	5,342 2,342	159,738 70,038
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	29,90	60,267 42,944	1 801,987 1 284,026
151	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,12	109,441 5,437	122,574 6,09
		<i>Total</i>	Lei			43 962,821
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 962,821 26 929,556
		1.4.2. Tavan				
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,80	21,902 21,082	236,538 227,682
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,80	22,056 10,931	238,207 118,057
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,94	26,08 15,616	728,675 436,311
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	27,94	152,889 119,462	4 271,705 3 337,764

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
156	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94	68,621 48,41	1 917,275 1 352,58
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	5,342 2,342	149,251 65,431
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,94	51,409 42,944	1 436,376 1 199,856
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	5,342 2,342	149,251 65,431
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	27,94	60,267 42,944	1 683,86 1 199,855
		Total	Lei			10 811,138
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 811,138 8 002,967
		1.4.3. Pardosele				
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,94	62,205 60,905	1 737,998 1 701,676
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,94	24,604 23,424	687,44 654,466
163	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	27,94	42,197 19,52	1 178,981 545,389
164	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	2,80	2 649,693 351,36	7 419,14 983,808
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,94	143,152 54,656	3 999,653 1 527,089
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94	77,456 18,74	2 164,134 523,604
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	41,91	32,613 3,514	1 366,809 147,259
168	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	27,94	234,146 162,406	6 542,051 4 537,619
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94	22,057 10,932	616,279 305,449
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica	m2	27,94	573,53	16 024,42

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)			226,432	6 326,51
		<i>Total</i>	Lei			41 736,905
		Total Pardosele Inclusiv salariu				41 736,905 17 252,869
		1.4.4. Lucrari diverse				
171	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80	<u>235,021</u> 235,021	<u>1 833,162</u> 1 833,162
172	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80	<u>86,669</u> 86,669	<u>676,017</u> 676,017
173	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80	<u>90,282</u> 0,00	<u>704,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 213,379
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 213,379 2 509,179
		<i>Total</i>	Lei			99 724,243
		Total Spalatorie N2 Inclusiv salariu				99 724,243 54 694,571
		1.5. Depozit				
		1.5.1. Pereti				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	53,36	<u>21,901</u> 21,081	<u>1 168,658</u> 1 124,898
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,80	<u>125,15</u> 124,928	<u>3 854,614</u> 3 847,782
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	53,36	<u>22,055</u> 10,931	<u>1 176,878</u> 583,258
177	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	32,00	<u>27,311</u> 20,301	<u>873,946</u> 649,626
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	50,26	<u>199,354</u> 132,736	<u>10 019,553</u> 6 671,311
179	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	63,71	<u>32,613</u> 3,514	<u>2 077,766</u> 223,856
180	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	48,00	<u>12,712</u> 11,712	<u>610,176</u> 562,176
181	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	20,40	<u>63,102</u> 51,533	<u>1 287,282</u> 1 051,269
182	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2	30,80	<u>234,146</u> 162,406	<u>7 211,709</u> 5 002,117

1	2	3	4	5	6	7
183	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2	30,80	<u>489,953</u> 171,776	<u>15 090,563</u> 5 290,701
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,66	<u>26,08</u> 15,616	<u>669,223</u> 400,707
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,66	<u>128,631</u> 95,257	<u>3 300,679</u> 2 444,294
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76	<u>5,343</u> 2,343	<u>153,663</u> 67,383
187	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	24,00	<u>25,826</u> 20,301	<u>619,819</u> 487,219
188	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,20	<u>192,487</u> 116,022	<u>615,959</u> 371,27
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,76	<u>51,409</u> 42,944	<u>1 478,535</u> 1 235,069
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,76	<u>5,343</u> 2,343	<u>153,663</u> 67,383
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	28,76	<u>60,267</u> 42,944	<u>1 733,287</u> 1 235,069
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,00	<u>109,506</u> 5,466	<u>109,506</u> 5,466
		<i>Total</i>	Lei			52 205,479
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 205,479 31 320,854
		1.5.2. Tavan				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,94	<u>21,902</u> 21,082	<u>611,941</u> 589,035
194	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminiiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	23,60	<u>110,506</u> 110,093	<u>2 607,934</u> 2 598,19
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94	<u>22,057</u> 10,932	<u>616,279</u> 305,449
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,94	<u>26,08</u> 15,616	<u>728,675</u> 436,311
197	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,94	<u>152,889</u> 119,462	<u>4 271,705</u> 3 337,764
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	<u>5,342</u> 2,342	<u>149,251</u> 65,431

1	2	3	4	5	6	7
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,94	51,409 42,944	1 436,376 1 199,856
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	5,342 2,342	149,251 65,431
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2	27,94	60,267 42,944	1 683,86 1 199,855
		<i>Total</i>	Lei			12 255,272
		Total Tavan Inclusiv salariu				12 255,272 9 797,322
		1.5.3. Pardosele				
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	27,94	62,205 60,905	1 737,998 1 701,676
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,94	24,604 23,424	687,44 654,466
204	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	27,94	42,197 19,52	1 178,981 545,389
205	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	2,80	2 649,693 351,36	7 419,14 983,808
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,94	143,152 54,656	3 999,653 1 527,089
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	27,94	77,456 18,74	2 164,134 523,604
208	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	41,91	32,613 3,514	1 366,809 147,259
209	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2	27,94	234,146 162,406	6 542,051 4 537,619
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	27,94	22,057 10,932	616,279 305,449
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2	27,94	573,53 226,432	16 024,42 6 326,51
		<i>Total</i>	Lei			41 736,905
		Total Pardosele Inclusiv salariu				41 736,905 17 252,869

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. Lucrari diverse				
212	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80	<u>235,021</u> 235,021	<u>1 833,162</u> 1 833,162
213	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80	<u>86,669</u> 86,669	<u>676,017</u> 676,017
214	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80	<u>90,282</u> 0,00	<u>704,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 213,379
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 213,379 2 509,179
		<i>Total</i>	Lei			109 411,035
		Total Depozit Inclusiv salariu				109 411,035 60 880,224
		1.6. Incapere lucratori				
		1.6.1. Pereti				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,70	<u>21,902</u> 21,082	<u>453,363</u> 436,389
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,40	<u>22,056</u> 10,931	<u>626,396</u> 310,446
217	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m	24,00	<u>27,311</u> 20,301	<u>655,459</u> 487,219
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,40	<u>199,376</u> 132,736	<u>4 864,779</u> 3 238,759
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg	32,00	<u>32,612</u> 3,514	<u>1 043,585</u> 112,435
220	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	16,00	<u>12,712</u> 11,712	<u>203,392</u> 187,392
221	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2	24,40	<u>127,682</u> 89,792	<u>3 115,429</u> 2 190,925
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,40	<u>62,949</u> 51,533	<u>591,721</u> 484,408
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,40	<u>26,08</u> 15,616	<u>740,684</u> 443,494
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,40	<u>128,632</u> 95,258	<u>3 653,142</u> 2 705,316
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	2,30	<u>5,343</u> 2,343	<u>12,288</u> 5,388

1	2	3	4	5	6	7
226	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	16,00	<u>25,826</u> 20,301	<u>413,213</u> 324,813
227	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,30	<u>192,498</u> 116,033	<u>442,745</u> 266,877
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40	<u>51,409</u> 42,944	1 460,009 1 219,609
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,40	<u>29,352</u> 23,424	<u>833,589</u> 665,241
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2	28,40	<u>5,342</u> 2,342	<u>151,724</u> 66,524
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	28,40	<u>60,267</u> 42,944	<u>1 711,586</u> 1 219,61
232	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,30	<u>109,505</u> 5,465	<u>142,357</u> 7,105
		Total	Lei			21 115,461
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 115,461
		1.6.2. Tavan				14 371,95
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,00	<u>21,902</u> 21,082	<u>175,213</u> 168,653
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,00	<u>22,056</u> 10,931	<u>176,45</u> 87,45
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	<u>26,079</u> 15,616	<u>208,636</u> 124,928
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,00	<u>152,889</u> 119,462	<u>1 223,111</u> 955,699
237	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2	8,00	<u>68,621</u> 48,41	<u>548,965</u> 387,277
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,94	<u>5,342</u> 2,342	<u>149,251</u> 65,431
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	<u>51,409</u> 42,944	<u>411,272</u> 343,552
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,00	<u>5,342</u> 2,342	<u>42,739</u> 18,739
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2	8,00	<u>60,267</u> 42,944	<u>482,136</u> 343,552

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 417,773
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 417,773 2 495,281
		1.6.3. Pardosele				
242	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,00	<u>36,997</u> 35,917	<u>295,974</u> 287,334
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,00	<u>24,604</u> 23,424	<u>196,832</u> 187,392
244	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2	8,00	<u>42,197</u> 19,52	<u>337,576</u> 156,16
245	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3	0,84	<u>2 650,463</u> 351,361	<u>2 226,389</u> 295,143
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,00	<u>143,16</u> 54,656	<u>1 145,28</u> 437,248
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2	8,00	<u>77,447</u> 18,739	<u>619,578</u> 149,914
248	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg	11,36	<u>32,619</u> 3,512	<u>370,547</u> 39,899
249	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 12mmClas 33(SE exclude Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm)	m2	8,00	<u>457,132</u> 101,504	<u>3 657,052</u> 812,032
250	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	12,40	<u>90,367</u> 46,848	<u>1 120,548</u> 580,916
		<i>Total</i>	Lei			9 969,776
		Total Pardosele Inclusiv salariu				9 969,776 2 946,038
		1.6.4. Lucrari diverse				
251	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	7,80	<u>235,021</u> 235,021	<u>1 833,162</u> 1 833,162
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	7,80	<u>86,669</u> 86,669	<u>676,017</u> 676,017
253	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,80	<u>90,282</u> 0,00	<u>704,20</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 213,379
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				3 213,379 2 509,179
		<i>Total</i>	Lei			37 716,389

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere lucratori Inclusiv salariu				37 716,389 22 322,448
		<i>Total</i>	Lei			792 076,389
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			99 536,746
		<i>Total</i>				891 613,135
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			89 161,314
		<i>Total</i>				980 774,449
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			58 846,467
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 039 620,916 414 736,44
		2. Rețele electrice interioare				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Demolari				
254	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	18,00	<u>71,834</u> 71,834	<u>1 293,005</u> 1 293,005
255	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc	4,00	<u>13,274</u> 13,274	<u>53,094</u> 53,094
256	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc	1,00	<u>1 405,44</u> 1 405,44	<u>1 405,44</u> 1 405,44
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	17,00	<u>17,178</u> 17,178	<u>292,019</u> 292,019
258	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	4,00	<u>10,15</u> 10,15	<u>40,602</u> 40,602
259	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	42,00	<u>4,685</u> 4,685	<u>196,762</u> 196,762
		<i>Total</i>	Lei			3 280,922
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 280,922 3 280,922
		2.1.2. Lucrari de constructie				
260	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm k=2	buc	32,00	<u>69,174</u> 59,341	<u>2 213,58</u> 1 898,906
261	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	84,00	<u>7,808</u> 7,808	<u>655,872</u> 655,872
262	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	84,00	<u>31,994</u> 23,424	<u>2 687,496</u> 1 967,616
		<i>Total</i>	Lei			5 556,948
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 556,948 4 522,394
		<i>Total</i>	Lei			8 837,87
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 872,796
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			77,931

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				10 788,597
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			1 564,346
		<i>Total</i>				12 352,943
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			741,177
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				13 094,12 7 803,316
		2.2. Lucrari de montaj				
263	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801(Buton Existent)	buc	3,00	<u>53,661</u> 23,424	<u>160,984</u> 70,272
264	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, (Tablou metal cu chee complet cu intrerupator de sarcini(Rubilnic)ЯПИИ 250A	buc	1,00	<u>5 338,917</u> 762,842	<u>5 338,917</u> 762,842
265	RpEA03B	Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m	21,00	<u>89,502</u> 66,368	<u>1 879,541</u> 1 393,728
266	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	10,00	<u>91,966</u> 59,341	<u>919,658</u> 593,408
267	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, (Complet echipat)-32 module	buc	1,00	<u>2 813,917</u> 762,842	<u>2 813,917</u> 762,842
268	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete(Metal -12mod)	buc	3,00	<u>1 254,984</u> 234,24	<u>3 764,952</u> 702,72
269	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-63 3P 63A	buc	1,00	<u>653,247</u> 131,174	<u>653,247</u> 131,174
270	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P32A	buc	4,00	<u>373,247</u> 131,174	<u>1 492,988</u> 524,698
271	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 25A -Diferential C30mA 25A 1P	buc	6,00	<u>533,247</u> 131,174	<u>3 199,481</u> 787,046
272	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator VA47-29 3P 25A A400	buc	4,00	<u>317,631</u> 115,558	<u>1 270,524</u> 462,234
273	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 25A	buc	14,00	<u>112,29</u> 56,218	<u>1 572,061</u> 787,046
274	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 16A	buc	21,00	<u>108,29</u> 56,218	<u>2 274,093</u> 1 180,57
275	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,00	<u>107,84</u> 24,205	<u>1 725,437</u> 387,277
276	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Intrerupator cu doua clape	buc	8,00	<u>91,719</u> 21,082	<u>733,753</u> 168,653
277	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica,	m	240,00	<u>46,971</u>	<u>11 273,088</u>

1	2	3	4	5	6	7
		instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x1,5mm)			10,931	2 623,488
278	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x2,5mm)	m	400,00	$\frac{55,131}{10,931}$	$\frac{22\ 052,48}{4\ 372,48}$
279	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x6mm2)	m	120,00	$\frac{93,891}{10,931}$	$\frac{11\ 266,944}{1\ 311,744}$
280	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x4mm2)	m	150,00	$\frac{71,451}{10,931}$	$\frac{10\ 717,68}{1\ 639,68}$
281	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 5x16mm2)	m	24,00	$\frac{317,274}{13,274}$	$\frac{7\ 614,566}{318,566}$
282	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 5x10mm2)	m	72,00	$\frac{235,674}{13,274}$	$\frac{16\ 968,499}{955,699}$
283	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul PN 750 d.20 mm	m	480,00	$\frac{59,574}{52,314}$	$\frac{28\ 595,328}{25\ 110,528}$
284	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul PN 750 d.25 mm	m	220,00	$\frac{60,696}{52,314}$	$\frac{13\ 353,032}{11\ 508,992}$
285	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste450N- 50 mm rosu	m	52,00	$\frac{75,918}{58,56}$	$\frac{3\ 947,736}{3\ 045,12}$
286	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast IP44 cu 2 becuri LED inclusiv L=1200-rezistente la umeditate	buc	18,00	$\frac{728,24}{136,64}$	$\frac{13\ 108,32}{2\ 459,52}$
287	RpEH02A	Conductor de coborire sau legare la centura din banda de otel zincata	m	24,00	$\frac{328,743}{159,283}$	$\frac{7\ 889,837}{3\ 822,797}$
288	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din teava de otel zincata	m	6,00	$\frac{103,337}{66,368}$	$\frac{620,022}{398,208}$
		<i>Total</i>	Lei			175 207,085
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 907,52
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			10 869,553
		<i>Total</i>				201 984,158
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			50 373,812
		<i>Total</i>				252 357,97
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 141,478

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				267 499,448 66 281,332
		<i>Total</i>	Lei			280 593,568
		Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu				280 593,568 74 084,648
		3. Retele tehnico sanitare interioare Apa canalizare				
289	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l(Cu recuperare pentru montare)	buc	2,00	<u>191,296</u> 191,296	<u>382,592</u> 382,592
290	RpSE08A	Demontarea unui cazan de fiert rufe cu toate accesoriile, executat din tabla de otel (de 150 l, 180 l, 200 l), inclusiv soba, focar	buc	1,00	<u>152,256</u> 152,256	<u>152,256</u> 152,256
291	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox(cu 2 cuvete)(Cu recuperare pentru montare)	buc	6,00	<u>78,08</u> 78,08	<u>468,48</u> 468,48
292	pret piata	Demontarea sistemului de filtrare cu recuperarea pentru remontare	set	1,00	<u>3 123,20</u> 3 123,20	<u>3 123,20</u> 3 123,20
293	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	134,00	<u>4,685</u> 4,685	<u>627,763</u> 627,763
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc	8,00	<u>11,712</u> 11,712	<u>93,696</u> 93,696
295	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	14,00	<u>46,848</u> 46,848	<u>655,872</u> 655,872
296	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	14,00	<u>11,712</u> 11,712	<u>163,968</u> 163,968
297	RpIA55B	Demontarea hidrometre, indicator de nivel	buc	2,00	<u>10,145</u> 9,37	<u>20,289</u> 18,739
298	RpIA55C	Demontarea manometre cu sifon si robinet control	buc	2,00	<u>47,623</u> 46,848	<u>95,246</u> 93,696
299	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18,00	<u>49,971</u> 49,971	<u>899,482</u> 899,482
300	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm	buc	2,00	<u>74,176</u> 74,176	<u>148,352</u> 148,352
301	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	24,00	<u>61,683</u> 61,683	<u>1 480,397</u> 1 480,397
302	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,00	<u>66,544</u> 25,766	<u>7 985,268</u> 3 091,968
303	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	82,00	<u>73,241</u> 27,328	<u>6 005,731</u> 2 240,896
304	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	120,00	<u>52,559</u> 39,04	<u>6 307,05</u> 4 684,80

1	2	3	4	5	6	7
305	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	<u>2 477,368</u> 27,328	<u>2 477,368</u> 27,328
306	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	58,00	<u>152,077</u> 67,149	<u>8 820,447</u> 3 894,63
307	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	34,00	<u>67,93</u> 37,478	<u>2 309,614</u> 1 274,266
308	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatare si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	37,00	<u>110,428</u> 51,533	<u>4 085,839</u> 1 906,714
309	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	42,00	<u>100,513</u> 54,656	<u>4 221,551</u> 2 295,552
310	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l(EXISTENT recent demolat)	buc	2,00	<u>249,856</u> 249,856	<u>499,712</u> 499,712
311	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	24,00	<u>199,09</u> 10,15	<u>4 778,17</u> 243,61
312	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	18,00	<u>203,182</u> 14,054	<u>3 657,283</u> 252,979
313	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	14,00	<u>904,832</u> 128,832	<u>12 667,648</u> 1 803,648
314	pret piata	Montarea sistemului de filtrare cu recuperarea pentru remontare	set	1,00	<u>6 246,40</u> 6 246,40	<u>6 246,40</u> 6 246,40
315	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc	20,00	<u>107,366</u> 25,766	<u>2 147,328</u> 515,328
316	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm	buc	8,00	<u>109,309</u> 28,109	<u>874,47</u> 224,87
317	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	32,00	<u>167,554</u> 23,424	<u>5 361,728</u> 749,568
318	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm	buc	4,00	<u>216,631</u> 54,656	<u>866,524</u> 218,624
319	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc	24,00	<u>211,16</u> 48,41	<u>5 067,83</u> 1 161,83
		Total	Lei			92 691,554
		Asigurarea sociala	24 %			9 513,892
		Cheltuieli de transport	10 %			5 293,686

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				107 499,132
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			15 587,373
		<i>Total</i>				123 086,505
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 385,19
		Total Retele tehnico sanitare interioare Apa canalizare Inklusiv salariu				130 471,695 39 641,216
		4. Incalzire si ventilare				
320	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,21	<u>12,50</u> 12,50	<u>52,626</u> 52,626
321	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	8,00	<u>7,808</u> 7,808	<u>62,464</u> 62,464
322	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	24,00	<u>32,82</u> 29,67	<u>787,69</u> 712,09
323	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc	6,00	<u>13,274</u> 13,274	<u>79,642</u> 79,642
324	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	18,26	<u>61,681</u> 61,681	<u>1 126,304</u> 1 126,304
325	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,34	<u>49,974</u> 49,974	<u>616,676</u> 616,676
326	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=2	buc	20,00	<u>72,782</u> 62,464	<u>1 455,632</u> 1 249,28
327	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	42,00	<u>70,272</u> 70,272	<u>2 951,424</u> 2 951,424
328	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	42,00	<u>27,309</u> 18,739	<u>1 146,986</u> 787,046
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC TRU 200x200mm	buc	3,00	<u>88,34</u> 39,04	<u>265,02</u> 117,12
330	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC TRU 250x250mm	buc	4,00	<u>100,34</u> 39,04	<u>401,36</u> 156,16
331	IB06B	Radiatoare din otel bimetal 30 atm, monobloc avind lungimea de (tip 22K H= 500mmx L=1200)	buc	2,00	<u>3 262,96</u> 50,752	<u>6 525,92</u> 101,504
332	IB06B	Radiatoare din otel bimetal 30 atm, monobloc avind lungimea de (tip 22K H= 500mmx L=1400)	buc	5,00	<u>3 862,96</u> 50,752	<u>19 314,80</u> 253,76
333	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Set de montare pe perete)	buc	28,00	<u>36,812</u> 11,712	<u>1 030,736</u> 327,936
334	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de aer)	buc	7,00	<u>64,808</u> 7,808	<u>453,656</u> 54,656
335	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe	buc	6,00	<u>152,512</u>	<u>915,072</u>

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"			11,712	70,272
336	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	2,00	<u>221,08</u> 19,52	<u>442,16</u> 39,04
337	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Stecher de alma radiator)	buc	7,00	<u>64,678</u> 14,054	<u>452,749</u> 98,381
338	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	14,00	<u>184,678</u> 14,054	<u>2 585,498</u> 196,762
339	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior(Teava PPR fibra Faser HOT ASG de 25,0 x3,5	m	62,00	<u>62,132</u> 31,232	<u>3 852,184</u> 1 936,384
340	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	42,00	<u>40,847</u> 27,328	<u>1 715,564</u> 1 147,776
341	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 90* d.25	buc	42,00	<u>19,709</u> 14,054	<u>827,795</u> 590,285
342	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP d.25	buc	36,00	<u>20,709</u> 14,054	<u>745,538</u> 505,958
343	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(Olandez PPR M25x3/4-ASG plastic Radiatoare,boiler	buc	20,00	<u>61,756</u> 15,616	<u>1 235,12</u> 312,32
344	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	4,00	<u>35,66</u> 34,355	<u>142,641</u> 137,421
345	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Reductie de trecereF 32 x25 de la teava metal la polipropilen complet de olandez), cu diametrul pina la 1"	buc	4,00	<u>269,428</u> 66,368	<u>1 077,712</u> 265,472
346	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mmTeava PPR fibra Faser HOT ASG de 32,0 mm	m	134,00	<u>86,636</u> 35,136	<u>11 609,224</u> 4 708,224
347	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m	134,00	<u>52,559</u> 39,04	<u>7 042,872</u> 5 231,36
348	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 150 mmx110	buc	2,00	<u>404,428</u> 97,60	<u>808,857</u> 195,20
349	IC38C	Piesa de racordare (Cot d,32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	24,00	<u>24,142</u> 16,397	<u>579,403</u> 393,523

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm				
350	IC38I	Piesa de racordare (Teu 32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	28,00	$\frac{39,444}{23,424}$	$\frac{1\ 104,432}{655,872}$
351	IC38C	Piesa de racordare (Mufa d,32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	22,00	$\frac{25,142}{16,397}$	$\frac{553,12}{360,73}$
352	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	62,00	$\frac{7,547}{7,027}$	$\frac{467,926}{435,686}$
353	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	134,00	$\frac{9,239}{8,589}$	$\frac{1\ 237,999}{1\ 150,899}$
		<i>Total</i>	Lei			73 666,802
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			6 499,261
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			4 612,612
		<i>Total</i>				84 778,675
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			12 292,908
		<i>Total</i>				97 071,583
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			5 824,295
		Total Incalzire si ventilare Inclusiv salariu				102 895,878 27 080,253

		Total	Lei	1 553 582,20
		TVA	20 %	310 716,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 864 298,64 555 542,64

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peresecina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie in incinta cantinei la Investitor Primaria Peresecina
Liceul Teoretic Alex. Donici din sat. Peresecina
r-nul Orhei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Bucatarie preparare				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,902
						21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			125,15
						124,928
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	78,08	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	78,08	62,46
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
4	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m			27,311
						20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	1,05	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
5	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,357
						132,736
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	78,08	109,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	78,08	23,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	22,00	0,18
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg			32,615
						3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d2,5mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
7	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida	buc			12,712

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton celular autoclavizat				11,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	78,08	11,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,00	1,00
8	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2			127,677 89,792
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	78,08	78,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,60	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	420,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 100,00	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	22,00	0,09
9	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			63,17 51,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	78,08	34,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	78,08	17,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	6 500,00	6,44
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
10	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
11	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2			489,955 171,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	78,08	171,78
	26701122020511	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	1,02	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	7,00	42,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	42,00	16,54
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	34,00	0,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	16,00	0,73
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,632 95,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	78,08	95,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
15	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi	m			25,826

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)				20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	1,05	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,495 116,033
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	78,08	116,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,30	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2			60,268 42,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
20	CD72Q	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu contur curbiliniu, (Corob tavan carniz)	m2			777,559 393,516
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,04	78,08	393,52
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,20	48,00	202,61
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,291	14,00	32,23
	2710703520285	Profil de suport	m	4,20	22,00	92,86
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,9435	2,50	7,40
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	3,03	2,00	6,09
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,971	10,00	9,76
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,175	25,00	4,39
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	3,00	3,20	9,65
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	12,69	0,30	3,83
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	29,43	0,40	11,83
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,016	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0148	12,00	0,18
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1355	22,00	2,98
21	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			109,506 5,466
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	78,08	5,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	102,00	104,04
		1.1.2. Tavan				
22	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,902 21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
23	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonogrunț" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			22,056
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuarț "Betonogrunț"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	15,00	0,75
24	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08
						15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitură din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2			152,889
						119,462
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	78,08	119,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
26	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2			68,621
						48,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	78,08	48,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,001	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,72
27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			5,342
						2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	15,00	0,75
28	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			51,409
						42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			5,342
						2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscată	buc	0,05	15,00	0,75
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabilă)	m2			60,267
						42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabilă)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		1.1.3. Pardosele				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	m2			62,202
						60,902
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	78,08	30,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	78,08	30,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,604

1	2	3	4	5	6	7
						23,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	78,08	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2			42,197
						19,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	1,15	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
34	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.80mm)	m3			2 649,642
						351,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	78,08	300,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	78,08	50,75
	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	1,025	2 150,00	2 225,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	14,00	1,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	21,00	8,40
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			143,165
						54,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	78,08	46,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 100,00	36,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2			77,442
						18,739
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	78,08	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	420,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,13
37	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg			32,614
						3,513
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
38	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2			234,146
						162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
39	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
40	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv	m2			573,532

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr. 12mm 600x600)				226,432
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	78,08	203,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	78,08	22,64
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Portolonat pina la gr. 12mm 600x600	m2	1,03	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,40	25,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,64	12,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	7,40	6,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.1.4. Lucrari diverse				
41	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			235,021
						235,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	78,08	235,02
42	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,669
						86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	78,08	86,67
43	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,292
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,29
		1.2. Spalatorie N1				
		1.2.1. Pereti				
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,901
						21,081
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
45	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			125,15
						124,928
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	78,08	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	78,08	62,46
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
46	CD65C	Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti(Gol perete dupa demolarea sistemului de ventilare)	m3			3 753,783
						494,253
	7122050013400	Zidar	h-om	5,37	78,08	419,28
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,96	78,08	74,97
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,00	7,00	2 800,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 000,00	4,85
	26511221004022	Ciment M-400	kg	53,50	2,60	139,10
	2652102100737	Var hidratat	kg	13,30	6,50	86,45
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,29	420,00	121,92
	4100126202818	Apa	m3	0,515	14,00	7,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,40	250,00	100,00
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,055
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
48	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m			27,311
						20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	1,05	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			199,354

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				132,736
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	78,08	109,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	78,08	23,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 100,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	22,00	0,18
50	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg			32,613 3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d.2,5mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
51	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			12,712 11,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	78,08	11,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,00	1,00
52	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2			127,67 89,792
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	78,08	78,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,60	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	420,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 100,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	22,00	0,09
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			63,102 51,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	78,08	34,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	78,08	17,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	6 500,00	6,37
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
54	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescure fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
55	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2			489,953 171,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	78,08	171,78
	26701122020511	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	1,02	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	7,00	42,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	42,00	16,54
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	34,00	0,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	16,00	0,73
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			26,08

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,631 95,257
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	78,08	95,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
59	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			25,826 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	1,05	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
60	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,487 116,022
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	78,08	116,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
64	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			109,506 5,466
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	78,08	5,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	102,00	104,04
		1.2.2. Tavan				
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,902 21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
66	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			110,506 110,093
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41	78,08	110,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	2,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	12,00	0,24
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonogrunť" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,057 10,932
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuarť "Betonogrunť"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,889 119,462
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	78,08	119,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
70	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2			68,621 48,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	78,08	48,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	19,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,72
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Pardosele				
75	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,205 60,905
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	78,08	30,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	78,08	30,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
76	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,604 23,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	78,08	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
77	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2			42,197 19,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	1,15	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3			2 649,693 351,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	78,08	300,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	78,08	50,75
	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	1,025	2 150,00	2 226,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	14,00	1,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	21,00	8,40
79	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			143,152 54,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	78,08	46,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 100,00	36,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,00	17,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
80	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2			77,456 18,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	78,08	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	420,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,13
81	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg			32,613 3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
82	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,057
						10,932
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
84	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2			573,53
						226,432
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	78,08	203,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	78,08	22,64
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Portolonat pina la gr.12mm 600x600	m2	1,03	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,40	25,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,64	12,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	7,40	6,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.2.4. Lucrari diverse				
85	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			235,021
						235,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	78,08	235,02
86	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,669
						86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	78,08	86,67
87	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,282
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,28
		1.3. Coridor Spalarea legumelor				
		1.3.1. Pereti				
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,902
						21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
89	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			125,15
						124,928
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	78,08	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	78,08	62,46
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
91	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m			27,311
						20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	1,05	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din	m2			199,357
						132,736

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	78,08	109,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	78,08	23,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	22,00	0,18
93	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg			32,613 3,513
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d.2,5mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
94	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			12,712 11,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	78,08	11,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,00	1,00
95	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2			127,665 89,792
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	78,08	78,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,60	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	420,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 100,00	13,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	22,00	0,09
96	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			63,264 51,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	78,08	34,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	78,08	17,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	6 500,00	6,53
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
97	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
98	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2			489,956 171,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	78,08	171,78
	26701122020511	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	1,02	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	7,00	42,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	42,00	16,54
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	34,00	0,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	16,00	0,73
99	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2			26,08 15,616

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,632 95,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	78,08	95,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
102	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			25,826 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	1,05	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,489 116,027
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	78,08	116,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,41 42,945
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
105	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,352 23,424
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2			60,268 42,945
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
108	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			109,506 5,466
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	78,08	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	102,00	104,04
		1.3.2. Tavan				
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,902
						21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08
						15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,889
						119,462
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	78,08	119,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
113	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2			68,62
						48,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	78,08	48,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,72
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342
						2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409
						42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100116202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342
						2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2			60,267
						42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		1.3.3. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
118	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,202 60,902
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	78,08	30,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	78,08	30,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
119	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,604 23,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	78,08	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
120	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2			42,197 19,52
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	1,15	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
121	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polisterol beton gr.100mm)	m3			2 649,454 351,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	78,08	300,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	78,08	50,75
	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	1,025	2 150,00	2 225,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	14,00	1,41
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	21,00	8,40
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			143,155 54,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	78,08	46,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 100,00	36,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
123	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiala, utilaje) k=2 manopera	m2			77,452 18,739
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	78,08	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	420,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,13
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg			32,614 3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
125	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	1,664	78,08	129,93
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
126	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056 10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
127	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune, Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2			573,532 226,432
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	78,08	203,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	78,08	22,64
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Portolonat pina la gr.12mm 600x600	m2	1,03	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,40	25,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,64	12,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	7,40	6,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.3.4. Lucrari diverse				
128	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			235,021 235,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	78,08	235,02
129	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,669 86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	78,08	86,67
130	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,282 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,28
		1.4. Spalatorie N2				
		1.4.1. Pereti				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,902 21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
132	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			125,15 124,928
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	78,08	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	78,08	62,46
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
133	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056 10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrunt"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
134	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m			27,311 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	1,05	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
135	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,363 132,736
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	78,08	109,31

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	78,08	23,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 100,00	26,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	22,00	0,18
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg			32,616 3,513
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d.2,5mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
137	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			12,712 11,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	78,08	11,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,00	1,00
138	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2			127,697 89,792
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	78,08	78,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,60	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	420,00	6,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 100,00	13,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	22,00	0,09
139	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			63,403 51,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	78,08	34,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	78,08	17,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	6 500,00	6,65
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
140	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
141	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2			489,955 171,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	78,08	171,78
	26701122020511	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	1,02	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	7,00	42,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	42,00	16,54
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	34,00	0,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	16,00	0,73
142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,632 95,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	78,08	95,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
145	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m			25,826 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	1,05	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,495 116,034
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	78,08	116,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
148	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,352 23,424
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
151	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			109,441 5,437
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	78,08	5,44
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	102,00	104,00
		1.4.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
152	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,902 21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
153	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056 10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,889 119,462
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	78,08	119,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
156	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2			68,621 48,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	78,08	48,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	19,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,72
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manuall(Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		1.4.3. Pardosele				
161	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,205 60,905

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	78,08	30,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	78,08	30,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,604 23,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	78,08	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
163	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2			42,197 19,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	1,15	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
164	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3			2 649,693 351,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	78,08	300,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	78,08	50,75
	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	1,025	2 150,00	2 226,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	14,00	1,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	21,00	8,40
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			143,152 54,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	78,08	46,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 100,00	36,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,00	17,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2			77,456 18,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	78,08	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	420,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,13
167	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg			32,613 3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
168	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane	m2			22,057

1	2	3	4	5	6	7
		interioare				10,932
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuar"Betonogrunt"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
170	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2			573,53 226,432
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	78,08	203,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	78,08	22,64
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Portolonat pina la gr.12mm 600x600	m2	1,03	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,40	25,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,64	12,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	7,40	6,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.4.4. Lucrari diverse				
171	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			235,021 235,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	78,08	235,02
172	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,669 86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	78,08	86,67
173	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,282 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,28
		1.5. Depozit				
		1.5.1. Pereti				
174	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,901 21,081
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
175	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			125,15 124,928
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,80	78,08	62,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	78,08	62,46
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	12,00	0,18
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,055 10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuar"Betonogrunt"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
177	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m			27,311 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	1,05	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
178	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,354 132,736
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	78,08	109,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	78,08	23,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 100,00	26,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	22,00	0,18
179	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg			32,613 3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d.2,5mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
180	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			12,712 11,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	78,08	11,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,00	1,00
181	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			63,102 51,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	78,08	34,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	78,08	17,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	6 500,00	6,37
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
182	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A-Pereti perimetru h=1,5m	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
183	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 1200 mm cu gr.10mm (culoarea coordonat cu investitorul)	m2			489,953 171,776
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,20	78,08	171,78
	26701122020511	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	1,02	250,00	257,55
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,00	7,00	42,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,39	42,00	16,54
	4100126202818	Apa	m3	0,003	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	12,00	0,38
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	34,00	0,52
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	16,00	0,73
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
185	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,631 95,257
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	78,08	95,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
187	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre 20x20 (Se exclude-Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			25,826 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	1,05	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
188	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,487 116,022
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	78,08	116,02
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,30	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
192	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			109,506 5,466
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	78,08	5,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	102,00	104,04
		1.5.2. Tavan				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,902 21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
194	RpVA37A	Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aluminu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			110,506 110,093
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,41	78,08	110,09
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	14,00	0,10
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	2,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	12,00	0,24
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,057 10,932
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart "Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
196	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			26,08

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
197	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,889
						119,462
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	78,08	119,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342
						2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409
						42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342
						2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila)	m2			60,267
						42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		1.5.3. Pardosele				
202	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			62,205
						60,905
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39	78,08	30,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	78,08	30,45
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05	12,00	0,60
203	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,604
						23,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	78,08	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
204	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2			42,197
						19,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	1,15	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
205	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3			2 649,693
						351,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	78,08	300,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	78,08	50,75

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	1,025	2 150,00	2 226,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	14,00	1,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	21,00	8,40
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			143,152 54,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	78,08	46,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 100,00	36,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,00	17,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
207	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2			77,456 18,74
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	78,08	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	420,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,13
208	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100	kg			32,613 3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
209	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-A	m2			234,146 162,406
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,664	78,08	129,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,416	78,08	32,48
	2112227324783	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-A"	kg	1,64	41,00	67,24
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisma	h-ut	0,20	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,10	15,00	1,50
210	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,057 10,932
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
211	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi greise Portolonat clasa de trafic 32 rezistente la abraziune,Rezistente la alunecare pina la gr.12mm 600x600)	m2			573,53 226,432
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,61	78,08	203,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,29	78,08	22,64
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Portolonat pina la gr.12mm 600x600	m2	1,03	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05	6,40	25,92
	24302261000001	Fuga	kg	0,30	42,00	12,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00	0,64	12,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90	7,40	6,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,045	12,00	0,54
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012	15,00	0,18
		1.5.4. Lucrari diverse				
212	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			235,021 235,021

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	78,08	235,02
213	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,669
						86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	78,08	86,67
214	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,282
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,28
		1.6. Incapere lucratori				
		1.6.1. Pereti				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			21,902
						21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056
						10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
217	CK18C	Montarea Maiak la pereti pentru tencuieli	m			27,311
						20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	1,05	4,50	4,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00	0,30	1,80
218	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			199,376
						132,736
	7122050013400	Zidar	h-om	1,40	78,08	109,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30	78,08	23,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03	420,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	14,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	1 100,00	26,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	22,00	0,18
219	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1 d2,5mm 100x100	kg			32,612
						3,514
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d2,5mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
220	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc			12,712
						11,712
	7422010060100	Timplar	h-om	0,15	78,08	11,71
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,00	1,00	1,00
221	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane k=2(materiale si utilaj)	m2			127,682
						89,792
	7122050013400	Zidar	h-om	1,00	78,08	78,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,50	2,60	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	420,00	6,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,06
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,006	1 100,00	13,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	12,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,002	22,00	0,09
222	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			62,949

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				51,533
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,44	78,08	34,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	78,08	17,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,98	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	6 500,00	6,22
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	420,00	2,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	14,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	22,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,08 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			128,632 95,258
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22	78,08	95,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	14,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,24
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,343 2,343
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
226	CK18C	Montarea coltar la descisuri usi ferestre20x20(Se exclude-Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m			25,826 20,301
	7422010060100	Timplar	h-om	0,26	78,08	20,30
	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	1,05	4,80	5,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	420,00	0,42
227	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			192,498 116,033
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,486	78,08	116,03
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,30	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61	4,60	67,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	14,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
229	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			29,352 23,424
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,493	12,00	5,92
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
232	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			109,505 5,465
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07	78,08	5,47
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,02	102,00	104,04
		1.6.2. Tavan				
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			21,902 21,082
	7122050013400	Zidar	h-om	0,12	78,08	9,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01	12,00	0,12
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			22,056 10,931
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,14	78,08	10,93
	24302261010104	Grund cu cuart"Betonogrun"	kg	0,415	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
235	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			26,079 15,616
	7122050013400	Zidar	h-om	0,20	78,08	15,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10	8,50	9,35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15	7,40	1,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
236	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			152,889 119,462
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53	78,08	119,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,29
237	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga CF52) k=3 -materiale,utilaje) k=2 manopera	m2			68,621 48,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,31	78,08	48,41
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,43	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	12,00	0,14
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	15,00	0,72
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342 2,342
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			51,409 42,944
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45	78,08	35,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	14,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			5,342 2,342

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03	78,08	2,34
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05	15,00	0,75
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Vopsea superlavabila)	m2			60,267 42,944
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55	78,08	42,94
	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	0,40	36,00	14,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,50	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	2,50	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,03
		1.6.3. Pardosele				
242	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			36,997 35,917
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,23	78,08	17,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,23	78,08	17,96
	2320166200729	Parchetin	l	0,03	10,00	0,30
	4100126202818	Apa	m3	0,03	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,03	12,00	0,36
243	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			24,604 23,424
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,15	78,08	11,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	4100126202818	Apa	m3	0,05	14,00	0,70
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,04	12,00	0,48
244	CE17A	Strat suplimentar polimeric Pelicola hidroizolanta	m2			42,197 19,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	1,15	18,00	21,32
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01	12,00	0,12
245	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pna la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Polesterol beton gr.100mm)	m3			2 650,463 351,361
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85	78,08	300,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	78,08	50,75
	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	1,025	2 150,00	2 226,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	14,00	1,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40	21,00	8,40
246	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			143,16 54,656
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60	78,08	46,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	1 100,00	36,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	420,00	17,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	22,00	0,26
247	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=4(materiale ,utilaje) k=2 manopera	m2			77,447 18,739
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,10	78,08	15,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,02	78,08	3,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	1 100,00	24,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,15	2,60	22,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	420,00	11,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	14,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	12,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	22,00	0,13
248	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			32,619

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp V3 d3,0 mm 100x100				3,512
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	78,08	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	78,08	0,39
	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	1,01	28,00	28,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	24,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	250,00	0,15
249	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 12mmClas 33(SE exclude Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm)	m2			457,132 101,504
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,15	78,08	89,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	78,08	11,71
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	320,00	339,36
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	15,00	15,91
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	12,00	0,36
250	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			90,367 46,848
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,55	78,08	42,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	78,08	3,90
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,02	40,00	40,80
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	25,00	0,15
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,05	7,40	0,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	14,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	420,00	0,07
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	2,60	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,12	12,00	1,44
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,01	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	12,00	0,06
		1.6.4. Lucrari diverse				
251	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			235,021 235,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,01	78,08	235,02
252	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			86,669 86,669
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	78,08	86,67
253	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			90,282 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	350,00	90,28
		2. Rețele electrice interioare				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Demolari				
254	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc			71,834 71,834
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,92	78,08	71,83
255	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament	buc			13,274 13,274
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17	78,08	13,27
256	RpEP21A	Demontarea punctului de alimentare	buc			1 405,44 1 405,44
	7137010011510	Electromontor	h-om	18,00	78,08	1 405,44
257	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			17,178 17,178
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,22	78,08	17,18
258	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc			10,15 10,15
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,13	78,08	10,15

1	2	3	4	5	6	7
259	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mm ²	m			4,685 4,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,06	78,08	4,68
		2.1.2. Lucrari de constructie				
260	RCsB29C	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm k=2	buc			69,174 59,341
	7123011000200	Betonist	h-om	0,266	78,08	41,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,114	78,08	17,80
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0062	250,00	3,10
	4100126202818	Apa	m3	0,009	14,00	0,25
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,18	18,00	6,48
261	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,808 7,808
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,10	78,08	7,81
262	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			31,994 23,424
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,30	78,08	23,42
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	12,00	0,24
		2.2. Lucrari de montaj				
263	RpEE20A	Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801(Buton Existent)	buc			53,661 23,424
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,30	78,08	23,42
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	30,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,50	0,23
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
264	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, (Tablou metal cu chee complet cu intrerupator de sarcini(Rubilnic)ЯПИ 250A	buc			5 338,917 762,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	78,08	762,84
	11111222000031	Tablou electric, gata echipat i(Rubilnic)ЯПИ 250A	buc	1,00	4 500,00	4 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,60	2,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	420,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	3,00	12,12
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,50	6,06
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	2,00	8,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,50	0,07
265	RpEA03B	Montarea tevelor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul 1 /4 "-2 ", montata aparent pe console fixate direct pe perete sau pe ferme metalice.	m			89,502 66,368
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,85	78,08	66,37
	2722103304810	Teava inst.neagra	m	1,02	18,00	18,91
	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	0,15	8,00	1,24
	2875274120388	Mufe	buc	0,10	5,00	0,52
	2811236312777	Tile portelan	buc	0,30	8,00	2,47
266	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			91,966 59,341
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,76	78,08	59,34
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,00	30,00	30,00
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,10	24,00	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,50	0,23
267	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, (Complet echipat)-32 module	buc			2 813,917 762,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,77	78,08	762,84
	11111222000076	Tablou electric, gata echipat-38mod	buc	1,00	2 000,00	2 020,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,00	2,60	2,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,005	420,00	2,10

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	14,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,00	3,00	12,12
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,00	1,50	6,06
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,00	2,00	8,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,50	0,07
268	RpEG01B	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete(Metal -12mod)	buc			1 254,984 234,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	78,08	234,24
	11111222000072	Tablou electric, gata echipa -12mod	buc	1,00	980,00	989,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,00	0,80	3,23
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,00	1,50	6,06
	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,00	1,00	4,04
	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	4,00	1,00	4,04
	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	4,00	1,40	5,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,80	4,50	3,64
	2922140006703	Macara fereasta de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	12,00	0,24
269	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-63 3P 63A	buc			653,247 131,174
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,68	78,08	131,17
	111100010002001	Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-63 3P 63A	buc	1,00	520,00	520,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,23	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
270	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P32A	buc			373,247 131,174
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,68	78,08	131,17
	111100010002004	Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P32A	buc	1,00	240,00	240,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,23	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
271	RpEE15E	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 25A -Diferential C30mA 25A 1P	buc			533,247 131,174
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,68	78,08	131,17
	111100010002002	Diferential C30mA 25A 1P	buc	1,00	400,00	400,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,23	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
272	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator VA47-29 3P 25A A400	buc			317,631 115,558
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,48	78,08	115,56
	111100010002003	Intrerupator VA47-29 3P 25A A400	buc	1,00	200,00	200,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,23	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
273	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 25A	buc			112,29 56,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72	78,08	56,22
	111100010002005	Intrerupator VA 47-29-1P 25A	buc	1,00	54,00	54,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,23	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
274	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 16A	buc			108,29 56,218
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,72	78,08	56,22
	111100010002006	Intrerupator VA 47-29-1P 16A	buc	1,00	50,00	50,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,00	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,00	0,23	0,46
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
275	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc			107,84 24,205

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,31	78,08	24,20
	2746167335100	Priza	buc	1,02	50,00	51,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	30,00	30,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,00	0,30	0,60
276	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu Intrerupator cu doua clape	buc			91,719 21,082
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27	78,08	21,08
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01	40,00	40,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00	30,00	30,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	2,50	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05	4,50	0,23
277	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x1,5mm)	m			46,971 10,931
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	78,08	10,93
	31301348174047	Cablu VVG LS 3x1,5mm	m	1,02	22,00	22,44
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	24,00	12,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	6,00	1,50
278	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x2,5mm)	m			55,131 10,931
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	78,08	10,93
	31301348174043	Cablu VVG LS 3x2,5mm	m	1,02	30,00	30,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	24,00	12,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	6,00	1,50
279	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x6mm2)	m			93,891 10,931
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	78,08	10,93
	31301348174042	Cablu VVG LS 3x6mm	m	1,02	68,00	69,36
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	24,00	12,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	6,00	1,50
280	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x4mm2)	m			71,451 10,931
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,14	78,08	10,93
	31301348174044	Cablu VVG LS 3x4mm	m	1,02	46,00	46,92
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,50	24,00	12,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	6,00	1,50
281	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 5x16mm2)	m			317,274 13,274
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17	78,08	13,27
	31301348174046	Cablu Cablu VVG LS 5x16	m	1,02	280,00	285,60
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,70	24,00	16,80
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	6,00	1,50
282	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 5x10mm2)	m			235,674 13,274
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,17	78,08	13,27

1	2	3	4	5	6	7
	31301348174041	Cablu Cablu VVG LS 5x10	m	1,02	200,00	204,00
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,70	24,00	16,80
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,20	0,50	0,10
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,25	6,00	1,50
283	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul PN 750 d.20 mm	m			59,574 52,314
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	78,08	52,31
	26611228036019	Tub flexibil Gofra PN 750 d.20 mm	m	1,02	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	24,00	0,53
284	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul PN 750 d.25 mm	m			60,696 52,314
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,67	78,08	52,31
	266112280360142	Tub flexibil Gofra d.25mm	m	1,02	7,00	7,85
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	24,00	0,53
285	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste450N- 50 mm rosu	m			75,918 58,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,75	78,08	58,56
	266112280360151	Tub flexibil Gofra d.50mm	m	1,02	15,00	16,83
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,02	24,00	0,53
286	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast IP44 cu 2 becuri LED inclusiv L=1200-rezistente la umeditate	buc			728,24 136,64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,75	78,08	136,64
	2875274400505	Corp de iluminat cmpoente 2 becuri LED 36	buc	1,00	580,00	591,60
287	RpEH02A	Conductor de coborire sau legare la centura din banda de otel zincata	m			328,743 159,283
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,04	78,08	159,28
	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	0,60	25,00	15,00
	2710403702962	Banda din otel zincat de 20x2 - 20x3 mm	kg	0,50	24,00	12,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,20	24,00	4,80
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	1,50	60,00	90,00
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,035	25,00	0,88
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,80	24,00	19,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	0,56	23,00	12,88
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,82	5,00	4,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,04	25,00	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	0,07	1,50	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,02	25,00	0,50
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,02	450,00	9,00
288	RpEH07B	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din teava de otel zincata	m			103,337 66,368
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,85	78,08	66,37
	2521216701000	Teava din otel	m	1,02	32,00	32,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	420,00	0,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	14,00	0,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,015	100,00	1,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,01	25,00	0,25
		3. Rețele tehnico sanitare interioare Apa canalizare				
289	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l(Cu recuperare pentru montare)	buc			191,296 191,296
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,45	78,08	191,30
290	RpSE08A	Demontarea unui cazan de fierit rufe cu toate accesoriile, executat din tabla de otel (de 150 l, 180 l, 200 l), inclusiv soba, focar	buc			152,256 152,256
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,30	78,08	101,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,65	78,08	50,75
291	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox(cu 2 cuvette)(Cu recuperare pentru montare)	buc			78,08 78,08

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	78,08	78,08
292	pret piata	Demontarea sistemului de filtrare cu recuperarea pentru remontare	set			3 123,20
						3 123,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	40,00	78,08	3 123,20
293	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m			4,685
						4,685
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,06	78,08	4,68
294	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"	buc			11,712
						11,712
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	78,08	11,71
295	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc			46,848
						46,848
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,60	78,08	46,85
296	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc			11,712
						11,712
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,15	78,08	11,71
297	RpIA55B	Demontarea hidrometre, indicator de nivel	buc			10,145
						9,37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,12	78,08	9,37
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	14,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,50	0,07
298	RpIA55C	Demontarea manometre cu sifon si robinet control	buc			47,623
						46,848
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,60	78,08	46,85
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	14,00	0,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,03	2,50	0,07
299	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			49,971
						49,971
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	78,08	49,97
300	RpSB05D	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm	buc			74,176
						74,176
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95	78,08	74,18
301	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			61,683
						61,683
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	78,08	61,68
302	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			66,544
						25,766
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	78,08	25,77
	252121671705020	Teava din material plastic PPR d,20	m	1,02	25,00	25,50
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08	5,00	0,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71	14,00	9,94
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07	5,00	0,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11	35,00	3,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55
303	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m			73,241
						27,328
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	78,08	27,33
	252121671705025	Teava din material plastic PPR d,25	m	1,02	30,00	30,60
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,08	5,00	0,40
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,71	14,00	9,94
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,07	5,00	0,35
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,11	35,00	3,85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	15,00	0,09
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	25,00	0,58
304	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind	m			52,559

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm				39,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	78,08	39,04
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	12,50	13,52
305	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			2 477,368 27,328
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,35	78,08	27,33
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,00	2 400,00	2 448,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,00	1,00	2,04
306	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			152,077 67,149
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,86	78,08	67,15
	252121670021001	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d.110mm	m	1,03	78,00	83,55
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,032	35,00	1,16
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,015	5,00	0,08
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,009	14,00	0,13
307	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc			67,93 37,478
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,48	78,08	37,48
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d.50mm	buc	1,00	28,00	29,12
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,027	35,00	0,98
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,011	5,00	0,06
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02	14,00	0,29
308	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc			110,428 51,533
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,66	78,08	51,53
	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d.110	buc	1,00	54,00	55,35
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,079	35,00	2,83
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,038	5,00	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,036	14,00	0,52
309	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			100,513 54,656
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	78,08	54,66
	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d.50mm	m	1,03	42,00	45,21
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,01	35,00	0,37
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,004	5,00	0,02
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,018	14,00	0,26
310	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l(EXISTENT recent demolat)	buc			249,856 249,856
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,20	78,08	249,86
311	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			199,09 10,15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,13	78,08	10,15
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	140,00	140,70
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	48,00	48,24
312	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc			203,182 14,054
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18	78,08	14,05
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,00	140,00	140,84
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00	48,00	48,29
313	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			904,832 128,832
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65	78,08	128,83
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	620,00	620,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00	78,00	156,00
314	pret piata	Montarea sistemului de filtrare cu recuperarea pentru remontare	set			6 246,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	80,00	78,08	6 246,40
315	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc			107,366
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,33	78,08	25,77
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,00	80,00	81,60
316	SD13B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 32-40 mm	buc			109,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,36	78,08	28,11
	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	1,00	80,00	81,20
317	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc			167,554
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,30	78,08	23,42
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1,00	142,00	144,13
318	SD11B	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40 mm	buc			216,631
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,70	78,08	54,66
	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	1,00	155,00	161,97
319	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm	buc			211,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,62	78,08	48,41
	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	1,00	155,00	162,75
		4. Incalzire si ventilare				
320	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			12,50
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,16	78,08	12,50
321	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			7,808
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,10	78,08	7,81
322	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m			32,82
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,38	78,08	29,67
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,30	2,00	0,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,07	5,00	0,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	8,00	1,27
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,029	32,00	0,93
323	RpIC33B	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"	buc			13,274
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,17	78,08	13,27
324	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			61,681
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,79	78,08	61,68
325	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			49,974
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,64	78,08	49,97
326	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm k=2	buc			72,782
	7123011000200	Betonist	h-om	0,28	78,08	43,72
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	78,08	18,74
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0063	250,00	3,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0117	14,00	0,33
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,19	18,00	6,84
327	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de	m			70,272

1	2	3	4	5	6	7
		5 x 50 cm2				70,272
	7122050013400	Zidar	h-om	0,10	78,08	7,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,80	78,08	62,46
328	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			27,309
						18,739
	7122050013400	Zidar	h-om	0,14	78,08	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	78,08	7,81
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,70	4,50	7,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	420,00	0,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,01	14,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	22,00	0,33
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	12,00	0,24
329	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC TRU 200x200mm	buc			88,34
						39,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	78,08	36,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	78,08	2,34
	28112363062007	Grila ventilatie TRU 200x200	buc	1,00	48,00	48,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30
330	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC TRU 250x250mm	buc			100,34
						39,04
	7122050013400	Zidar	h-om	0,47	78,08	36,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03	78,08	2,34
	28112363062005	Grila ventilatie TRU 250x250	buc	1,00	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,50	2,60	1,30
331	IB06B	Radiatoare din otel bimetal 30 atm, monobloc avind lungimea de (tip 22K H= 500mmx L=1200)	buc			3 262,96
						50,752
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	78,08	50,75
	28221157000006	Radiator bimetal 500x1200 mm	buc	1,00	3 200,00	3 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	32,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	10,00	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	50,00	2,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	22,00	5,50
332	IB06B	Radiatoare din otel bimetal 30 atm, monobloc avind lungimea de (tip 22K H= 500mmx L=1400)	buc			3 862,96
						50,752
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65	78,08	50,75
	282211570000054	Radiator bimetal 500x1400 mm	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	32,00	0,13
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	10,00	0,08
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05	50,00	2,50
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,25	22,00	5,50
333	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.(Set de montare pe perete)	buc			36,812
						11,712
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	78,08	11,71
	28221157080011	Element de sustinere (cronstein) consoala radiator d.12mm	buc	1,00	20,00	20,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,00	1,00	2,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,00	0,45	0,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,10	22,00	2,20
334	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"(Supapa de aer)	buc			64,808
						7,808
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,10	78,08	7,81
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,00	52,00	52,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,10	50,00	5,00
335	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1"	buc			152,512
						11,712
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	78,08	11,71
	28752742051001	Robinet cu mufa 1*	buc	1,00	140,00	140,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	32,00	0,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	10,00	0,32
336	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc			221,08
						19,52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,25	78,08	19,52
	28752742051002	Robinet cu mufa 1* 1*/4	buc	1,00	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	32,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,06	10,00	0,60
337	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Stecher de alma radiator)	buc			64,678 14,054
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	78,08	14,05
	28752741140001	Stecher de alma radiator	buc	1,00	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	10,00	0,24
338	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc			184,678 14,054
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	78,08	14,05
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,00	170,00	170,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	32,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	10,00	0,24
339	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior(Teava PPR fibra Faser HOT ASG de 25,0 x3,5	m			62,132 31,232
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	78,08	31,23
	2521216710000025	Teava PPR HOT ASG de d.25,0 mm	m	1,03	30,00	30,90
340	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m			40,847 27,328
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,35	78,08	27,33
	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	1,03	12,50	13,52
341	IC38B	Piesa de racordare (COT), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 90* d.25	buc			19,709 14,054
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	78,08	14,05
	28752741101026	Cot PP 90* d.25mm	buc	1,00	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,45
342	IC38B	Piesa de racordare (MUFA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PP d.25	buc			20,709 14,054
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18	78,08	14,05
	28752741101023	Mufa PP d.25mm	buc	1,00	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	15,00	0,10
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,018	25,00	0,45
343	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"(Olandez PPR M25x3/4-ASG plastic Radiatoare,boiler	buc			61,756 15,616
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	78,08	15,62
	28752741190001	Olandez PPR M25x3/4-ASG	buc	1,00	45,00	45,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,01	10,00	0,10
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02	32,00	0,64
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04	10,00	0,40
344	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			35,66 34,355
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,44	78,08	34,36
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,02	15,00	0,30
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,07	14,00	0,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	2,50	0,03
345	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (Reductie de trecereF 32 x25 de la teava metal la polipropilen complet de olandez), cu diametrul pina la 1"	buc			269,428 66,368
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,85	78,08	66,37
	25231567138001	Reductie de trecere teava metal // la polipropilen 1* d.25mm	buc	1,00	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,03	32,00	0,96
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,014	100,00	1,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	14,00	0,70
346	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta	m			86,636

1	2	3	4	5	6	7
		densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR fibra Faser HOT ASG de 32,0 mm				35,136
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	78,08	35,14
	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena PPr d.32	m	1,03	50,00	51,50
347	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm	m			52,559 39,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,50	78,08	39,04
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	1,03	12,50	13,52
348	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 150 mmx110	buc			404,428 97,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,25	78,08	97,60
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,00	300,00	306,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	2,60	0,32
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	10,00	0,51
349	IC38C	Piesa de racordare (Cot d,32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			24,142 16,397
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	78,08	16,40
	28752741101028	Cot 90* d.32mm	buc	1,00	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	15,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	25,00	0,53
350	IC38I	Piesa de racordare (Teu 32x25x32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			39,444 23,424
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,30	78,08	23,42
	28752741101027	Teu 32x25x32mm	buc	1,00	15,00	15,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,03	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	15,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,03	25,00	0,75
351	IC38C	Piesa de racordare (Mufa d,32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc			25,142 16,397
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,21	78,08	16,40
	28752741101025	Mufa PP d.32mm	buc	1,00	8,00	8,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	15,00	0,12
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,021	25,00	0,53
352	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			7,547 7,027
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09	78,08	7,03
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04	13,00	0,52
353	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			9,239 8,589
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,11	78,08	8,59
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,05	13,00	0,65

APROBAT:

Intocmit
"PROIECT GABION" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Peresecina
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie in incinta cantinei la Liceul Teoretic
Alex. Donici din sat. Peresecina r-nul Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 21469806///ocds-b3wdp1-MD-
1755869631140**

2-1-1

Valoarea de deviz 1 864 298,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 21469806///ocds-b3wdp1-MD-1755869631140:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	907,221	78,08	70 835,815
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	199,963	78,08	15 613,109
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	680,603	78,08	53 141,482
4.	7123010010200	Betonist	h-om	162,239	78,08	12 667,62
5.	7123011000200	Betonist	h-om	28,224	78,08	2 203,73
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	28,457	78,08	2 221,922
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	6,82	78,08	532,506
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	129,328	78,08	10 097,93
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	580,711	78,08	45 341,915
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	103,188	78,08	8 056,918
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	522,935	78,08	40 830,763
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	470,433	78,08	36 731,409
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	156,15	78,08	12 192,192
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	159,914	78,08	12 486,086
15.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	66,552	78,08	5 196,38
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	18,00	78,08	1 405,44
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	881,31	78,08	68 812,686
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	238,393	78,08	18 613,725
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	97,014	78,08	7 574,854
20.	7422010060100	Timplar	h-om	148,88	78,08	11 624,549
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	236,076	78,08	18 432,815
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	638,176	78,08	49 828,788
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	168,259	78,08	13 137,663
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	486,197	78,08	37 962,26
		Total manopera				555 542,64

Materiale:

1.	111100010002001	Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-63 3P 63A	buc	1,00	520,00	520,00
2.	111100010002002	Diferential C30mA 25A 1P	buc	6,00	400,00	2 400,00
3.	111100010002003	Intrerupator VA47-29 3P 25A A400	buc	4,00	200,00	800,00
4.	111100010002004	Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P323A	buc	4,00	240,00	960,00
5.	111100010002005	Intrerupator VA 47-29-1P 25A	buc	14,00	54,00	756,00
6.	111100010002006	Intrerupator VA 47-29-1P 16A	buc	21,00	50,00	1 050,00
7.	111100010002004	Intrerupator manual	buc	8,08	40,00	323,20
8.	1111000100048	Strat sintetic	m2	8,484	15,00	127,26
9.	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	3,244	8,00	25,952
10.	11111222000031	Tablou electric, gata echipat i(Rubilnic)ЯПИ 250A	buc	1,01	4 500,00	4 545,00
11.	11111222000072	Tablou electric, gata echipa -12mod	buc	3,03	980,00	2 969,40
12.	11111222000076	Tablou electric, gata echipat-38mod	buc	1,01	2 000,00	2 020,00
13.	1412122100880	Filer de calcar	kg	19,68	5,00	98,40
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,403	420,00	169,26

15.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	27,367	420,00	11 494,14
16.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,064	420,00	26,88
17.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,299	420,00	125,58
18.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	8,282	102,00	844,764
19.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,08	15,00	1,20
20.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	20,30	2,50	50,752
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,416	2,50	3,54
22.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,646	32,00	52,672
23.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102	10,00	1,02
24.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	5 000,00	5,00
25.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 368,40	0,64	2 155,776
26.	2010237318750	Distantieri	buc	213,447	1,00	213,447
27.	2051142950700	Dibluri	buc	34,04	1,00	34,04
28.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	6,573	3,20	21,034
29.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	100,00	0,80	80,00
30.	2112227324783	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-A"	kg	480,62	41,00	19 705,42
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,36	5,00	36,80
32.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	2,072	14,00	29,008
33.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,813	14,00	25,382
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	14,00	2,80
35.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,33	14,00	4,62
36.	2320166200729	Parchetin	l	0,24	10,00	2,40
37.	2320167317232	Dicloretan	kg	2,911	5,00	14,555
38.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	13,44	23,00	309,12
39.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,68	5,00	8,40
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,816	8,00	30,528
41.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	6,32	35,00	221,20
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	108,787	15,00	1 631,805
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,147	100,00	14,70
44.	24301161038003	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Superlavabila)	kg	157,552	36,00	5 671,872
45.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,672	10,00	16,72
46.	24302261000001	Fuga	kg	115,811	42,00	4 864,062
47.	24302261010104	Grund cu quart "Betonogrun"t"	kg	287,572	25,00	7 189,30
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,383	25,00	9,575
49.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	22,125	25,00	553,125
50.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,074	25,00	1,85
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,127	10,00	21,27
52.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,62	7,40	4,588
53.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	56,697	7,40	419,557
54.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,488	12,00	17,856
55.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 004,384	7,00	7 030,688
56.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	6,638	2,00	13,276
57.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,20	10,00	2,00
58.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	28,00	78,00	2 184,00
59.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	12,648	40,00	505,92
60.	252121670021001	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d.110mm	m	62,13	78,00	4 846,14
61.	252121670021050	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d.50mm	m	45,207	42,00	1 898,694
62.	2521216701000	Teava din otel	m	6,181	32,00	197,792
63.	2521216710000025	Teava PPR HOT ASG de d.25,0 mm	m	63,86	30,00	1 915,80
64.	252121671000032	Teava din polietilena sau polipropilena PPr d.32	m	138,02	50,00	6 901,00
65.	252121671705020	Teava din material plastic PPR d,20	m	122,40	25,00	3 060,00
66.	252121671705025	Teava din material plastic PPR d,25	m	83,64	30,00	2 509,20
67.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d.50mm	buc	35,36	28,00	990,08
68.	25231567122302	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru	buc	37,925	54,00	2 047,95

		canalizare d.110				
69.	25231567138001	Reductie de trecere teava metal // la polipropilen 1* d.25mm	buc	4,00	200,00	800,00
70.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	56,00	1,00	56,00
71.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	14,14	5,00	70,70
72.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	16,16	5,00	80,80
73.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	143,42	14,00	2 007,88
74.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	22,22	35,00	777,70
75.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	6,449	2,50	16,122
76.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,70	50,00	35,00
77.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	415,778	8,50	3 534,113
78.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	412,00	7,00	2 884,00
79.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 426,892	2,60	24 509,918
80.	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,105	2,60	143,273
81.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,245	2,60	0,637
82.	2652102100713	Var pasta	m3	0,107	6 500,00	695,50
83.	2652102100737	Var hidratat	kg	13,699	6,50	89,043
84.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	151,578	7,40	1 121,676
85.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	241,386	4,50	1 086,238
86.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 335,758	4,50	15 010,912
87.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	56,03	12,00	672,36
88.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	415,473	8,00	3 323,784
89.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 077,487	4,60	4 956,441
90.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie/Portolonat pina la gr.12mm 600x600	m2	173,472	280,00	48 572,16
91.	266112280360142	Tub flexibil Gofra d.25mm	m	246,84	7,00	1 727,88
92.	266112280360151	Tub flexibil Gofra d.50mm	m	58,344	15,00	875,16
93.	26611228036019	Tub flexibil Gofra PN 750 d.20 mm	m	538,56	6,00	3 231,36
94.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	201,20	0,50	100,60
95.	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	14,40	25,00	360,00
96.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	9,202	48,00	441,696
97.	2663102100000	Beton (Polisterol ciment)	m3	43,627	2 150,00	93 798,05
98.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,54	0,00	0,00
99.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	21,167	1 100,00	23 283,70
100.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	682,101	6,40	4 365,447
101.	26701122020511	Placi din ceramica granit gr.10mm	m2	170,745	250,00	42 686,25
102.	2670112204051	Placi din laminat	m2	8,484	320,00	2 714,88
103.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,124	30,00	3,72
104.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	196,94	5,00	984,70
105.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,035	15,00	0,525
106.	26821326004651	Pelicola hidroizolanta	m2	208,97	18,00	3 761,46
107.	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,96	25,00	24,00
108.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	19,20	24,00	460,80
109.	2710403702962	Banda din otel zincat de 20x2 - 20x3 mm	kg	12,00	24,00	288,00
110.	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,84	25,00	21,00
111.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	4,80	24,00	115,20
112.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,56	24,00	85,44
113.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,019	14,00	70,266
114.	2710703520285	Profil de suport	m	9,202	22,00	202,444
115.	2722103304810	Teava inst.neagra	m	22,063	18,00	397,134
116.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,115	25,00	177,875
117.	27431235490251	Maiak din aluminiu 10	m	222,60	4,50	1 001,70
118.	27431235490256	Coltar aluminiu 20x20 mm	m	200,55	4,80	962,64
119.	2746167335100	Priza	buc	16,32	50,00	816,00
120.	28112363062005	Grila ventilatie TRU 250x250	buc	4,00	60,00	240,00

121.	28112363062007	Grila ventilatie TRU 200x200	buc	3,00	48,00	144,00
122.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	538,744	24,00	12 929,856
123.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,00	30,00	810,00
124.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	251,50	6,00	1 509,00
125.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	10,00	30,00	300,00
126.	2811236312777	Tile portelan	buc	6,489	8,00	51,912
127.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,35	50,00	17,50
128.	282211570000054	Radiator bimetal 500x1400 mm	buc	5,00	3 800,00	19 000,00
129.	28221157000006	Radiator bimetal 500x1200 mm	buc	2,00	3 200,00	6 400,00
130.	28221157080011	Element de sustinere (cronstein) consoala radiator d.12mm	buc	28,00	20,00	560,00
131.	287312200410026	Plase sudate Vr 1 d.2,5mm 100x100mm	kg	458,217	28,00	12 830,076
132.	28731220041028	Plase sudate Vr.3 d3,0mm 100x100mm	kg	260,388	28,00	7 290,864
133.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	12,12	1,00	12,12
134.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	8,08	3,00	24,24
135.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	13,80	1,50	20,70
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 272,00	0,30	381,60
137.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	27,803	0,30	8,341
138.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	64,478	0,40	25,791
139.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	56,00	0,45	25,20
140.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	32,00	0,30	9,60
141.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	100,00	0,23	23,00
142.	2874115840479	Piulita M12	buc	12,12	1,00	12,12
143.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,08	1,50	12,12
144.	2874115881198	Saiba M 6	buc	12,12	1,00	12,12
145.	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,08	2,00	16,16
146.	2874125881265	Saiba plata pentru metal M 12	buc	12,12	1,40	16,968
147.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,12	0,80	9,696
148.	2874136313300	Diblu din metal	buc	294,00	1,00	294,00
149.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	2,04	300,00	612,00
150.	28752741101023	Mufa PP d.25mm	buc	36,00	6,00	216,00
151.	28752741101025	Mufa PP d.32mm	buc	22,00	8,00	176,00
152.	28752741101026	Cot PP 90* d.25mm	buc	42,00	5,00	210,00
153.	28752741101027	Teu 32x25x32mm	buc	28,00	15,00	420,00
154.	28752741101028	Cot 90* d.32mm	buc	24,00	7,00	168,00
155.	28752741140001	Stecher de alma radiator	buc	7,00	50,00	350,00
156.	28752741190001	Olandez PPR M25x3/4-ASG	buc	20,00	45,00	900,00
157.	2875274120388	Mufe	buc	2,163	5,00	10,815
158.	2875274123510	Dop din fonta	buc	7,20	2,00	14,40
159.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	14,00	170,00	2 380,00
160.	28752742051001	Robinet cu mufa 1*	buc	6,00	140,00	840,00
161.	28752742051002	Robinet cu mufa 1* 1*/4	buc	2,00	200,00	400,00
162.	2875274400505	Corp de iluminat cmonente 2 becuri LED 36	buc	18,36	580,00	10 648,80
163.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	1,00	24,00	24,00
164.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 180,55	0,10	218,055
165.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	36,00	60,00	2 160,00
166.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	28,00	1,00	28,00
167.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	14,00	620,00	8 680,00
168.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	32,48	142,00	4 612,16
169.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	42,228	140,00	5 911,92
170.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	42,228	48,00	2 026,944
171.	2913124204210	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate	buc	28,52	80,00	2 281,60
172.	2913124503200	Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse	buc	29,38	155,00	4 553,90
173.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	7,00	52,00	364,00
174.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,02	2 400,00	2 448,00
175.	31301348174041	Cablu Cablu VVG LS 5x10	m	73,44	200,00	14 688,00
176.	31301348174042	Cablu VVG LS 3x6mm	m	122,40	68,00	8 323,20
177.	31301348174043	Cablu VVG LS 3x2,5mm	m	408,00	30,00	12 240,00

178.	31301348174044	Cablu VVG LS 3x4mm	m	153,00	46,00	7 038,00
179.	31301348174046	Cablu Cablu VVG LS 5x16	m	24,48	280,00	6 854,40
180.	31301348174047	Cablu VVG LS 3x1,5mm	m	244,80	22,00	5 385,60
181.	3220137315778	Decapant	kg	2,35	15,00	35,25
182.	332051735223	Termoizolatatie conducte	m	320,124	12,50	4 001,55
183.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	41,086	14,00	575,204
184.	4100126202818	Apa	m3	21,263	14,00	297,682
185.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,649	250,00	162,25
186.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	70,912	15,00	1 063,68
		Total materiale de construcții				574 491,88

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,291	12,00	15,492
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,651	12,00	307,812
3.	2922140007000	Macara	h-ut	11,374	250,00	2 843,50
4.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	29,306	15,00	439,59
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,539	25,00	113,475
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,21	25,00	80,25
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,445	12,00	749,34
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,814	15,00	237,21
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	19,12	18,00	344,16
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	16,856	21,00	353,976
11.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	7,557	16,00	120,912
12.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	9,18	13,00	119,34
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,993	22,00	197,846
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,519	34,00	85,646
15.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisle	h-ut	58,612	15,00	879,18
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,183	22,00	48,026
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,845	22,00	106,59
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,54	25,00	13,50
19.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,48	450,00	216,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	14,781	350,00	5 173,35
		Total utilaje de construcții				12 445,25

Total	Lei	1 553 582,20
TVA	20 %	310 716,44

Total deviz:

1 864 298,64

Intocmit

"PROIECT GABION" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Peresecina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu , 12/1, of.106

tel.: +(373) 68709490 / 60607750

e-mail: proiectgabion@mail.ru

proiectgabion2010@gmail.com

Anexa nr. 7

***la Documentația standard aprobată prin Ordinul
Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021***

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria Peresecina raionul Orhei**
Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Cerere Oferte de Prețuri 21469806 nr.ocds-b3wdp1-MD-1755869631140 din 04.09.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. **Lucrări de reparație în incinta cantinei la Liceul Teoretic Al. Donici din s. Peresecina r-nul Orhei**, noi SRL PROIECT GABION , am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 03.09.2025 Cu stimă compania „PROIECT GABION” SRL

Ofertant/candidat director / _____ / Ion SECRIERU

(semnătura autorizată)



“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adresa Juridică/oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +373 68709490// / 60607750

e-mail: proiectgabion@mail.ru

proiectgabion2010@gmail.com

Anexa nr. 8

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanțelor nr. 69 din 7 mai 2021

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către: Primaria Peresecina raionul Orhei

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de reparație în incinta cantinei la Liceul Teoretic Al. Donici din s. Peresecina r-nul Orhe** prin procedura de achiziție Cerere Oferte de Prețuri 21469806 nr.ocds-b3wdp1-MD-1755869631140 **din 04.09.2025** pentru o durată de 60 (șaieci) zile, respectiv până la data de / **03 / noiembrie / 2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 03.09.2025 Cu stimă compania „PROIECT GABION” SRL

Ofertant/candidat director / _____ / Ion SECRIERU
(semnătura autorizată)