



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ



MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501, <https://ansp.md> e-mail: office@ansp.gov.md IDNO:1018601000021

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DE STAT**

Nr.	P-0234/2025
din	24.06.2025

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova

PHAGO'SURF 2D

II. Date de identificare ale solicitantului (numele, adresa, țara)

SOFRAGRUP S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Durlești, str. Decebal, 32

III. Date de identificare a producătorului (numele, adresa, țara)

Christeys france SA, 31 rue de la Maladrie Pl de la Vertonne-44120 VERTOU.

IV. Date de identificare a produsului

1. Categoria de produs biocid

1.1. Grupa principală 1

1.2. Tip de produs 2,3,4

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.20 s-a decis că următorul produs biocid poate fi fabricat sau **comercializat și utilizat** în Republica Moldova, conform prevederilor legislației în vigoare.

Certificatul de înregistrare este valabil până la data: **24.06.2030.**

Orice modificare a datelor de identificare a produsului biocid, duce în mod automat la anularea certificatului de înregistrare.

Director

Nicolae Jelamschi



Anexa
la certificatul nr. P-0234/2025 din 24.06.2025 pentru înregistrare de stat a
produsului biocid

I. Denumirea comercială a produsului în Republica Moldova				
PHAGO'SURF 2D				
V. Date privind substanța(ele) activă(e) a produsului				
<i>Denumirea chimică(IUPAC, ISO sau alte)</i>	<i>Nr. CE</i>	<i>Nr. CAS</i>	<i>Cantitatea de produs</i>	
Didecildimetilamoniu chlorid	230-525-2	7173-51-5	3,5%	
N-(3-aminopropil)-Ndodecilpropan-1,3-diamin	219-145-8	2372-82-9	5,5%	
VI. Forma de condiționare				
lichid concentrat				
VII. Modul de ambalare (tipul, capacitatea)				
20 ml, 1L, 5L.				
VIII. Domeniul și aria de utilizare				
1. Domeniul de utilizare		Dezinfectanți. Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale. Produse alimentare și hrană pentru animale.Igienă veterinară. Detergent dezinfectant utilizat pentru curățarea și dezinfecția podelelor, suprafețelor și echipamentelor medicale, inclusiv în medii cu risc biologic crescut. Recomandat și pentru igiena în sectorul alimentar și veterinar.		
2. Aria de aplicare				
IX. Eficacitatea				
<i>Activitatea</i>	<i>Metoda de testare/protocolul de testare</i>	<i>Specia/tulpina</i>	<i>Concentrații</i>	<i>Timp de acțiune</i>
Bacterică	EVS-EN 1276:2019	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli	0,25%	5 min.
Bacterică	EVS-EN 13727:2012+A2: 2015	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, MRSA Staphylococcus aureus	0,25%	5 min.
Bacterică	EVS-EN 1656:2019	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Proteus hauseri	0,50%	15 min.
Bacterică	EVS-EN13697:2015+ A1:2019	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli	0,25%	5 min.
Bacterică	EVS-EN 14349:2012	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Proteus hauseri	2%	15 min.
Bacterică/Levurică/ Fungică	EVS-EN 16615:2015	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli	0,25%; 0,10%;	5 min., 15 min.
Levurică	EVS-EN 1650:2019	Candida albicans	0,25%	15 min.

Levuricidă	EVS-EN 13624:2013	Candida albicans	0,50%	15 min.
Levuricidă	EVS-EN 13697:2015+A1: 2019	Candida albicans	0,50%	15 min.
Levuricidă	EVs-EN 16438:2014	Candida albicans	2%	15 min.
Levuricidă/Fungicidă	EVS-EN 1657:2016	Candida albicans, Aspergillus brasiliensis	0,50%; 2%	15 min., 30 min.
Micobactericidă	EVS-EN 14348:2005	Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae	0,50%	30 min.
Micobactericidă	EVS-EN 14204:2012	Mycobacterium avium	0,50%	30 min.
Virucidă	EN 14476	Modified vaccinia virus strain Ankara (MVA)	0,25%, 0,5%	15 min.
Virucidă	EN 14675(2015)	MVA	0,5%; 1%; 2%	15 min.
Virucidă	EN 17122(2019)	Modified vaccinia virus strain Ankara(MVA), BHK-21-cells	0,5%; 1%	15 min.
Virucidă	EN 16777(2018)	Modified vaccinia virus strain Ankara, BHK-21 cells	0,5%	15 min.

X. Indicații de utilizare

<i>Metoda de aplicare</i>	<i>Concentrația soluției de lucru</i>	<i>Timpul de acțiune</i>
prin stergere, prin spulare		

XI. Etichetarea produsului biocid

Simboluri și indicarea pericolelor	
Fraze de risc (R) și/sau Pictograme de pericol (H)	
Fraze de prudență (S) și/sau Fraze de precauție (P)	

XII. Categoria de utilizatori

Profesionali,

XIII. Recomandări/restricții privind protecția sănătății și a factorilor de mediu

Utilizare în conformitate cu instrucțiunile producătorului.