

Specificații tehnice									
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]									
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781784609265					Data: 20/07/2026	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:			Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale de diagnosticare pentru anul 2027 (subsecvent 3)						Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (002548)	Ac pentru acupunctură 0,18x7mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,18 x 7mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	Depus înregistrare 18.05.2026. Nr. Dosar D7456
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (002549)	Ac pentru acupunctură 0,20x15mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (002550)	Ac pentru acupunctură 0,20x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,20 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (002551)	Ac pentru acupunctură 0,25x15mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 15mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (002552)	Ac pentru acupunctură 0,25x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (002553)	Ac pentru acupunctură 0,25x30mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430

33100 000-1	2	Ac pentru acupunctură	Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (002554)	Ac pentru acupunctură 0,25x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,25 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (002555)	Ac pentru acupunctură 0,30x25mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 25mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (002556)	Ac pentru acupunctură 0,30x30mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 30mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (002557)	Ac pentru acupunctură 0,30x40mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 40mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (002558)	Ac pentru acupunctură 0,30x50mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 50mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (002559)	Ac pentru acupunctură 0,30x60mm (Codul produsului:5PG)	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,30 x 60mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1			Ac pentru acupunctură 0,35x70mm (002561)	Ac pentru acupunctură 0,35x75mm (Codul	China	Suzhou Medical Appliance Factory	Ac pentru acupunctură 0,35 x 70mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare până la 100buc.	Ac pentru acupunctură 0,35 x 75mm. De unică folosință, steril. Cu tub de ghidaj. Ambalare 100buc. (Conform TDS, pag.1) Facturare N100.	DM000636430
33100 000-1	14	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (002613)	Ac pentru puncție hepatică 14G, semiautomat (Codul produsului: ACT14200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, semiautomat, 14G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.7) Facturare N1	DM000510258
33100 000-1	15	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (002614)	Ac pentru puncție hepatică 16G, automat (Codul produsului: CS16200)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncție hepatică, lungime min. 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual.	Ac pentru puncție hepatică, lungime 200mm, automat, 16G. Steril, ambalat individual. (Catalog, pag.5) Facturare N1	DM000510337

33100 000-1	21	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 25-60mm (002627)	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 15G, 40mm (Codul produsului: SC1540)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 15G x 40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DM000510349
33100 000-1	22	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 10-45mm (002628)	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 40mm (Codul produsului: SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 40mm, - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DM000510348
33100 000-1	23	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 25-60mm (002629)	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 16G, 40mm (Codul produsului: SC1640)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 25-60mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 16 G x 40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DM000510348
33100 000-1	24	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 10-45mm (002630)	Ac pentru puncție și aspirație din creasta iliacă 18G, 40mm (Codul produsului: SC1840)	Turcia	TMT TIBBI MEDIKAL MALZEMEL ERI SAN. TIC. A.Ş.	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 10-45mm (±5mm), - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual	Ac pentru puncția măduvei oaselor 18 G x 40mm - steril, de unică folosință, cap cu suport și prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare sufixare a adâncimii de penetrare, orificii distale laterale, mâner ergonomic, manevrare ușoară, canală lungă. Ambalat individual (Catalog, pag.4) Facturare N1	DM000510350
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (002632)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 18G (Codul produsului: 26067P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G18 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac intra-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară.	G18 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul este confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371115

33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (002633)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 19G (Codul produsului:26060P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G19 90mm (±2mm) 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	G19 90mm 1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual 7. vârf ascuțit, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371116
33100 000-1		Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (002634)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 20G (Codul produsului: 26053P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară.	G20 90mm (±2mm)1.Metalic (oțel inoxidabil) 2.de unică folosință 3.ambou transparent 4.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 5.steril 6. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371117

33100 000-1	26	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (002635)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 22G (Codul produsului: 26039P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD	G22 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să-i fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară.	G22 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inoxidabil, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special și corespundă cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371119
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (002636)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 120mm (Codul produsului: 26021P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD	G25 120mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inoxidabil, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară.	G25 120mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inoxidabil, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inoxidabil ca și acul și introducătorul, vârful poziționat în ac și tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxului LCR, design ergonomic pentru mânăuarea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000840844

33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (002637)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 25G, 90mm (Codul produsului: 26018P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G25 90mm (±2mm)), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special și să corespundă cu direcția bizoului, să fie prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac să fie transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G25 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, ace anestezie spinala tip Quincke, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul este însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul, vârful poziționat în ac și tăiat în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special și corespunde cu direcția bizoului, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371124
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (002638)	Ac pentru puncție spinală (tip Quincke) 26G (Codul produsului: 26011P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	G26 90mm (±2mm), 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, să permită o trauma minima a țesuturilor - acul să fie confecționat din oțel inox rezistent, să nu se îndoaie, vârful acului să fie ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul să fie însoțit și de introducător din același material - stiletul acului să fie fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful să fie poziționat în ac și să fie tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal să se îmbine în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară.	G26 90mm, 1.de unică folosință 2.ambou transparent 3.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 4.steril 5. ambalat individual, permite o trauma minima a țesuturilor - acul confecționat din oțel inox rezistent, nu se îndoaie, vârful acului ascuțit și tăiat în 3 planuri, acul însoțit și de introducător din același material - stiletul acului fabricat din oțel inox ca și acul introducătorul, vârful poziționat în ac și tăiat în în aceleași 3 planuri, capătul distal se îmbina în ac într-un locas special, prevăzut cu conector din plastic cu cod al culorii - conectorul de pe ac transparent pentru a permite vizualizarea refluxul LCR, design ergonomic pentru mânăuirea ușoară. (Conform TDS, pagina 1) Facturare N1.	DM000371126
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (002639)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 22G (Codul produsului: 36027P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm), distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală.	1.Pencil-point Ø 22G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm, distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380518
33100 000-1			Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (002640)	Ac pentru puncție spinala (tip Whitacre) 24G (Codul produsului: 36017P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală	1.Pencil-point Ø 24G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2 mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380519

33100 000-1	27	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (002641)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 25G (Codul produsului: 36012P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 25G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 5.ambalat individual 6.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380520
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (002642)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 26G (Codul produsului: 36007P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 26G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380521
33100 000-1			Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (002643)	Ac pentru puncție spinală (tip Whitacre) 27G (Codul produsului: 36002P)	China	ZHEJIANG RUNQIANG MEDICAL INSTRUMEN TS CO., LTD	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 90mm (±2mm) distanța vârf-orificiu maxim 1.3mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu maxim 1, 2mm	1.Pencil-point Ø 27G 2.conector (ambou) transparent 3. Lungimea acului 88mm. distanța vârf-orificiu 1.2mm 4.steril 4.ambalat individual 5.Mandren metalic fixat pe amboul acului printr-un sistem tip lacăt-cheie care previne rotirea accidentală 7. distanța vârf orificiu 1.2mm (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000380522
33100 000-1	32	Ansa pentru polipectomie	Ansa pentru polipectomie 15mm (002673)	Ansa pentru polipectomie 15mm (Codul produsului: SD-T 1524230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 15mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie 20mm (002674)	Ansa pentru polipectomie 20mm (Codul produsului: SD-T 2024230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 20mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie 25mm (002675)	Ansa pentru polipectomie 25mm (Codul produsului: SD-T 2524230)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMEN T CO., LTD	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2200mm (±100ml), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: colonoscopia, Lungimea cateter- 2300mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu 25mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497

33100 000-1	33	Ansa pentru polipectomie EGDS	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (002676)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 15mm (Codul produsului: SD-T 1524180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 15mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (002677)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 20mm (Codul produsului: SD-T 2024180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 20mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100 000-1			Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (002678)	Ansa pentru polipectomie EGDS, 25mm (Codul produsului: SD-T 2524180)	China	JIANGSU KANGJIN MEIDCAL INSTRUMEN T CO.,LTD	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1650mm (±150mm), canal endoscop 2,8mm (±0,4mm), diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual.	Utilizare medicală: EGDS, Lungimea cateter - 1800mm, canal endoscop 2,8mm, diametru obligatoriu: 25mm. Sterilă. Ambalată individual. (Conform TDS, pag.1) Facturare N1	DM000641497
33100 000-1	50	Set clismă unică folosință	Set clismă unică folosință (003316)	Set clismă unică folosință (Codul produsului: T20179)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLERI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi ovali, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării	Componența a kitului: 1.sac colector de irigare cu capacitatea de 1500 -1750ml, din PVC medical. La partea superioară prezintă un sistem de prindere/agățare, iar la partea inferioară conectorul cateter/canulă. 2.Cateter de 120 cm cu canulă tip rectală vârf deschis rotunjit atraumatic. Cateterul este prevăzut cu 2 ochi oval, Cateterul este de tip canulă cu vârf "SOFT TIP" ochi laterali și deschidere centrala, realizat din pvc medicinal, siliconat. Cateter cu vârf prelubrafif cu capăt de protecție 3.clema blocare exteriora în vederea obturării cateterului. 4.manusi de unică folosință 5.plic ce conține 8.87 activator laxativ pe baza de potasiu pentru soluția de clismă. 6.lavetă absorbantă, impermeabila cu dimensiunile 46cmx32cm. formă de prezentare, Kit complet pe ambalaj sunt inscripționate: Marcaj CE, cu nr de lot, data fabricației, data expirării (Conform TDS, pag.1) Facturare N1.	DM000656145
33100 000-1			Speculă ginecologică tip Cusco L (003520)	Speculă ginecologică tip Cusco L (Codul produsului: SP-01- L)	China	Ningbo HLS Medical Products Co. Ltd.	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene	1.Oglindă vaginală tip Cusco 2. Mărime: L 3. material: plastic, transparent 3. Depărtător tip „șurub” 4.steril 5.ambalate individual 6.Non-toxice, hipoalergică, apirogene (Conform Brosură, pag. 1) Facturare N1	DM000841611

[illegible]