

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1762843201383 din 11.11.2025
Obiectul achiziției: Articole de uz tehnico-sanitar pentru a. 2026

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Armatuura WC	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Armatuura WC	Armatuura WC	Conform standardului producatorului
Lotul 2. Baterie cu robinet lateral	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie cu robinet lateral. Specificații tehnice Tip comanda – Monocomanda Tip pipa - înaltă, flexibilă Racorduri flexibile 1/2" L 600mm Sistem fixare standard	Baterie cu robinet lateral. Specificații tehnice Tip comanda – Monocomanda Tip pipa - înaltă, flexibilă Racorduri flexibile 1/2" L 600mm Sistem fixare standard	Conform standardului producatorului
Lotul 3. Baterie p/u bucătărie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie p/u bucătărie. Specificații tehnice Tip comanda – Monocomanda Tip pipa - înaltă, flexibilă Racorduri flexibile 1/2" L 600mm Sistem fixare standard	Baterie p/u bucătărie. Specificații tehnice Tip comanda – Monocomanda Tip pipa - înaltă, flexibilă Racorduri flexibile 1/2" L 600mm Sistem fixare standard	Conform standardului producatorului

Lotul 4. Baterie universală	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie universală. Specificații tehnice Tip baterie - Cada/dus Tip comanda – Monocomanda Tip pipa - lungă, flexibilă Continut pachet 1 x Suport dus 1 x Para de dus 1 x Baterie cada 1 x Furtun dus extensibil 1,5m	Baterie universală. Specificații tehnice Tip baterie - Cada/dus Tip comanda – Monocomanda Tip pipa - lungă, flexibilă Continut pachet 1 x Suport dus 1 x Para de dus 1 x Baterie cada 1 x Furtun dus extensibil 1,5m	Conform standardului producatorului
Lotul 5. Robinet electric p/u încălzire apă	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Robinet lavuar electric 900w	Robinet lavuar electric 900w	Conform standardului producatorului
Lotul 6. Boiler 10L, 1200-1500W , (cu conexiune de jos)	Bosch 10L	Germania	Bosch GmbH	Boiler 10L, 1200-1500W , (cu conexiune de jos)	Boiler 10L, 1200-1500W , (cu conexiune de jos)	Conform standardului producatorului
Lotul 7. Boiler 80L 1500W – 1800W	Atlantic 80L	Ucraina	Укратлантук ТОВ	Boiler 80L 1500W – 1800W	Boiler 80L 1500W – 1800W	Conform standardului producatorului
Lotul 8. Boiler 100 L 1500W-1800W	Atlantic 100L	Ucraina	Укратлантук ТОВ	Boiler 100 L 1500W-1800W	Boiler 100 L 1500W-1800W	Conform standardului producatorului
Lotul 9. Burghiu p/u beton 6*100/160 EXTRA SDS plus	Total	China	Total Tools Ltd	Burghiu p/u beton 6*100/160 EXTRA SDS plus	Burghiu p/u beton 6*100/160 SDS plus	Conform standardului producatorului
Lotul 10. Burghiu p/u beton 100*150 EXTRA SDS plus	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Burghiu p/u beton 100*150 EXTRA SDS plus	Burghiu p/u beton 100*150 SDS plus	Conform standardului producatorului
Lotul 11. Burghiu p/u beton 12.0*260mm EXTRA SDS plus	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Burghiu p/u beton 12.0*260mm EXTRA SDS plus	Burghiu p/u beton 12.0*260mm SDS plus	Conform standardului producatorului
Lotul 13. Ciocan rotativ	Total	China	Total Tools Ltd	Ciocan rotativ – specificații tehnice Viteza de rotatie min. 0-900 rpm Mandrina 30 mm Tip mandrina SDS+ Tip pornire Rapida Regim de lucru 3 Putere min. 1400W Maner mobil DA Tija de adancime Da Ambalaj Cutie plastic	Ciocan rotativ – specificații tehnice Viteza de rotatie min. 0-900 rpm Mandrina 30 mm Tip mandrina SDS+ Tip pornire Rapida Regim de lucru 3 Putere min. 1400W Maner mobil DA	Conform standardului producatorului

					Tija de adancime Da Ambalaj Cutie plastic	
Lotul 14. Ciocan rotopercutor	Total	China	Total Tools Ltd	Ciocan rotopercutor (Energie de percutie (EPTA), J 3.2 Număr percutii la turatia la mersul în gol, 4000, Energie de percutie (ETPA) 3-13 J	Ciocan rotopercutor (Energie de percutie (EPTA), J 3.2 Număr percutii la turatia la mersul în gol, 4000, Energie de percutie (ETPA) 3-13 J	Conform standardului producatorului
Lotul 15. Clește universal 160mm mâner cauciuc	Total	China	Total Tools Ltd	Clește universal 160mm mâner cauciuc	Clește universal 160mm mâner cauciuc	Conform standardului producatorului
Lotul 16. Compensator PP de canalizare 50 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Compensator PP de canalizare 50 sur	Mufta compensator 50 PP sur	Conform standardului producatorului
Lotul 17. Conector dilatație PPR d110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Conector dilatație PPR d110	Mufta compensator 110 PP sur	Conform standardului producatorului
Lotul 18. Conector p/u țeavă multistrat d16*1/2M	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Conector p/u țeavă multistrat d16*1/2M	Niplu Pex 16x1/2" M	Conform standardului producatorului
Lotul 19. Conexiune flexibilă apă dn8 1/2*1/2 FF 40 cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Conexiune flexibilă apă dn8 1/2*1/2 FF 40 cm	Racord flexibil INOX 1/2" 40 cm FF	Conform standardului producatorului
Lotul 20. Conexiune flexibilă apă dn8 1/2*1/2 FF 60cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Conexiune flexibilă apă dn8 1/2*1/2 FF 60cm	Racord flexibil INOX 1/2" 60 cm FF	Conform standardului producatorului
Lotul 21. Conexiune flexibilă apă dn8 M10*1 L17 1/2F 60cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Conexiune flexibilă apă dn8 M10*1 L17 1/2F 60cm	Racord flexibil p/u baterie INOX dn8 M10 F1/2" 60cm	Conform standardului producatorului
Lotul 22. Cot 110/45	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot 110/45	Cot 110 45 PP	Conform standardului producatorului
Lotul 23. Cot PEX 16*16	GTN	China	Yuhuan Chuanye Valve Co LTD	Cot PEX 16*16	Cot Pex 16x16	Conform standardului producatorului
Lotul 24. Cot Pex-AI 20*20	GTN	China	Yuhuan Chuanye Valve Co LTD	Cot Pex-AI 20*20	Cot Pex 20x20	Conform standardului producatorului
Lotul 25. Cot PP p/u canalizare						Conform standardului producatorului

Cot PP p/u canalizare 110/90	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP p/u canalizare 110/90	Cot PP p/u canalizare 110/90 sur	Conform standardului producatorului
Cot PP p/u canalizare 50/90	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP p/u canalizare 50/90	Cot PP p/u canalizare 50/90 sur	Conform standardului producatorului
Cot PP p/u canalizare d50/45 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Cot PP p/u canalizare d50/45 sur	Cot PP p/u canalizare 50/45 sur	Conform standardului producatorului
Lotul 26. Diblu 6*40 cu șurub cu marginie	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Diblu 6*40 cu șurub cu marginie	Diblu 6*40 cu șurub cu marginie	Conform standardului producatorului
Lotul 27. Diblu 6*60 cu marginie/ mont rapidă	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Diblu 6*60 cu marginie/ mont rapidă	Diblu 6*60 cu marginie/ mont rapidă	Conform standardului producatorului
Lotul 28. Diblu p/u boiler 14/10*120 SET 2buc	Ascelik	Turcia	As Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş.	Diblu p/u boiler 14/10*120 SET 2buc	Diblu p/u boiler 14/10*120 SET 2buc	Conform standardului producatorului
Lotul 29. Disc extra p/u tăiat oțel						Conform standardului producatorului
Disc extra p/u tăiat oțel 125*1.0*22.2mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc extra p/u tăiat oțel 125*1.0*22.2mm	Disc extra p/u tăiat oțel 125*1.0*22.2mm	Conform standardului producatorului
Disc extra p/u tăiat oțel 180*1.9*22.2mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc extra p/u tăiat oțel 180*1.9*22.2mm	Disc extra p/u tăiat oțel 180*1.9*22.2mm	Conform standardului producatorului
Disc extra p/u tăiat oțel 230*1.6*22.2mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Disc extra p/u tăiat oțel 230*1.6*22.2mm	Disc extra p/u tăiat oțel 230*1.6*22.2mm	Conform standardului producatorului
Lotul 30. Dop 1/2”M	GTN	China	Yuhuan Chuanye Valve Co LTD	Dop 1/2”M	Dop alama 1/2”M	Conform standardului producatorului
Lotul 31. Dop alama 3/4 F	GTN	China	Yuhuan Chuanye Valve Co LTD	Dop alama 3/4 F	Dop alama 3/4” F	Conform standardului producatorului
Lotul 32. Dop PP 50	PP	Ucraina	OOO Rozma	Dop PP 50	Dop 50 PP sur	Conform standardului producatorului

Lotul 33. Dop PPR 110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Dop PPR 110	Dop 110 PP sur	Conform standardului producatorului
Lotul 34. Electrozi 2.5*350 4.5 kg – 230 buc	Paton	Ucraina	Paton International	Electrozi 2.5*350 4.5 kg – 230 buc	Electrozi 2.5*350 4.5 kg – 230 buc	Conform standardului producatorului
Lotul 35. Electrozi 3.2*350 4,5 kg	Paton	Ucraina	Paton International	Electrozi 3.2*350 4,5 kg	Electrozi 3.2*350 4,5 kg	Conform standardului producatorului
Lotul 36. Furtun (D88-4) 40cm (100)	Vafex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun (D88-4) 40cm (100)	Racord flexibil INOX 1/2" 40 cm FF	Conform standardului producatorului
Lotul 37. Furtun dus 1.5m	Valfex	China	Sanitary Ware Ltd	Furtun dus 1.5m	Furtun dus 1.5m	Conform standardului producatorului
Lotul 38. Lavoar+Piedestal 60cm SLICE	Lavoar	India	Indian Ceramic Ltd	Lavoar+Piedestal 60cm SLICE	Lavoar+Piedestal 60cm	Conform standardului producatorului
Lotul 39. Mașină unghiulară	Total	China	Total Tools Ltd	Mașină unghiulară 125 – specificații tehnice Puterea min. - 930 W Turația la mersul în gol min. - 11000 rot/min Diametrul discului - 125 mm	Mașină unghiulară 125 – specificații tehnice Puterea min. - 930 W Turația la mersul în gol min. - 11000 rot/min Diametrul discului - 125 mm	Conform standardului producatorului
Lotul 40. Mănuși din bumbac portocalii	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Mănuși din bumbac portocalii	Mănuși din bumbac portocalii	Conform standardului producatorului
Lotul 41. Mecanism WC orizontal 1/2	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Mecanism WC orizontal 1/2	Mecanism WC orizontal 1/2	Conform standardului producatorului
Lotul 42. Mecanism WC vertical ½	SoloPlast	Ucraina	Servis Pak OOO	Mecanism WC vertical ½	Mecanism WC vertical ½	Conform standardului producatorului
Lotul 43. Mufa conectoare 20*3/4	SPK PPR	Turcia	SPK A.Ş d	Mufa conectoare 20*3/4	Mufa conectoare 20*3/4	Conform standardului producatorului
Lotul 44. Mufa de canalizare mobil d110	PP	Ucraina	OOO Rozma	Mufa de canalizare mobil d110	Mufa p/u canalizare 110 PP	Conform standardului producatorului
Lotul 45. Mufa p/u canalizare d 50	PP	Ucraina	OOO Rozma	Mufa p/u canalizare d 50	Mufa p/u canalizare 50 PP	Conform standardului producatorului

Lotul 46. Niplu bronz redus 1”F*3/4”M	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Niplu bronz redus 1”F*3/4”M	Niplu bronz redus 1”F*3/4”M	Conform standardului producatorului
Lotul 47. Niplu Pex-AI 20*3/4” M	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Niplu Pex-AI 20*3/4” M	Niplu Pex 20*3/4” M	Conform standardului producatorului
Lotul 48. Pânză p/u fereastră de metal 300mm	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Pânză p/u fereastră de metal 300mm	Pânză p/u fereastră de metal 300mm	Conform standardului producatorului
Lotul 49. Perie de sîrmă ondulată placată cu alama	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Perie de sîrmă ondulată placată cu alama	Perie de sîrmă ondulată placată cu alama	Conform standardului producatorului
Lotul 52. Piuliță zincată hexagonală M						Conform standardului producatorului
Piuliță zincată hexagonală M 6 DIN 934	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Piuliță zincată hexagonală M 6 DIN 934	Piuliță zincată hexagonală M 6 DIN 934	Conform standardului producatorului
Piuliță zincată hexagonală M 10 DIN 934	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Piuliță zincată hexagonală M 10 DIN 934	Piuliță zincată hexagonală M 10 DIN 934	Conform standardului producatorului
Piuliță zincată hexagonală M 12 DIN 934	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Piuliță zincată hexagonală M 12 DIN 934	Piuliță zincată hexagonală M 12 DIN 934	Conform standardului producatorului
Piuliță zincată hexagonală M 16 DIN 934	Profmet	Moldova	Profmet Grup SRL	Piuliță zincată hexagonală M 16 DIN 934	Piuliță zincată hexagonală M 16 DIN 934	Conform standardului producatorului
Lotul 53. Racord flexibil apă MF1/2 protecție nailon 60cm	Valfex Inox	China	Sanitary Ware Ltd	Racord flexibil apă MF1/2 protecție nailon 60cm	Racord flexibil apă MF1/2 protecție nailon 60cm	Conform standardului producatorului
Lotul 54. Racord WC flexibil L50cm	W500	Turcia	Metline Diş Ticaret Sanayi A.Ş	Racord WC flexibil L50cm	Racord WC flexibil L50cm	Conform standardului producatorului
Lotul 55. Reducție 3/4*1/2 FM	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Reducție 3/4*1/2 FM	Reducție 3/4*1/2 FM	Conform standardului producatorului
Lotul 56. Reducție PP p/u canalizare d124*100 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Reducție PP p/u canalizare d124*100 sur	Reducție PP p/u canalizare d124*100 sur	Conform standardului producatorului
Lotul 57. Reducție PP p/u canalizare d75*50 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Reducție PP p/u canalizare d75*50 sur	Reducție PP p/u canalizare d75*50 sur	Conform standardului producatorului

Lotul 58. Robinet bila apa 3/4” FF	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	Robinet bila apa 3/4” FF	Robinet bila apa 3/4” FF	Conform standardului producatorului
Lotul 59. Robinet cu bila d1/2 FF future	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Robinet cu bila d1/2 FF future	Robinet cu bila d1/2 FF future	Conform standardului producatorului
Lotul 60. Robinet cu bila MF 3/4 fluture	Valvex	Polonia	Valvex S.A.	Robinet cu bila MF 3/4 fluture	Robinet cu bila MF 3/4 fluture	Conform standardului producatorului
Lotul 61. Robinet cu sfera HB 1/2	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Robinet cu sfera HB 1/2	Robinet cu sfera MF 1/2	Conform standardului producatorului
Lotul 62. Robinet mâner lung 1 FF PN30	Italy	Italia	Officini Rigamonti S.r.l	Robinet mâner lung 1 FF PN30	Robinet 1 FF PN40	Conform standardului producatorului
Lotul 63. Set de fixare WC-ului alb BKMMX-10*80B	Ascelik	Turcia	As Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş.	Set de fixare WC-ului alb BKMMX-10*80B	Set de fixare WC-ului alb 10*80	Conform standardului producatorului
Lotul 64. Set de fixare WC-ului alb BKMMX-12*100	Ascelik	Turcia	As Çelik Döküm İşleme San. ve Tic. A.Ş.	Set de fixare WC-ului alb BKMMX-12*100	Set de fixare WC-ului alb 12*100	Conform standardului producatorului
Lotul 65. Sifon p/u cadita dus cu mecanism click-cluck	SC	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Sifon p/u cadita dus cu mecanism click-cluck	Sifon p/u cadita dus cu mecanism click-cluck	Conform standardului producatorului
Lotul 66. Sifon p/u chiuvetă 11/2*40*50	TS-1	Turcia	Metline Dış Ticaret Sanayi A.Ş	Sifon p/u chiuvetă 11/2*40*50	Sifon p/u chiuvetă 11/2*40*50	Conform standardului producatorului
Lotul 68. Teu 3/4 FF RTP	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Teu 3/4 FF RTP	Teu 3/4 FF	Conform standardului producatorului
Lotul 69. Teu egal alama 1/2”F 15307	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Teu egal alama 1/2”F 15307	Teu egal alama 1/2”F	Conform standardului producatorului
Lotul 70. Teu PEX-AI 16*16*16	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Teu PEX-AI 16*16*16	Teu PEX 16*16*16	Conform standardului producatorului
Lotul 71. Teu Pex-AI 20*20*20	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Teu Pex-AI 20*20*20	Teu Pex 20*20*20	Conform standardului producatorului
Lotul 72. Teu PP p/u canalizare d110*110/45 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP p/u canalizare d110*110/45 sur	Teu PP p/u canalizare d110*110/45 sur	Conform standardului producatorului

Lotul 73. Teu PP p/u canalizare d-50/45	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP p/u canalizare d-50/45	Teu PP p/u canalizare d-50/45	Conform standardului producatorului
Lotul 74. Teu PP p/u canalizare q110*110/90 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP p/u canalizare q110*110/90 sur	Teu PP p/u canalizare q110*110/90 sur	Conform standardului producatorului
Lotul 75. Teu PP p/u canalizare q50*50/90 sur	PP	Ucraina	OOO Rozma	Teu PP p/u canalizare q50*50/90 sur	Teu PP p/u canalizare q50*50/90 sur	Conform standardului producatorului
Lotul 77. Țeavă d.110 L=2m Rosturplast	PP	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă d.110 L=2m Rosturplast	Țeavă d.110 L=2m	Conform standardului producatorului
Lotul 78. Țeavă PEX-AL -Pex 16*2.0 (200m)	GTN	China	Yuhuan Valve Co LTD	Țeavă PEX-AL -Pex 16*2.0 (200m)	Țeavă PEX-AL 16*2.0	Conform standardului producatorului
Lotul 79. Țeavă PVC canalizare						Conform standardului producatorului
Țeavă PVC canalizare 50/1.8*1000mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă PVC canalizare 50/1.8*1000mm	Țeavă canalizare 50/1.8*1000mm	Conform standardului producatorului
Țeavă PVC canalizare 50/1.8*2000mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă PVC canalizare 50/1.8*2000mm	Țeavă canalizare 50/1.8*2000mm	Conform standardului producatorului
Țeavă PVC canalizare 50/1.8*500mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă PVC canalizare 50/1.8*500mm	Țeavă canalizare 50/1.8*500mm	Conform standardului producatorului
Țeavă PVH canalizare 110*2.2*1000mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă PVH canalizare 110*2.2*1000mm	Țeavă canalizare 110*2.2*1000mm	Conform standardului producatorului
Țeavă PVH canalizare 110*2.2*500mm	PP	Ucraina	OOO Rozma	Țeavă PVH canalizare 110*2.2*500mm	Țeavă canalizare 110*2.2*500mm	Conform standardului producatorului
Lotul 80. Unigarn 25gr în pungă plastic	Skidol	Polonia	Skidol S.p.o	Unigarn 25gr în pungă plastic	Unigarn 50gr în pungă plastic	Conform standardului producatorului
Lotul 81. WC+Rezervoar Toro+capac (cu mecanism)	WC	India	Indian Ceramic Ltd	WC+Rezervoar Toro+capac (cu mecanism)	WC+Rezervoar +capac (cu mecanism)	Conform standardului producatorului

Semnat _____

Numele, Prenumele: Bîscu Nicolae

În calitate de: administrator

Ofertantul: Santehcomplect S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. Pădurii, 19