

Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
IDNO 1007600001506

CERERE DE PARTICIPARE

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare publicat în SIA RSAP MTender, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1712575875570** din 08.04.2024, privind achiziționarea **Conductelor pentru cablu și accesorii**, noi Creit S.R.L. am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Cu stimă,

Data completării: 15.04.2024

Nume/prenume: Vladimir Gomjin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Creit S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1003600136901



[Signature]
Administrator Gomjin Vladimir

Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
IDNO 1007600001506

DATE GENERALE DESPRE OFERTANT

Nr. procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1712575875570 din 08.04.2024**

1.	Numele juridic al ofertantului	Creit S.R.L.
2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD 2068, mun. Chisinau, str. Florilor, 1
3.	Anul înregistrării ofertantului	18.06.1992
4.	Codul fiscal / IDNO	1003600136901
5.	Telefon de contact	+373022447379
6.	E-mail	info@creit.md
7.	Fondatorul Firmei și ultimul Patron	Gomjin Vladimir
8.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri	20
9.	Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:	
	Denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța)	B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.12 Chisinau
	Codul Băncii	VICBMD2X884
	Cod IBAN	MD61VI022241200000786MDL

Data completării: 15.04.2024
Nume/prenume: Vladimir Gomjin
Funcția: Administrator
Denumirea operatorului economic Creit S.R.L.
IDNO al operatorului economic 1003600136901



Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 168
IDNO 1007600001506

Nr. procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1712575875570 din 08.04.2024**

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Creit S.R.L în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Cu stimă,

Data completării: 15.04.2024

Nume/prenume: Vladimir Gomjin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Creit S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1003600136901

 Administrator
Gomjin Vladimir

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, 5, 7 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-3, 6]

Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1712575875570 din 08.04.2024</u>						
Obiectul achiziției: Conducte pentru cablu și accesorii						
<i>Achiziție de Valoare Mică</i>						
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
LOT 3 Canal cablu din plastic și accesorii						
3.1	44322100-4	Canal cablu (25 x 16 mm)	Ucraina	Neomax	Conduct pentru cablu (25x16x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații; Înălțime – 16 mm; Lățime – 25 mm; Lungime – 2000 mm; Culoare – Alb; Tip material – Plastic (PVC).	Conduct p/cablu (NX3004) 25X16 Conduct pentru cablu 25x16 mm cu capac este proiectată pentru amplasarea discretă a cablurilor electrice. Utilizarea acestuia face posibilă ascunderea firelor electrice, menținând în același timp capacitatea de a le accesa dacă este necesar. Capacul cu fixare este fixat în siguranță de cutie și poate fi îndepărtat cu ușurință dacă este necesar. Lungime cutie – 2 m. Material: clorură de polivinil (PVC). Culoare alba.
3.2	44322100-4	Conduct pentru cablu (80x40 mm)	Rusia	DKC	Conduct pentru cablu (80x40x2000 mm) cu capac cu ghidaje pentru amplasarea ascunsă a cablurilor de comunicații și montarea separatoarelor. Instalarea a până la 2 separatoare ce va permite să fie așezate cabluri corect și estetic într-o singură cutie/conduct. Conductul de plastic trebuie să fie protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării acestuia. Tip: poate fi DKC sau echivalent; Lățime: 80 mm; Adâncime: 40 mm; Lungime: 2 m; Material: plastic (PVC); Cu suport de cablu; Design dreptunghiular; Culoare: Alb pur; Capac: 2 m în set; Metoda de instalare a capacului - Inserare în interior.	Conduct p/cablu TA-GN (01781) 80X40 W0 TA-GN 80x40 Conduct pentru cablu cu capac cu ghidaje pentru montarea separatoarelor Conduct pentru cablu 80x40 mm cu capac este proiectată pentru amplasarea discretă a cablurilor electrice. Utilizarea acestuia face posibilă ascunderea firelor electrice, menținând în același timp capacitatea de a le accesa dacă este necesar. Cutia are ghidaje pentru instalarea a până la 2 separatoare - acest lucru vă permite să așezați cabluri pentru diferite scopuri într-o singură cutie. Capacul cu fixare este fixat în siguranță de cutie și poate fi îndepărtat cu ușurință dacă este necesar. Produsul este protejat cu o peliculă pentru a preveni deteriorarea suprafeței în timpul instalării.

						Lungime cutie – 2 m. Secțiune transversală utilă – 2645 mm. Material: clorură de polivinil (PVC). Culoare alba.
3.3	44322100-4	Unghi fix intern (90°)	Rusia	DKC	Unghi fix intern (90°) compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2; Culoare – Alb pur; Lățime – 80 mm; Adâncime – 40 mm; Material – Plastic; Metoda de instalare – Inserare în interior; Perforație în bază pentru montare; Cu suport de cablu; Cu conector de canal.	Coltar intern (01824) NIA 80X40 W0 Unghi intern fix 90°, NIA. Scop: proiectarea estetică a punctelor de joncțiune ale canalelor de cabluri la organizarea unei viraj de 90° a traseului. Caracteristici: material - plastic ABS; Culoare alba. Dimensiune 80x40 mm
3.4	44322100-4	Unghi fix extern (90°)	Rusia	DKC	Unghi fix extern (90°) compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2; Culoare – Alb pur; Lățime – 80 mm; Adâncime – 40 mm; Material – Plastic; Metoda de instalare – Inserare în interior; Perforație în bază pentru montare; Cu suport de cablu; Cu conector de canal.	Coltar extern NEA 80X40 W0 01808 Unghi extern fix 90°, NEA. Scop: proiectarea estetică a punctelor de joncțiune ale canalelor de cabluri la organizarea unei viraj de 90° a traseului. Caracteristici: material - plastic ABS; Culoare alba. Dimensiune 80x40 mm
3.5	44322100-4	Mufă pentru finisaj 80x40	Rusia	DKC	Mufă pentru finisaj 80x40; Mod de utilizare – pentru finisarea conductului pentru cablu (Capăt stop); Potriviri – Stânga și dreapta; Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2.	Capac lateral LAN 80X40 W0 00871 Mufa LAN 80x40 mm este concepută pentru a plăcuta din punct de vedere estetic marginile canalelor de cablu. Ștecherul previne intrarea obiectelor străine în canalul de cabluri și crește nivelul de protecție împotriva prafului și umezelii. Ștecherul se fixează cu ușurință pe cutie și este bine fixat
3.6	44322100-4	Capac pentru închiderea golurilor	Rusia	DKC	Închidere decorativă a deschiderilor goale și nefolosite (inclusiv rezervă), dimensiunea 1 modul; Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2.	Capac legal Brava , 76616B, alb Inchidere decorativa a deschiderilor goale si nefolosite (inclusiv rezerva), dimensiunea 1 modul. Dimensiune instalatie 43x21,5. culoare alba
3.7	44322100-4	Adaptor pentru conectori de date Keystone	Rusia	DKC	Adaptor pentru 1 modul, pentru 1 conector de informații (tip priză: LAN, HDMI, USB etc.), 1 modul; Tip priză: Keystone; Număr de module: 1; Culoare: alb; Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2.	Adaptor (76607B) DKC 1 mod alb Adaptor pentru 1 conector de informații (priză), 1 modul. Tip priză: Keystone. O listă cu câțiva producători de prize de acest tip: AMP, Hyperline, Premium Line Systems GmbH, BICC Brand-Rex, KRONE Link, AESP Signamax, RiT Smart. Număr de module: 1. Culoare: alb. Compatibil cu Keystone: RNK6AF90TL; RNK6AU180BK; RNK6AU180WH RNK6F90TL; RNK6U180BK; RNK6U180WH

						RNK5EF90TL; RNK5EU180BK; RNK5EU180WH.
3.8	44322100-4	Ramă pentru 2 module	Rusia	DKC	Cadru suport pentru 2 module; În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu; Montare cu clemă fără șuruburi; Potrivit pentru montaj încastrat; Material: Plastic; Culoare: Alb pur; Grad de protecție IP40; Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2	Rama p/u 2 modul (10443) PDA-BN 80 BRAVA Cadru suport pentru 2 module de produse electrice, PDA-BN. Scop: organizarea locurilor de munca - montarea produselor de instalații electrice în cutii de plastic, tip TA-GN din seria "In-liner Classic". Montare: montarea suportului în interiorul cutiei prin strângere, montarea produselor de instalare electrică în cadru prin strângere din interior. Caracteristici: material – plastic ABS și polycarbonat.
3.9	44322100-4	Ramă pentru 6 module	Rusia	DKC	Cadru suport pentru 6 module; În set cu cadru suport pentru fixarea și rigiditatea conductului pentru cablu; Montare cu clemă fără șuruburi; Potrivit pentru montaj încastrat; Material: plastic; Culoare: Alb pur; Grad de protecție: IP40; Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) din poziția 3.2	Rama p/u 6 modul (10643) PDA- 3BN 80 BRAVA Cadru suport pentru 6 module de produse electrice, PDA-BN. Scop: organizarea locurilor de munca - montarea produselor de instalații electrice în cutii de plastic, tip TA-GN din seria "In-liner Classic". Montare: montarea suportului în interiorul cutiei prin strângere, montarea produselor de instalare electrică în cadru prin strângere din interior. Caracteristici: material – plastic ABS și polycarbonat.
3.10	31224100-3	Priză electrică (albă sau neagră)	Italia	DKC	Tip: Priză electrică cu contact cu pământul; Metoda de instalare – Conduct pentru cablu; Compatibil pentru conduct cablu (80x40 mm) și rama din poziția 3.8-3.9; Tensiune: 220V; Curent: 16A; Număr module: 2; Potrivit pentru montaj încastrat; Tip de montare – Fixare cu șuruburi; Cu perdele (protecție la atingere); Cu ejector; Protecție la supratensiune; Material: plastic; Simboluri și indicații – Fără inscripții sau ștampile; Culoare: albă sau neagră; Grad de protecție: min. IP20;	Priza electrică albă (76482B) 220V Priza din seria „Brava” sunt concepute pentru organizarea locurilor de muncă bazate pe rețele electrice cu o tensiune de până la 250 V și un curent nominal de 16 A. Produsele pot fi instalate în canale de cablu, ascunse în pereți, sau în echipamente de tablou electric. . Produsele sunt ușor de instalat - nu este nevoie să îndepărtați partea din față. Priza este proiectată pentru instalare într-un canal de cablu. Are perdele care împiedică pătrunderea prafului și a resturilor în mecanism. Tensiune nominală – 220-250 V. Dimensiuni: lățime – 43,6 mm, înălțime – 46,8 mm, adâncime – 40,5 mm. Culoare alba.

Nume/prenume: Vladimir Gomjin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Creit S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1003600136901



SPECIFICAȚII DE PREȚ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 6-9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1-5, 10, 11]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712575875570 din 08.04.2024										
Obiectul achiziției: Conducte pentru cablu și accesorii Achiziție de Valoare Mică										
Nr. d/o.	Cod CPV	Denumirea Bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar Lei MD (fără TVA)	Preț unitar Lei MD (cu TVA)	Suma Lei MD (fără TVA)	Suma Lei MD (cu TVA)	Termenul de Livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
LOT 3 Canal cablu din plastic și accesorii										
3.1	44322100-4	Canal cablu (25 x 16 mm)	Bucată	500	15-50	18-60	7750-00	9300-00	Livrarea în decurs de 60 zile calendaristi ce după semnarea contractului de către ambele părți	MD32AG00000022512015310
3.2	44322100-4	Conduct pentru cablu (80x40 mm)	Bucată	200	242-00	290-40	48400-00	58080-00		
3.3	44322100-4	Unghi fix intern (90°)	Bucată	100	63-00	75-60	6300-00	7560-00		
3.4	44322100-4	Unghi fix extern (90°)	Bucată	100	68-00	81-60	6800-00	8160-00		
3.5	44322100-4	Mufă pentru finisaj 80x40	Bucată	100	38-00	45-60	3800-00	4560-00		
3.6	44322100-4	Capac pentru închiderea golurilor	Bucată	400	18-00	21-60	7200-00	8640-00		
3.7	44322100-4	Adaptor pentru conectori de date Keystone	Bucată	500	18-00	21-60	9000-00	10800-00		
3.8	44322100-4	Ramă pentru 2 module	Bucată	200	27-00	32-40	5400-00	6480-00		
3.9	44322100-4	Ramă pentru 6 module	Bucată	200	72-00	86-40	14400-00	17280-00		
3.10	31224100-3	Priză electrică (albă sau neagră)	Bucată	400	62-50	75-00	25000-00	30000-00		
Total LOT 3							134050-00	160860-00		
TOTAL							134050-00	160860-00		

Data completării: 15.04.2024

Nume/prenume: Vladimir Gomjin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Creit S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1003600136901



Către IP UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare. 168
IDNO 1007600001506

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Stimați Domni/Doamne,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Conductelor pentru cablu și accesorii**, prin procedura de tip **Achiziție de Mică Valoare** nr. **ocds-b3wdp1-MD-1712575875570 din 08.04.2024**, pentru o durată de **60 zile calendaristice**, respectiv până la data de 20.06.2024, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stimă,

Data completării: 15.04.2024

Nume/prenume: Vladimir Gomjin

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic Creit S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1003600136901

