

Antreprenor: "Budei Com" SRL

Investitor: Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 3

Obiectul: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă						
Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.1	Rețele ingineresti				
1.1.1	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril 800*800	buc			3 269,06 119,25
1.1.1.1	2875114200780	Cada pentru dus 800*800	buc	1,000	2 917,67	2 917,67
1.1.1.2	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,40	140,40
1.1.1.3	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,00	91,74
1.1.1.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250	53,00	119,25
1.1.2	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 827,65 68,90
1.1.2.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
1.1.2.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)	%	0,500	0,00	8,75
1.1.2.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,300	53,00	68,90
1.1.3	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 202,65 116,60
1.1.3.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,000	750,00	750,00
1.1.3.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	79,14	79,14
1.1.3.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,40	140,40
1.1.3.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	36,45	21,87
1.1.3.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	36,67	73,34
1.1.3.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	21,30
1.1.3.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	53,00	116,60
1.1.4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			994,33 106,00
1.1.4.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	708,33	708,33
1.1.4.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	90,00	180,00
1.1.4.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	53,00	106,00
1.1.5	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semin inaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 146,75 270,30
1.1.5.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	960,00	969,60
1.1.5.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	291,67	291,67
1.1.5.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	183,33	183,33
1.1.5.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	169,20	169,20
1.1.5.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	73,00	73,00
1.1.5.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	135,00	135,00
1.1.5.7	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,000	0,00	54,65
1.1.5.8	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,100	53,00	270,30
1.1.6	RpSC22A	Montarea chiuvetei din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 600*450	buc			1 712,71 108,65
1.1.6.1	2875114200020	Chiuveta 600*450mm	buc	1,000	1 041,67	1 041,67
1.1.6.2	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000	385,83	385,83
1.1.6.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	140,40	140,40
1.1.6.4	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	33,80	20,28
1.1.6.5	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000	0,00	15,88
1.1.6.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,050	53,00	108,65
1.1.7	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc			994,33 106,00
1.1.7.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	708,33	708,33

1.1.7.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	90,00	180,00
1.1.7.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	53,00	106,00
1.1.8	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m			149,09 20,14
1.1.8.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	1,030	124,47	128,20
1.1.8.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	17,28	0,26
1.1.8.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	32,40	0,49
1.1.8.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	53,00	20,14
1.1.9	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m			59,88 15,90
1.1.9.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	1,030	42,25	43,52
1.1.9.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	17,28	0,07
1.1.9.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	32,40	0,39
1.1.9.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300	53,00	15,90
1.1.10	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc			26,06 13,78
1.1.10.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,000	11,72	11,72
1.1.10.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	17,28	0,17
1.1.10.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	32,40	0,39
1.1.10.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,260	53,00	13,78
1.1.11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc			46,61 18,02
1.1.11.1	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	1,000	27,50	27,50
1.1.11.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	17,28	0,60
1.1.11.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	32,40	0,49
1.1.11.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,340	53,00	18,02
1.1.12	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m			35,29 15,90
1.1.12.1	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	1,030	17,50	18,03
1.1.12.2	1109091	Dibluri	buc	1,000	0,80	0,80
1.1.12.3	2874115836660	Surub cap creslat L 3 x 25 mm	buc	1,030	0,55	0,57
1.1.12.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,300	53,00	15,90
1.1.13	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau pprtelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc			53,48 14,31
1.1.13.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010	33,58	33,92
1.1.13.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	5,00	5,00
1.1.13.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	10,00	0,05
1.1.13.4	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,050	4,00	0,20
1.1.13.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	53,00	14,31
1.1.14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc			67,24 16,43
1.1.14.1	2746167335100	Priza	buc	1,020	42,00	42,84
1.1.14.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	5,00	5,00
1.1.14.3	2653102100830	Ipsos pentru construcţii tip A	kg	0,005	4,00	0,02
1.1.14.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,005	10,00	0,05
1.1.14.5	1109091	Dibluri	buc	2,000	0,80	1,60
1.1.14.6	2874115836777	Surub cap inecat creslat L 3 x 40	buc	2,000	0,65	1,30
1.1.14.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310	53,00	16,43
1.1.15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600*600	buc			525,14 14,84
1.1.15.1	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600	buc	1,000	479,67	479,67
1.1.15.2	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	5,00	5,00
1.1.15.3	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	6,01	6,01
1.1.15.4	2222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000	0,00	19,63
1.1.15.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	53,00	14,84
	Capitol 1.1	TOTAL Reţele ingineresti				22 827,58
	Capitol 1.2.	Zidărie şi Compartimentare				
1.1.16	CK06A	Usi din MDF laminat intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2			2 924,13 80,56
1.1.16.1	2030112931100	Usi din MDF laminat	m2	1,000	2 836,00	2 836,00
1.1.16.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii	kg	0,080	37,80	3,02
1.1.16.3	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,026	14,50	0,38

1.1.16.4	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,095	42,00	3,99
1.1.16.5	7422010060100	Timplari	h-om	1,260	53,00	66,78
1.1.16.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,040	53,00	2,12
1.1.16.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	53,00	11,66
1.1.16.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	12,00	0,18
1.1.17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc			350,62
						132,50
1.1.17.1	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,000	215,00	215,00
1.1.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,000	0,52	3,12
1.1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	53,00	4,24
1.1.17.4	7422010060100	Timplari	h-om	2,420	53,00	128,26
	Capitol 1.2.	TOTAL Zidărie și Compartimentare				47 017,82
	Capitol 1.3	Finisări.				
1.1.18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2			65,91
						39,75
1.1.18.1	2010102904340	Dulapi de răsinoase	m3	0,000	5 416,67	1,63
1.1.18.2	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,000	5 416,67	0,54
1.1.18.3	2010102919000	Dulapi de răsinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,000	5 416,67	1,63
1.1.18.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,000	4 300,00	0,43
1.1.18.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,003	37,80	0,11
1.1.18.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,750	53,00	39,75
1.1.18.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,500	4,85	21,83
1.1.19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2			91,38
						63,60
1.1.19.1	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.19.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,016	0,00	0,00
1.1.19.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,150	2,30	7,25
1.1.19.4	2652102100737	Var hidratat	kg	3,600	3,60	12,96
1.1.19.5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,026	275,00	7,15
1.1.19.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	24,46	0,15
1.1.19.7	7122050013400	Zidar	h-om	1,000	53,00	53,00
1.1.19.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	53,00	10,60
1.1.19.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	12,00	0,02
1.1.19.10	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005	50,00	0,25
1.1.20	CI11C2	Placaje din piatra cu grosime pînă la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu cramioane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni 300*300 ceramica	m2			708,03
						355,10
1.1.20.1	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,035	1 933,33	67,67
1.1.20.2	26611128008000	Placi ceramica 300*300	m2	1,020	233,33	238,00
1.1.20.3	2875275891519	Cramioane de otel pentru placaje	kg	0,390	19,35	7,55
1.1.20.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,020	24,46	0,49
1.1.20.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,000	2,30	27,60
1.1.20.6	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,400	4,23	1,69
1.1.20.7	2551447335247	Praf de frecat	kg	0,380	4,00	1,52
1.1.20.8	1411112205747	Praf de travertin	kg	0,320	12,00	3,84
1.1.20.9	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,000	0,00	3,48
1.1.20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850	53,00	45,05
1.1.20.11	7122030012940	Pietrar	h-om	5,850	53,00	310,05
1.1.20.12	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	50,00	0,50
1.1.20.13	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.21	RCsJ06B	Reparatii de tencuiala interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			52,41
						44,52
1.1.21.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,080	2,30	2,48
1.1.21.2	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,001	3 600,00	3,60
1.1.21.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	275,00	1,71
1.1.21.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,04
1.1.21.5	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,005	0,00	0,00
1.1.21.6	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,620	53,00	32,86
1.1.21.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,220	53,00	11,66
1.1.21.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,001	50,00	0,05
1.1.21.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			85,99
						64,66
1.1.22.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	2,80	19,99
1.1.22.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,004	24,46	0,10

1.1.22.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	53,00	64,66
1.1.22.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	12,00	0,95
1.1.22.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	18,00	0,29
1.1.23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2			33,99 25,44
1.1.23.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	2,860	2,80	8,01
1.1.23.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.23.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,480	53,00	25,44
1.1.23.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032	12,00	0,38
1.1.23.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,006	18,00	0,11
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4,44 1,59
1.1.24.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	17,00	2,55
1.1.24.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
1.1.24.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	53,00	1,59
1.1.25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2			358,05 87,45
1.1.25.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,020	233,33	238,00
1.1.25.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	3,47	12,84
1.1.25.3	24302261000001	Fuga	kg	0,470	31,70	14,90
1.1.25.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,07	1,40
1.1.25.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.25.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	2,67
1.1.25.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	53,00	87,45
1.1.25.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	12,00	0,14
1.1.25.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	60,00	0,60
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2			37,39 29,15
1.1.26.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,055	7,78	8,21
1.1.26.2	4100126202818	Apă	m3	0,001	24,46	0,02
1.1.26.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	53,00	23,85
1.1.26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	53,00	5,30
1.1.26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,01
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2			48,75 29,15
1.1.27.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	39,52	15,81
1.1.27.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,060	4,00	0,24
1.1.27.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
1.1.27.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,050	10,00	0,50
1.1.27.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.27.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	53,00	29,15
1.1.28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm.	m2			341,22 62,54
1.1.28.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,030	233,33	240,33
1.1.28.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,700	3,47	16,31
1.1.28.3	24302261000001	Fuga	kg	0,460	31,70	14,58
1.1.28.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	0,07	1,40
1.1.28.5	4100126202818	Apă	m3	0,002	24,46	0,05
1.1.28.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00	2,73
1.1.28.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,180	53,00	62,54
1.1.28.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	12,00	0,02
1.1.28.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,013	60,00	0,75
1.1.28.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	40,00	2,52
1.1.29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr8 mm clasa 32	m2			362,88 82,15
1.1.29.1	2670112204051	Placi din laminat gr8 mm clasa 32	m2	1,050	225,00	236,25
1.1.29.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,050	10,00	10,50
1.1.29.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,000	30,84	30,84
1.1.29.4	2222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	2,78
1.1.29.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,380	53,00	73,14
1.1.29.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,170	53,00	9,01
1.1.29.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	12,00	0,36
	Capitol 1.3	TOTAL Finisări.				121 217,48
	Capitol 2-2.1	Încălzire-Ventilare. = Lucrări de construcție				
1.1.30	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150	buc			182,55 89,04
1.1.30.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	22,00	4,40
1.1.30.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	16,25	0,73

1.1.30.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,26	1,01
1.1.30.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	18,00	1,26
1.1.30.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,25	7,00
1.1.30.6	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150	buc	1,000	24,17	24,17
1.1.30.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	47,00	14,10
1.1.30.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,54	15,12
1.1.30.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,55	15,40
1.1.30.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	53,00	89,04
1.1.30.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	49,80	9,96
1.1.30.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.31	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150	buc			175,05
						89,04
1.1.31.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	22,00	4,40
1.1.31.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	16,25	0,73
1.1.31.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,26	1,01
1.1.31.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	18,00	1,26
1.1.31.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,25	7,00
1.1.31.6	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150	buc	1,000	16,67	16,67
1.1.31.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	47,00	14,10
1.1.31.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,54	15,12
1.1.31.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,55	15,40
1.1.31.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	53,00	89,04
1.1.31.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	49,80	9,96
1.1.31.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.32	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM 475*80	buc			207,46
						89,04
1.1.32.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,200	22,00	4,40
1.1.32.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	16,25	0,73
1.1.32.3	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,26	1,01
1.1.32.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,070	18,00	1,26
1.1.32.5	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	28,000	0,25	7,00
1.1.32.6	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM 475*80	buc	1,000	49,08	49,08
1.1.32.7	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,300	47,00	14,10
1.1.32.8	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	28,000	0,54	15,12
1.1.32.9	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	28,000	0,55	15,40
1.1.32.10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,680	53,00	89,04
1.1.32.11	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	49,80	9,96
1.1.32.12	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,030	12,00	0,36
1.1.33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata s0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80*	m2			1 062,11
						200,34
1.1.33.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	41,67	33,34
1.1.33.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	22,00	0,22
1.1.33.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	94,44	1,13
1.1.33.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	6,00	0,06
1.1.33.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,017	25,26	0,43
1.1.33.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,250	19,35	24,19
1.1.33.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	18,00	0,54
1.1.33.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,030	21,67	0,65
1.1.33.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,25	1,50
1.1.33.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	47,00	1,41
1.1.33.11	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	36,00	169,20
1.1.33.12	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,430	36,00	339,48
1.1.33.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,600	36,00	273,60
1.1.33.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,65	3,90
1.1.33.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,50	3,00
1.1.33.16	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	8,53
1.1.33.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,780	53,00	200,34
1.1.33.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.34	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm GOST 14918- 80*	m2			534,22
						182,32
1.1.34.1	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,800	41,67	33,34
1.1.34.2	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,010	22,00	0,22
1.1.34.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,012	94,44	1,13
1.1.34.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	6,00	0,06
1.1.34.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,016	25,26	0,40
1.1.34.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
1.1.34.7	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,450	19,35	28,06
1.1.34.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	18,00	0,54
1.1.34.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,003	21,67	0,07
1.1.34.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,25	1,50
1.1.34.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,030	47,00	1,41
1.1.34.12	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,900	36,00	104,40
1.1.34.13	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,700	36,00	169,20
1.1.34.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,000	0,65	3,90

1.1.34.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,000	0,50	3,00
1.1.34.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	3,48
1.1.34.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	53,00	182,32
1.1.34.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,050	12,00	0,60
1.1.35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918- 80*	m2			718,25 130,38
1.1.35.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010	22,00	0,22
1.1.35.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	94,44	4,25
1.1.35.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	6,00	0,06
1.1.35.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,26	1,21
1.1.35.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
1.1.35.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,350	19,35	26,12
1.1.35.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	18,00	0,54
1.1.35.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	21,67	0,13
1.1.35.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,25	4,00
1.1.35.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040	47,00	1,88
1.1.35.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,850	36,00	102,60
1.1.35.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,500	36,00	162,00
1.1.35.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,200	36,00	259,20
1.1.35.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,65	10,40
1.1.35.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
1.1.35.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	5,81
1.1.35.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	53,00	130,38
1.1.35.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,070	12,00	0,84
1.1.36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80	m2			1 448,69 143,63
1.1.36.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010	22,00	0,22
1.1.36.2	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	70,00	2,80
1.1.36.3	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	94,44	4,25
1.1.36.4	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	6,00	0,06
1.1.36.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,26	1,21
1.1.36.6	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
1.1.36.7	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	19,35	30,96
1.1.36.8	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,060	18,00	1,08
1.1.36.9	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,060	21,67	1,30
1.1.36.10	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,25	3,00
1.1.36.11	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,020	47,00	0,94
1.1.36.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,500	36,00	162,00
1.1.36.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,200	36,00	259,20
1.1.36.14	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	9,000	36,00	324,00
1.1.36.15	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,500	36,00	486,00
1.1.36.16	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,000	0,65	7,80
1.1.36.17	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,000	0,50	6,00
1.1.36.18	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	12,91
1.1.36.19	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,710	53,00	143,63
1.1.36.20	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,060	12,00	0,72
1.1.37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80*	m2			718,25 130,38
1.1.37.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,010	22,00	0,22
1.1.37.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,045	94,44	4,25
1.1.37.3	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,010	6,00	0,06
1.1.37.4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,048	25,26	1,21
1.1.37.5	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,008	75,00	0,60
1.1.37.6	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,350	19,35	26,12
1.1.37.7	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	18,00	0,54
1.1.37.8	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,006	21,67	0,13
1.1.37.9	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	0,25	4,00
1.1.37.10	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,040	47,00	1,88
1.1.37.11	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,850	36,00	102,60
1.1.37.12	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,500	36,00	162,00
1.1.37.13	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	7,200	36,00	259,20
1.1.37.14	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	16,000	0,65	10,40
1.1.37.15	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	0,50	8,00
1.1.37.16	222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	1,000	0,00	5,81
1.1.37.17	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,460	53,00	130,38
1.1.37.18	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,070	12,00	0,84
1.1.38	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm izolare termica K-flex sau analog gr 19mm	m2			496,82 25,12
1.1.38.1	1111000100031	Cochilii vata minerala gr.19mm	m2	1,030	456,25	469,94
1.1.38.2	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	39,17	1,76
1.1.38.3	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	53,00	25,12
1.1.39	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230-	buc			223,37

		700 mm, confectionarea in ateliere centralizate d 125				78,97
1.1.39.1	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417	41,67	17,38
1.1.39.2	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350	41,67	14,58
1.1.39.3	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,900	22,00	19,80
1.1.39.4	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100	94,44	9,44
1.1.39.5	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	25,26	1,01
1.1.39.6	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	18,00	9,00
1.1.39.7	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,25	1,50
1.1.39.8	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	47,00	9,40
1.1.39.9	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,640	36,00	23,04
1.1.39.10	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,625	36,00	22,50
1.1.39.11	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000	0,54	3,24
1.1.39.12	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000	0,55	3,30
1.1.39.13	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490	53,00	78,97
1.1.39.14	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	49,80	9,96
1.1.39.15	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	12,00	0,24
	Capitol 2-2.1	TOTAL Încălzire-Ventilare. = Lucrări de construcție				32 076,89

Obiectul: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

Devizul: Încălzire și Ventilare = Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie	buc			1 448,30
						552,79
1.2.1.1	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,100	16,25	1,63
1.2.1.2	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	40,000	1,00	40,00
1.2.1.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	0,25	2,00
1.2.1.4	2923145729601	Separator ciclon pt. curatarea aerului	buc	1,000	716,67	716,67
1.2.1.5	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	0,70	5,60
1.2.1.6	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	40,000	2,55	102,00
1.2.1.7	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, vaselina, etc.)	%	1,000	0,00	8,68
1.2.1.8	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,430	53,00	552,79
1.2.1.9	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,300	49,80	14,94
1.2.1.10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,400	10,00	4,00
1.2.2	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc			2 340,20
						1 149,04
1.2.2.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,300	22,00	6,60
1.2.2.2	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	94,44	14,17
1.2.2.3	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	300,00	300,00
1.2.2.4	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	18,00	4,50
1.2.2.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	26,000	0,80	20,80
1.2.2.6	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,120	47,00	5,64
1.2.2.7	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	14,00	2,80
1.2.2.8	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	1,000	640,09	640,09
1.2.2.9	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	26,000	3,20	83,20
1.2.2.10	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,000	0,00	53,89
1.2.2.11	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,680	53,00	1 149,04
1.2.2.12	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	49,80	5,98
1.2.2.13	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	450,00	45,00
1.2.2.14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,850	10,00	8,50
1.2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc			1 416,83
						612,15
1.2.3.1	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	300,00	300,00
1.2.3.2	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,000	490,00	490,00
1.2.3.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbida, etc.)	%	1,000	0,00	7,90
1.2.3.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,550	53,00	612,15
1.2.3.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	49,80	4,98
1.2.3.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,150	12,00	1,80
1.2.4	IC40C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel se exclude resursele de materiale	buc			18,55
						18,55
1.2.4.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	53,00	18,55
1.2.5	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			862,92
						45,58
1.2.5.1	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	1,000	800,00	800,00
1.2.5.2	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	25,26	1,26
1.2.5.3	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	0,25	3,00
1.2.5.4	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	0,54	6,48
1.2.5.5	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	0,55	6,60

1.2.5.6	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,860	53,00	45,58
1.2.6	VB01A	Clapeta de reglare, future, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm se exclude toate resursele de materiale	buc			182,32 182,32
1.2.6.1	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,440	53,00	182,32
1.2.7	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control	buc			593,07 583,00
1.2.7.1	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0,07
1.2.7.2	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	34,56	0,04
1.2.7.3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	22,00	6,60
1.2.7.4	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГОС40"	kg	0,012	20,00	0,24
1.2.7.5	1	Muncitor	h-om	11,000	53,00	583,00
1.2.7.6	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	24,00	3,12

Obiectul: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

Devizul: UTILAJ.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-160м3/ч Р\СВу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc			13 650,00 0,00
1.3.2		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-140м3/ч Р\СПу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc			7 500,00 0,00
1.3.3		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-200м3/ч Р\СОу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc			16 458,33 0,00
1.3.4		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-145м3/ч Р\СОу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc			7 500,00 0,00
1.3.5		Канальный вентилятор Л-720м3 Р=500Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В Id n=2719 об/мин tip K 315 EC Systemair sau analog	buc			2 970,00 0,00
1.3.6		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л 80 м3-ч Р65 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog	buc			1 500,00 0,00
1.3.7		Канальный вентилятор Л485м3 Р=450Па с электродвигателем Ny=0,340кВт 230В Id n=2719 об/мин tip K 315 EC Systemair sau analog	buc			3 958,33 0,00
1.3.8		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л 75 м3-ч Р65 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog	buc			1 500,00 0,00
1.3.9		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л160 м3-ч Р95 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 150 М3 sau analog	buc			1 725,00 0,00
1.3.10		Быстроразъемные хомуты тип ФК 315 systemair sau analog	buc			160,00 0,00
1.3.11		Быстроразъемные хомуты тип X 125 vents sau analog	buc			88,00 0,00
1.3.12		Быстроразъемные хомуты тип X 150 vents sau analog	buc			85,00 0,00
1.3.13		Шумоглушитель tip LDC 315-900 systemair sau analog	buc			3 500,00 0,00
1.3.14		Обратный клапан д150 tip BENTS KO 150 sau analog	buc			450,00 0,00
1.3.15		Тиристорный регулятор скорости tip PC1 0,5H BENTC sau analog	buc			816,00 0,00

APROBAT:

Intocmit: "Budei Com" SRL

Investitor: Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

"Budei Com" SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virstă Fragedă

Deviz local Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2023-03-24

Valoarea de deviz 546 378,60 (Lei)

Obiectul: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Virstă Fragedă						
Devizul: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitol 1.1	Rețele ingineresti				
1.1.1	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril 800*800	buc	1,000	3 269,06	3 269,06
					119,25	119,25
1.1.2	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 827,65	1 827,65
					68,90	68,90
1.1.3	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 202,65	2 405,29
					116,60	233,20
1.1.4	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,000	994,33	1 988,66
					106,00	212,00
1.1.5	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	2 146,75	4 293,51
					270,30	540,60
1.1.6	RpSC22A	Montarea chiuvetei din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 600*450	buc	1,000	1 712,71	1 712,71
					108,65	108,65
1.1.7	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	1,000	994,33	994,33
					106,00	106,00
1.1.8	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	7,000	149,09	1 043,63
					20,14	140,98
1.1.9	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,000	59,88	179,63
					15,90	47,70
1.1.10	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	4,000	26,06	104,25
					13,78	55,12
1.1.11	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	4,000	46,61	186,44
					18,02	72,08
1.1.12	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm.	m	20,000	35,29	705,83
					15,90	318,00
1.1.13	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau pprtelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	8,000	53,48	427,81
					14,31	114,48
1.1.14	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc	8,000	67,24	537,92
					16,43	131,44
1.1.15	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600*600	buc	6,000	525,14	3 150,87
					14,84	89,04
	Capitol 1.1	TOTAL Rețele ingineresti				22 827,58
		Inclusiv salariul				2 357,44

	Capitol 1.2.	Zidărie și Compartimentare				
1.1.16	CK06A	Usi din MDF laminat într-un canat, pentru dulapuri înzidite, montate pe ghermele existente	m2	15,120	2 924,13	44 212,86
					80,56	1 218,07
1.1.17	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle.	buc	8,000	350,62	2 804,96
					132,50	1 060,00
	Capitol 1.2.	TOTAL Zidărie și Compartimentare				47 017,82
		Inclusiv salariul				2 278,07
	Capitol 1.3	Finisări.				
1.1.18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la înalțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	20,000	65,91	1 318,20
					39,75	795,00
1.1.19	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	6,000	91,38	548,25
					63,60	381,60
1.1.20	CI11C2	Placașe din piatra cu grosime pînă la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar marfa de ciment var M 100-T fara ciment cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni 300*300 ceramica	m2	6,000	708,03	4 248,21
					355,10	2 130,60
1.1.21	RCsJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, între 15 - 25 cm latime	m	27,600	52,41	1 446,45
					44,52	1 228,75
1.1.22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,400	85,99	17 833,46
					64,66	13 410,48
1.1.23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2	m2	207,400	33,99	7 049,30
					25,44	5 276,26
1.1.24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	207,400	4,44	920,86
					1,59	329,77
1.1.25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pînă la 200 x 200 mm .	m2	24,600	358,05	8 808,01
					87,45	2 151,27
1.1.26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	182,800	37,39	6 835,55
					29,15	5 328,62
1.1.27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	513,600	48,75	25 036,42
					29,15	14 971,44
1.1.28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pînă la 300 x 300 mm.	m2	31,900	341,22	10 885,02
					62,54	1 995,03
1.1.29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp gr8 mm clasa 32	m2	100,000	362,88	36 287,74
					82,15	8 215,00
	Capitol 1.3	TOTAL Finisări.				121 217,48
		Inclusiv salariul				56 213,81
	Capitol 2-2.1	Încălzire-Ventilare. = Lucrări de construcție				
1.1.30	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150	buc	4,000	182,55	730,21
					89,04	356,16
1.1.31	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150	buc	3,000	175,05	525,15
					89,04	267,12
1.1.32	VB09B	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM 475*80	buc	2,000	207,46	414,92
					89,04	178,08
1.1.33	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata s0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm GOST 14918-80*	m2	9,200	1 062,11	9 771,44
					200,34	1 843,13
1.1.34	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm GOST 14918- 80*	m2	7,100	534,22	3 792,99
					182,32	1 294,47
1.1.35	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincat0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918- 80*	m2	9,200	718,25	6 607,87
					130,38	1 199,50

1.1.36	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80	m2	1,000	1 448,69	1 448,69
					143,63	143,63
1.1.37	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm GOST 14918-80*	m2	3,600	718,25	2 585,69
					130,38	469,37
1.1.38	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm izolare termica K-flex sau analog gr 19mm	m2	11,580	496,82	5 753,20
					25,12	290,91
1.1.39	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230-700 mm, confectionarea in ateliere centralizate d 125	buc	2,000	223,37	446,73
					78,97	157,94
	Capitol 2-2.1	TOTAL Încălzire-Ventilare. = Lucrări de construcție				32 076,89
		Inclusiv salariul				6 200,31

Total manopera (ore)	1 265,087
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		223 139,78
Asigurari sociale	24,000%	16 091,91
Total		239 231,69
Cheltuieli de transport	7,000%	10 849,07
Total		250 080,76
Cheltuieli de regie	7,000%	17 505,65
Total		267 586,42
Beneficiu de deviz	2,000%	5 351,73

Total Deviz fara TVA	272 938,14
-----------------------------	-------------------

Obiectul: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

Devizul: Încălzire și Ventilare = Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1	VC14A	Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie	buc	9,000	1 448,30	13 034,74
					552,79	4 975,11
1.2.2	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	2,000	2 340,20	4 680,40
					1 149,04	2 298,08
1.2.3	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	4,000	1 416,83	5 667,32
					612,15	2 448,60
1.2.4	IC40C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel se exclude resursele de materiale	buc	8,000	18,55	148,40
					18,55	148,40
1.2.5	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	2,000	862,92	1 725,85
					45,58	91,16
1.2.6	VB01A	Clapeta de reglare, future, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm se exclude toate resursele de materiale	buc	2,000	182,32	364,64
					182,32	364,64
1.2.7	10-08-001-10	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control	buc	2,000	593,07	1 186,14
					583,00	1 166,00

Total manopera (ore)	216,830
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total		26 807,48
Asigurari sociale	24,000%	2 758,08
Total		29 565,56
Cheltuieli de transport	7,000%	1 049,49
Total		30 615,05
Cheltuieli de regie	56,000%	6 435,51
Total		37 050,57
Beneficiu de deviz	2,000%	741,01

Total Dezv fara TVA	37 791,58
----------------------------	------------------

Obiectul: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

Devizul: UTILAJ.

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.3.1		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-160м3/ч Р\СВу-2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	4,000	13 650,00	54 600,00
					0,00	0,00
1.3.2		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-140м3/ч Р\СПу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
					0,00	0,00
1.3.3		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-200м3/ч Р\СОу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	3,000	16 458,33	49 374,99
					0,00	0,00
1.3.4		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-145м3/ч Р\СОу=2,03кВт de tip Ballu Air Master ВМАС-200 WARM CO2 sau analog	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
					0,00	0,00
1.3.5		Канальный вентилятор Л-720м3 Р=500Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В Id n=2719 об/мин tip K 315 EC Systemair sau analog	buc	1,000	2 970,00	2 970,00
					0,00	0,00
1.3.6		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л 80 м3-ч Р65 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
1.3.7		Канальный вентилятор Л485м3 Р=450Па с электродвигателем Ny=0,340кВт 230В Id n=2719 об/мин tip K 315 EC Systemair sau analog	buc	1,000	3 958,33	3 958,33
					0,00	0,00
1.3.8		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л 75 м3-ч Р65 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 125МА sau analog	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
					0,00	0,00
1.3.9		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзиами Л160 м3-ч Р95 Па с электродвигателем 220-240 И 1в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип ВЕНТС 150 М3 sau analog	buc	2,000	1 725,00	3 450,00
					0,00	0,00
1.3.10		Быстроразъемные хомуты тип ФК 315 systemair sau analog	buc	4,000	160,00	640,00
					0,00	0,00
1.3.11		Быстроразъемные хомуты тип X 125 vents sau analog	buc	2,000	88,00	176,00
					0,00	0,00
1.3.12		Быстроразъемные хомуты тип X 150 vents sau analog	buc	2,000	85,00	170,00
					0,00	0,00
1.3.13		Шумоглушитель tip LDC 315-900 systemair sau analog	buc	2,000	3 500,00	7 000,00
					0,00	0,00
1.3.14		Обратный клапан д150 tip BENTS KO 150 sau analog	buc	2,000	450,00	900,00
					0,00	0,00
1.3.15		Тиристорный регулятор скорости tip PC1 0,5H BENTC sau analog	buc	2,000	816,00	1 632,00
					0,00	0,00

Total manopera (ore)	0,000
Total greutate materiale (tone)	0,000

Total	142 871,32
Cheltuieli pentru depozitare	1,200% 1 714,46

Total Dezv fara TVA	144 585,78
----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	455 315,50
TVA (20%)	91 063,10
TOTAL GENERAL	546 378,60
Inclusiv salariul	78 541,62

Intocmit: "Budei Com" SRL

Verificat: Centrul de Plasament și Reabilitare

(functia, semnatura, numele, prenumele)

pentru Copii de Vîrstă Fragedă

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virstă Fragedă

Devizul local de resurse Nr. 3

Intocmit in preturi curente 2023-03-24

Valoarea de deviz 546 378,60 (Lei)

Obiect: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Virstă Fragedă						
Deviz: Lucrări de reparație						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122030012940	Pietrar	h-om	35,100	53,00	1 860,30
2	7122050013400	Zidar	h-om	6,000	53,00	318,00
3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	82,260	53,00	4 359,78
4	7122050013442	Tencuitor	h-om	369,692	53,00	19 593,68
5	7124010010700	Dulgher	h-om	15,605	53,00	827,05
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	37,642	53,00	1 995,03
7	7132040012700	Parchetar	h-om	138,000	53,00	7 314,00
8	7134050013240	Izolator - termic	h-om	5,489	53,00	290,91
9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,160	53,00	1 704,48
10	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	111,498	53,00	5 909,39
11	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,320	53,00	652,96
12	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	288,702	53,00	15 301,21
13	7422010060100	Timplar	h-om	38,411	53,00	2 035,79
14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	51,618	53,00	2 735,78
15	9310060019930	Muncitor	h-om	40,590	53,00	2 151,27
Total manopera						67 049,63
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	25,760	10,00	257,60
2	1109091	Dibluri	buc	36,000	0,80	28,80
3	1111000100024	Intrerupator manual	buc	8,080	33,58	271,33
4	1111000100031	Cochilii vata minerala gr.19mm	m2	11,927	456,25	5 441,88
5	1111000100048	Strat sintetic	m2	105,000	10,00	1 050,00
6	1411112205747	Praf de travertin	kg	1,920	12,00	23,04
7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,327	275,00	89,96
8	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,002	5 416,67	10,83
9	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	5 416,67	32,50
10	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,006	5 416,67	32,50
11	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 130,000	0,07	79,10
12	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,002	4 300,00	8,60
13	2030112931100	Usi din MDF laminat	m2	15,120	2 836,00	42 880,32
14	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	100,000	30,84	3 084,15
15	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,249	32,40	8,07
16	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	1,372	25,26	34,67
17	2222222222992	Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)	%	1,000	0,00	15,88
18	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)	%	0,500	0,00	8,75
19	2222222222992	Material marunt (cirpe, dreptare etc.)	%	1,000	0,00	20,90
20	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,000	0,00	42,59
21	2222222222992	Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)	%	3,000	0,00	91,74
22	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,000	0,00	109,31
23	2222222222992	Material marunt (energie electrica, cirpe de sters, etc.)	%	5,000	0,00	190,45

24	222222222992	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)	%	4,000	0,00	117,76
25	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,000	0,00	65,73
26	222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,000	0,00	277,59
27	222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,000	0,00	86,98
28	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,434	21,67	9,41
29	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,563	18,00	46,13
30	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,405	16,25	6,58
31	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,901	22,00	85,82
32	2416586105303	Amorsa-grund	kg	31,110	17,00	528,87
33	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	205,440	39,52	8 118,99
34	24302261000001	Fuga	kg	26,236	31,70	831,68
35	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	1,017	94,44	96,01
36	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,297	17,28	5,13
37	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,000	73,00	146,00
38	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	90,00	540,00
39	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200	36,45	43,74
40	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	7,210	124,47	897,43
41	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm	m	3,090	42,25	130,55
42	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	33,80	20,28
43	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,000	385,83	385,83
44	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	20,600	17,50	360,50
45	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	4,000	27,50	110,00
46	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	4,000	11,72	46,88
47	2551447335247	Praf de frecat	kg	2,280	4,00	9,12
48	2622102438000	Lavoar	buc	2,000	750,00	1 500,00
49	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,020	960,00	1 939,20
50	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,000	291,67	583,34
51	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,400	4,23	10,15
52	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	120,708	2,30	277,63
53	2652102100713	VAR PASTA	m3	0,028	3 600,00	99,36
54	2652102100737	Var hidratat	kg	21,600	3,60	77,76
55	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	31,256	4,00	125,02
56	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 074,000	2,80	5 807,20
57	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	192,836	7,78	1 500,26
58	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	57,949	233,33	13 521,24
59	26611128008000	Placi ceramica 300*300	m2	6,120	233,33	1 427,98
60	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,168	0,00	0,00
61	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,210	1 933,33	406,00
62	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,096	0,00	0,00
63	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	240,950	3,47	836,10
64	2670112204051	Placi din laminat gr8 mm clasa 32	m2	105,000	225,00	23 625,00
65	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	256,800	6,00	1 540,80
66	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,393	14,50	5,70
67	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,436	42,00	60,33
68	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	1,280	36,00	46,08
69	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	1,250	36,00	45,00
70	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	57,070	36,00	2 054,52
71	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	138,710	36,00	4 993,56
72	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	169,280	36,00	6 094,08
73	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	95,756	36,00	3 447,22
74	2710403645000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime	kg	13,500	36,00	486,00
75	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,700	41,67	29,17
76	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,834	41,67	34,75
77	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	39,075	19,35	756,10
78	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,600	19,35	30,96
79	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	13,040	41,67	543,38
80	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,521	39,17	20,41
81	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,121	47,00	193,69
82	2746167335100	Priza	buc	8,160	42,00	342,72
83	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,000	5,00	80,00

84	2863146310237	Broasca Yalle	buc	8,000	215,00	1 720,00
85	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,270	37,80	47,99
86	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,040	70,00	2,80
87	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 150*150	buc	4,000	24,17	96,68
88	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200*150	buc	3,000	16,67	50,01
89	2874115765700	Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate MBM 475*80	buc	2,000	49,08	98,16
90	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	314,600	0,50	157,30
91	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	264,000	0,55	145,20
92	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,000	0,52	24,96
93	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	20,600	0,55	11,33
94	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,000	0,65	10,40
95	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	264,000	0,54	142,56
96	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	314,600	0,65	204,49
97	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,167	75,00	12,54
98	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	578,600	0,25	144,65
99	2875114200020	Chiuvea 600*450mm	buc	1,000	1 041,67	1 041,67
100	2875114200780	Cada pentru dus 800*800	buc	1,000	2 917,67	2 917,67
101	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000	79,14	158,28
102	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,000	140,40	561,60
103	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000	36,67	146,68
104	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,000	135,00	270,00
105	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	6,000	6,01	36,04
106	2875274400501	Corp de iluminat LED 600*600	buc	6,000	479,67	2 878,02
107	2875275891519	Crampoane de otel pentru placaje	kg	2,340	19,35	45,28
108	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,301	6,00	1,81
109	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
110	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	708,33	2 124,99
111	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,000	183,33	366,66
112	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,000	169,20	338,40
113	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	6,000	5,00	30,00
114	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	2,469	24,46	60,39
115	4100126202818	Apă	m3	0,296	24,46	7,24
116	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	10,370	6,00	62,22

Total materiale **154 986,71**

Utilaje

1	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	90,000	4,85	436,50
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,109	12,00	25,30
3	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,083	12,00	324,99
4	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,563	18,00	82,13
5	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,010	40,00	80,39
6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,118	50,00	5,88
7	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,645	60,00	38,69
8	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,200	49,80	109,56

Total utilaje **1 103,44**

Total **223 139,78**

Asigurari sociale 24,000% 16 091,91

Total **239 231,69**

Cheltuieli de transport 7,000% 10 849,07

Total **250 080,76**

Cheltuieli de regie 7,000% 17 505,65

Total **267 586,42**

Beneficiu de deviz 2,000% 5 351,73

TOTAL Deviz fara TVA **272 938,14**

Obiect: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

Deviz: Încălzire și Ventilare = Lucrări de montare

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrari și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)
-----	-----------------------------	--------------------------------	------	-------------------	-------------------------

				datelor din proiect	Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	22,000	53,00	1 166,00
2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,800	53,00	148,40
3	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	192,030	53,00	10 177,59
Total manopera						11 491,99
Materiale						
1	01011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	34,56	0,08
2	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	3 510,00	0,14
3	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,600	22,00	13,20
4	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,100	25,26	2,53
5	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,000	0,00	31,60
6	2222222222992	Materiale marunte (petrol, cirpe, vaselina, etc.)	%	1,000	0,00	78,11
7	2222222222992	Material marunt (garnituri, petrol, cirpe, etc.)	%	5,000	0,00	107,78
8	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,400	14,00	5,60
9	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	18,00	9,00
10	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,900	16,25	14,63
11	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,600	22,00	13,20
12	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,300	94,44	28,33
13	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,240	47,00	11,28
14	2874115761000	Atenuator de zgomot circular	buc	2,000	800,00	1 600,00
15	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	24,000	0,55	13,20
16	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	72,000	0,70	50,40
17	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	52,000	3,20	166,40
18	2874115820625	Surub hexagonal uzual M 10 x 80	buc	360,000	2,55	918,00
19	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	52,000	0,80	41,60
20	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	360,000	1,00	360,00
21	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	24,000	0,54	12,96
22	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	96,000	0,25	24,00
23	2912435775900	Ventilator monoaspirant antiexploziv	buc	2,000	640,09	1 280,18
24	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	4,000	490,00	1 960,00
25	2923145729601	Separator ciclon pt. curatarea aerului	buc	9,000	716,67	6 450,03
26	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	6,000	300,00	1 800,00
27	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ГOC40"	kg	0,024	20,00	0,48
Total materiale						14 992,72
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600	12,00	7,20
2	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,300	10,00	53,00
3	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,340	49,80	166,33
4	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,260	24,00	6,24
5	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,200	450,00	90,00
Total utilaje						322,77
Total						26 807,48
Asigurari sociale				24,000%		2 758,08
Total						29 565,56
Cheltuieli de transport				7,000%		1 049,49
Total						30 615,05
Cheltuieli de regie				56,000%		6 435,51
Total						37 050,57
Beneficiu de deviz				2,000%		741,01
TOTAL Deviz fara TVA						37 791,58

Obiect: Replanificarea încăperilor amplasate la nivelul doi al clădirii cu nr. cad. 0100213.546.01 (centrul maternal) a Centrului de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vrstă Fragedă

Deviz: UTILAJ.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
Total manopera					0,00	
Materiale						
1		Шумоглушитель tip LDC 315-900 systemair sau analog	buc	2,000	3 500,00	7 000,00
2		Тиристорный регулятор скорости tip PC1 0,5H BENTC sau analog	buc	2,000	816,00	1 632,00
3		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-200м3/ч P\COy=2,03кВт de tip Ballu Air Master BMAC-200 WARM CO2 sau analog	buc	3,000	16 458,33	49 374,99
4		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-160м3/ч P\CBу-2,03кВт de tip Ballu Air Master BMAC-200 WARM CO2 sau analog	buc	4,000	13 650,00	54 600,00
5		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-145м3/ч P\COy=2,03кВт de tip Ballu Air Master BMAC-200 WARM CO2 sau analog	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
6		Приточно-очистительный мультикомплекс Л-140м3/ч P\СПу=2,03кВт de tip Ballu Air Master BMAC-200 WARM CO2 sau analog	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
7		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л160 м3-ч P95 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип BENTC 150 M3 sau analog	buc	2,000	1 725,00	3 450,00
8		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 80 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип BENTC 125MA sau analog	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
9		Осевой настенный вентилятор с автоматическими жалюзями Л 75 м3-ч P65 Па с электродвигателем 220-240 И 1 в п=2400 об/мин Н-0,029 кВт тип BENTC 125MA sau analog	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
10		Обратный клапан д150 tip BENTS KO 150 sau analog	buc	2,000	450,00	900,00
11		Канальный вентилятор Л485м3 P=450Па с электродвигателем Ny=0,340кВт 230В Id n=2719 ob/min tip K 315 EC Systemair sau analog	buc	1,000	3 958,33	3 958,33
12		Канальный вентилятор Л-720м3 P=500Па с электродвигателем Ny=0,3450кВт 230В Id n=2719 ob/min tip K 315 EC Systemair sau analog	buc	1,000	2 970,00	2 970,00
13		Быстроразъемные хомуты тип ФК 315 systemair sau analog	buc	4,000	160,00	640,00
14		Быстроразъемные хомуты тип X 150 vents sau analog	buc	2,000	85,00	170,00
15		Быстроразъемные хомуты тип X 125 vents sau analog	buc	2,000	88,00	176,00
Total materiale					142 871,32	
Utilaje						
Total utilaje					0,00	
Total					142 871,32	
Cheltuieli pentru depozitare				1,200%	1 714,46	
TOTAL Deviz fara TVA					144 585,78	
Total					455 315,50	
TVA				20%	91 063,10	
TOTAL Deviz					546 378,60	

Intocmit: "Budei Com" SRL

Verificat: Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vîrstă Fragedă

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

"Budei Com" SRL

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;