

**Ремонт группы Блока № 6 в Детском
саду "Сказка" в мун. Комрат**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrati de reparatie

Valoarea de deviz 819 132,31 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт группы Блока №6 в Детском саду "Сказка" 1.1. Раздевалка 1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila a (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	51,600	28,660 27,190	1 478,877 1 403,025
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	51,600	23,872 22,942	1 231,790 1 183,802
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	18,500	40,676 39,086	752,509 723,094
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2	18,500	53,922 50,982	997,556 943,166
5	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru	m	10,000	41,471	414,706

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")			32,289	322,886
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,720	13,572 13,572	9,772 9,772
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери))	m2	5,120	35,681 35,681	182,686 182,686
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				5 067,896 4 768,431
		1.1.2. Полы				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,915	20,770 2,553	226,700 27,870
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - подготовительный слой	m2	18,500	102,169 59,479	1 890,127 1 100,362
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T	m2	18,500	68,912 40,786	1 274,865 754,534

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=4 для общего слоя 5 см)				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2	18,500	102,169 59,479	1 890,127 1 100,362
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=2 для общего слоя 4 см)	m2	18,500	34,457 20,393	637,450 377,267
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp p (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	18,500	341,080 110,461	6 309,982 2 043,529
		Total Полы Inclusiv salariu				12 229,251 5 403,924
		1.1.3. Стены				
14	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	0,050	2 997,040 458,840	149,852 22,942

1	2	3	4	5	6	7
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgput" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	51,600	25,749 11,896	1 328,653 613,823
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	51,600	22,024 3,824	1 136,461 197,300
17	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - K=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см	m2	51,600	224,917 154,645	11 605,731 7 979,702
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2	51,600	133,071 103,663	6 866,473 5 349,031
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	51,600	29,328 16,994	1 513,343 876,890
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	51,600	5,324	274,724

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)			2,549	131,534
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	51,600	54,995 46,733	2 837,741 2 411,448
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	51,600	5,324 2,549	274,724 131,534
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,600	62,587 46,734	3 229,512 2 411,449
		Total Стены Inclusiv salariu				29 217,214 20 125,653
		1.1.4. Потолок				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	18,500	257,062 162,293	4 755,643 3 002,415
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,500	5,324 2,549	98,495 47,158
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	18,500	159,430 130,004	2 949,458 2 405,076

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,500	5,324 2,549	98,495 47,158
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	18,500	54,994 46,734	1 017,389 864,570
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	18,500	5,324 2,549	98,495 47,158
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,500	62,588 46,734	1 157,869 864,570
		Total Потолок Inclusiv salariu				10 175,844 7 278,105
		1.1.5. Проемы и откосы				
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	5,120	2 001,023 68,839	10 245,236 352,456

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	12,130	55,822 7,642	677,120 92,702
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=55 cm	m	1,200	277,609 30,589	333,131 36,707
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m	13,000	31,606 22,092	410,880 287,199
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,500	5,324 2,549	23,958 11,471
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	4,500	197,327 126,265	887,971 568,194
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	4,500	29,327 16,994	131,973 76,473
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,500	5,324 2,549	23,958 11,471
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	4,500	54,998 46,733	247,492 210,300

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,500	5,324 2,549	23,958 11,471
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	4,500	62,588 46,734	281,644 210,301
		Total Proiectare si executie inclusiv salariu				13 287,321 1 868,745
		1.1.6. 1.1.6. Отопление				
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1500 мм	buc	1,000	2 019,590 55,230	2 019,590 55,230
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	1,000	116,875 15,295	116,875 15,295
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	1,000	116,875 15,295	116,875 15,295
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с	buc	1,000	152,875 15,295	152,875 15,295

1	2	3	4	5	6	7
		двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")				
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	16,000	55,618 33,988	889,888 543,808
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc	4,000	22,003 15,294	88,014 61,178
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППР 25x25x25 мм	buc	2,000	29,511 22,092	59,022 44,184
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	4,000	22,834 15,294	91,334 61,178

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм				
		Total 1.1.6. Отопление Inclusiv salariu				3 534,473 811,463
		Total Раздевалка Inclusiv salariu				73 511,999 40 256,321
		1.2. Игровая				
		1.2.1. Демонтажные работы				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	69,500	23,872 22,942	1 659,097 1 594,462
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment азборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2	44,750	53,922 50,982	2 413,009 2 281,444
52	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	4,500	13,595 13,595	61,178 61,178
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				4 133,284 3 937,084
		1.2.2. Полы				
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	26,410	20,751 2,548	548,026 67,296
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой	m2	44,750	102,173 59,479	4 572,250 2 661,686

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности) - подготовительный слой				
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=4 для общего слоя 5 см)	m2	44,750	68,912 40,786	3 083,812 1 825,156
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2	44,750	102,173 59,479	4 572,250 2 661,686
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=2 для общего слоя 4 см)	m2	44,750	34,460 20,393	1 542,067 912,577
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp p (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	44,750	341,079 110,459	15 263,293 4 943,045

1	2	3	4	5	6	7
		Total Покрытия Inclusiv salariu				29 581,698 13 071,446
		1.2.3. Стены				
59	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных криволинейных поверхностей без изоляции (переменного сечения для колонн и пилястр), высотой до 4 м) - короб	m2	2,000	274,065 179,286	548,129 358,573
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgput" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	69,500	25,749 11,896	1 789,546 826,758
61	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	69,500	22,026 3,824	1 530,841 265,787
62	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - K=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см	m2	69,500	147,626 77,323	10 259,989 5 373,928
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	69,500	133,071	9 248,453

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)			103,663	7 204,606
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	69,500	29,329 16,994	2 038,333 1 181,083
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,500	5,324 2,549	370,025 177,162
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	69,500	54,995 46,734	3 822,154 3 247,979
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	69,500	5,324 2,549	370,025 177,162
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	69,500	62,587 46,733	4 349,831 3 247,978
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	7,200	390,436 140,201	2 811,139 1 009,444

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) - H=1,5 м				
		Total Стены Inclusiv salariu				37 138,465 23 070,460
		1.2.4. Потолок				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м	m2	44,750	257,060 162,292	11 503,419 7 262,556
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,750	5,325 2,550	238,289 114,115
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2	44,750	159,431 130,005	7 134,515 5 817,726
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,750	5,325 2,550	238,289 114,115
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2	44,750	54,994 46,733	2 460,982 2 091,282

1	2	3	4	5	6	7
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	44,750	5,325 2,550	238,289 114,115
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	44,750	62,588 46,734	2 800,828 2 091,367
		Total Потолок Inclusiv salariu				24 614,611 17 605,276
		1.2.5. Проемы и откосы				
77	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=55 cm	m	6,600	277,609 30,589	1 832,221 201,889
78	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m	35,900	31,607 22,092	1 134,696 793,110
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,900	5,324 2,549	47,385 22,687
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	8,900	197,327 126,262	1 756,207 1 123,728
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный	m2	8,900	29,329 16,994	261,029 151,247

1	2	3	4	5	6	7
		клеем, включая слой заливки)				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,900	5,324 2,549	47,385 22,687
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	8,900	54,995 46,733	489,459 415,928
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,900	5,324 2,549	47,385 22,687
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,900	62,588 46,733	557,032 415,928
		Total Проемы и откосы Inclusiv salariu				6 172,799 3 169,891
		1.2.6. 1.1.6. Отопление				
86	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x2200 мм)	buc	3,000	3 005,010 84,970	9 015,030 254,910
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	116,875 15,295	350,624 45,884
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	3,000	116,875 15,295	350,624 45,884

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")				
89	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	152,875 15,295	458,624 45,884
90	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	28,000	55,618 33,988	1 557,304 951,664
91	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc	6,000	22,004 15,295	132,022 91,768
92	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые ,	buc	6,000	29,511 22,092	177,067 132,553

1	2	3	4	5	6	7
		соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППР 25x25x25 мм				
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc	7,000	22,834 15,295	159,835 107,062
		Total 1.1.6. Отопление Inclusiv salariu				12 201,130 1 675,609
		1.2.7. Сантехника				
94	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc	1,000	1 369,097 165,691	1 369,097 165,691
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2)	buc	2,000	780,201 140,201	1 560,401 280,401
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	m	2,000	64,264 21,242	128,529 42,485

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - Угол ф=50 мм	buc	6,000	31,839 18,693	191,036 112,160
98	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	10,000	77,300 53,531	773,005 535,311
		Total Сантехника Inclusiv salariu				4 022,068 1 136,048
		Total Игровая Inclusiv salariu				117 864,055 63 665,814
		1.3. Спальная 1.3.1. Демонтажные работы				
99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,880	13,601 13,601	39,171 39,171
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	57,100	23,872 22,942	1 363,085 1 309,982
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	34,100	53,922	1 838,740

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment азборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2			50,982	1 738,486
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				3 240,996 3 087,639
		1.3.2. Полы				
102	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	20,120	20,750 2,551	417,488 51,322
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - подготовительный слой	m2	34,100	102,167 59,479	3 483,888 2 028,234
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. K=4 для общего слоя 5 см)	m2	34,100	68,914 40,786	2 349,967 1 390,789
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2	34,100	102,167 59,479	3 483,888 2 028,234
106	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	34,100	34,452 20,393	1 174,797 695,394

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=2 для общего слоя 4 см)				
107	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp p (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	34,100	341,082 110,461	11 630,906 3 766,721
		Total Polys Inclusiv salariu				22 540,934 9 960,694
		1.3.3. Стены				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgruht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	57,100	25,749 11,896	1 470,290 679,250
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	57,100	22,023 3,824	1 257,527 218,372
110	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 Т	m2	57,100	147,633 77,323	8 429,844 4 415,126

1	2	3	4	5	6	7
		внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - K=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см				
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2	57,100	133,071 103,663	7 598,375 5 919,180
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	57,100	29,328 16,994	1 674,655 970,357
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	57,100	5,324 2,549	304,006 145,554
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2	57,100	54,995 46,734	3 140,197 2 668,483
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	57,100	5,324 2,549	304,006 145,554
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми	m2	57,100	62,587 46,734	3 573,743 2 668,483

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		Total Стены Inclusiv salariu				27 752,643 17 830,359
		1.3.4. Потолок				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м	m2	34,100	257,061 162,293	8 765,794 5 534,181
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,100	5,324 2,549	181,552 86,924
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	34,100	159,430 130,004	5 436,546 4 433,140
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,100	5,324 2,549	181,552 86,924
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2	34,100	54,995 46,734	1 875,317 1 593,613
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	34,100	5,324 2,549	181,552 86,924

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	34,100	62,587 46,733	2 134,230 1 593,612
		Total Потолок Inclusiv salariu				18 756,543 13 415,318
		1.3.5. Проемы и откосы				
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,730	2 001,016 68,816	5 462,774 187,868
125	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m	5,500	55,827 7,647	307,050 42,060
126	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=55 cm	m	4,850	277,607 30,589	1 346,395 148,357
127	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m	27,410	31,602 22,093	866,217 605,581
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,600	5,324 2,549	51,111 24,471

1	2	3	4	5	6	7
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	9,600	197,334 126,269	1 894,406 1 212,182
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	9,600	29,329 16,994	281,555 163,142
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,600	5,324 2,549	51,111 24,471
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	9,600	54,996 46,733	527,962 448,641
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,600	5,324 2,549	51,111 24,471
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	9,600	62,587 46,734	600,837 448,642
		Total Проемы и откосы				11 440,529

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 329,886
		1.3.6. 1.1.6. Отопление				
135	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1200 мм)	buc	1,000	1 719,590 55,230	1 719,590 55,230
136	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1800 мм)	buc	2,000	2 177,801 67,976	4 355,602 135,952
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	116,875 15,295	350,624 45,884
138	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	116,875 15,295	350,624 45,884
139	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	152,875 15,295	458,624 45,884
140	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах	m	30,000	55,618 33,988	1 668,540 1 019,640

1	2	3	4	5	6	7
		центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc	6,000	22,004 15,295	132,022 91,768
142	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППР 25x25x25 мм	buc	6,000	29,511 22,092	177,067 132,553
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc	8,000	22,834 15,295	182,669 122,357
		Total 1.1.6. Отопление Inclusiv salariu				9 395,362 1 695,152
		Total Спальная Inclusiv salariu				93 127,007 49 319,048
		1.4. Санузел				
		1.4.1. Демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
144	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,800	13,595 13,595	24,471 24,471
145	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	12,000	41,471 32,289	497,647 387,463
146	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	25,000	25,491 25,491	637,275 637,275
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	47,100	23,872 22,942	1 124,366 1 080,563
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment azborca холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2	14,300	53,922 50,982	771,084 729,042
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				3 054,843 2 858,814
		1.4.2. Полы				
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,440	20,743 2,547	175,069 21,498
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -	m2	14,300	102,180 59,479	1 461,167 850,550

1	2	3	4	5	6	7
		подготовительный слой				
151	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=4 для общего слоя 5 см)	m2	14,300	68,903 40,786	985,308 583,234
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2	14,300	102,180 59,479	1 461,167 850,550
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=2 для общего слоя 4 см)	m2	14,300	34,451 20,393	492,654 291,617
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	14,300	357,660 100,265	5 114,540 1 433,784
		Total Полы Inclusiv salariu				9 689,905 4 031,233
		1.4.3. Стены				
155	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	6,000	274,055	1 644,333

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных криволинейных поверхностей без изоляции (переменного сечения для колонн и пилястр), высотой до 4 м) - короб			179,287	1 075,720
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	47,100	25,749 11,896	1 212,766 560,292
157	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	47,100	22,023 3,825	1 037,286 180,136
158	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - K=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см	m2	47,100	147,637 77,323	6 953,717 3 641,899
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	47,100	133,071 103,663	6 267,661 4 882,546

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, сручным приготовлением раствора)				
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	47,100	390,446 140,201	18 390,004 6 603,444
161	CK27B apl	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Туалетные перегородки из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2	5,500	1 097,176 67,976	6 034,468 373,868
		Total Стены Inclusiv salariu				41 540,235 17 317,905
		1.4.4. Потолок				
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2	14,300	257,062 162,293	3 675,983 2 320,786
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,300	5,324 2,549	76,135 36,452
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2	14,300	159,430 130,004	2 279,847 1 859,059

1	2	3	4	5	6	7
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,300	5,324 2,549	76,135 36,452
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	14,300	54,994 46,733	786,414 668,289
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	14,300	5,324 2,549	76,135 36,452
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,300	62,588 46,733	895,007 668,289
		Total Потолок Inclusiv salariu				7 865,656 5 625,779
		1.4.5. Проемы и откосы				
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,890	2 001,035 68,830	3 781,956 130,089

1	2	3	4	5	6	7
170	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=60 cm	m	2,700	298,009 30,589	804,625 82,591
171	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m	18,400	31,599 22,092	581,418 406,496
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,320	5,329 2,554	39,006 18,693
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	7,320	197,335 126,271	1 444,495 924,304
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	7,320	29,328 16,994	214,682 124,396
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,320	5,329 2,554	39,006 18,693
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	7,320	54,993 46,733	402,552 342,089
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	7,320	5,329 2,554	39,006 18,693

1	2	3	4	5	6	7
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	7,320	62,588 46,733	458,145 342,089
		Total Проемы и откосы Inclusiv salariu				7 804,891 2 408,133
		1.4.6. 1.1.6. Отопление				
179	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1000 мм)	buc	3,000	1 449,590 55,230	4 348,771 165,691
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	116,875 15,295	350,624 45,884
181	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	116,875 15,295	350,624 45,884
182	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc	3,000	152,875 15,295	458,624 45,884
183	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul	m	30,000	55,618 33,988	1 668,540 1 019,640

1	2	3	4	5	6	7
		exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)				
184	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc	8,000	22,004 15,295	176,029 122,357
185	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППР 25x25x25 мм	buc	8,000	29,511 22,092	236,090 176,738
186	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc	7,000	22,834 15,295	159,835 107,062

1	2	3	4	5	6	7
		Total 1.1.6. Отопление Inclusiv salariu				7 749,137 1 729,140
		1.4.7. Сантехника				
187	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	3,000	1 391,847 161,443	4 175,541 484,329
188	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc	3,000	3 321,977 356,874	9 965,932 1 070,622
189	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2)	buc	3,000	780,200 140,200	2 340,601 420,601
190	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc	1,000	1 082,615 97,715	1 082,615 97,715

1	2	3	4	5	6	7
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	15,000	64,264 21,242	963,964 318,637
192	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	25,000	77,302 53,531	1 932,561 1 338,277
193	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) - Канализационный люк 20x30 см	buc	1,000	818,868 59,479	818,868 59,479
194	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Половой трап, 50 мм)	buc	1,000	290,145 70,525	290,145 70,525
		Total Сантехника Inclusiv salariu				21 570,227 3 860,185
		Total Санузел Inclusiv salariu				99 274,894 37 831,189
		1.5. Теплые полы				
195	IB15B	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de 100,1 - 500 mp (Система теплые полы в	m2	111,800	466,332 271,904	52 135,917 30 398,867

1	2	3	4	5	6	7
		помещениях, с площадью обогрева 100, 1-500 м2,включительно, в том числе с коллектором, смесителем и насосом в комплекте)				
		Total Теплые полы Inclusiv salariu				52 135,917 30 398,867
		1.6. Вынос мусора				
196	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t	33,000	106,213 106,213	3 505,013 3 505,013
197	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t	33,000	94,317 94,317	3 112,451 3 112,451
198	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	33,000	26,500 0,000	874,500 0,000
		Total Вынос мусора Inclusiv salariu				7 491,964 6 617,464
		<i>Total</i>	lei			443 405,836
		<i>Contributie de asigurari sociale si pens</i>	24,00 %			54 741,289
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			14 897,924
		<i>Total</i>				513 045,049
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			41 043,604
		<i>Total</i>				554 088,653
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			16 622,660
		Total Ремонт группы Блока №6 в Детском саду "Сказка" Inclusiv salariu				570 711,313 228 088,703
		2. Монтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Электрика				
		2.1.1. Tablouri de distributie				
199	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	255,029 201,379	255,029 201,379
200		Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000	125,000 0,000	125,000 0,000
201		Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000	125,000 0,000	125,000 0,000
202	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	1,000	15,295 15,295	15,295 15,295
203		Pictograma pe panou TD1	buc	1,000	666,670 0,000	666,670 0,000
204	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	13,000	178,958 132,553	2 326,457 1 723,192
205	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,000	98,616 96,016	98,616 96,016
		Total Tablouri de distributie Inklusiv salariu				3 612,067 2 035,882
		2.1.2. Echipamente de iluminat				
206	08-03-593-9	Corp de iluminat LED pentru iluminatul general de interior	100 buc	0,280	8 175,725 7 247,939	2 289,203 2 029,423
207		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 32 w)	buc	12,000	300,000 0,000	3 600,000 0,000
208		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de	buc	7,000	145,000 0,000	1 015,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare 230V (opl/r 18 w)				
209		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (ACQUA c 18 WH 4000K EM sau analog)	buc	6,000	140,000 0,000	840,000 0,000
210		enzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V (ULT-V21-V31-12W sensor-IP65)	buc	3,000	494,170 0,000	1 482,510 0,000
211	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,050	9 141,560 8 344,060	457,078 417,203
212		Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (MARS 2223-4 LED sau analog)	buc	5,000	384,830 0,000	1 924,150 0,000
		Total Echipamente de iluminat Inklusiv salariu				11 607,941 2 446,626
		2.1.3. Ansamblu de cabluri				
213	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	8,300	1 125,237 985,652	9 339,471 8 180,912
214	Pret furnizor	Cablu BBГHГ(A)-HFLTx 3x1,5 mm2	m	165,000	11,250 0,000	1 856,250 0,000
215	Pret furnizor	Cablu BBГHГ(A)-HFLTx 4x1,5 mm2	m	80,000	17,080 0,000	1 366,400 0,000
216	Pret furnizor	Cablu BBГHГ(A)-HFLTx 3x2,5 mm2	m	255,000	18,830 0,000	4 801,650 0,000
217	Pret furnizor	Cablu BBГHГ(A)-HFLTx 1x4 mm2	m	100,000	13,250 0,000	1 325,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
218	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 1x6mm ²	m	50,000	25,500 0,000	1 275,000 0,000
219	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x1,5 mm ²	m	110,000	12,330 0,000	1 356,300 0,000
220	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ²	m	60,000	16,250 0,000	975,000 0,000
221	Pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 4x1,0 mm ²	m	10,000	14,790 0,000	147,900 0,000
		Total Ansamblu de cabluri Inclusiv salariu				22 442,971 8 180,912
		2.1.4. Accesorii electrice				
222	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 848,240 2 736,040	142,412 136,802
223		Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	5,000	35,830 0,000	179,150 0,000
224	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,050	2 899,220 2 787,020	144,961 139,351
225		Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc	5,000	58,180 0,000	290,900 0,000
226	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	3 412,688 3 237,362	273,015 258,989
227		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	8,000	63,000 0,000	504,000 0,000
228	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	25,000	72,586 64,577	1 814,647 1 614,430
229		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	20,000	12,000 0,000	240,000 0,000
230		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44 cu montare incorporata	buc	5,000	18,660 0,000	93,300 0,000
231	08-01-081- 1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,000	98,616 96,016	197,232 192,032
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				3 879,617 2 341,604
		2.1.5. Tevi si accesorii				
232	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	6,450	2 390,121 2 022,286	15 416,278 13 043,745

1	2	3	4	5	6	7
		25 mm				
233	Pret furnizor	Teava din OtZn D20	m	395,000	7,670 0,000	3 029,650 0,000
234	Pret furnizor	Teava din OtZn D25	m	250,000	18,060 0,000	4 515,000 0,000
		Total Tevi si accesorii Inclusiv salariu				22 960,928 13 043,745
		2.1.6. Sisteme contra loviturii directe de trasnet				
235	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	2 997,730 1 614,430	299,773 161,443
		Total Sisteme contra loviturii directe de trasnet Inclusiv salariu				299,773 161,443
		Total Электрика Inclusiv salariu				64 803,297 28 210,212
		2.2. Пожарная сигнализация				
236	RpEE23C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : redresor cu seleniu sau baterie (grup) de acumulatori (Демонтаж датчиков пожарной сигнализации)	buc	6,000	56,080 56,080	336,481 336,481
237	10-08-002- 03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Обратный монтаж ранее демонтированных датчиков)	buc	6,000	172,447 169,940	1 034,682 1 019,640
238	RpEB04B	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x0,8 mmр Монтаж проводов для слабого тока, в футлярах или защитных элементах IP, IPE, PEL или стальных защитных трубах, площадью сечения 2x0,8 мм2)	m	12,000	18,694 6,798	224,329 81,571
239	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Монтаж пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 15x10 мм)	m	12,000	37,106 25,491	445,272 305,892

1	2	3	4	5	6	7
		Total Пожарная сигнализация Inclusiv salariu				2 040,764 1 743,584
		2.3. Санитраные приборы				
240	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.) - удалить ресурс "Cada pentru dus"	buc	1,000	207,840 157,195	207,840 157,195
241	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 120 л и весом 50 кг)	buc	2,000	465,402 361,973	930,805 723,945
		Total Санитраные приборы Inclusiv salariu				1 138,645 881,140
		<i>Total</i>	lei			67 982,706
		<i>Contrebutie de asigurari sociale si pens</i>	24,00 %			7 400,385
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2 524,620
		<i>Total</i>				77 907,711
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			15 417,468
		<i>Total</i>				93 325,179
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 799,756
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				96 124,935 30 834,936
		3. Оборудование 3.1. Электрика 3.1.1. Tablouri de distributie				
242		Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, cu carcasa si usa din metal IP31, pentru 36 module	buc	1,000	983,330 0,000	983,330 0,000
243		Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	3,000	229,170 0,000	687,510 0,000
244		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	5,000	88,000 0,000	440,000 0,000
245		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V	buc	4,000	338,330 0,000	1 353,320 0,000
246		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar,	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		In=16A, In=10 mA, Un=230V				
247		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	1,000	83,330 0,000	83,330 0,000
		Total Tablouri de distributie Inclusiv salariu				3 637,490
		3.1.2. Accesorii electrice				
248		Senzor de miscare si prezenta, In=16A, IP54, cu montare aparenta, raza radiala de functionare 8 m, Un=230V	buc	2,000	341,500 0,000	683,000 0,000
		Total Accesorii electrice Inclusiv salariu				683,000
		3.1.3. Санитарные приборы				
249		Cada pentru dus	buc	1,000	2 900,000 0,000	2 900,000 0,000
250		Бойлер электрический объемом 100 литров	buc	2,000	4 183,330 0,000	8 366,660 0,000
		Total Санитарные приборы Inclusiv salariu				11 266,660
		Total Электрика Inclusiv salariu				15 587,150
		<i>Total</i>	lei			15 587,150
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitar</i>	1,20 %			187,046
		Total Оборудование Inclusiv salariu				15 774,196

		Total	lei	682 610,26
		TVA	20,00 %	136 522,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		819 132,31 258 923,54

Intocmit

Prima -Fichir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Comrat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ремонт группы Блока №6 в Детском саду "Сказка" в мун. Комрат

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrati de reparatie

Valoarea de deviz 819 132,31 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	324,822	84,97	27 600,127
2.	7122050013400	Zidar	h-om	68,964	84,97	5 859,869
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	144,076	84,97	12 242,137
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	609,062	84,97	51 751,997
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,659	84,97	905,695
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,250	84,97	701,003
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	84,97	59,479
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	11,291	84,97	959,397
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	217,844	84,97	18 510,205
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	149,702	84,97	12 720,178
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	69,250	84,97	5 884,170
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	427,330	84,97	36 310,231
13.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,944	84,97	844,941
14.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	84,97	15,295
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	31,960	84,97	2 715,641
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	199,566	84,97	16 957,121
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	31,542	84,97	2 680,123
18.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	2,100	84,97	178,437
19.	7422010060100	Timplar	h-om	31,408	84,97	2 668,738
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,630	84,97	3 112,451
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	246,361	84,97	20 933,295
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,767	84,97	4 313,673
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	364,828	84,97	30 999,436
		Total manopera				258 923,54

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,001	35 000,00	35,000
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000	2 300,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,015	17 500,00	262,500
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,005	8 900,00	44,500
5.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001	28 000,00	28,000
6.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	11 800,00	0,000
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,006	75 000,00	450,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	7,257	65,00	471,705
9.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002	21,00	0,042
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,013	65,00	0,845
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,037	35,00	36,295

12.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,800	3,50	6,300
13.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	103,110	1,50	154,665
14.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,528	100,00	152,800
15.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	103,110	8,00	824,880
16.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008	13 000,00	104,000
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,078	75,00	5,850
18.	1019852	Vopsea	kg	0,688	55,00	37,840
19.	1111000100048	Strat sintetic	m2	103,239	15,00	1 548,585
20.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	1,290	45,00	58,050
21.	123	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000	125,00	125,000
22.	1234	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,000	125,00	125,000
23.	1235	Pictograma pe panou TD1	buc	1,000	666,67	666,670
24.	127	Cablu BBΓнг(A)-HFLTx 3x1,5 mm2	m	165,000	11,25	1 856,250
25.	1271	Cablu BBΓнг(A)-HFLTx 3x2,5 mm2	m	255,000	18,83	4 801,650
26.	1275	Cablu BBΓнг(A)-HFLTx 4x1,5 mm2	m	80,000	17,08	1 366,400
27.	127505	Cablu BBΓнг(A)-HFLT 1x6 mm2	m	50,000	25,50	1 275,000
28.	12755	Cablu BBΓнг(A)-HFLTx 1x4 mm2	m	100,000	13,25	1 325,000
29.	127551	Cablu BBΓнг(A)-FRHFLTx 3x1,5 mm2	m	110,000	12,33	1 356,300
30.	1275511	Cablu KBBΓнг(A)-HFLTx 4x1,0 mm2	m	10,000	14,79	147,900
31.	1275512	Cablu BBΓнг(A)-FRHFLTx 4x1,5 mm2	m	60,000	16,25	975,000
32.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,094	340,00	31,960
33.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	28,940	340,00	9 839,600
34.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	340,00	10,200
35.	156625	Teava din OtZn D25mm	m	250,000	18,06	4 515,000
36.	156627	Teava din OtZn D20mm	m	395,000	7,67	3 029,650
37.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,009	3,00	48,027
38.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,516	3,00	1,548
39.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	6,093	55,00	335,115
40.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042	15,00	0,630
41.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,000	4 350,00	0,000
42.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 385,720	0,02	27,714
43.	2010237318750	Distantieri	buc	87,355	0,20	17,471
44.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,013	12 000,00	156,000
45.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	9,740	1 850,00	18 019,000
46.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	5,500	1 000,00	5 500,000
47.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	88,492	12,00	1 061,904
48.	2051142950700	Dibluri	buc	12,000	0,80	9,600
49.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	198,409	2,16	428,563
50.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,636	3,00	7,908
51.	222	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 32 w)	buc	12,000	300,00	3 600,000
52.	2221	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 18 w)	buc	7,000	145,00	1 015,000
53.	2223	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (ACQUA c 18 WH 4000K EM sau analog)	buc	6,000	140,00	840,000
54.	2224	Cenzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10,	buc	3,000	494,17	1 482,510

		cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V (ULT-V21-V31-12W sensor-IP65)				
55.	2225	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (MARS 2223-4 LED sau analog)	buc	5,000	384,83	1 924,150
56.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,548	17,00	26,316
57.	2320166200729	Parchetin	l	0,555	20,00	11,100
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,540	36,00	55,440
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,498	13,00	45,474
60.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,750	104,00	598,000
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	117,345	17,50	2 053,539
62.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,020	23,50	0,470
63.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	128,068	35,00	4 482,380
64.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	10,878	80,00	870,240
65.	24302261000001	Fuga	kg	32,420	35,00	1 134,700
66.	2430226101010п	Grund Betohgputt	kg	93,499	33,02	3 087,337
67.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,523	31,42	330,633
68.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,096	31,42	285,796
69.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,013	135,00	271,755
70.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	32,588	8,05	262,333
71.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,128	19,00	2,432
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	31,278	25,00	781,950
73.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,070	24,00	1,680
74.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	91,089	1,50	136,633
75.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,090	45,00	139,050
76.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	10,000	45,00	450,000
77.	25211067183921	Подоконники из пластмассы окон - b=55 cm	m	12,903	240,00	3 096,720
78.	252110671839260	Подоконники из пластмассы окон - b=60 cm	m	2,754	260,00	716,040
79.	25211067183931	Наличники для окон или дверей из пластмассы	m	17,630	45,00	793,350
80.	25212167010016	Teava din polietilena 16mm	m	592,540	13,83	8 194,828
81.	2521216710025	Teava PPR 25mm	m	107,120	21,00	2 249,520
82.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,918	15,16	13,917
83.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133	15,16	17,176
84.	252121671720	Teava din material plastic 20mm	m	35,700	9,16	327,012
85.	25212167201650	Teava din material plastic diam.50mm	m	17,510	41,66	729,467
86.	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	134,160	19,42	2 605,387
87.	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	134,160	8,50	1 140,360
88.	2523156719420	Cot PPR diam.20mm	buc	24,500	2,80	68,600
89.	25231567194520	Teu PPR 20mm	buc	15,750	3,00	47,250
90.	252315671946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	3,500	3,00	10,500
91.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	35,000	6,50	227,500
92.	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	44,720	11,00	491,920
93.	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10	m	12,360	10,00	123,600
94.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	282,582	1,20	339,099
95.	25231567210350	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	6,000	12,92	77,520
96.	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	335,400	0,50	167,700
97.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	229,372	7,80	1 789,102
98.	2622102438000	Lavoar	buc	3,091	875,00	2 704,625

99.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,121	2 200,00	6 866,200
100.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,090	250,00	772,500
101.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,091	200,00	618,200
102.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	19,700	5,40	106,380
103.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 948,004	2,10	16 690,810
104.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,116	2,10	4,444
105.	2652102100713	Var pasta	m3	1,037	3 000,00	3 111,000
106.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,285	2,90	55,925
107.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 405,823	3,90	9 382,712
108.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	337,749	7,80	2 634,444
109.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	442,975	4,10	1 816,198
110.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	70,815	208,33	14 752,889
111.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	126,260	38,61	4 874,898
112.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,012	1 050,00	12,600
113.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	12,165	0,00	0,000
114.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	11,053	0,00	0,000
115.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	270,801	4,90	1 326,925
116.	26701122040513 3	Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	103,239	191,67	19 787,819
117.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	168,129	3,00	504,387
118.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,458	12,50	18,226
119.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	110,509	9,61	1 061,992
120.	2710703520285	Profil de suport	m	264,546	13,88	3 671,899
121.	27221031070022	Conductor pentru curenti slabi 2x0,8mm2	m	12,978	11,00	142,758
122.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,200	20,00	24,000
123.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,911	17,50	50,941
124.	27431235490258	Малярных уголков алюминия	m	99,445	5,83	579,764
125.	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	50,000	1,50	75,000
126.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	25,000	5,00	125,000
127.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,500	45,00	22,500
128.	28221157000220 0	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x2200 мм	buc	3,000	2 900,00	8 700,000
129.	28221157001110 0	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1000	buc	3,000	1 380,00	4 140,000
130.	28221157001112 00	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1200	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
131.	28221157001180 0	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1800	buc	2,000	2 090,00	4 180,000
132.	28221157001200	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1500	buc	1,000	1 950,00	1 950,000
133.	28731220041010	Plase sudate d=3/100x100mm	kg	227,553	17,50	3 982,176
134.	28731220041150	Plase sudate d=3/150x150mm	kg	66,543	17,50	1 164,503
135.	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	122,980	17,50	2 152,150
136.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	797,628	0,50	398,814
137.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 946,820	0,10	194,682
138.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	12,360	0,50	6,180
139.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030	890,00	916,700
140.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	66,67	204,010
141.	28751142029051	Половой трап, 50 мм	buc	1,050	208,33	218,746
142.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060	66,67	137,340
143.	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	223,600	11,67	2 609,412
144.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,150	49,17	302,395
145.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,090	10,00	30,900
146.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,090	210,00	648,900
147.	28752741101025	Тройник ППР 25 x25x25мм	buc	22,000	5,00	110,000

148.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм	buc	26,000	5,83	151,580
149.	2875274110125	Piesa de racordare Cot diam.25mm	buc	24,000	5,00	120,000
150.	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	4,000	15,00	60,000
151.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	4,000	21,00	84,000
152.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,600	10,00	66,000
153.	28752742000001	Канализационный люк 20х30 см	buc	1,030	715,00	736,450
154.	287527420271	Robinet cu dublu reglaj кран обратка 15мм	buc	10,000	99,00	990,000
155.	287527420271/2	Robinet cu dublu reglaj кран подачи 15мм	buc	10,000	99,00	990,000
156.	2875274202752	Вентиль с двойным управлением (крансливной) 15мм	buc	10,000	135,00	1 350,000
157.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	50,000	2,50	125,000
158.	2913124124000	Distribuitoar	buc	11,180	2,00	22,360
159.	2913124124400	Colector	buc	11,180	189,00	2 113,020
160.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,005	980,00	984,900
161.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	5,000	550,00	2 750,000
162.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,090	75,00	231,750
163.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,090	76,67	236,910
164.	2913137343000	Robinet trecere	buc	44,720	25,00	1 118,000
165.	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	2,236	18,00	40,248
166.	3220137315778	Decapant	kg	0,714	17,00	12,138
167.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,040	2,40	60,096
168.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	23,280	15,00	349,200
169.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,210	15,00	3,150
170.	4100126202818	Apa	m3	12,520	15,00	187,800
171.	5009030	Flanse	10 buc	6,450	15,00	96,750
172.	5009031	Scoabe	10 buc	58,305	1,50	87,458
173.	5009061	Fisa de izolatie	buc	134,460	1,10	147,906
174.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,300	1,50	118,950
175.	5009070	Racordari	10 buc	11,610	12,00	139,320
176.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	13,000	0,40	5,200
177.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,173	330,00	57,090
178.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,340	5,00	6,700
179.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,090	10,00	10,900
180.	5009603	Folie de arama	kg	0,059	15,00	0,885
181.	5009619	Ate de cusut	kg	0,013	65,00	0,845
182.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,203	15,00	3,045
183.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,060	25,00	1,500
184.	50656	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	20,000	12,00	240,000
185.	506564	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	5,000	18,66	93,300
186.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,000
187.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,024	125,00	3,000
188.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	2,158	33,00	71,214
189.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,078	65,00	5,070
190.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,288	25,00	7,200
191.	565226	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	8,000	63,00	504,000
192.	5656	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	5,000	35,83	179,150
193.	56562	Intreruptor cu 2 clapе, pentru montare incorporata, IP20	buc	5,000	58,18	290,900
194.	6592556111	Бойлер электрический объемом 100 литров	buc	2,000	4 183,33	8 366,660
195.	6594910	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10 mA, Un=230V	buc	1,000	90,00	90,000

196.	6594930	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V	buc	4,000	338,33	1 353,320
197.	659555	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	1,000	83,33	83,330
198.	659556111	Cada pentru dus	buc	1,000	2 900,00	2 900,000
199.	65955666655	Senzor de miscare si prezenta, In=16A, IP54, cu montare aparenta, raza radiala de functionare 8 m, Un=230V	buc	2,000	341,50	683,000
200.	6599	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	5,000	88,00	440,000
201.	6939	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	3,000	229,17	687,510
202.	699	Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, cu carcasa si usa din metal IP31, pentru 36 module	buc	1,000	983,33	983,330
203.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	50,382	3,00	151,146
Total materiale de construcții						264 480,58

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	22,825	10,00	228,250
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	22,825	10,00	228,250
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	28,599	15,00	428,985
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	120,00	26,400
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,500
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,971	18,00	35,478
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,185	18,00	201,330
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,195	380,00	74,100
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,467	98,00	143,766
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,472	85,00	125,120
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,822	18,00	770,796
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,784	5,00	28,920
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,901	10,00	9,010
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,039	35,00	176,365
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,722	5,00	3,610
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,897	5,00	4,485
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	8,434	5,00	42,170
18.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	1,140	5,00	5,700
19.	3302061	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520	5,00	2,600
20.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	31,218	5,00	156,090
21.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,498	250,00	874,500
Total utilaje de construcții						3 571,44

Total	lei	682 610,26
TVA	20,00 %	136 522,05

Total deviz:

819 132,31

Intocmit

Prima -Fichir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Comrat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Ремонт группы Блока №6 в Детском саду "Сказка" в мун. Комрат**

Investitor **Primaria Comrat**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт группы Блока №6 в Детском саду "Сказка"				
		1.1. Раздевалка				
		1.1.1. Демонтажные работы				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila a (Снятие обоев из моющейей или полумоющейей бумаги)	m2			28,660 27,190
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	84,97	27,190
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	17,00	0,510
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	3,00	0,030
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,180
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			23,872 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2			40,676 39,086
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	84,97	19,543
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2320166200729	Parchetîn	l	0,0300	20,00	0,600
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	15,00	0,450
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	18,00	0,540
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2			53,922 50,982
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,491
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	1,440
5	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			41,471 32,289
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,00	2,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	13,00	2,067
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,595

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			13,572 13,572
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,572
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)(Разборка: столярные изделия (двери))	m2			35,681 35,681
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,840
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,840
		1.1.2. Полы				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			20,770 2,553
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,428
	28731220041150	Plase sudate d=3/150x150mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,244
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -подготовительный слой	m2			102,169 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. K=4 для общего слоя 5 см)	m2			68,912 40,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,798
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	18,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,216
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,210
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2			102,169 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,280
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
12	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			34,457

1	2	3	4	5	6	7
		cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. K=2 для общего слоя 4 см)				20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,030
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,760
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,106
13	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp p (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2			341,080 110,461
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	267011220405133	Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	1,0500	191,67	203,263
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,907
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		1.1.3. Стены				
14	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			2 997,040 458,840
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,660
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,180
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,40	2 127,600
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 050,00	252,000
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 350,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	15,00	6,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	380,00	152,000
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "BetoHgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,749 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010п	Grund BetoHgpuht	kg	0,4150	33,02	13,703
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,024 3,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041010	Plase sudate d=3/100x100mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,228
17	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт	m2			224,917 154,645

1	2	3	4	5	6	7
		известковоцементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - К=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	84,97	100,265
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	84,97	54,381
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	3 000,00	13,779
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	340,00	22,443
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	15,00	0,252
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	2,10	33,516
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,072
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			133,071 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,328 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2			54,995 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,587 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.1.4. Потолок				
24	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м	m2			257,062 162,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,293
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,61	40,743
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,61	8,876
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,88	30,689
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,05	2,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,763
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,16	3,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,083
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,238
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
26	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			159,430 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2			54,994 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска	m2			62,588 46,734

1	2	3	4	5	6	7
		полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.1.5. Проемы и откосы				
31	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 001,023 68,839
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,035
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,804
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	104,00	52,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	135,00	23,625
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,40	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,359
32	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			55,822 7,642
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,795
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,848
	25211067183931	Наличники для окон или дверей из пластмассы	m	1,0000	45,00	45,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
33	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=55 cm	m			277,609 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	25211067183921	Подоконники из пластмассы окон - b=55 cm	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m			31,606 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	27431235490258	Малярных уголков алюминия	m	1,0500	5,83	6,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			197,327 126,265

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,265
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,3000	31,42	9,426
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,167
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,420
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,327 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,003
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2			54,998 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,017
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,020
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,588 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.1.6. 1.1.6. Отопление				
42	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1500 мм	buc			2 019,590 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	28221157001200	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1500	buc	1,0000	1 950,00	1 950,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	80,00	0,640
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
43	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central,	buc			116,875

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")				15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271/2	Robinet cu dublu reglaj кран подачи 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
44	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271	Robinet cu dublu reglaj кран обратка 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
45	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			152,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202752	Вентиль с двойным управлением (крансливной) 15мм	buc	1,0000	135,00	135,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
46	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			55,618 33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710025	Teava PPR 25mm	m	1,0300	21,00	21,630
47	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc			22,003 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110125	Piesa de racordare Cot diam.25mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
48	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППП 25x25x25 мм	buc			29,511 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	28752741101025	Тройник ППП 25 x25x25мм	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,090
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	85,00	2,210
49	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc			22,834 15,294
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,294
	2875274110102ь	Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм	buc	1,0000	5,83	5,830
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
		1.2. Игровая				
		1.2.1. Демонтажные работы				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			23,872 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
51	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment азборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2			53,922 50,982
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,491
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	15,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	1,440
52	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			13,595 13,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,595
		1.2.2. Полы				
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			20,751 2,548
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,123
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041150	Plase sudate d=3/150x150mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,230
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -подготовительный слой	m2			102,173 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,284
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			68,912 40,786

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=4 для общего слоя 5 см)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,798
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	18,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,520
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,216
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,210
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2			102,173 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,284
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
57	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=2 для общего слоя 4 см)	m2			34,460 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,030
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,764
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,105
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp p (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2			341,079 110,459
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,715
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	267011220405133	Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	1,0500	191,67	203,264
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,907
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		1.2.3. Стены				
59	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического	m2			274,065 179,286

1	2	3	4	5	6	7
		каркаса: наклонных криволинейных поверхностей без изоляции (переменного сечения для колонн и пилястр), высотой до 4 м) - короб				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	84,97	179,286
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,61	40,753
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,61	8,875
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,88	30,689
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,05	2,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,765
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,16	3,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,081
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетохгрунт" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,749 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010п	Grund Betoхгрунт	kg	0,4150	33,02	13,703
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
61	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,026 3,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	28731220041010	Plase sudate d=3/100x100mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,230
62	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 T внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - K=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см	m2			147,626 77,323
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	84,97	50,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	84,97	27,190
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	3 000,00	13,813
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	340,00	22,440
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	15,00	0,252
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	2,10	33,516
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,072
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			133,071 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой	m2			29,329 16,994

1	2	3	4	5	6	7
		сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,995 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,587 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) - H=1,5 м	m2			390,436 140,201
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,33	214,609
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,90	18,311
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,031
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,215
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,050
		1.2.4. Потолок				
70	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м	m2			257,060 162,292
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,292
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,61	40,743

1	2	3	4	5	6	7
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,61	8,876
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,88	30,689
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,05	2,192
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,763
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,16	3,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,083
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,238
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,325 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			159,431 130,005
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,005
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,325 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,994 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,325 2,550
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,550
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,588 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2.5. Проемы и откосы				
77	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=55 cm	m			277,609 30,589

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	25211067183921	Подоконники из пластмассы окон - b=55 cm	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
78	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m			31,607
						22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	27431235490258	Малярных уголков алюминия	m	1,0500	5,83	6,122
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,341
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
80	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			197,327
						126,262
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,262
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,42	9,426
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,329
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,995
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,229
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324
						2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			62,588
						46,733

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.2.6. 1.1.6. Отопление				
86	IB06D	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de peste 2000 mm(Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x2200 мм)	buc			3 005,010 84,970
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	84,97	84,970
	282211570002200	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x2200 мм	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	55,00	0,330
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	80,00	0,960
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,50	15,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,500
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271/2	Robinet cu dublu reglaj кран подачи 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
88	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271	Robinet cu dublu reglaj кран обратка 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
89	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			152,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202752	Вентиль с двойным управлением (крансливной) 15мм	buc	1,0000	135,00	135,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
90	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			55,618 33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710025	Teava PPR 25mm	m	1,0300	21,00	21,630
91	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc			22,004

1	2	3	4	5	6	7
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм				15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110125	Piesa de racordare Cot diam.25mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
92	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППП 25x25x25 мм	buc			29,511 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	28752741101025	Тройник ППП 25 x25x25мм	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,090
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	85,00	2,210
93	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc			22,834 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм	buc	1,0000	5,83	5,830
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
		1.2.7. Сантехника				
94	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной пластиковой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)	buc			1 369,097 165,691
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9500	84,97	165,691
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	890,00	916,700
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,0000	66,67	137,340
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0000	49,17	101,290
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	3,0000	10,00	30,900
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,1000	15,16	17,176
95	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2)	buc			780,201 140,201
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,000

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
96	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,264 21,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,242
	25212167201650	Teava din material plastic diam.50mm	m	1,0300	41,66	42,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,076
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,036
97	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм) - Угол ф=50 мм	buc			31,839 18,693
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	84,97	18,693
	25231567210350	Cot, din material plastic pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	12,92	12,920
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	19,00	0,190
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,036
98	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			77,300 53,531
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,531
	252121671720	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	9,16	9,343
	2523156719420	Cot PPR diam.20mm	buc	0,7000	2,80	1,960
	25231567194520	Teu PPR 20mm	buc	0,4500	3,00	1,350
	252315671946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,00	0,300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,102
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,00	0,048
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	98,00	4,106
		1.3. Спальная				
		1.3.1. Демонтажные работы				
99	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			13,601 13,601
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,601
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			23,872 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
101	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment азборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2			53,922 50,982
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,491
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	1,440
		1.3.2. Полы				
102	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau	kg			20,750

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)				2,551
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,427
	28731220041150	Plase sudate d=3/150x150mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,227
103	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -подготовительный слой	m2			102,167 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
104	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. K=4 для общего слоя 5 см)	m2			68,914 40,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,798
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	18,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,522
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,216
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,210
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2			102,167 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,278
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,420
106	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. K=2 для общего слоя 4 см)	m2			34,452 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,030
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,756
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,105
107	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp p (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) - Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2			341,082 110,461
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	84,97	97,716
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	267011220405133	Ламинат для теплого пола, класс 33, толщина 8 мм	m2	1,0500	191,67	203,266
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	15,00	15,907
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	12,00	10,908
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
		1.3.3. Стены				
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "BetoHgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,749 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010п	Grund BetoHgpuht	kg	0,4150	33,02	13,704
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,023 3,824
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	28731220041010	Plase sudate d=3/100x100mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,226
110	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - К=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см	m2			147,633 77,323
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	84,97	50,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	84,97	27,190
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	3 000,00	13,818
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	340,00	22,442
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	15,00	0,252
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	2,10	33,516
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,072
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pręparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			133,071 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,328 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2			54,995 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,587 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.4. Потолок				
117	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м	m2			257,061 162,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,293
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,61	40,743
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,61	8,876
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,88	30,689
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,05	2,192
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,763
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,16	3,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,083

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,238
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			159,430 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,995 46,734
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,587 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.5. Проемы и откосы				
124	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 001,016 68,816

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,031
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,785
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	104,00	52,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	135,00	23,637
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,40	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,363
125	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы)	m			55,827 7,647
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,798
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	25211067183931	Наличники для окон или дверей из пластмассы	m	1,0000	45,00	45,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
126	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=55 cm	m			277,607 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,792
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	25211067183921	Подоконники из пластмассы окон - b=55 cm	m	1,0000	240,00	244,800
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,178
127	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m			31,602 22,093
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,093
	27431235490258	Малярных уголков алюминия	m	1,0500	5,83	6,121
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,052
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,335
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
129	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			197,334 126,269
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,269
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,42	9,426
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,169
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,421
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,329 16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,005
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2			54,996 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,016
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,019
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,587 46,734
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,734
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.3.6. 1.1.6. Отопление				
135	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1200 мм)	buc			1 719,590 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	2822115700111200	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1200	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	80,00	0,640
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
136	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1800 мм)	buc			2 177,801 67,976
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	84,97	67,976
	282211570011800	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1800	buc	1,0000	2 090,00	2 090,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	55,00	0,275
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	80,00	0,800
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	2,50	15,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,500
137	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271/2	Robinet cu dublu reglaj кран подачи 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
138	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295

1	2	3	4	5	6	7
	287527420271	Robinet cu dublu reglaj кран обратка 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
139	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			152,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202752	Вентиль с двойным управлением (крансливной) 15мм	buc	1,0000	135,00	135,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
140	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			55,618 33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710025	Teava PPR 25mm	m	1,0300	21,00	21,630
141	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc			22,004 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110125	Piesa de racordare Cot diam.25mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
142	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППР 25x25x25 мм	buc			29,511 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	28752741101025	Тройник ППР 25 x25x25мм	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,090
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0260	85,00	2,210
143	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc			22,834 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм	buc	1,0000	5,83	5,830
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
		1.4. Санузел				
		1.4.1. Демонтажные работы				
144	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			13,595 13,595
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	84,97	13,595
145	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			41,471 32,289
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	84,97	32,289
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	10,00	3,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	36,00	2,520
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	13,00	2,067
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	55,00	1,595
146	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			25,491 25,491
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	84,97	25,491
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			23,872 22,942
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,196
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	18,00	0,180
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment азборка холодных полов из бетона или цементного раствора) K=2	m2			53,922 50,982
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	84,97	25,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	25,491
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	1,500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	18,00	1,440
		1.4.2. Полы				
149	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки d=3/150x150mm (1m2=0,59kg), для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			20,743 2,547
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,423
	28731220041150	Plase sudate d=3/150x150mm	kg	1,0100	17,50	17,674
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,062
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,174
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,225
150	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) -подготовительный слой	m2			102,180 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,421
151	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=4 для общего слоя 5 см)	m2			68,903 40,786
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	33,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	6,798
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	18,060
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	9,510
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,217
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,210
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) - покрытие теплого пола	m2			102,180 59,479
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,10	27,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	340,00	14,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	18,00	0,540
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	35,00	0,421
153	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. К=2 для общего слоя 4 см)	m2			34,451 20,393
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	84,97	16,994
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	84,97	3,399
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,10	9,030
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	340,00	4,755
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	18,00	0,108
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,105
154	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2			357,660 100,265
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,265
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	208,33	216,721
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,90	23,260
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	35,00	16,262
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	18,00	0,025
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	5,00	0,063
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,630
		1.4.3. Стены				
155	CF59N	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie(Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с	m2			274,055 179,287

1	2	3	4	5	6	7
		устройством одинарного металлического каркаса: наклонных криволинейных поверхностей без изоляции (переменного сечения для колонн и пилястр), высотой до 4 м) - короб				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,1100	84,97	179,287
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,61	40,740
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,61	8,877
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,88	30,689
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,05	2,192
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,765
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,16	3,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,084
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "BetoHgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			25,749 11,896
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	84,97	11,896
	2430226101010п	Grund BetoHgpuht	kg	0,4150	33,02	13,703
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
157	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки d=3/100x100mm (1m2=1,0kg), для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			22,023 3,825
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,399
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,426
	28731220041010	Plase sudate d=3/100x100mm	kg	1,0100	17,50	17,675
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,063
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,50	0,175
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,20	0,060
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,226
158	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известковоцементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см) - K=2 на материалы и оборудование для общего слоя 5 см	m2			147,637 77,323
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	84,97	50,132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	84,97	27,190
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0270	0,00	0,000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0023	3 000,00	13,822
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	340,00	22,443
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	15,00	0,252
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	2,10	33,516
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0030	35,00	0,210
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	18,00	0,072
159	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			133,071 103,663
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,080
160	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la	m2			390,446 140,201

1	2	3	4	5	6	7
		200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,201
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	208,33	214,620
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,90	18,311
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	35,00	16,614
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,404
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	18,00	0,216
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,050
161	CK27B apl	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Туалетные перегородки из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 097,176 67,976
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7600	84,97	64,577
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	84,97	3,399
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 000,00	1 000,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	104,00	16,640
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	135,00	7,560
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,200
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	2,40	1,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,360
		1.4.4. Потолок				
162	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем влагостойкого ГКЛ толщиной 9,5 мм с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			257,062 162,293
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,293
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	38,61	40,743
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	9,61	8,875
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	13,88	30,688
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	1,20	2,834
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,50	1,142
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,05	2,193
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,42	2,764
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,16	3,582
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,627
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	18,00	0,083
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	5,00	0,237
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
164	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, сручным приготовлением раствора)	m2			159,430 130,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	84,97	130,004
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,060
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,422
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	5,00	0,098
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение в ручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм	m2			54,994 46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,018
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,324 2,549
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,588 46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,030
		1.4.5. Проемы и откосы				
169	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей с фрамугой площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 001,035 68,830
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	84,97	62,042
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,788
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 850,00	1 850,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	104,00	52,000
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	135,00	23,643
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,40	2,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,362
170	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон) - b=60 cm	m			298,009 30,589
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,791
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,798
	252110671839260	Подоконники из пластмассы окон - b=60 cm	m	1,0000	260,00	265,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,180
171	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка малярных уголков алюминия)	m			31,599 22,092
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	84,97	22,092
	27431235490258	Малярных уголков алюминия	m	1,0500	5,83	6,122

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,10	0,053
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	340,00	0,333
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,50	3,000
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,329
						2,554
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,554
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
173	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			197,335
						126,271
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	84,97	126,271
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,42	9,426
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,10	59,901
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	15,00	0,168
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,421
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	5,00	0,148
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			29,328
						16,994
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	7,80	8,580
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	15,00	0,004
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,329
						2,554
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,554
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			54,993
						46,733
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,236
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,80	8,228
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,017
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,329
						2,554
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,554
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,50	2,625
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,150
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками "Euroton Lav" существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			62,588
						46,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Euroton Lav"	kg	0,4000	35,00	14,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,174
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,031
		1.4.6. 1.1.6. Отопление				
179	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1000 мм)	buc			1 449,590 55,230
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	84,97	55,230
	282211570011100	Стальные радиаторы, цельноблочные, 500x1000	buc	1,0000	1 380,00	1 380,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	55,00	0,220
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	80,00	0,640
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	45,00	2,250
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	2,50	10,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	5,00	1,250
180	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран подачи) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271/2	Robinet cu dublu reglaj кран подачи 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
181	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран обратка) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			116,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	287527420271	Robinet cu dublu reglaj кран обратка 15мм	buc	1,0000	99,00	99,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
182	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2"(Вентиль с двойным управлением (кран сливной) для систем центрального отопления, диаметром 1/2")	buc			152,875 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274202752	Вентиль с двойным управлением (крансливной) 15мм	buc	1,0000	135,00	135,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	55,00	0,660
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	80,00	1,920
183	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm m (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			55,618 33,988
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2521216710025	Teava PPR 25mm	m	1,0300	21,00	21,630
184	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Угол 25 мм	buc			22,004 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	2875274110125	Piesa de racordare Cot diam.25mm	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
185	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Тройник ППП 25х25х25 мм	buc			29,511 22,092
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	84,97	22,092
	28752741101025	Тройник ППП 25 х25х25мм	buc	1,0000	5,00	5,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	3,00	0,090
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0260	85,00	2,210
186	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм) - Муфта 25 мм	buc			22,834 15,295
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	84,97	15,295
	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) Муфта 25 мм	buc	1,0000	5,83	5,830
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	17,00	0,119
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	85,00	1,530
		1.4.7. Сантехника				
187	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 391,847 161,443
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	84,97	161,443
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	875,00	901,542
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,67	68,003
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,17	50,153
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	15,16	4,639
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	200,00	206,067
188	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)	buc			3 321,977 356,874
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	84,97	356,874
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 200,00	2 288,733
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	257,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,00	77,250
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	76,67	78,970
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	45,00	46,350
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	210,00	216,300
189	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2)	buc			780,200 140,200

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	84,97	140,200
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	550,00	550,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	45,00	90,000
190	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.(Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены)	buc			1 082,615 97,715
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	84,97	97,715
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	980,00	984,900
191	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			64,264 21,242
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	84,97	21,242
	25212167201650	Teava din material plastic diam.50mm	m	1,0300	41,66	42,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	19,00	0,076
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,00	0,036
192	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			77,302 53,531
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	84,97	53,531
	252121671720	Teava din material plastic 20mm	m	1,0200	9,16	9,343
	2523156719420	Cot PPR diam.20mm	buc	0,7000	2,80	1,960
	25231567194520	Teu PPR 20mm	buc	0,4500	3,00	1,350
	252315671946020	Reductie din material plastic 20mm	buc	0,1000	3,00	0,300
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	6,50	6,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,00	0,060
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	17,00	0,102
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	24,00	0,048
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	98,00	4,108
193	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа I) - Канализационный люк 20x30 см	buc			818,868 59,479
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,479
	28752742000001	Канализационный люк 20x30 см	buc	1,0000	715,00	736,450
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,10	13,994
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	340,00	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,105
194	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm(Половой трап, 50 мм)	buc			290,145 70,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8300	84,97	70,525
	28751142029051	Половой трап, 50 мм	buc	1,0000	208,33	218,746
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1100	2,10	0,244
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0400	15,00	0,630
		1.5. Теплые полы				
195	IB15B	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de 100,1 - 500 mp (Система теплые полы в помещениях, с площадью обогрева 100, 1-	m2			466,332 271,904

1	2	3	4	5	6	7
		500 м2,включительно, в том числе с коллектором, смесителем и насосом в комплекте)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2000	84,97	271,904
	2521302602000	Placa polisteren expandat	buc	1,2000	19,42	23,304
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	1,1000	17,50	19,250
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.	m2	1,2000	8,50	10,200
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	0,0200	18,00	0,360
	25212167010016	Teava din polietilena 16mm	m	5,3000	13,83	73,299
	2913124124000	Distribuitoar	buc	0,1000	2,00	0,200
	2913124124400	Colector	buc	0,1000	189,00	18,900
	2875114203200	Ventil de dezaerisire	buc	2,0000	11,67	23,340
	2913137343000	Robinet trecere	buc	0,4000	25,00	10,000
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	0,4000	11,00	4,400
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	55,00	2,475
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	80,00	7,200
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	3,0000	0,50	1,500
		1.6. Вынос мусора				
196	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния в 60 м с грузом до 50 кг (на 1 м перенесенный по вертикали считается 10 м по горизонтали))	t			106,213 106,213
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	84,97	21,243
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	84,97	84,970
197	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка строительного мусора в автотранспорт)	t			94,317 94,317
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,317
198	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		2. Монтажные работы				
		2.1. Электрика				
		2.1.1. Tablouri de distributie				
199	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			255,029 201,379
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,379
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	35,00	3,500
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	55,00	1,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	15,00	10,650
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	120,00	26,400
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	25,00	5,500
200		Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc			125,000 0,000
	123	Bara de conexiune a firului de N pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	125,00	125,000
201		Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc			125,000 0,000
	1234	Bara de conexiune a firului de PE pentru 16 conexiuni, 141 mm, In=100A	buc	1,0000	125,00	125,000
202	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			15,295 15,295

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	84,97	15,295
203		Pictograma pe panou TD1	buc			666,670
						0,000
	1235	Pictograma pe panou TD1	buc	1,0000	666,67	666,670
204	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			178,958
						132,553
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,553
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	65,00	0,065
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	35,00	1,715
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	1,50	1,830
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	100,00	1,400
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,00	9,760
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	75,00	0,450
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	55,00	1,980
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,50	9,150
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000	0,40	0,400
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,200
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	65,00	0,065
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	65,00	0,390
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	25,00	0,300
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	15,00	1,950
	3302061	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,200
205	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			98,616
						96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	35,00	2,100
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
		2.1.2. Echipamente de iluminat				
206	08-03-593-9	Corp de iluminat LED pentru iluminatul general de interior	100 buc			8 175,725
						7 247,939
	1	Muncitor	h-om	85,3000	84,97	7 247,939
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	35 000,00	125,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	407,857
	5009603	Folie de arama	kg	0,2100	15,00	3,161
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	25,00	7,768
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,000
207		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 32 w)	buc			300,000
						0,000
	222	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 32W, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 32 w)	buc	1,0000	300,00	300,000
208		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 18 w)	buc			145,000
						0,000
	2221	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 18W, reflector opal, flux luminos 1800Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (opl/r 18 w)	buc	1,0000	145,00	145,000
209		Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal,	buc			140,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (ACQUA c 18 WH 4000K EM sau analog)				
	2223	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP54/IP20, IK02, cu montare incorporata, modul LED 22W, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V (ACQUA c 18 WH 4000K EM sau analog)	buc	1,0000	140,00	140,000
210		enzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V (ULT-V21-V31-12W sensor-IP65)	buc			494,170 0,000
	2224	Cenzor incorporat (luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare), IP54, IK10, cu montare aparenta pe perete, modul LED 13W, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K, tensiunea de alimentare 230V (ULT-V21-V31-12W sensor-IP65)	buc	1,0000	494,17	494,170
211	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			9 141,560 8 344,060
	1	Muncitor	h-om	98,2000	84,97	8 344,060
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	100,00	408,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	0,00	0,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	25,00	5,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	15,00	384,000
212		Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (MARS 2223-4 LED sau analog)	buc			384,830 0,000
	2225	Corp de iluminat de siguranta cu inscriptia „Iesire”, de tip permanent, IP22, cu montare aparenta pe tavan sau pe perete, LED 4W, flux luminos 150Lm, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore (MARS 2223-4 LED sau analog)	buc	1,0000	384,83	384,830
		2.1.3. Ansamblu de cabluri				
213	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			1 125,237 985,652
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,97	985,652
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	17 500,00	2,108
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	8 900,00	5,361
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	28 000,00	3,373
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	75 000,00	54,217
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	1,50	2,700
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	330,00	6,878
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	15,00	0,367
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,2600	33,00	8,580
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	10,00	27,500
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	10,00	27,500
214	Pret furnizor	Cablu BBΓHΓ(A)-HFLTx 3x1,5 mm2	m			11,250 0,000
	127	Cablu BBΓHΓ(A)-HFLTx 3x1,5 mm2	m	1,0000	11,25	11,250
215	Pret furnizor	Cablu BBΓHΓ(A)-HFLTx 4x1,5 mm2	m			17,080 0,000
	1275	Cablu BBΓHΓ(A)-HFLTx 4x1,5 mm2	m	1,0000	17,08	17,080

1	2	3	4	5	6	7
216	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 3x2,5 mm ²	m			18,830 0,000
	1271	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 3x2,5 mm ²	m	1,0000	18,83	18,830
217	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 1x4 mm ²	m			13,250 0,000
	12755	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 1x4 mm ²	m	1,0000	13,25	13,250
218	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 1x6mm ²	m			25,500 0,000
	127505	Cablu BBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 1x6 mm ²	m	1,0000	25,50	25,500
219	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x1,5 mm ²	m			12,330 0,000
	127551	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 3x1,5 mm ²	m	1,0000	12,33	12,330
220	Pret furnizor	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ²	m			16,250 0,000
	1275512	Cablu BBΓ _{HT} (A)-FRHFLT _x 4x1,5 mm ²	m	1,0000	16,25	16,250
221	Pret furnizor	Cablu KBBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 4x1,0 mm ²	m			14,790 0,000
	1275511	Cablu KBBΓ _{HT} (A)-HFLT _x 4x1,0 mm ²	m	1,0000	14,79	14,790
		2.1.4. Accesorii electrice				
222	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 848,240 2 736,040
	1	Muncitor	h-om	32,2000	84,97	2 736,040
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 300,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,200
223		Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc			35,830 0,000
	5656	Intreruptor cu o clapa, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	35,83	35,830
224	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 899,220 2 787,020
	1	Muncitor	h-om	32,8000	84,97	2 787,020
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 300,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,200
225		Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc			58,180 0,000
	56562	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP20	buc	1,0000	58,18	58,180
226	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 412,688 3 237,362
	1	Muncitor	h-om	38,1000	84,97	3 237,362
	1010219	Liant de ipsos "Γ-3"	t	0,00315	2 300,00	0,000
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,10	112,200
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΓICΘΠΓ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,625
227		Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc			63,000 0,000
	565226	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V	buc	1,0000	63,00	63,000
228	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc			72,586 64,577
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,577
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	5,00	5,000
	2746167300001	Colier din tabla zincata	buc	2,0000	1,50	3,000

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0030	2,90	0,009
229		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc			12,000 0,000
	50656	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP20, cu montare incorporata	buc	1,0000	12,00	12,000
230		Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44 cu montare incorporata	buc			18,660 0,000
	506564	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata	buc	1,0000	18,66	18,660
231	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			98,616 96,016
	1	Muncitor	h-om	1,1300	84,97	96,016
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	35,00	2,100
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	25,00	0,500
		2.1.5. Tevi si accesorii				
232	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 390,121 2 022,286
	1	Muncitor	h-om	23,8000	84,97	2 022,286
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	17 500,00	37,984
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	65,00	62,400
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	1,50	20,100
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,200
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	45,00	9,000
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,000
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,50	10,050
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,10	19,800
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	12,00	21,600
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	15,00	40,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	5,00	24,200
233	Pret furnizor	Teava din OtZn D20	m			7,670 0,000
	156627	Teava din OtZn D20mm	m	1,0000	7,67	7,670
234	Pret furnizor	Teava din OtZn D25	m			18,060 0,000
	156625	Teava din OtZn D25mm	m	1,0000	18,06	18,060
		2.1.6. Sisteme contra loviturii directe de trasnet				
235	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 997,730 1 614,430
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,430
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	11 800,00	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	65,00	35,750
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	1,50	12,300
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,00	65,600
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	13 000,00	1 040,000
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	55,00	110,000
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,50	2,250
	5009105	Supportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,000
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	15,00	50,400
		2.2. Пожарная сигнализация				
236	RpEE23C	Demontarea aparatelor pentru curent slabi : redresor cu seleniu sau baterie (grup) de acumulatori (Демонтаж датчиков пожарной сигнализации)	buc			56,080 56,080
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6600	84,97	56,080

1	2	3	4	5	6	7
237	10-08-002-03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Обратный монтаж ранее демонтированных датчиков)	buc			172,447 169,940
	1	Muncitor	h-om	2,0000	84,97	169,940
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	2 300,00	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	21,00	0,007
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	3,50	1,050
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,0040	125,00	0,500
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	5,00	0,950
238	RpEB04B	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x0,8 mmp Монтаж проводов для слабого тока, в футлярах или защитных элементах IP, IPE, PEL или стальных защитных трубах, площадью сечения 2x0,8 мм2)	m			18,694 6,798
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	84,97	6,798
	27221031070022	Conductor pentru curenti slabi 2x0,8mm2	m	1,0300	11,00	11,896
239	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm (Монтаж пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 15x10 мм)	m			37,106 25,491
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC) 15x10	m	1,0300	10,00	10,300
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	0,80	0,800
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,50	0,515
		2.3. Санитраные приборы				
240	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (Ванна для душа эмалированная чугунная или стальная, полиметалкриловая и т.д.) - удалить ресурс "Cada pentru dus"	buc			207,840 157,195
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	84,97	157,195
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	49,17	50,645
241	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 120 л и весом 50 кг)	buc			465,402 361,973
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,2200	84,97	188,633
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	84,97	76,473
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,0500	84,97	89,219
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0900	84,97	7,647
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	21,00	42,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,0000	2,40	14,400
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,0000	15,00	30,000
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	20,00	12,000
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,10	2,100
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	340,00	0,680
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	55,00	0,440
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0100	23,50	0,235
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1050	15,00	1,575
		3. Оборудование				
		3.1. Электрика				
		3.1.1. Tablouri de distributie				
242		Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, cu carcasa si usa din metal IP31, pentru 36 module	buc			983,330 0,000
	699	Tablou de distributie cu montare incorporata in perete, cu carcasa si usa din metal IP31, pentru 36	buc	1,0000	983,33	983,330

1	2	3	4	5	6	7
		module				
243		Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc			229,170 0,000
	6939	Separator de sarcina modular, tripolar, In=20A, Un=400V	buc	1,0000	229,17	229,170
244		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc			88,000 0,000
	6599	Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B", In=4A, Un=230V	buc	1,0000	88,00	88,000
245		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V	buc			338,330 0,000
	6594930	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=30mA, Un=230V	buc	1,0000	338,33	338,330
246		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10 mA, Un=230V	buc			90,000 0,000
	6594910	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, In=10 mA, Un=230V	buc	1,0000	90,00	90,000
247		Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc			83,330 0,000
	659555	Buton de comanda dublu, cu cap detasabil, Un=230V	buc	1,0000	83,33	83,330
		3.1.2. Accesorii electrice				
248		Senzor de miscare si prezenta, In=16A, IP54, cu montare aparenta, raza radiala de functionare 8 m, Un=230V	buc			341,500 0,000
	659556666655	Senzor de miscare si prezenta, In=16A, IP54, cu montare aparenta, raza radiala de functionare 8 m, Un=230V	buc	1,0000	341,50	341,500
		3.1.3. Санитарные приборы				
249		Cada pentru dus	buc			2 900,000 0,000
	659556111	Cada pentru dus	buc	1,0000	2 900,00	2 900,000
250		Бойлер электрический объемом 100 литров	buc			4 183,330 0,000
	6592556111	Бойлер электрический объемом 100 литров	buc	1,0000	4 183,33	4 183,330

APROBAT:

Intocmit
Prima -Fichir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Comrat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.