



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„31” ianuarie 2020 nr. 12/23/2020

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii SRL „MEGACON SERVICE” c/f 1006600054170 conform cererii nr. 30 din 27.01.2020 și listei actelor (anexa nr.2) declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pînă la data de 31.01.2021.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   |    | Nu |

**Director**



**Andrei TAMANIUC**



**Ministerul Afacerilor Interne  
al Republicii Moldova**



**Ministry of Internal Affairs  
of the Republic of Moldova**

22.10.2019

**CPREST-01 411514**

**"MEGA CON SERVICE" S.R.L**

Republica Moldova,

Adresa: str.Mesager,4

mun. Chișinău,

**CAZIER JUDICIAR**

Societatea cu Răspundere Limitată „MEGA CON SERVICE”, înregistrată pe data de 22.11.2006, cod fiscal 1006600054170, nu este înscrisă în Registrul informației criminalistice și criminologice al Republicii Moldova.

**Specialist I.TOPOREȚ**

Termenul de prescripție al actului este de 3 luni din data eliberării.

**CONFIDENȚIAL**

**ATENȚIE! Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile legii nr. 133 din 8 iulie 2011**



**SERIA/NR:STI-01 411514**



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare

**OCpr - 001 11 A059322-15**

Data emiterii: 27 mai 2015

Valabil până la: 27 mai 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC), Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;  
Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amorsă grund "BETONOKONTAKT", marca comercială SUPRATEN.  
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NM MD  
3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. 2, 3, 5, 9;  
GOST 9980.3-86, GOST 9980.4-2002, GOST 9980.5-2009; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 1667-RE din 27.05.2015, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 244 din 26.05.2015, eliberat de LÎ S.A. "Aschim" mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 3. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al ÎS CMAC.  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 1800/2015 din 27.05.2015. Dosar Nr. 8622.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul organismului  
de certificare

Melnic L.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul Național de Evaluare a Conformității



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A008662-18**

Data emiterii: 03 septembrie 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestec uscat pe baza de ciment, pentru construcții, a să vedea anexa 32 poziții,  
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM  
3214**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.6, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

**PRODUCĂTOR**

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,

Producere: str. M. Manole, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.

Codul țării  
MD**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600005791**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0398 din 03.09.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.693/2, 693/3 din 03.09.2018, eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018, valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/3 din 08.08.2018, eliberat LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Conducătorul OC

Puha I.



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
 Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
 OC „CERTMATCON“, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
 Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria B № 001085



# Anexă

Fila File  
1 3

la **certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumirea produsului.                                          | Tipuri.                | Masa ,ambalaj                        |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| 1   | Chit pe baza de ciment                                         | Fuga Profi Alb/Gri     | 1 kg., 3 kg., 5 kg. Saci din plastic |
| 2   | Chit pe baza de ciment                                         | Fuga Alb /Gri          | 1 kg, 3kg, 5 kg , saci din plastic   |
| 3   | Tencuiala pe baza de ciment                                    | SV 75                  | 25 kg. Saci                          |
| 4   | Tencuiala pe baza de ciment                                    | CȘM -50                | 30 kg., Saci                         |
| 5   | Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior. | Fasad Alb/Gri          | 17 kg., Saci.                        |
| 6   | Glet pe baza de ciment pentru lucrări la interior și exterior. | Otkos                  | 15 kg., Saci.                        |
| 7   | Adeziv pe baza de ciment.                                      | Class Porțelanat (Alb) | 5 kg., 25 kg., Saci.                 |
| 8   | Adeziv pe baza de ciment.                                      | Termocamin.            | 25 kg., Saci.                        |
| 9   | Adeziv hidroizolant pe baza de ciment.                         | Kalmatron A Alb/Gri    | 30 kg., Saci.                        |
| 10  | Întăritor pentru pardoseli din beton pe baza de ciment.        | Toping.                | 25 kg., Saci.                        |
| 11  | Șapa autonivelantă pe baza de liant complex special            | Nivelir Universal      | 25 kg., Saci.                        |
| 12  | Tencuială decorativă pe baza de ciment.                        | Coroed-20 Siliconat.   | 25 kg., Saci                         |
| 13  | Mortar de tencuială pe baza de ciment                          | Optim.                 | 30 kg. saci.                         |
| 14  | Mortar de tencuială pe baza                                    | Zidar.                 | 30 kg. saci.                         |

Seria B-M-000615



Conducătorul organismului  
de certificare

Puha I.



**Anexă**

Fila 2 File 3

la **certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

**Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

| Nr. | Denumirea produsului.                  | Tipuri.                 | Masa ,ambalaj       |
|-----|----------------------------------------|-------------------------|---------------------|
|     | de ciment                              |                         |                     |
| 15  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Optimal           | 25 kg. saci.        |
| 16  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Inter             | 5 kg, 25 kg. saci.  |
| 17  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Universal.        | 25 kg. saci         |
| 18  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Naș.              | 5 kg., 25 kg. saci. |
| 19  | Adeziv pe baza de ciment               | Naș Baund.              | 25 kg. saci.        |
| 20  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Extra (Gri)       | 25 kg. saci.        |
| 21  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Porcelanat (Gri). | 5 kg., 25 kg. saci. |
| 22  | Adeziv pe baza de ciment               | Polifix Universal.      | 25 kg. saci.        |
| 23  | Adeziv pe baza de ciment               | Poliizol.               | 25 kg. saci.        |
| 24  | Adeziv pe baza de ciment               | Izopol.                 | 25 kg. saci.        |
| 25  | Adeziv pe baza de ciment               | Class Polistirol.       | 25 kg. saci.        |
| 26  | Amestec hidroizolant pe bază de ciment | Hidroctop               | 25 kg. saci.        |
| 27  | Adeziv pe baza de ciment               | Izomin Universal.       | 25 kg. saci.        |

Puha I.

**Conducătorul organismului  
de certificare**



*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*



# Anexă

Fila File  
3 3

la certificatul de conformitate  
Nr. OCpr - 049 11 A008662-18 din:

03 septembrie 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumirea produsului.                  | Tipuri.                                                                                                                                             | Masa ,ambalaj                     |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 28  | Adeziv pe baza de ciment               | Bazalt.                                                                                                                                             | 25 kg. saci.                      |
| 29  | Amestec pe baza de ciment pentru șape. | Savana.                                                                                                                                             | 30 kg. saci.                      |
| 30  | Chit pe baza de ciment.                | Fuganmertel (Iasomie, Vanilie, Piersic, Bej, Gri, Caramel, Bleu, Albastru, Măr Verde, Ciocolată, Roșu, Cărmiziu, Cafeniu, Beton, Gri Închis, Negru. | 1 kg., 3 kg, căldări de plastic.  |
| 31  | Adeziv pe baza de ciment .             | Class Extra (Alb)                                                                                                                                   | 25 kg., Saci.                     |
| 32  | Chit pe baza de ciment                 | Fuganmertel Alb                                                                                                                                     | 1 kg., 3 kg. Căldari din plastic. |

Seria B № 000617



Conducătorul organismului  
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

**OCpr - 049 11 A008659-18**

Data emiterii: 30 august 2018

Valabil pînă la: 31 decembrie 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREAAmestecuri uscate pe bază de ipsos, pentru construcții, a să vedea anexa 12 poziții,  
fabricate conform cerințelor SM 262:2005.Codul NCM  
2520

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a  
conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform  
HG nr.913 din 25.06.2016; SM 262:2005 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. M. Manoile, 9; str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău.Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0399 din 24.08.2018, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2022,  
eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 693, 0693/1 din 16.08.2018, eliberate CÎ ICȘC  
"Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 23.02.2018,  
valabil pînă la 22.02.2022, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 312/2 din 06.08.2018, eliberat  
LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr.  
LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării procesul tehnologic, stabilit de către "SUPRATEN", S.A cu  
informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs conform legislației în vigoare.

Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

În prezentul certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





**Anexă**Fila File  
1 1la **certificatul de conformitate**  
Nr. OCpr - 049 11 A008659-18 din:

30 august 2018

Lista produselor concrete  
asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Denumirea produsului.           | Tipuri.         | Masa, ambalaj.               |
|-----|---------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1   | Tencuială pe baza de ipsos      | NOTA BENE       | 30 kg, saci                  |
| 2   | Tencuială pe baza de ipsos      | MOHOLIT         | 30 kg, saci                  |
| 3   | Tencuială pe baza de ipsos      | ORIZONT         | 30 kg, saci                  |
| 4   | Tencuială pe baza de ipsos      | FAUR GIPS START | 30 kg, saci                  |
| 5   | Tencuială pe baza de ipsos      | SVG-100         | 30 kg, saci                  |
| 6   | Tencuială pe baza de ipsos      | GȘM 15          | 30 kg, saci                  |
| 7   | Amestec uscat pe baza de ipsos  | Meșter Fix      | 1 kg; 3 kg galeți de plastic |
| 8   | Glet pe baza de ipsos           | Eurofin         | 5 kg; 18 kg, saci            |
| 9   | Glet pe baza de liant polimeric | Finito SV +     | 5 kg; 20kg saci              |
| 10  | Glet pe baza de liant polimeric | Eurofin SV +    | 5 kg; 20 kg saci             |
| 11  | Glet pe baza de ipsos           | Finito          | 18 kg, saci                  |
| 12  | Adeziv pe baza de ipsos         | Fix             | 17 kg, saci                  |

Seria B M 000616

Conducătorul organismului  
de certificare

Puha I.

Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate





# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер **OCpr - 049 11 A008659-18**

Дата выдачи: 30 августа 2018

Действителен до: 31 декабря 2020

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕЯСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:  
НАИМЕНОВАНИЕ / ОПИСАНИЕ

Смеси сухие на гипсовой основе строительные, см. приложение 12 позиций, производимые в соответствии с требованиями SM 262:2005.

Код NM MD

2520

## СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

Приказе № 381 от 31.07.2018, "Об общей процедуре по оценке соответствия строительной продукции, используемой в переходный период к гармонизированным стандартам в соответствии с Постановлением Правительства № 913 от 25 июля 2016 года; SM 262:2004 п. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. М. Маноле, 9; ул. Транснистрия, 5/1, мун. Кишинэу.

Код страны

MD

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО

1003600005791

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта заключительной оценки № 0399 от 24.08.2018, выданного OC "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации №. OCpr.-049 действителен до 07.05.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протоколов испытаний №. 693, 0693/1 от 16.08.2018, выданных Испытательным Центром в составе ICȘC "Incercom" ÎS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 23.02.2018 действительный до 22.02.2022, выданный CNA "MOLDAC"; Протокола испытаний № 312/2 от 06.08.2018, выданного ИЛ в составе "CertMatCon" SRL, мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023 сертификат аккредитации № LI - 101, действительный до 30.07.2019, выданный CNA "MOLDAC".

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев OC „CertMatCon”. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного "SUPRATEN" S.A. и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции, согласно действующему законодательству.

Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Руководитель OC

Пуха И.



Внимание предпринимателей и контролирующих органов!  
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными OC „CERTMATCON”, информация на [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Подделка сертификатов преследуется по закону





# Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия  
№ ОСпр - 049 11 A008659-18

от:

30 августа 2018

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| №  | Наименование.                               | Тип.            | Количество ,<br>упаковка |
|----|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1  | Штукатурка на гипсовой основе               | NOTA BENE       | 30 kg, мешки             |
| 2  | Штукатурка на гипсовой основе               | MOHOLIT         | 30 kg, мешки             |
| 3  | Штукатурка на гипсовой основе               | ORIZONT         | 30 kg, мешки             |
| 4  | Штукатурка на гипсовой основе               | FAUR GIPS START | 30 kg, мешки             |
| 5  | Штукатурка на гипсовой основе               | SVG-100         | 30 kg, мешки             |
| 6  | Штукатурка на гипсовой основе               | GŞM 15          | 30 kg, мешки             |
| 7  | Сухие строительные смеси на гипсовой основе | Meşter Fix      | 1 кг; 3 кг,<br>ведра.    |
| 8  | Шпатлевка на гипсовой основе                | Eurofin         | 5кг; 18 кг,<br>мешки     |
| 9  | Шпатлевка на полимерной основе              | Finito SV +     | 5 кг; 20кг,<br>мешки     |
| 10 | Шпатлевка на полимерной основе              | Eurofin SV +    | 5 кг; 20 кг,<br>мешки    |
| 11 | Шпатлевка на гипсовой основе                | Finito          | 18 кг, мешки             |
| 12 | Клей на гипсовой основе                     | Fix             | 17 кг.                   |



Руководитель органа  
по сертификации

Пуха И.





## CERTIFICAT DE CONFORMITATE



**Nr. de înregistrare** OCpr - 001 11 A002596-19

**Data emiterii** 26 iulie 2019

**Valabil până** 25 iulie 2022

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;  
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Vopsele acrilice, marca comerciala "SUPRATEN" in sortiment,  
conform anexei 25 pozitii.

Fabricare in serie conform SF 38622974-002:2010.

**Codul NCM**  
3209

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 5.4, 5.5, 10.3; RNI 06-5.3.35 (2.2).  
Ordin Nr.381 din 31.07.2018. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generala de  
evaluare a conformitatii produselor pentru constructii, utilizata in perioada de tranzitie la standardele  
armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016.

**PRODUCĂTOR**

Solicitant

**Codul țării**  
MD

**SOLICITANT**

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chisinau, Republica Moldova.

**Codul IDNO**  
1003600005791

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 1887-RE din 26.07.2019, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC,  
str. E.Coca, 28, mun. Chisinau, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 10.09.2018, Raport  
de incercari Nr. 6,7 din 08.07.2019, eliberate de LI din cadrul SA „SUPRATEN”,  
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, RM, certificat de acreditare Nr. LI - 030 din 25.10.2018;  
Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016, eliberat de CNSP si rapoarte de incercari Nr. 4855-4859  
din 06.09.2016, eliberate de CNSP, mun. Chisinau, str. G.Asache, 67A, certificat de acreditare  
Nr. LI - 044 din 19.06.2019.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:**

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul ÎS CMAC.  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități  
de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6493/2019 din 26.07.2019. Dosar Nr. 2358.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele  
specificate în prezentul certificat

**Conducătorul organismului de certificare**

L.S.

Melnic L.







OCpr-001

**ANEXĂ**  
**LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE**



Fila File

1 1

Nr. OCpr - 001 11 A002596-19

din 26 iulie 2019

**Lista produselor concrete**  
**asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate**

| Nr. | DENUMIREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SNEJANA vopsea super albă interior</li> <li>2. EUROTON LAV vopsea lavabilă interior</li> <li>3. EUROTON ECO vopsea lavabilă hipoalergică interior</li> <li>4. MATTLATEX vopsea latex interior</li> <li>5. BABY SMILE vopsea camerele copiilor și dormitoare</li> <li>6. SANSIRO vopsea universala efect antibacterian</li> <li>7. AQUACOLOR vopsea universala culori intense</li> <li>8. POIANA FLORILOR vopsea pentru fațadă</li> <li>9. EUROSIL vopsea fațadă</li> <li>10. LUCIOS vopsea latex lucioasă</li> <li>11. GRĂDINAR vopsea decorativa de protecție</li> <li>12. COLER vopsea universală concentrată</li> <li>13. RELIEF vopsea structurata decorativă</li> <li>14. FLEKSODECOR vopsea structurată elastică</li> <li>15. METALIC vopsea decorativă</li> <li>16. 21-SILICON FASSADENFARBE vopsea pentru fațada pe baza siliconica</li> <li>17. 23-FLEXSILAN vopsea mata pe bază de acril pentru fațadă</li> <li>18. ROMANIȚA vopsea interior</li> <li>19. NORMAL ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior</li> <li>20. SMILE vopsea pentru lucrări la interior</li> <li>21. SNEJANA LAV vopsea lavabilă pentru baie și bucătărie</li> <li>22. SMILE ULTRABEL vopsea pentru lucrări la interior</li> <li>23. LECO vopsea lavabilă pentru lucrări la interior</li> <li>24. SAVANA vopsea pentru lucrări la interior și exterior</li> <li>25. FASAD EXTRA vopsea pentru lucrări la interior și exterior</li> </ol> |



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

**Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate!**



REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "MEGACON SERVICE" S.R.L.  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

**1006600054170**

*Data înregistrării*

**22.11.2006**

*Data eliberării*


**22.11.2006**

**Bordeianu Tatiana, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0060565**





|                                                         |                                                                                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”</b> | <b>ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов»<br/>«Контракт на обслуживание в лаборатории»<br/>Код: ФК – 4.7 – 2</b> | <b>Редакция: 6</b>                   |
|                                                         |                                                                                                                                     | <b>Дата введения:<br/>02.06.2013</b> |
|                                                         |                                                                                                                                     | <b>Страница 1<br/>Из 2</b>           |

## **CONTRACT № 51**

### **Privind prestările serviciilor de cercetări fizico-mecanice de laborator a materialelor și articolelor de construcție**

11 decembrie 2018

mun. Chișinău

**Prestator:** Laboratorul de cercetări în construcții a Societății pe Acțiuni „PROMSTROI-GRUP” S. A., în persoana directorului general Serghei SANALATII, care acționează în baza Statutului și a „Regulamentului cu privire la laborator de încercări”, pe de o parte, și

**Beneficiar:** Întreprinderea S. R. L. „MegaCon Service” S. C. în persoana Ghenadie CERESAU, care acționează în baza statului, pe de altă parte, și în comun denumite Părți, au încheiat prezentul Contract (mai departe „Contract”), cu privire la următoarele:

#### **1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Beneficiarul încredințează, iar Prestatorul își asumă obligația de a presta următoarele servicii:

Controlul de laborator a lucrărilor de construcție-montaj a produselor de construcție fabricate: de intrare; verificarea fiecărei operații curente, de laborator și controlul producției finite.

Efectuarea în ordinea stabilită încercările de laborator.

Prestarea ajutorului metodic și practic privind:

- a) pregătirea documentației de licențiere;
- b) consultarea lucrătorilor tehnico-inginerești privitor la cunoașterea normelor și regulilor în construcție, ținând cont de condițiile specifice seismice și particularitățile solurilor Moldovei;
- c) eliberarea avizelor, efectuarea consultațiilor privind problemele calității construcțiilor și produselor de construcție fabricate.

Efectuarea încercărilor fizico-mecanice a materialelor și a produselor de construcție, eliberarea avizelor privind corespunderea lor proiectelor și standardelor naționale.

#### **2. ORDINEA DE ACHITARE**

Beneficiarul acordă avans pentru prestarea serviciilor conform prezentului contract în sumă de \_\_\_\_\_ lei (inclusiv TVA).

Beneficiarul se obligă să achite lucrările efectuate de Prestator în conformitate cu actele lucrărilor îndeplinite pentru fiecare tip de lucrări și în conformitate cu prevederile Contractului.

Achitarea sumelor indicate se efectuează de către Beneficiar prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului.

Beneficiarul se obligă să achite integral costul lucrărilor executate în termen de 1 lună din momentul semnării actului lucrărilor îndeplinite.

#### **3. MODUL DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR**

**3.1.** Recepționarea de la Beneficiar a materialelor și a documentelor de însoțire, necesare pentru efectuarea încercărilor, cât și a altor servicii prestate de Prestator, se va efectua conform actului de predare-primire, care se anexează la Contract. Fără actul corespunzător materialele nu vor fi primite de Prestator pentru efectuarea încercărilor.

**3.2.** Transmiterea documentației privind unele poziții aparte din contract, perfectate în modul stabilit, se efectuează prin actele de predare-primire întocmite de Prestator.

**3.3.** După executarea lucrărilor prevăzute în Contract, Părțile semnează Actul lucrărilor îndeplinite.



|                                                         |                                                                                                                                     |                                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Испытательная лаборатория А. О. „PROMSTROI-GRUP”</b> | <b>ПРК – 4.7. – 17 «Анализ запросов, на подряд и контрактов»<br/>«Контракт на обслуживание в лаборатории»<br/>Код: ФК – 4.7 – 2</b> | <b>Редакция: 6</b>                   |
|                                                         |                                                                                                                                     | <b>Дата введения:<br/>02.06.2013</b> |
|                                                         |                                                                                                                                     | <b>Страница 2<br/>Из 2</b>           |

3.4. Documentația se transmite de Prestator Beneficiarului numai cu condiția achitării în întregime de către acesta a lucrărilor îndeplinite.

#### 4. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

4.1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod necuvenit a obligațiilor care decurg din Contract, Beneficiarul și Prestatorul poartă răspundere materială în conformitate cu legea.

4.2. În caz de neachitare a lucrărilor efectuate în termenul stabilit în Contract, Beneficiarul va achita penalitatea în valoare de 0,5% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.

4.3. Orice litigii ce decurg din neexecutarea sau executarea defectuoasă a prevederilor Contractului, vor fi soluționate de Părți pe cale amiabilă, prin negocieri.

4.4. În caz de neatingere a acordului pe cale prejudiciară, litigiile se vor soluționa pe cale de procedură contencioasă. Cererea prealabilă înaintată uneia dintre Părți urmează a fi examinată în termen de 10 zile calendaristice din momentul primirii ei. Cererea prealabilă rămasă fără examinare sau care conține un răspuns negativ, atrage dreptul Părții-petiționare de a se adresa în instanța de judecată competentă.

4.5. În cazurile neprevăzute de Contract, Părțile se vor conduce de legislația în vigoare.

#### 5. TERMENUL DE ACȚIUNE A CONTRACTULUI

5.1. Termenul contractului este stabilit până la 11 decembrie 2019.

5.2. Dacă nici una din Părți nu a solicitat rezilierea Contractului, Contractul se consideră prelungit pe un termen de **1 (un) an**.

#### 6. DISPOZIȚII FINALE

6.1. Contractul este întocmit în 2 exemplare originale, având o putere juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare din Părți.

6.2. Dacă careva din prevederile Contractului sunt lovite de nulitate, celelalte prevederi rămân în vigoare.

6.3. Modificările în Contract au putere juridică numai în cazul perfectării lor în scris de către Părți în fiecare caz aparte.

6.4. Schimbul de corespondență în cadrul Contractului se efectuează prin scrisori recomandate cu aviz sau cu semnătura de primire a altei Părți.

6.5. Părțile sunt obligate să se înștiințeze reciproc despre schimbarea adresei juridice, a numerelor de telefoane de contact, rechizitelor (contului de decontare, băncii de deservire) cu reflectarea modificărilor survenite în documentele corespunzătoare.

6.6. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și acționează până la stingerea deplină a obligațiilor de către Părți.

#### 7. ADRESA JURIDICĂ, RECHIZITELE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

##### PRESTATOR:

S. A. „PROMSTROI-GRUP”, mun. Chișinău  
Str. Uzinelor, 90, tel. 47-36-10; 83-55-01  
c/f 1002600004166; cod TVA 0404097  
IBAN MD12PR002251099668001498  
BC „ProCredit Bank” S. A.  
Codul băncii PRCBMD22

PRESTATOR:

##### BENEFICIARUL:

S. R. L. „MegaCon Service” S. C., mun. Chișinău  
str. Mesager 4  
c/f 1006600054170; cod TVA 6505042  
IBAN MD22VI000002224745711MEJ  
BC „Victoriabank” S. A.  
Codul băncii VICBMD2X838

BENEFICIARUL:



**CENTRUL NAȚIONAL DE ACREDITARE DIN REPUBLICA MOLDOVA**  
**MOLDAC**

*str. Vasile Alecsandri, 1, oficiul 205, MD-2009, mun. Chișinău, Republica Moldova*



*MOLDAC este semnatar EA - BLA pentru încercări*

**CERTIFICAT DE ACREDITARE**

**Nr. LÎ - 007**

**MOLDAC declară că:**

**LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI DIN CADRUL  
SA „PROMSTROI-GRUP“**

*MD-2023, mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, cod CUIIO 01324160*

satisface cerințele SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 și este competent să efectueze încercări la produsele definite în Anexa la prezentul Certificat de Acreditare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 03.11.2017, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Acreditare.

Acreditarea acordată este valabilă cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de MOLDAC.

Data acreditării inițiale: 31 ianuarie 2003

Data acreditării curente: 03 noiembrie 2017

Data expirării: 02 noiembrie 2021

**Director**

**Eugenia SPOIALĂ**

*Reproducerea parțială a acestui Certificat este interzisă  
Valabilitatea prezentului Certificat poate fi verificată pe site-ul [www.acreditare.md](http://www.acreditare.md)*



# Lucrari de reparatie capitala a caminului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie capitala a caminului

Valoarea de deviz 554 165,96 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                                          |      |         |       |            |
|-----|----------------|------------------------------------------|------|---------|-------|------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                                 | h-om | 330,471 | 35,48 | 11 725,12  |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 432,819 | 35,48 | 15 356,40  |
| 3.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 151,840 | 35,48 | 5 387,28   |
| 4.  | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 524,201 | 35,48 | 18 598,65  |
| 5.  | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 67,072  | 35,48 | 2 379,71   |
| 6.  | 7124010010700  | Dulgher                                  | h-om | 286,584 | 35,48 | 10 168,00  |
| 7.  | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 2,735   | 35,48 | 97,03      |
| 8.  | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 90,416  | 35,48 | 3 207,96   |
| 9.  | 7132010010900  | Faiantar                                 | h-om | 200,320 | 35,48 | 7 107,35   |
| 10. | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 161,501 | 35,48 | 5 730,05   |
| 11. | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 14,391  | 35,48 | 510,59     |
| 12. | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 58,755  | 35,48 | 2 084,62   |
| 13. | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze             | h-om | 58,344  | 35,48 | 2 070,04   |
| 14. | 7136040011800  | Instalator incalzire                     | h-om | 15,162  | 35,48 | 537,95     |
| 15. | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 39,000  | 35,48 | 1 383,72   |
| 16. | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 23,050  | 35,48 | 817,81     |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 303,731 | 35,48 | 10 776,37  |
| 18. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 177,602 | 35,48 | 6 301,34   |
| 19. | 7212030022750  | Sudor electric                           | h-om | 0,220   | 35,48 | 7,81       |
| 20. | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice             | h-om | 0,300   | 35,48 | 10,64      |
| 21. | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 3,500   | 35,48 | 124,18     |
| 22. | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 50,723  | 35,48 | 1 799,66   |
| 23. | 9310060019900  | Muncitor necalificat                     | h-om | 41,785  | 35,48 | 1 482,53   |
| 24. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 405,915 | 35,48 | 14 401,88  |
| 25. | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 96,985  | 35,48 | 3 441,03   |
| 26. | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 141,990 | 35,48 | 5 037,80   |
|     |                | Total manopera                           |      |         |       | 130 545,52 |

### Materiale:

|    |           |                              |     |         |       |          |
|----|-----------|------------------------------|-----|---------|-------|----------|
| 1. | 101000178 | Cablu LS 3x2,5               | m   | 200,000 | 15,20 | 3 040,00 |
| 2. | 101000179 | Cablu LS 3x1,5               | m   | 195,000 | 10,10 | 1 969,50 |
| 3. | 101000180 | Intrerupator BH32/2/32A      | buc | 1,000   | 49,00 | 49,00    |
| 4. | 101000182 | Intrerupator BA47-29/1P/B10A | buc | 6,000   | 27,00 | 162,00   |
| 5. | 101000183 | Intrerupator BA47-29/1P/B16A | buc | 8,000   | 27,00 | 216,00   |



|     |                |                                                                                                 |         |           |           |           |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 6.  | 101000184      | Intrerupator AD12M/2P/C16A/30mA                                                                 | buc     | 2,000     | 173,00    | 346,00    |
| 7.  | 101000185      | Intrerupator AD12M/2P/C16A/10mA                                                                 | buc     | 2,000     | 173,00    | 346,00    |
| 8.  | 101000186      | Priza                                                                                           | buc     | 11,000    | 35,00     | 385,00    |
| 9.  | 101000187      | EXIT                                                                                            | buc     | 1,000     | 185,00    | 185,00    |
| 10. | 101000189      | Automate pina in 25 A                                                                           | buc     | 18,000    | 27,00     | 486,00    |
| 11. | 101000190      | Panou de comanda                                                                                | buc     | 1,000     | 1 350,00  | 1 350,00  |
| 12. | 101000194      | Grila din plastic D150 mm                                                                       | buc     | 4,000     | 255,00    | 1 020,00  |
| 13. | 101000195      | Cot de vent din plastic d 150 mm                                                                | buc     | 3,000     | 16,91     | 50,73     |
| 14. | 101000196      | Difuzor de vent din plastic d 150 mm                                                            | buc     | 0,000     | 255,00    | 0,00      |
| 15. | 101000200      | Ventilator casnic de peret PS 10                                                                | buc     | 8,000     | 1 455,00  | 11 640,00 |
| 16. | 10100088       | Corp de iluminat led                                                                            | buc     | 12,000    | 285,00    | 3 420,00  |
| 17. | 10100197       | Clapeta antiretur din plastic d 150 mm                                                          | buc     | 7,000     | 83,33     | 583,31    |
| 18. | 10100198       | Mufa de vent din plastic d 150 mm                                                               | buc     | 10,000    | 9,05      | 90,50     |
| 19. | 1010219        | Lianti de ipsos "T-3"                                                                           | t       | 0,000     | 25 000,00 | 0,00      |
| 20. | 1011148        | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm | t       | 0,028     | 25 000,00 | 700,00    |
| 21. | 1011481        | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                              | t       | 0,002     | 15 000,00 | 30,00     |
| 22. | 1011755        | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                              | t       | 0,043     | 10 600,00 | 455,80    |
| 23. | 1011924        | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm                                                                   | kg      | 8,173     | 35,00     | 286,05    |
| 24. | 1011964        | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                       | kg      | 0,026     | 25,00     | 0,65      |
| 25. | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                                    | kg      | 1,577     | 12,00     | 18,92     |
| 26. | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                          | 10 buc  | 39,735    | 5,00      | 198,68    |
| 27. | 1019103        | Dibluri de distantare                                                                           | 100 buc | 10,208    | 56,00     | 571,65    |
| 28. | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                        | 10 buc  | 39,735    | 5,00      | 198,68    |
| 29. | 1019760        | Lac de electroizolatie "318"                                                                    | kg      | 0,138     | 75,00     | 10,35     |
| 30. | 1019852        | Vopsea                                                                                          | kg      | 2,498     | 25,50     | 63,70     |
| 31. | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                           | m3      | 5,030     | 240,00    | 1 207,20  |
| 32. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                               | m3      | 0,037     | 195,00    | 7,21      |
| 33. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                               | m3      | 13,524    | 195,00    | 2 637,17  |
| 34. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                               | m3      | 5,697     | 195,00    | 1 110,91  |
| 35. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                            | kg      | 3,035     | 18,00     | 54,63     |
| 36. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                 | kg      | 24,886    | 5,60      | 139,37    |
| 37. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                  | kg      | 2,281     | 75,00     | 171,08    |
| 38. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                    | kg      | 0,994     | 45,00     | 44,73     |
| 39. | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                           | m3      | 0,142     | 3 335,00  | 473,58    |
| 40. | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                           | m3      | 0,142     | 3 335,00  | 473,58    |
| 41. | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                 | m3      | 0,001     | 3 335,00  | 3,33      |
| 42. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                             | buc     | 1 443,400 | 0,07      | 101,04    |
| 43. | 2019180        | Placi metalice                                                                                  | kg      | 35,000    | 14,50     | 507,50    |
| 44. | 2019408        | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                            | t       | 0,018     | 13 500,00 | 243,00    |
| 45. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                 | m3      | 0,057     | 3 335,00  | 190,09    |
| 46. | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                      | m2      | 26,470    | 1 200,00  | 31 764,00 |
| 47. | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                 | m2      | 21,665    | 1 425,00  | 30 872,63 |
| 48. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                 | buc     | 122,395   | 1,50      | 183,59    |
| 49. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                               | kg      | 0,877     | 5,60      | 4,90      |
| 50. | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                         | kg      | 0,003     | 14,00     | 0,04      |
| 51. | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                    | l       | 1,862     | 14,00     | 26,07     |
| 52. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                            | l       | 6,843     | 14,00     | 95,80     |
| 53. | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                    | kg      | 0,193     | 18,00     | 3,48      |
| 54. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                       | m3      | 0,150     | 5,60      | 0,84      |



|      |                  |                                                                                                                                           |     |         |        |          |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------|
| 55.  | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                   | kg  | 0,120   | 17,50  | 2,10     |
| 56.  | 2416566101572    | Spuma de poliuretan                                                                                                                       | kg  | 15,199  | 75,00  | 1 139,93 |
| 57.  | 2430116103218    | Vopsea de ulei                                                                                                                            | kg  | 2,335   | 75,00  | 175,12   |
| 58.  | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                     | kg  | 179,024 | 25,00  | 4 475,60 |
| 59.  | 2430117326844    | Lac rezistent la temperatura                                                                                                              | kg  | 1,281   | 95,00  | 121,68   |
| 60.  | 2430126100338    | Solutie de etansare                                                                                                                       | kg  | 1,987   | 18,00  | 35,76    |
| 61.  | 24302261000001   | Fuga                                                                                                                                      | kg  | 10,635  | 22,00  | 233,97   |
| 62.  | 24302261010101   | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                             | kg  | 165,224 | 26,66  | 4 404,87 |
| 63.  | 24302261010102   | Grund cu cuarț "Supraton"                                                                                                                 | kg  | 361,242 | 10,75  | 3 883,36 |
| 64.  | 2430226101017    | Grund "Tifengrund"                                                                                                                        | kg  | 6,491   | 21,66  | 140,60   |
| 65.  | 2430226101234    | Grund prenadez tip M                                                                                                                      | kg  | 1,860   | 18,00  | 33,48    |
| 66.  | 2430226101260    | Grund minium                                                                                                                              | kg  | 1,810   | 18,00  | 32,58    |
| 67.  | 2430226101337    | Chit de cutit                                                                                                                             | kg  | 0,076   | 15,00  | 1,14     |
| 68.  | 2430226101466    | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                           | kg  | 53,856  | 15,00  | 807,84   |
| 69.  | 2430226101600    | Chit siliconic                                                                                                                            | kg  | 7,046   | 45,00  | 317,07   |
| 70.  | 2430226102822    | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                 | kg  | 20,103  | 3,50   | 70,36    |
| 71.  | 2430226109080    | Diluant prenadez                                                                                                                          | kg  | 4,961   | 18,00  | 89,30    |
| 72.  | 2451437345967    | Solutie unguenta                                                                                                                          | kg  | 0,367   | 18,00  | 6,60     |
| 73.  | 2462106109925    | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                              | kg  | 12,403  | 50,00  | 620,15   |
| 74.  | 2462106110300    | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                             | kg  | 156,672 | 2,60   | 407,35   |
| 75.  | 2462106110431    | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                  | kg  | 37,210  | 18,00  | 669,78   |
| 76.  | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                     | kg  | 0,054   | 15,00  | 0,81     |
| 77.  | 2513206621602    | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                             | m   | 56,191  | 2,00   | 112,38   |
| 78.  | 2513206621870    | Placa marsit 3 mm                                                                                                                         | kg  | 0,020   | 15,00  | 0,30     |
| 79.  | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                             | buc | 1,020   | 75,00  | 76,50    |
| 80.  | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                             | buc | 1,020   | 25,00  | 25,50    |
| 81.  | 2521106718386    | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                          | m   | 62,016  | 22,00  | 1 364,35 |
| 82.  | 2521106718393    | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                             | m   | 12,000  | 115,00 | 1 380,00 |
| 83.  | 25212167010001   | Teava din otel avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                  | m   | 33,330  | 75,25  | 2 508,08 |
| 84.  | 25212167010002   | Teava din otel avind diametrul de 3/4 " - 1"                                                                                              | m   | 9,595   | 56,25  | 539,71   |
| 85.  | 2521216717050    | Teava din material plastic                                                                                                                | m   | 27,846  | 15,00  | 417,69   |
| 86.  | 25212167201601   | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                    | m   | 8,240   | 41,00  | 337,84   |
| 87.  | 25212167201602   | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                     | m   | 7,210   | 27,50  | 198,28   |
| 88.  | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                        | m   | 2,346   | 18,00  | 42,23    |
| 89.  | 2521305734007    | Canal de ventilatie din ALP                                                                                                               | m   | 30,906  | 54,75  | 1 692,10 |
| 90.  | 2523116716345    | Covor PVC                                                                                                                                 | m2  | 65,117  | 145,00 | 9 441,97 |
| 91.  | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                     | buc | 1,010   | 75,00  | 75,75    |
| 92.  | 2523156719401    | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                              | buc | 12,150  | 5,60   | 68,04    |
| 93.  | 2523156719431    | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                               | buc | 18,900  | 7,50   | 141,75   |
| 94.  | 2523156719451    | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                               | buc | 12,150  | 15,75  | 191,36   |
| 95.  | 2523156719530    | Racord drept M x Fe                                                                                                                       | buc | 27,000  | 55,00  | 1 485,00 |
| 96.  | 2523156720072    | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                           | m   | 174,321 | 2,00   | 348,65   |
| 97.  | 25231567210151   | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                       | buc | 2,000   | 57,33  | 114,66   |
| 98.  | 25231567210151 2 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                        | buc | 1,000   | 30,60  | 30,60    |
| 99.  | 25231567210371   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000   | 45,00  | 45,00    |
| 100. | 25231567210373   | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm  | buc | 2,000   | 40,00  | 80,00    |



|      |                |                                                                                                                   |     |           |          |           |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 101. | 2622102438000  | Lavoar                                                                                                            | buc | 1,020     | 850,00   | 867,00    |
| 102. | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                       | buc | 1,020     | 1 000,00 | 1 020,00  |
| 103. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                               | buc | 1,020     | 250,00   | 255,00    |
| 104. | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                    | buc | 1,020     | 250,00   | 255,00    |
| 105. | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                             | m3  | 0,081     | 750,00   | 60,75     |
| 106. | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                         | buc | 176,400   | 3,50     | 617,40    |
| 107. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                               | kg  | 2,700     | 3,30     | 8,91      |
| 108. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                     | kg  | 6 477,912 | 1,60     | 10 364,66 |
| 109. | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                      | kg  | 231,252   | 3,20     | 740,00    |
| 110. | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                | kg  | 31,905    | 1,00     | 31,91     |
| 111. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                    | kg  | 155,234   | 1,33     | 206,46    |
| 112. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                     | kg  | 2 936,182 | 2,00     | 5 872,37  |
| 113. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                   | kg  | 355,945   | 4,60     | 1 637,36  |
| 114. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                     | m2  | 36,513    | 115,00   | 4 198,99  |
| 115. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                | m2  | 77,888    | 26,66    | 2 076,49  |
| 116. | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                         | kg  | 143,573   | 2,60     | 373,29    |
| 117. | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                 | m2  | 52,877    | 125,00   | 6 609,62  |
| 118. | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                              | m   | 27,540    | 22,00    | 605,88    |
| 119. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                  | kg  | 1,488     | 15,00    | 22,32     |
| 120. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                 | buc | 41,752    | 2,60     | 108,55    |
| 121. | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                       | kg  | 3,150     | 10,60    | 33,39     |
| 122. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                  | m   | 68,171    | 12,75    | 869,18    |
| 123. | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                  | m   | 163,194   | 17,50    | 2 855,90  |
| 124. | 2721204114000  | Reductie N4 neagra                                                                                                | buc | 1,320     | 45,00    | 59,40     |
| 125. | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                       | buc | 2,125     | 25,00    | 53,13     |
| 126. | 2721204122300  | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                             | buc | 1,015     | 115,00   | 116,72    |
| 127. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa 12 mm | m2  | 18,627    | 135,15   | 2 517,44  |
| 128. | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                            | kg  | 0,127     | 13,50    | 1,71      |
| 129. | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                              | m   | 12,000    | 125,00   | 1 500,00  |
| 130. | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                | kg  | 1,432     | 22,00    | 31,52     |
| 131. | 2812106306050  | Profile din otel                                                                                                  | kg  | 2,205     | 14,50    | 31,97     |
| 132. | 2822115700001  | Radiator                                                                                                          | m2  | 7,636     | 756,00   | 5 772,81  |
| 133. | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                     | kg  | 0,081     | 18,50    | 1,50      |
| 134. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                          | buc | 286,070   | 0,35     | 100,11    |
| 135. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                | buc | 1 200,959 | 0,08     | 96,07     |
| 136. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                   | buc | 1,020     | 75,00    | 76,50     |
| 137. | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                   | buc | 70,960    | 0,50     | 35,48     |
| 138. | 2875114200400  | Tragator pt. closet                                                                                               | buc | 1,020     | 25,00    | 25,50     |
| 139. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                   | buc | 1,020     | 55,00    | 56,10     |
| 140. | 2875114202981  | Sifon pt. closet oriental                                                                                         | buc | 1,020     | 75,00    | 76,50     |
| 141. | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                | buc | 1,020     | 35,00    | 35,70     |
| 142. | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                     | buc | 7,225     | 25,00    | 180,62    |
| 143. | 2875274118000  | Cot A1 negru                                                                                                      | buc | 2,550     | 20,00    | 51,00     |
| 144. | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                           | buc | 7,000     | 60,00    | 420,00    |
| 145. | 2875274203500  | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                    | buc | 2,040     | 2,00     | 4,08      |
| 146. | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                   | buc | 208,499   | 5,60     | 1 167,59  |



|      |               |                                                                                                                              |          |         |           |                   |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-------------------|
| 147. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                            | buc      | 2,000   | 350,00    | 700,00            |
| 148. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                                               | buc      | 5,025   | 75,00     | 376,88            |
| 149. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                    | buc      | 5,025   | 45,00     | 226,13            |
| 150. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                 | buc      | 1,020   | 45,00     | 45,90             |
| 151. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                      | buc      | 1,020   | 55,00     | 56,10             |
| 152. | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                     | kg       | 0,135   | 60,00     | 8,10              |
| 153. | 3370001       | Cutie de ramificatie Y191M                                                                                                   | buc      | 14,000  | 7,50      | 105,00            |
| 154. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                            | kw       | 40,194  | 1,98      | 79,59             |
| 155. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3       | 35,124  | 20,47     | 718,99            |
| 156. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                          | m3       | 6,555   | 20,47     | 134,19            |
| 157. | 4110041       | Energie electrica                                                                                                            | kw-h     | 4,760   | 1,98      | 9,42              |
| 158. | 5009031       | Scoabe                                                                                                                       | 10 buc   | 65,175  | 2,00      | 130,35            |
| 159. | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                         | 100 buc  | 0,040   | 25,00     | 1,00              |
| 160. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc      | 116,780 | 0,75      | 87,59             |
| 161. | 5009062       | Papuci de cablu                                                                                                              | buc      | 115,900 | 0,70      | 81,13             |
| 162. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                 | buc      | 19,000  | 2,00      | 38,00             |
| 163. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                            | 1000 buc | 0,008   | 25,00     | 0,20              |
| 164. | 5009113       | Prezoane                                                                                                                     | buc      | 24,480  | 25,00     | 612,00            |
| 165. | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                              | 100 buc  | 2,019   | 25,00     | 50,48             |
| 166. | 5009619       | Ate de cusut                                                                                                                 | kg       | 0,023   | 35,00     | 0,81              |
| 167. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                 | 100 m    | 0,118   | 25,00     | 2,95              |
| 168. | 5009719       | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                               | 100 buc  | 3,278   | 25,00     | 81,95             |
| 169. | 5009816       | Fisie de montaj                                                                                                              | m        | 134,300 | 2,00      | 268,60            |
| 170. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2            | t        | 0,000   | 13 500,00 | 0,00              |
| 171. | 5429033       | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg       | 0,156   | 55,00     | 8,58              |
| 172. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,375   | 75,00     | 28,12             |
| 173. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                 | buc      | 63,432  | 2,60      | 164,89            |
| 174. | Boiler 150 l  | Boiler 150 l                                                                                                                 | buc      | 1,000   | 6 500,00  | 6 500,00          |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                        |          |         |           | <b>199 195,31</b> |

#### Utilaje de constructii:

|     |               |                                                                                                               |      |        |        |          |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1.  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,226  | 200,00 | 245,20   |
| 2.  | 030404        | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)                                             | h-ut | 1,330  | 25,00  | 33,25    |
| 3.  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 97,565 | 25,00  | 2 439,12 |
| 4.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 12,353 | 15,00  | 185,29   |
| 5.  | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,485  | 200,00 | 97,00    |
| 6.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                            | h-ut | 9,423  | 15,00  | 141,36   |
| 7.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                        | h-ut | 6,415  | 15,00  | 96,23    |
| 8.  | 2922140007000 | Macara                                                                                                        | h-ut | 0,144  | 200,00 | 28,80    |
| 9.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                                                                            | h-ut | 2,866  | 15,00  | 42,99    |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                              | h-ut | 0,486  | 45,00  | 21,87    |
| 11. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                   | h-ut | 52,171 | 15,00  | 782,58   |
| 12. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                | h-ut | 7,005  | 15,00  | 105,07   |
| 13. | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                              | h-ut | 0,167  | 350,00 | 58,45    |
| 14. | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                             | h-ut | 0,503  | 15,00  | 7,54     |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                              | h-ut | 5,544  | 25,00  | 138,59   |
| 16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                    | h-ut | 3,506  | 25,00  | 87,65    |
| 17. | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                               | h-ut | 6,840  | 15,00  | 102,60   |



|     |               |                                                       |      |        |        |                 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 18. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                             | h-ut | 0,750  | 79,00  | 59,25           |
| 19. | 330206        | Masini de gaurit electrice                            | h-ut | 0,780  | 25,00  | 19,50           |
| 20. | 331451        | Perforatoare electrice                                | h-ut | 24,328 | 25,00  | 608,20          |
| 21. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 9,492  | 200,00 | 1 898,40        |
| 22. | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,380  | 15,00  | 5,70            |
| 23. | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                 | h-ut | 0,140  | 200,00 | 28,00           |
| 24. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                 | h-ut | 1,571  | 200,00 | 314,20          |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>                   |      |        |        | <b>7 546,84</b> |

|       |         |            |
|-------|---------|------------|
| Total | lei     | 461 804,97 |
| TVA   | 20,00 % | 92 360,99  |

**Total deviz:** **554 165,96**

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Intocmit  | SC Megacon Service SRL                                |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele)               |
| Verificat | Centrul Sportiv de pregatire a Loturilor<br>Nationale |
|           | (funcția, semnătura, numele, prenumele)               |



# Obiect Lucrari de reparatie capitala a caminului      Investitor Centrul Sportiv de pregatire a Loturilor Nationale

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Camere</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                       | m2   |                                        |                      | 8,87                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 7,81                   |
|          | 7132040012700               | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100                                 | 35,48                | 3,90                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100                                 | 35,48                | 3,90                   |
|          | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300                                 | 20,47                | 0,61                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
| 2        | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t    |                                        |                      | 44,35                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 44,35                  |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500                                 | 35,48                | 8,87                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000                                 | 35,48                | 35,48                  |
| 3        | TsH92C                      | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t    |                                        |                      | 23,06                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 23,06                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500                                 | 35,48                | 23,06                  |
| 4        | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t    |                                        |                      | 51,60                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580                                 | 200,00               | 51,60                  |
|          |                             | <b>1.1.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 5        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                             | m2   |                                        |                      | 14,90                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 14,90                  |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 35,48                | 7,45                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 35,48                | 7,45                   |
| 6        | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                       | kg   |                                        |                      | 1,88                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 1,42                   |
|          | 7214240021800               | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0200                                 | 35,48                | 0,71                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0200                                 | 35,48                | 0,71                   |
|          | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0008                                 | 17,50                | 0,01                   |
|          | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010                                 | 5,60                 | 0,01                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0030                                 | 15,00                | 0,04                   |
|          | 3110500002401               | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050                                 | 79,00                | 0,40                   |
| 7        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 14,90                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 14,90                  |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 35,48                | 7,45                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 35,48                | 7,45                   |
| 8        | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                              | t    |                                        |                      | 44,28                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 44,28                  |
|          | 71240100107001              | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500                                 | 35,48                | 8,80                   |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000                                 | 35,48                | 35,48                  |
| 9        | TsH92C                      | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t    |                                        |                      | 23,12                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                        |                      | 23,12                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500                                 | 35,48                | 23,12                  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
| 10 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t    |        |        | 51,60<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60          |
|    |                | <b>1.1.3. Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                |
| 11 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 13,70<br>11,35 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3200 | 35,48  | 11,35          |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02           |
|    | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 14,00  | 0,42           |
|    | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100 | 75,00  | 0,75           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 12 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                      | m2   |        |        | 10,75<br>9,58  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1200 | 35,48  | 4,26           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 35,48  | 5,32           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15           |
| 13 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                            | t    |        |        | 38,32<br>38,32 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0800 | 35,48  | 38,32          |
| 14 | TrI1AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                   | t    |        |        | 15,97<br>15,97 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 35,48  | 15,97          |
| 15 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t    |        |        | 51,60<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60          |
|    |                | <b>1.1.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 16 | RpSA01C        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"                                                                                                        | m    |        |        | 14,90<br>14,90 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4200 | 35,48  | 14,90          |
| 17 | RpIB12B        | Demontari radiator cu pina la 25 elemente                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 4,26<br>4,26   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 35,48  | 4,26           |
| 18 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                            | t    |        |        | 38,32<br>38,32 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0800 | 35,48  | 38,32          |
| 19 | TrI1AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                   | t    |        |        | 15,97<br>15,97 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500 | 35,48  | 15,97          |
| 20 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t    |        |        | 51,67<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,67          |
|    |                | <b>1.2. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |                |
|    |                | <b>1.2.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 21 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                       | m2   |        |        | 8,87<br>7,80   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1100 | 35,48  | 3,90           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1100 | 35,48  | 3,90           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0300 | 20,47  | 0,61           |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300 | 15,00  | 0,45           |
| 22 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t    |        |        | 44,34<br>44,34 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 35,48  | 8,87           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 35,48  | 35,48          |
| 23 | TsH92C         | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t    |        |        | 23,07          |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6      | 7     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------|
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 23,07 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 35,48  | 23,07 |
| 24 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t    |        |        | 51,56 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,56 |
|    |                | <b>1.2.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |       |
| 25 | RpCP45A        | Demontarea usilor metalice                                                                                                                                              | kg   |        |        | 2,59  |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 2,13  |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic                                                                                                                                                         | h-om | 0,0300 | 35,48  | 1,06  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 35,48  | 1,06  |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                 | kg   | 0,0008 | 17,50  | 0,01  |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                               | m3   | 0,0010 | 5,60   | 0,01  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0030 | 15,00  | 0,04  |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050 | 79,00  | 0,40  |
| 26 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t    |        |        | 44,60 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 44,60 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2500 | 35,48  | 9,20  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                      | h-om | 1,0000 | 35,48  | 35,40 |
| 27 | TsH92C         | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                             | t    |        |        | 23,40 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 23,40 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 0,6500 | 35,48  | 23,40 |
| 28 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)                                                                           | t    |        |        | 52,00 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 52,00 |
|    |                | <b>1.2.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                 |      |        |        |       |
| 29 | RpSA01C        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"                                           | m    |        |        | 14,90 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 14,90 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                   | h-om | 0,4200 | 35,48  | 14,90 |
| 30 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                               | t    |        |        | 38,32 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 38,32 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 1,0800 | 35,48  | 38,32 |
| 31 | TrI1AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                      | t    |        |        | 15,97 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 15,97 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 35,48  | 15,97 |
| 32 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t    |        |        | 51,50 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,50 |
|    |                | <b>1.2.4. Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                                                            |      |        |        |       |
| 33 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2   |        |        | 10,75 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 9,58  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1200 | 35,48  | 4,26  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 35,48  | 5,32  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02  |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15  |
| 34 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                               | t    |        |        | 38,32 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 38,32 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 1,0800 | 35,48  | 38,32 |
| 35 | TrI1AA02C2     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                      | t    |        |        | 15,97 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 15,97 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 35,48  | 15,97 |
| 36 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t    |        |        | 51,60 |
|    |                |                                                                                                                                                                         |      |        |        | 0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60 |
|    |                | <b>1.3. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                |      |        |        |       |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7              |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|    |                | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 37 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                        | m2   |        |        | 29,45<br>27,68 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3900 | 35,48  | 13,84          |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3900 | 35,48  | 13,84          |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 15,00  | 0,75           |
| 38 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                          | m2   |        |        | 12,27<br>10,64 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 35,48  | 5,32           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1500 | 35,48  | 5,32           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02           |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0400 | 15,00  | 0,60           |
| 39 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t    |        |        | 44,35<br>44,35 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 35,48  | 8,85           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 35,48  | 35,50          |
| 40 | TR11AA04C3     | Incercarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                   | t    |        |        | 19,50<br>19,50 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 35,48  | 19,50          |
| 41 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)                                                                                                                                        | t    |        |        | 52,00<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 52,00          |
|    |                | <b>1.3.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 42 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 14,90<br>14,90 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 35,48  | 7,45           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 35,48  | 7,45           |
| 43 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 14,90<br>14,90 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 35,48  | 7,45           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 35,48  | 7,45           |
| 44 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                              | t    |        |        | 44,25<br>44,25 |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 35,48  | 8,75           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0000 | 35,48  | 35,50          |
| 45 | TsH92C         | Incercarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t    |        |        | 23,00<br>23,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500 | 35,48  | 23,00          |
| 46 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)                                                                                                                                        | t    |        |        | 50,00<br>0,00  |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 50,00          |
|    |                | <b>1.3.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                |
| 47 | RpSA01C        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"                                                                                                        | m    |        |        | 14,90<br>14,90 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4200 | 35,48  | 14,90          |
| 48 | RpIB12B        | Demontari radiator cu pina la 25 elemente                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 4,26<br>4,26   |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1200 | 35,48  | 4,26           |
| 49 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                            | t    |        |        | 38,32<br>38,32 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0800 | 35,48  | 38,32          |
| 50 | Tr11AA02C2     | Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                   | t    |        |        | 15,96<br>15,96 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500 | 35,48  | 15,96  |
| 51 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                     | t    |        |        | 51,60  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60  |
|    |                | <b>1.3.4. Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                                                                               |      |        |        |        |
| 52 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                            | m2   |        |        | 10,75  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 9,58   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1200 | 35,48  | 4,26   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 35,48  | 5,32   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500 | 20,47  | 1,02   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15   |
| 53 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                        | m2   |        |        | 57,05  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 56,77  |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,8000 | 35,48  | 28,38  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000 | 35,48  | 28,38  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0030 | 20,47  | 0,06   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0150 | 15,00  | 0,23   |
| 54 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                        | m3   |        |        | 143,81 |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 140,16 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 35,48  | 15,97  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                      | h-om | 3,5000 | 35,48  | 124,19 |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,1200 | 20,47  | 2,46   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0800 | 15,00  | 1,20   |
| 55 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                    | t    |        |        | 44,35  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 44,35  |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2500 | 35,48  | 8,87   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 35,48  | 35,48  |
| 56 | TRI1AA04C3     | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                         | t    |        |        | 19,51  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 19,51  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5500 | 35,48  | 19,51  |
| 57 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                     | t    |        |        | 51,60  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 0,00   |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2580 | 200,00 | 51,60  |
|    |                | <b>1.3.5. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                            |      |        |        |        |
| 58 | RpSA04A        | Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m    |        |        | 2,13   |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 2,13   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 35,48  | 2,13   |
| 59 | RpSD01A        | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc  |        |        | 5,32   |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 5,32   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1500 | 35,48  | 5,32   |
| 60 | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc  |        |        | 33,71  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 33,71  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,9500 | 35,48  | 33,71  |
| 61 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc  |        |        | 39,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 39,03  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 35,48  | 39,03  |
| 62 | RpSB01C        | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                 | m    |        |        | 28,03  |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 28,03  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,7900 | 35,48  | 28,03  |
| 63 | RpSB03A        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m    |        |        | 2,13   |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 2,13   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0600 | 35,48  | 2,13   |
| 64 | RpSB03B        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                     | m    |        |        | 2,84   |
|    |                |                                                                                                                                                                                            |      |        |        | 2,84   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84     |
| 65 | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                          | buc  |         |          | 28,38    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 28,38    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,8000  | 35,48    | 28,38    |
| 66 | TrB01A1-5     | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                            | t    |         |          | 38,32    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 38,32    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,0800  | 35,48    | 38,32    |
| 67 | TrI1AA02C2    | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                                   | t    |         |          | 15,96    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 15,96    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 35,48    | 15,96    |
| 68 | TsI50B5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)                                                                                                                                                        | t    |         |          | 51,60    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2580  | 200,00   | 51,60    |
|    |               | <b>2. Reparatii interioare</b>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |          |          |
|    |               | <b>2.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |          |
| 69 | CK23C         | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                    | m2   |         |          | 1 241,55 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 19,87    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5100  | 35,48    | 18,10    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0500  | 35,48    | 1,77     |
|    | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,0000  | 0,35     | 1,05     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1650  | 75,00    | 12,37    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1230  | 45,00    | 5,53     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,4000  | 2,60     | 1,04     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 0,7000  | 1,98     | 1,39     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30     |
| 70 | CK26B         | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                             | m    |         |          | 140,74   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 14,19    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3200  | 35,48    | 11,35    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84     |
|    | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 125,00   | 125,00   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
| 71 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 120,44   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 3,19     |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0100  | 35,48    | 0,35     |
|    | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15     |
| 72 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 504,35 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 28,74    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 35,48    | 25,90    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84     |
|    | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 425,00 | 1 425,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 45,00    | 7,87     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 2,60     | 1,56     |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 1,98     | 1,98     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30     |
|    |               | <b>2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |          |
| 73 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                     | m2   |         |          | 100,37   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 31,93    |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 35,48    | 28,38    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 24,0000 | 1,60     | 38,40    |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7      |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------|
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0650  | 195,00   | 12,68  |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 240,00   | 14,40  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 20,47    | 0,68   |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 350,00   | 0,70   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50   |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09   |
| 74 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                       | m2   |         |          | 54,78  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 24,84  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0420  | 195,00   | 8,19   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0100  | 20,47    | 0,20   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30   |
| 75 | CG01A1         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                       | m2   |         |          | 9,19   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 4,26   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0200  | 35,48    | 0,71   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,1500  | 1,60     | 3,44   |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 195,00   | 1,37   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,05   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04   |
| 76 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez                                                                                  | m2   |         |          | 240,79 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 39,03  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,0000  | 35,48    | 35,48  |
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 145,00   | 154,53 |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0300  | 18,00    | 0,55   |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,6000  | 18,00    | 10,96  |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0800  | 18,00    | 1,46   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,5000  | 1,60     | 0,81   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 20,47    | 0,03   |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2000  | 50,00    | 10,15  |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0240  | 15,00    | 0,37   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0006  | 195,00   | 0,12   |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000  | 22,00    | 22,33  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45   |
|    |                | <b>2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |        |
| 77 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 29,15  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 26,61  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32   |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 0,99   |
|    | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 0,99   |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 335,00 | 0,39   |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09   |
| 78 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 16,16  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 4,97   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97   |
|    | 24302261010101 | Grund cu quart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4150  | 26,66    | 11,06  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13   |
| 79 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                       | m2   |         |          | 62,10  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          | 42,58  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 35,48    | 35,48  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 35,48    | 7,10   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,9000  | 1,60     | 12,64  |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 3,20     | 1,92   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 195,00   | 4,68            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065  | 20,47    | 0,13            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 15,00    | 0,03            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,12            |
| 80 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 9,56<br>4,97    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97            |
|    | 24302261010102 | Grund cu cuart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 10,75    | 4,46            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13            |
| 81 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2   |         |          | 59,07<br>43,29  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 35,48    | 43,29           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 20,47    | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,18            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24            |
| 82 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2   |         |          | 24,40<br>19,51  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 35,48    | 15,97           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 4,60     | 4,85            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 20,47    | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
| 83 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 9,56<br>4,97    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97            |
|    | 24302261010102 | Grund cu cuart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 10,75    | 4,46            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13            |
| 84 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2   |         |          | 37,83<br>24,48  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6900  | 35,48    | 24,48           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,33     | 0,08            |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,60     | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|    |                | <b>2.4. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                 |
| 85 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 29,11<br>26,61  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32            |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 0,98            |
|    | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 0,98            |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 335,00 | 0,38            |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07            |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09            |
| 86 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                            | m2   |         |          | 160,52<br>67,77 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,9100  | 35,48    | 67,77           |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 26,66    | 28,13           |
|    | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,9190  | 12,75    | 11,78           |
|    | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 2,2000  | 17,50    | 38,69           |
|    | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                  | m    | 2,3500  | 2,00     | 4,72            |
|    | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,7575  | 2,00     | 1,52            |
|    | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2710  | 3,50     | 0,95            |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 21,66    | 1,90            |
|    | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,6500  | 1,50     | 2,49            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 16,1900 | 0,08     | 1,30            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0046  | 15,00    | 0,07            |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0475  | 25,00    | 1,19            |
| 87 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |          | 9,56            |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                       |      |        |        | 4,97            |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 35,48  | 4,97            |
|    | 24302261010102 | Grund cu quart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 10,75  | 4,46            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,60   | 0,13            |
| 88 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2   |        |        | 59,07<br>43,29  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 35,48  | 43,29           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,00   | 14,28           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 20,47  | 0,08            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 15,00  | 1,19            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 15,00  | 0,24            |
| 89 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                | m2   |        |        | 9,56<br>4,97    |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 35,48  | 4,97            |
|    | 24302261010102 | Grund cu quart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150 | 10,75  | 4,46            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 2,60   | 0,13            |
| 90 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2   |        |        | 37,83<br>24,48  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6900 | 35,48  | 24,48           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 25,00  | 10,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 1,33   | 0,08            |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 5,60   | 2,80            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,60   | 0,28            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 20,47  | 0,04            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100 | 15,00  | 0,15            |
|    |                | <b>2.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
| 91 | IC02F          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"     | m    |        |        | 139,47<br>53,22 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5000 | 35,48  | 53,22           |
|    | 25212167010001 | Teava din otel avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0100 | 75,25  | 76,00           |
|    | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1700 | 25,00  | 4,25            |
|    | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|    | 2875274118000  | Cot A1 negru                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0600 | 20,00  | 1,20            |
|    | 2721204114000  | Reducție N4 neagra                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400 | 45,00  | 1,80            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 45,00  | 0,90            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400 | 18,00  | 0,72            |
|    | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 18,00  | 0,09            |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 13,50  | 0,04            |
| 92 | IC02B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" | m    |        |        | 81,28<br>17,03  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4800 | 35,48  | 17,03           |
|    | 25212167010002 | Teava din otel avind diametrul de 3/4 " - 1"                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0100 | 56,25  | 56,81           |
|    | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1700 | 25,00  | 4,25            |
|    | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500 | 25,00  | 1,25            |
|    | 2875274118000  | Cot A1 negru                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0600 | 20,00  | 1,20            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080 | 45,00  | 0,36            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0160 | 18,00  | 0,29            |
|    | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030 | 18,00  | 0,05            |
|    | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030 | 13,50  | 0,04            |
| 93 | IB01A          | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                                                                            | m2   |        |        | 779,62<br>14,19 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 35,48  | 14,19           |
|    | 2822115700001  | Radiator                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0100 | 756,00 | 763,56          |
|    | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0003 | 14,00  | 0,01            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0230 | 45,00  | 1,03            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0460 | 18,00  | 0,83            |
| 94 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                | buc  |        |        | 67,36<br>6,39   |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1800 | 35,48  | 6,39            |
|    | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,00           |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0120 | 45,00  | 0,54            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 18,00  | 0,43            |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 95  | RpIF12A       | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                       | m    |         |          | 10,90<br>5,32     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32              |
|     | 2430226101260 | Grund minium                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27              |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0300  | 75,00    | 2,25              |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,0100  | 14,00    | 0,14              |
|     | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150  | 95,00    | 1,42              |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500  | 18,00    | 0,90              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 5,60     | 0,28              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020  | 15,00    | 0,03              |
| 96  | RpIF12C       | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 75,48<br>42,58    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000  | 35,48    | 42,58             |
|     | 2430226101260 | Grund minium                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1700  | 18,00    | 3,06              |
|     | 2430116103218 | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1700  | 75,00    | 12,75             |
|     | 2320116200573 | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,2000  | 14,00    | 2,80              |
|     | 2430117326844 | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000  | 95,00    | 9,50              |
|     | 1542126108945 | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1700  | 18,00    | 3,06              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1000  | 5,60     | 0,56              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500  | 5,60     | 0,84              |
|     | 2430226101337 | Chit de cutit                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18              |
|     |               | <b>2.6. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
|     |               | <b>2.6.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 97  | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 504,34<br>28,73 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7300  | 35,48    | 25,90             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,83              |
|     | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 425,00 | 1 425,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1750  | 45,00    | 7,87              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,6000  | 2,60     | 1,56              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 1,0000  | 1,98     | 1,98              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|     |               | <b>2.6.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
| 98  | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                     | m2   |         |          | 100,36<br>31,93   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000  | 35,48    | 28,38             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 24,0000 | 1,60     | 38,40             |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0650  | 195,00   | 12,67             |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalāt de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0600  | 240,00   | 14,40             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0330  | 20,47    | 0,68              |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0020  | 350,00   | 0,69              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1000  | 15,00    | 1,50              |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09              |
| 99  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2   |         |          | 54,78<br>24,84    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 13,0000 | 1,60     | 20,80             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0420  | 195,00   | 8,19              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0100  | 20,47    | 0,20              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0120  | 25,00    | 0,30              |
| 100 | CG01A1        | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                           | m2   |         |          | 9,18<br>4,26      |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0200  | 35,48    | 0,71              |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,1500  | 1,60     | 3,44              |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0070  | 195,00   | 1,36            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0030  | 15,00    | 0,04            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0015  | 25,00    | 0,04            |
| 101 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                      | m2   |         |          | 227,43<br>88,70 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,2500  | 35,48    | 79,83           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500  | 35,48    | 8,87            |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 115,00   | 118,45          |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,0500  | 2,60     | 10,53           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 22,00    | 6,60            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,07     | 1,40            |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9000  | 1,00     | 0,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0450  | 15,00    | 0,67            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 15,00    | 0,18            |
| 102 | CG18A          | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                               | m    |         |          | 57,48<br>30,16  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7500  | 35,48    | 26,61           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 2,0000  | 1,60     | 3,20            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0060  | 195,00   | 1,17            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015  | 20,47    | 0,03            |
|     | 2670112204400  | Plinte sau scafe din gresie ceramica                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0200  | 22,00    | 22,44           |
|     | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000  | 3,30     | 0,33            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|     |                | <b>2.6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |          |                 |
| 103 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 29,19<br>26,61  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32            |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 1,01            |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 1,01            |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 335,00 | 0,41            |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07            |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09            |
| 104 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 16,16<br>4,97   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97            |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuar "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 26,66    | 11,06           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13            |
| 105 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                       | m2   |         |          | 62,10<br>42,58  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,0000  | 35,48    | 35,48           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 35,48    | 7,10            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,9000  | 1,60     | 12,64           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,6000  | 3,20     | 1,92            |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0240  | 195,00   | 4,68            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0065  | 20,47    | 0,13            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0020  | 15,00    | 0,03            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0050  | 25,00    | 0,12            |
| 106 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 9,56<br>4,97    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97            |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuar "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 10,75    | 4,46            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13            |
| 107 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2   |         |          | 59,07<br>43,29  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,2200  | 35,48    | 43,29           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6        | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------|
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,00     | 14,28           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 20,47    | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0790  | 15,00    | 1,19            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0160  | 15,00    | 0,24            |
| 108 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2   |         |          | 24,40<br>19,51  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 35,48    | 15,97           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 4,60     | 4,85            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 20,47    | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01            |
| 109 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2   |         |          | 9,56<br>4,97    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97            |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 10,75    | 4,46            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13            |
| 110 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2   |         |          | 37,83<br>24,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6900  | 35,48    | 24,48           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 1,33     | 0,08            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000  | 5,60     | 2,80            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15            |
|     |                | <b>2.6.4. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                 |
| 111 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2   |         |          | 29,02<br>26,61  |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32            |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 0,94            |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 0,94            |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,00012 | 3 335,00 | 0,38            |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07            |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09            |
| 112 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 12 mm                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 222,19<br>78,06 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32            |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,0500  | 35,48    | 72,73           |
|     | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,50     | 2,00            |
|     | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate placa 12 mm                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 135,15   | 141,91          |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,22            |
|     |                | <b>2.6.5. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                 |
| 113 | IC02F          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"                       | m    |         |          | 139,47<br>53,22 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,5000  | 35,48    | 53,22           |
|     | 25212167010001 | Teava din otel avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0100  | 75,25    | 76,00           |
|     | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,1700  | 25,00    | 4,25            |
|     | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 25,00    | 1,25            |
|     | 2875274118000  | Cot A1 negru                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0600  | 20,00    | 1,20            |
|     | 2721204114000  | Reductie N4 neagra                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0400  | 45,00    | 1,80            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0200  | 45,00    | 0,90            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0400  | 18,00    | 0,72            |
|     | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050  | 18,00    | 0,09            |
|     | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0030  | 13,50    | 0,04            |
| 114 | RpIF12A        | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                                   | m    |         |          | 10,90<br>5,32   |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32            |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|     | 2430226101260  | Grund minium                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 18,00    | 0,27              |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 75,00    | 2,25              |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                                                                                                          | l    | 0,0100  | 14,00    | 0,14              |
|     | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 95,00    | 1,42              |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 18,00    | 0,90              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28              |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500  | 5,60     | 0,28              |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0020  | 15,00    | 0,03              |
|     |                | <b>2.7. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |          |                   |
|     |                | <b>2.7.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 115 | CK23C          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                                     | m2   |         |          | 1 241,55<br>19,87 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5100  | 35,48    | 18,09             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 35,48    | 1,77              |
|     | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 1 200,00 | 1 200,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 3,0000  | 0,35     | 1,05              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1650  | 75,00    | 12,37             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1230  | 45,00    | 5,53              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,4000  | 2,60     | 1,04              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 0,7000  | 1,98     | 1,39              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
| 116 | CK26B          | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                              | m    |         |          | 140,75<br>14,20   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3200  | 35,48    | 11,36             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84              |
|     | 2743123549026  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0000  | 125,00   | 125,00            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
| 117 | CK26C          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                               | m    |         |          | 120,44<br>3,19    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0100  | 35,48    | 0,35              |
|     | 2521106718393  | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 115,00   | 115,00            |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 6,0000  | 0,35     | 2,10              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15              |
| 118 | CK25A          | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |         |          | 1 504,35<br>28,74 |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,7300  | 35,48    | 25,90             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0800  | 35,48    | 2,84              |
|     | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                      | m2   | 1,0000  | 1 425,00 | 1 425,00          |
|     | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000  | 0,35     | 1,40              |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,5000  | 75,00    | 37,50             |
|     | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1750  | 45,00    | 7,87              |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000  | 2,60     | 1,56              |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000  | 1,98     | 1,98              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
|     |                | <b>2.7.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 119 | RpCK01B        | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                              | m2   |         |          | 62,69<br>29,80    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5600  | 35,48    | 19,87             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2800  | 35,48    | 9,93              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,1500 | 1,60     | 21,04             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0420  | 195,00   | 8,19              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0100  | 20,47    | 0,20              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1200  | 25,00    | 3,00              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45              |
| 120 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 16,16<br>4,97     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97              |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuarț "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 26,66    | 11,06             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13              |
| 121 | CG17D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe                                                                                                                                                        | m2   |         |          | 227,44            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5          | 6        | 7                     |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|-----------------------|
|     |                | suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                                                                                                                     |       |            |          | 88,70                 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 2,2500     | 35,48    | 79,83                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2500     | 35,48    | 8,87                  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                    | m2    | 1,0300     | 115,00   | 118,45                |
|     | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 4,0500     | 2,60     | 10,53                 |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,3000     | 22,00    | 6,60                  |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 20,0000    | 0,07     | 1,40                  |
|     | 2653102100000  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport                                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,9000     | 1,00     | 0,90                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0450     | 15,00    | 0,68                  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0120     | 15,00    | 0,18                  |
|     |                | <b>2.7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |            |          |                       |
| 122 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2    |            |          | 29,12<br>26,61        |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,6000     | 35,48    | 21,29                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,1500     | 35,48    | 5,32                  |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                           | m3    | 0,0003     | 3 335,00 | 0,98                  |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0003     | 3 335,00 | 0,98                  |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,00012    | 3 335,00 | 0,39                  |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                               | kg    | 0,0030     | 22,00    | 0,07                  |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0060     | 15,00    | 0,09                  |
| 123 | CD51C          | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                       | 100m2 |            |          | 27 334,86<br>6 037,71 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 141,2400   | 35,48    | 5 010,86              |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om  | 28,9300    | 35,48    | 1 026,86              |
|     | 2640112302501  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                        | buc   | 5 040,0000 | 3,50     | 17 640,00             |
|     | 2624102101102  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                            | m3    | 2,3000     | 750,00   | 1 735,71              |
|     | 2710602000080  | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 90,0000    | 10,60    | 954,00                |
|     | 2873122000751  | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 2,3000     | 18,50    | 42,86                 |
|     | 2010102918804  | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                  | m3    | 0,0160     | 3 335,00 | 95,14                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,3000     | 20,47    | 6,57                  |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 4,1100     | 200,00   | 822,86                |
| 124 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                              | m2    |            |          | 16,16<br>4,97         |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1400     | 35,48    | 4,97                  |
|     | 24302261010101 | Grund cu cuart "Betoncontact"                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,4150     | 26,66    | 11,06                 |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0500     | 2,60     | 0,13                  |
| 125 | CF02B          | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                       | m2    |            |          | 62,10<br>42,58        |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 1,0000     | 35,48    | 35,48                 |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,2000     | 35,48    | 7,10                  |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 7,9000     | 1,60     | 12,64                 |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,6000     | 3,20     | 1,92                  |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                | m3    | 0,0240     | 195,00   | 4,68                  |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0065     | 20,47    | 0,13                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0020     | 15,00    | 0,03                  |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 0,0050     | 25,00    | 0,13                  |
| 126 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2    |            |          | 9,56<br>4,97          |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1400     | 35,48    | 4,97                  |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,4150     | 10,75    | 4,46                  |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,0500     | 2,60     | 0,13                  |
| 127 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2    |            |          | 59,07<br>43,29        |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,2200     | 35,48    | 43,29                 |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 7,1400     | 2,00     | 14,28                 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0040     | 20,47    | 0,08                  |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0790     | 15,00    | 1,18                  |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0160     | 15,00    | 0,24                  |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
| 128 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |          | 24,40<br>19,51   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500  | 35,48    | 15,97            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1000  | 35,48    | 3,55             |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0549  | 4,60     | 4,85             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 20,47    | 0,02             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01             |
| 129 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 9,56<br>4,97     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 35,48    | 4,97             |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuarț "Supraton"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4150  | 10,75    | 4,46             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 2,60     | 0,13             |
| 130 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 31,22<br>19,51   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500  | 35,48    | 19,51            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 1,33     | 0,08             |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000  | 2,60     | 1,30             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04             |
| 131 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 37,83<br>24,48   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,6900  | 35,48    | 24,48            |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000  | 25,00    | 10,00            |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600  | 1,33     | 0,08             |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,5000  | 5,60     | 2,80             |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 5,60     | 0,28             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 20,47    | 0,04             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
| 132 | CI07A          | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2   |         |          | 335,37<br>170,30 |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,6000  | 35,48    | 127,73           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000  | 35,48    | 42,58            |
|     | 2670112203000  | Placi tip faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0800  | 125,00   | 137,70           |
|     | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,1000  | 15,00    | 16,83            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,0000 | 0,07     | 1,07             |
|     | 2462106110300  | Adeziv pentru placaje faianta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 3,2000  | 2,60     | 8,49             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 15,00    | 0,60             |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0150  | 25,00    | 0,38             |
|     |                | <b>2.7.4. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 133 | RpCH31A        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schema metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                                                                                              | m2   |         |          | 29,39<br>26,61   |
|     | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6000  | 35,48    | 21,29            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 35,48    | 5,32             |
|     | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 1,05             |
|     | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0003  | 3 335,00 | 1,05             |
|     | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,00012 | 3 335,00 | 0,52             |
|     | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0030  | 22,00    | 0,07             |
|     | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09             |
| 134 | CF59D          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 160,52<br>67,77  |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,9100  | 35,48    | 67,77            |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 26,66    | 28,13            |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,9190  | 12,75    | 11,78            |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,2000  | 17,50    | 38,69            |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,3500  | 2,00     | 4,72             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 0,7575  | 2,00     | 1,52             |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,2710  | 3,50     | 0,95             |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0875  | 21,66    | 1,91             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                | buc  | 1,6500  | 1,50   | 2,49            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                             | buc  | 16,1900 | 0,08   | 1,30            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0046  | 15,00  | 0,07            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0475  | 25,00  | 1,19            |
| 135 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                | m2   |         |        | 9,56<br>4,97    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 35,48  | 4,97            |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 10,75  | 4,46            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13            |
| 136 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2   |         |        | 59,07<br>43,28  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200  | 35,48  | 43,28           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 2,00   | 14,28           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 20,47  | 0,08            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,18            |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160  | 15,00  | 0,24            |
| 137 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                | m2   |         |        | 9,56<br>4,97    |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 35,48  | 4,97            |
|     | 24302261010102 | Grund cu cuart "Supraton"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4150  | 10,75  | 4,46            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 2,60   | 0,13            |
| 138 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2   |         |        | 37,83<br>24,48  |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6900  | 35,48  | 24,48           |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000  | 25,00  | 10,00           |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600  | 1,33   | 0,08            |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 5,60   | 2,80            |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500  | 5,60   | 0,28            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 20,47  | 0,04            |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0100  | 15,00  | 0,15            |
|     |                | <b>2.7.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 139 | IC02F          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"     | m    |         |        | 139,47<br>53,22 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5000  | 35,48  | 53,22           |
|     | 25212167010001 | Teava din otel avind diametrul de 2 1/2"                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0100  | 75,25  | 76,00           |
|     | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1700  | 25,00  | 4,25            |
|     | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
|     | 2875274118000  | Cot A1 negru                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0600  | 20,00  | 1,20            |
|     | 2721204114000  | Reductie N4 neagra                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400  | 45,00  | 1,80            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200  | 45,00  | 0,90            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0400  | 18,00  | 0,72            |
|     | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 18,00  | 0,09            |
|     | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 13,50  | 0,04            |
| 140 | IC02B          | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" | m    |         |        | 81,28<br>17,03  |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4800  | 35,48  | 17,03           |
|     | 25212167010002 | Teava din otel avind diametrul de 3/4 " - 1"                                                                                                                                                                                                   | m    | 1,0100  | 56,25  | 56,81           |
|     | 2875274114000  | Teu B1, negru                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,1700  | 25,00  | 4,25            |
|     | 2721204120000  | Mufa neagra                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0500  | 25,00  | 1,25            |
|     | 2875274118000  | Cot A1 negru                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0600  | 20,00  | 1,20            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0080  | 45,00  | 0,36            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0160  | 18,00  | 0,29            |
|     | 2320186202990  | Ulei mineral                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0030  | 18,00  | 0,06            |
|     | 2734113803910  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0030  | 13,50  | 0,04            |
| 141 | IB01A          | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                                                                            | m2   |         |        | 779,76<br>14,19 |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000  | 35,48  | 14,19           |
|     | 2822115700001  | Radiator                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0100  | 756,00 | 763,70          |
|     | 2121147308475  | Carton triplex 70 x 100                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0003  | 14,00  | 0,00            |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0230  | 45,00  | 1,04            |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0460  | 18,00  | 0,82            |
| 142 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau                                                                                                                                                                                                     | buc  |         |        | 67,36           |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7              |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------------|
|     |                | retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                            |      |        |       | 6,38           |
|     | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                    | h-om | 0,1800 | 35,48 | 6,38           |
|     | 2875274202700  | Robinet cu dublu reglaj                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 60,00 | 60,00          |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                    | kg   | 0,0120 | 45,00 | 0,54           |
|     | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                             | kg   | 0,0240 | 18,00 | 0,43           |
| 143 | RpIF12A        | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                  | m    |        |       | 10,90<br>5,32  |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                            | h-om | 0,1500 | 35,48 | 5,32           |
|     | 2430226101260  | Grund minium                                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 18,00 | 0,27           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei                                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 75,00 | 2,25           |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                    | l    | 0,0100 | 14,00 | 0,14           |
|     | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                    | kg   | 0,0150 | 95,00 | 1,42           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 18,00 | 0,90           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,0500 | 5,60  | 0,28           |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 5,60  | 0,28           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0020 | 15,00 | 0,03           |
| 144 | RpIF12C        | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                              | m2   |        |       | 75,47<br>42,57 |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                            | h-om | 1,2000 | 35,48 | 42,57          |
|     | 2430226101260  | Grund minium                                                                                                                                                    | kg   | 0,1700 | 18,00 | 3,06           |
|     | 2430116103218  | Vopsea de ulei                                                                                                                                                  | kg   | 0,1700 | 75,00 | 12,74          |
|     | 2320116200573  | Benzina auto                                                                                                                                                    | l    | 0,2000 | 14,00 | 2,80           |
|     | 2430117326844  | Lac rezistent la temperatura                                                                                                                                    | kg   | 0,1000 | 95,00 | 9,50           |
|     | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                            | kg   | 0,1700 | 18,00 | 3,06           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                 | kg   | 0,1000 | 5,60  | 0,56           |
|     | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,1500 | 5,60  | 0,84           |
|     | 2430226101337  | Chit de cutit                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 15,00 | 0,15           |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0120 | 15,00 | 0,18           |
|     |                | <b>2.7.6. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                 |      |        |       |                |
| 145 | RpSB13E        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m    |        |       | 56,07<br>13,48 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 35,48 | 13,48          |
|     | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                                          | m    | 1,0300 | 41,00 | 42,23          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0150 | 18,00 | 0,27           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 5,60  | 0,08           |
| 146 | RpSB13C        | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m    |        |       | 39,11<br>10,64 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3000 | 35,48 | 10,64          |
|     | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                           | m    | 1,0300 | 27,50 | 28,33          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0040 | 18,00 | 0,07           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0120 | 5,60  | 0,07           |
| 147 | RpSB43A        | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                        | kg   |        |       | 25,21<br>9,22  |
|     | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 35,48 | 5,32           |
|     | 7212030022750  | Sudor electric                                                                                                                                                  | h-om | 0,1100 | 35,48 | 3,90           |
|     | 2812106306050  | Profile din otel                                                                                                                                                | kg   | 1,0500 | 14,50 | 15,98          |
| 148 | RpSB14E        | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                 | buc  |        |       | 57,77<br>12,06 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3400 | 35,48 | 12,06          |
|     | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                        | buc  | 1,0000 | 45,00 | 45,00          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0350 | 18,00 | 0,63           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0150 | 5,60  | 0,08           |
| 149 | RpSB15E        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc  |        |       | 72,24<br>13,48 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                           | h-om | 0,3800 | 35,48 | 13,48          |
|     | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 110 mm                                                                             | buc  | 1,0000 | 57,33 | 57,33          |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                | kg   | 0,0700 | 18,00 | 1,26           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                               | kg   | 0,0300 | 5,60  | 0,17           |
| 150 | RpSB15C        | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare,                                                                        | buc  |        |       | 41,73          |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | imbinat cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                    |      |        |          | 10,64              |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 35,48    | 10,64              |
|     | 252315672101512 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 30,60    | 30,60              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 18,00    | 0,36               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240 | 5,60     | 0,13               |
| 151 | RpSB14C         | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                               | buc  |        |          | 49,47<br>9,22      |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2600 | 35,48    | 9,22               |
|     | 25231567210373  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm                                                      | buc  | 1,0000 | 40,00    | 40,00              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0100 | 18,00    | 0,18               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0120 | 5,60     | 0,07               |
| 152 | RpSB41A         | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc  |        |          | 86,17<br>10,29     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900 | 35,48    | 10,29              |
|     | 252312672115    | Sifon de pardoseala din polipropilena                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,75              |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0035 | 18,00    | 0,07               |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100 | 5,60     | 0,06               |
| 153 | RpSC21C         | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc  |        |          | 1 304,07<br>81,60  |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 2,3000 | 35,48    | 81,60              |
|     | 2622102438000   | Lavoar                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 850,00   | 867,00             |
|     | 2875114202800   | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10              |
|     | 2875114203270   | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,70              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                   | m    | 0,3000 | 15,00    | 4,59               |
|     | 2875274203500   | Consola pt.sustinere din fonta                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 2,00     | 4,08               |
|     | 2622102453900   | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 250,00   | 255,00             |
| 154 | RpSC25A         | Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                   | buc  |        |          | 1 887,77<br>188,04 |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 5,3000 | 35,48    | 188,04             |
|     | 2622102446940   | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 000,00 | 1 020,00           |
|     | 2875114202981   | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 250,00   | 255,00             |
|     | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|     | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                           | m    | 2,3000 | 18,00    | 42,23              |
|     | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 55,00    | 56,10              |
|     | 2875114200400   | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,50              |
|     | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 25,00    | 25,50              |
| 155 | RpSD19A         | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                              | buc  |        |          | 396,12<br>46,12    |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3000 | 35,48    | 46,13              |
|     | 2913124201350   | Baterie de perete pt. baie cu dus                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 350,00   | 350,00             |
| 156 | RoSD18A         | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                               | buc  |        |          | 126,28<br>5,68     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1600 | 35,48    | 5,68               |
|     | 2913124202100   | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 75,00    | 75,38              |
|     | 2913124204200   | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,23              |
| 157 | RpSA25A         | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m    |        |          | 98,12<br>11,71     |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3300 | 35,48    | 11,71              |
|     | 2521216717050   | Teava din material plastic                                                                                                                                                                   | m    | 1,0200 | 15,00    | 15,30              |
|     | 2523156719431   | Cot din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                  | buc  | 0,7000 | 7,50     | 5,25               |
|     | 2523156719451   | Teu din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                  | buc  | 0,4500 | 15,75    | 7,09               |
|     | 2523156719401   | Mufa din material plastic pt. electrofuziune                                                                                                                                                 | buc  | 0,4500 | 5,60     | 2,52               |
|     | 2523156719530   | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 55,00    | 55,00              |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0200 | 5,60     | 0,11               |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0050 | 60,00    | 0,30               |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                        | kg   | 0,0020 | 15,00    | 0,03               |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0180 | 45,00    | 0,81               |
| 158 | RpSD37A         | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana,                                                                                                        | buc  |        |          | 123,76             |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|--------------------|
|     |               | avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                                                                                                   |         |        |          | 6,74               |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,1900 | 35,48    | 6,74               |
|     | 2721204122300 | Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat                                                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 115,00   | 116,72             |
|     | 2513206621870 | Placa marsit 3 mm                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 159 | RpSF05A       | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m       |        |          | 5,32<br>5,32       |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,1500 | 35,48    | 5,32               |
| 160 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                                                                 | buc     |        |          | 6 613,54<br>113,54 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                     | h-om    | 3,2000 | 35,48    | 113,54             |
|     | Boiler 150 l  | Boiler 150 l                                                                                                                                                                              | buc     | 1,0000 | 6 500,00 | 6 500,00           |
| 161 | RpEJ08A       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                                                                                          | m       |        |          | 3,55<br>3,55       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1000 | 35,48    | 3,55               |
|     |               | <b>3. Electricitatea</b>                                                                                                                                                                  |         |        |          |                    |
|     |               | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                        |         |        |          |                    |
| 162 | RpEJ08C       | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                                                                                       | m       |        |          | 7,10<br>7,10       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om    | 0,2000 | 35,48    | 7,10               |
| 163 | RpEJ09D       | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                                                                                            | m       |        |          | 13,88<br>10,64     |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000 | 35,48    | 10,64              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                            | kg      | 1,7000 | 1,33     | 2,26               |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                         | m3      | 0,0005 | 195,00   | 0,10               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                             | m3      | 0,0100 | 20,47    | 0,20               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0150 | 25,00    | 0,37               |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,0200 | 15,00    | 0,30               |
| 164 | RpCG29D       | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                                                                                            | m3      |        |          | 140,00<br>136,36   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,4500 | 35,48    | 16,09              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om    | 3,3900 | 35,48    | 120,27             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                       | m3      | 0,1200 | 20,47    | 2,45               |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                       | h-ut    | 0,0800 | 15,00    | 1,18               |
| 165 | RpCU05C       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm                                                                      | buc     |        |          | 17,74<br>17,74     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,0300 | 35,48    | 1,06               |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,4700 | 35,48    | 16,68              |
|     |               | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                            |         |        |          |                    |
| 166 | RpEF24A       | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                                                               | buc     |        |          | 1,77<br>1,77       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om    | 0,0500 | 35,48    | 1,77               |
| 167 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                  | buc     |        |          | 7,81<br>7,81       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om    | 0,2200 | 35,48    | 7,81               |
| 168 | RpEG17D       | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                                                               | buc     |        |          | 208,62<br>208,62   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                | h-om    | 5,8800 | 35,48    | 208,62             |
| 169 | 08-03-599-3   | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 25 UDA-48c                                                                                      | buc     |        |          | 213,88<br>171,37   |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                  | h-om    | 4,8300 | 35,48    | 171,37             |
|     | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,0400 | 56,00    | 2,24               |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,2000 | 25,50    | 5,10               |
|     | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                      | 100 buc | 0,0400 | 25,00    | 1,00               |
|     | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                                                                                                | buc     | 1,0000 | 2,00     | 2,00               |
|     | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200 | 25,00    | 0,50               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                                                             | kg      | 0,0390 | 75,00    | 2,92               |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5        | 6         | 7                     |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------------------|
|     |              | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                    |         |          |           |                       |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00                  |
|     | 331451       | Perforatoare electrice                                                                                                                           | h-ut    | 0,5100   | 25,00     | 12,75                 |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0400   | 200,00    | 8,00                  |
| 170 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     |          |           | 132,09<br>99,70       |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 2,8100   | 35,48     | 99,70                 |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0080   | 25,00     | 0,20                  |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,5300   | 12,00     | 6,36                  |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0300   | 75,00     | 2,25                  |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0700   | 25,50     | 1,79                  |
|     | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000   | 0,70      | 4,27                  |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200   | 25,00     | 0,50                  |
|     | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,0050   | 35,00     | 0,18                  |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,0480   | 55,00     | 2,64                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,0720   | 75,00     | 5,40                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0040   | 200,00    | 0,80                  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 0,0600   | 25,00     | 1,50                  |
|     | 350451       | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                                            | h-ut    | 0,3800   | 15,00     | 5,70                  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0040   | 200,00    | 0,80                  |
| 171 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                   | buc     |          |           | 98,05<br>55,35        |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 1,5600   | 35,48     | 55,35                 |
|     | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                    | kg      | 0,0700   | 35,00     | 2,45                  |
|     | 1011964      | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                                        | kg      | 0,0010   | 25,00     | 0,03                  |
|     | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                     | kg      | 0,0490   | 12,00     | 0,59                  |
|     | 1019100      | Cartus pentru impuscat                                                                                                                           | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 0,0140   | 56,00     | 0,78                  |
|     | 1019109      | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                         | 10 buc  | 1,2200   | 5,00      | 6,10                  |
|     | 1019760      | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                                     | kg      | 0,0060   | 75,00     | 0,45                  |
|     | 1019852      | Vopsea                                                                                                                                           | kg      | 0,0360   | 25,50     | 0,92                  |
|     | 2019408      | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t                                                                             | t       | 0,0010   | 13 500,00 | 13,50                 |
|     | 5009062      | Papuci de cablu                                                                                                                                  | buc     | 6,1000   | 0,70      | 4,27                  |
|     | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                       | buc     | 1,0000   | 2,00      | 2,00                  |
|     | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0200   | 25,00     | 0,50                  |
|     | 5009619      | Ate de cusut                                                                                                                                     | kg      | 0,0010   | 35,00     | 0,04                  |
|     | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                                                 | kg      | 0,0060   | 55,00     | 0,33                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,0120   | 75,00     | 0,90                  |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 0,0020   | 200,00    | 0,40                  |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                            | h-ut    | 0,1300   | 15,00     | 1,95                  |
|     | 330206       | Masini de gaurit electrice                                                                                                                       | h-ut    | 0,0400   | 25,00     | 1,00                  |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 0,0020   | 200,00    | 0,40                  |
| 172 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED                                                                             | 100 buc |          |           | 13 567,75<br>5 996,08 |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 169,0000 | 35,48     | 5 996,08              |
|     | 1010219      | Lianti de ipsos "Т-3"                                                                                                                            | t       | 0,00315  | 25 000,00 | 0,00                  |
|     | 5009113      | Prezoane                                                                                                                                         | buc     | 204,0000 | 25,00     | 5 100,00              |
|     | 21101        | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                | h-ut    | 4,0400   | 200,00    | 808,33                |
|     | 30902        | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                  | h-ut    | 57,0000  | 15,00     | 855,00                |
|     | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                            | h-ut    | 4,0400   | 200,00    | 808,33                |
| 173 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat EXIT                                                                                                                      | 100 buc |          |           | 4 553,00<br>3 484,00  |
|     | 1            | Muncitor                                                                                                                                         | h-om    | 98,2000  | 35,48     | 3 484,00              |
|     | 1019103      | Dibluri de distantare                                                                                                                            | 100 buc | 4,0800   | 56,00     | 230,00                |
|     | 5070001      | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                | t       | 0,00153  | 13 500,00 | 0,00                  |
|     | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                      | kg      | 0,2100   | 75,00     | 15,00                 |
|     | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                    | h-ut    | 1,1200   | 200,00    | 220,00                |
|     | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de                                                                                             | h-ut    | 25,6000  | 15,00     | 384,00                |



| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4        | 5        | 6         | 7                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------------------|
|     |             | curent continuu)                                                                                                                                  |          |          |           |                      |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 1,1200   | 200,00    | 220,00               |
| 174 | 08-03-591-2 | Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                       | 100 buc  |          |           | 1 236,67<br>1 142,44 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 32,2000  | 35,48     | 1 142,44             |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                             | t        | 0,00315  | 25 000,00 | 0,00                 |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 102,0000 | 0,75      | 76,44                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 8,89                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 8,89                 |
| 175 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                               | 100 buc  |          |           | 1 492,27<br>1 351,82 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 38,1000  | 35,48     | 1 351,82             |
|     | 1010219     | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                             | t        | 0,00315  | 25 000,00 | 0,00                 |
|     | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                      | kg       | 1,5000   | 12,00     | 18,00                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 102,0000 | 0,75      | 76,55                |
|     | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                       | kg       | 0,4200   | 75,00     | 31,36                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 7,27                 |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,0400   | 200,00    | 7,27                 |
| 176 | 3370001     | Cutie de ramificatie Y191M                                                                                                                        | buc      |          |           | 7,50<br>0,00         |
|     | 3370001     | Cutie de ramificatie Y191M                                                                                                                        | buc      | 1,0000   | 7,50      | 7,50                 |
| 177 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> LS 3X2.5 | 100 m    |          |           | 3 442,72<br>1 830,77 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 51,6000  | 35,48     | 1 830,77             |
|     | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                   | t        | 0,0070   | 25 000,00 | 175,00               |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                | t        | 0,00065  | 15 000,00 | 7,50                 |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                | t        | 0,0110   | 10 600,00 | 116,60               |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg       | 1,7500   | 35,00     | 61,25                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc   | 4,5000   | 5,00      | 22,50                |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                             | 100 buc  | 2,5000   | 56,00     | 140,00               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc   | 4,5000   | 5,00      | 22,50                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,4000   | 25,50     | 10,20                |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                            | 10 buc   | 16,5000  | 2,00      | 33,00                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 24,4000  | 0,75      | 18,30                |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00204  | 25,00     | 0,05                 |
|     | 5009500     | Fise de marcare                                                                                                                                   | 100 buc  | 0,4100   | 25,00     | 10,25                |
|     | 5009623     | Banda "K226"                                                                                                                                      | 100 m    | 0,0300   | 25,00     | 0,75                 |
|     | 5009719     | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                                                    | 100 buc  | 0,8300   | 25,00     | 20,75                |
|     | 5009816     | Fise de montaj                                                                                                                                    | m        | 34,0000  | 2,00      | 68,00                |
|     | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                     | h-ut     | 0,2500   | 200,00    | 50,00                |
|     | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                | h-ut     | 24,7000  | 25,00     | 617,50               |
|     | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                             | h-ut     | 2,4700   | 15,00     | 37,05                |
|     | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                                                            | h-ut     | 6,0300   | 25,00     | 150,75               |
|     | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                             | h-ut     | 0,2500   | 200,00    | 50,00                |
| 178 | 555029721   | Cablu LS 3x2,5                                                                                                                                    | m        |          |           | 15,20<br>0,00        |
|     | 101000178   | Cablu LS 3x2,5                                                                                                                                    | m        | 1,0000   | 15,20     | 15,20                |
| 179 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup> LS 3X2.5 | 100 m    |          |           | 3 444,84<br>1 830,77 |
|     | 1           | Muncitor                                                                                                                                          | h-om     | 51,6000  | 35,48     | 1 830,77             |
|     | 1011148     | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm                                                   | t        | 0,0070   | 25 000,00 | 179,49               |
|     | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                                                | t        | 0,00065  | 15 000,00 | 7,69                 |
|     | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                                                                | t        | 0,0110   | 10 600,00 | 114,15               |
|     | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                     | kg       | 1,7500   | 35,00     | 61,26                |
|     | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                                                            | 10 buc   | 4,5000   | 5,00      | 22,50                |
|     | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                             | 100 buc  | 2,5000   | 56,00     | 140,00               |
|     | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                          | 10 buc   | 4,5000   | 5,00      | 22,50                |
|     | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                            | kg       | 0,4000   | 25,50     | 10,20                |
|     | 5009031     | Scoabe                                                                                                                                            | 10 buc   | 16,5000  | 2,00      | 33,00                |
|     | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                                                                  | buc      | 24,4000  | 0,75      | 18,30                |
|     | 5009101     | Butoane de montaj                                                                                                                                 | 1000 buc | 0,00204  | 25,00     | 0,05                 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|     | 5009500        | Fise de marcare                                                                                               | 100 buc | 0,4100  | 25,00    | 10,25    |
|     | 5009623        | Banda "K226"                                                                                                  | 100 m   | 0,0300  | 25,00    | 0,74     |
|     | 5009719        | Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor                                                                | 100 buc | 0,8300  | 25,00    | 20,74    |
|     | 5009816        | Fisie de montaj                                                                                               | m       | 34,0000 | 2,00     | 68,00    |
|     | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2500  | 200,00   | 49,95    |
|     | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 24,7000 | 25,00    | 617,50   |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,4700  | 15,00    | 37,05    |
|     | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 6,0300  | 25,00    | 150,74   |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2500  | 200,00   | 49,95    |
| 180 | 254529721      | Cablu LS 3x2,5                                                                                                | m       |         |          | 10,10    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000179      | Cablu LS 3x1,5                                                                                                | m       | 1,0000  | 10,10    | 10,10    |
|     |                | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                            |         |         |          |          |
| 181 | 555-1000112    | Intrerupator BH32/2/32A                                                                                       | buc     |         |          | 49,00    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000180      | Intrerupator BH32/2/32A                                                                                       | buc     | 1,0000  | 49,00    | 49,00    |
| 182 | 5550236-9      | Intrerupator BA47-29/1P/B10A                                                                                  | buc     |         |          | 27,00    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000182      | Intrerupator BA47-29/1P/B10A                                                                                  | buc     | 1,0000  | 27,00    | 27,00    |
| 183 | 5550236-1      | Intrerupator BA47-29/1P/B16A                                                                                  | buc     |         |          | 27,00    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000183      | Intrerupator BA47-29/1P/B16A                                                                                  | buc     | 1,0000  | 27,00    | 27,00    |
| 184 | 5550297-6      | Intrerupator AD12M/2P/C16A/30mA                                                                               | buc     |         |          | 173,00   |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000184      | Intrerupator AD12M/2P/C16A/30mA                                                                               | buc     | 1,0000  | 173,00   | 173,00   |
| 185 | 5550297-6      | Intrerupator AD12M/2P/C16A/10mA                                                                               | buc     |         |          | 173,00   |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000185      | Intrerupator AD12M/2P/C16A/10mA                                                                               | buc     | 1,0000  | 173,00   | 173,00   |
| 186 | 5550297-6      | Priza                                                                                                         | buc     |         |          | 35,00    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000186      | Priza                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 35,00    | 35,00    |
| 187 | 5550297-re6    | EXIT                                                                                                          | buc     |         |          | 185,00   |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000187      | EXIT                                                                                                          | buc     | 1,0000  | 185,00   | 185,00   |
| 188 | 5550297-RELE D | Corp de iluminat led                                                                                          | buc     |         |          | 285,00   |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 10100088       | Corp de iluminat led                                                                                          | buc     | 1,0000  | 285,00   | 285,00   |
| 189 | 5596652+re6    | Automate pina in 25 A                                                                                         | buc     |         |          | 27,00    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000189      | Automate pina in 25 A                                                                                         | buc     | 1,0000  | 27,00    | 27,00    |
| 190 | 5550297-re6    | Panou de comanda                                                                                              | buc     |         |          | 1 350,00 |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 0,00     |
|     | 101000190      | Panou de comanda                                                                                              | buc     | 1,0000  | 1 350,00 | 1 350,00 |
|     |                | <b>4. Ventilatie</b>                                                                                          |         |         |          |          |
|     |                | <b>4.1. Lucrari de constructie si tehnico-sanitare</b>                                                        |         |         |          |          |
| 191 | RpCU05H        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime         | buc     |         |          | 45,41    |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 45,41    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                         | h-om    | 0,0800  | 35,48    | 2,84     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                         | h-om    | 1,2000  | 35,48    | 42,58    |
| 192 | RpCU07A        | Matarea gurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                | buc     |         |          | 6,38     |
|     |                |                                                                                                               |         |         |          | 5,32     |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                         | h-om    | 0,0700  | 35,48    | 2,48     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                         | h-om    | 0,0800  | 35,48    | 2,84     |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                | kg      | 0,2200  | 1,33     | 0,29     |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                | m3   | 0,0010 | 195,00   | 0,20             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                    | m3   | 0,0050 | 20,47    | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                 | h-ut | 0,0100 | 25,00    | 0,25             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                          | h-ut | 0,0150 | 15,00    | 0,23             |
| 193 | VA05A         | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m    |        |          | 102,53<br>46,12  |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                         | h-om | 1,3000 | 35,48    | 46,12            |
|     | 2521305734007 | Canal de ventilatie din ALP                                                                                      | m    | 1,0100 | 54,75    | 56,40            |
| 194 |               | Grila din plastic D150 mm                                                                                        | buc  |        |          | 255,00<br>0,00   |
|     | 101000194     | Grila din plastic D150 mm                                                                                        | buc  | 1,0000 | 255,00   | 255,00           |
| 195 |               | Cot de vent din plastic d 150 mm                                                                                 | buc  |        |          | 16,91<br>0,00    |
|     | 101000195     | Cot de vent din plastic d 150 mm                                                                                 | buc  | 1,0000 | 16,91    | 16,91            |
| 196 |               | Difuzor de vent din plastic d 150 mm                                                                             | buc  |        |          | 0,00<br>0,00     |
|     | 101000196     | Difuzor de vent din plastic d 150 mm                                                                             | buc  | 0,0000 | 255,00   | 0,00             |
| 197 |               | Clapeta antiretur din plastic d 150 mm                                                                           | buc  |        |          | 83,33<br>0,00    |
|     | 10100197      | Clapeta antiretur din plastic d 150 mm                                                                           | buc  | 1,0000 | 83,33    | 83,33            |
| 198 |               | Mufa de vent din plastic d 150 mm                                                                                | buc  |        |          | 9,05<br>0,00     |
|     | 10100198      | Mufa de vent din plastic d 150 mm                                                                                | buc  | 1,0000 | 9,05     | 9,05             |
|     |               | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                   |      |        |          |                  |
| 199 | 07-03-001-01  | Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05               | buc  |        |          | 403,79<br>317,19 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                         | h-om | 8,9400 | 35,48    | 317,19           |
|     | 2019180       | Placi metalice                                                                                                   | kg   | 5,0000 | 14,50    | 72,50            |
|     | 4110041       | Energie electrica                                                                                                | kw-h | 0,6800 | 1,98     | 1,35             |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t    | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00             |
|     | 030404        | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t)                                                | h-ut | 0,1900 | 25,00    | 4,75             |
|     | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                            | h-ut | 0,0200 | 200,00   | 4,00             |
|     |               | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                               |      |        |          |                  |
| 200 |               | Ventilator casnic de peret PS 10                                                                                 | buc  |        |          | 1 455,00<br>0,00 |
|     | 101000200     | Ventilator casnic de peret PS 10                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 455,00 | 1 455,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SC Megacon Service SRL

**Investitor**  
Centrul Sportiv de pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Lucrari de reparatie capitala a caminului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie capitala a caminului

Valoarea de deviz 554 165,96 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                          |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu   |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                        |
|        |                             | <b>1. Lucrari de demontare</b>                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1. Camere</b>                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>1.1.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                          |
| 1      | RpCK41A                     | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                       | m2   | 61,100                                | 8,87<br>7,81                          | 541,94<br>476,92         |
| 2      | RpCU09C                     | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t    | 3,000                                 | 44,35<br>44,35                        | 133,05<br>133,05         |
| 3      | TsH92C                      | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t    | 3,000                                 | 23,06<br>23,06                        | 69,19<br>69,19           |
| 4      | TsI50B5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t    | 3,000                                 | 51,60<br>0,00                         | 154,80<br>0,00           |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                          |
|        |                             | <b>Total Pardosele Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       | <b>898,98<br/>679,16</b> |
|        |                             | <b>1.1.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                          |
| 5      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                             | m2   | 21,450                                | 14,90<br>14,90                        | 319,60<br>319,60         |
| 6      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                       | kg   | 100,000                               | 1,88<br>1,42                          | 187,88<br>141,92         |
| 7      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                  | m2   | 11,475                                | 14,90                                 | 171,02                   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5       | 6              | 7                            |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|------------------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                         |     |         | 14,90          | 171,02                       |
| 8  | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t   | 0,250   | 44,28<br>44,28 | 11,07<br>11,07               |
| 9  | TsH92C         | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                             | t   | 0,250   | 23,12<br>23,12 | 5,78<br>5,78                 |
| 10 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t   | 3,000   | 51,60<br>0,00  | 154,80<br>0,00               |
|    |                |                                                                                                                                                                         |     |         |                |                              |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |         |                | <b>850,15<br/>649,39</b>     |
|    |                | <b>1.1.3. Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                                                            |     |         |                |                              |
| 11 | RpCR32A        | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                                                               | m2  | 228,090 | 13,70<br>11,35 | 3 124,21<br>2 589,65         |
| 12 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2  | 228,090 | 10,75<br>9,58  | 2 452,68<br>2 185,00         |
| 13 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                               | t   | 15,000  | 38,32<br>38,32 | 574,78<br>574,78             |
| 14 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                      | t   | 15,000  | 15,97<br>15,97 | 239,49<br>239,49             |
| 15 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t   | 15,000  | 51,60<br>0,00  | 774,00<br>0,00               |
|    |                |                                                                                                                                                                         |     |         |                |                              |
|    |                | <b>Total Constructii (desfaceri pereti)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |         |                | <b>7 165,16<br/>5 588,92</b> |
|    |                | <b>1.1.4. Incalzire</b>                                                                                                                                                 |     |         |                |                              |
| 16 | RpSA01C        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"                                           | m   | 17,500  | 14,90<br>14,90 | 260,78<br>260,78             |
| 17 | RpIB12B        | Demontari radiator cu pina la 25 elemente                                                                                                                               | buc | 5,000   | 4,26<br>4,26   | 21,29<br>21,29               |
| 18 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare,                                                                                                             | t   | 1,200   | 38,32          | 45,98                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |                | descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                                                                                                                        |    |        | 38,32          | 45,98                        |
| 19 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                                                                                   | t  | 1,200  | 15,97<br>15,97 | 19,16<br>19,16               |
| 20 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t  | 1,200  | 51,67<br>0,00  | 62,00<br>0,00                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                |                              |
|    |                | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                | <b>409,21<br/>347,21</b>     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                |                              |
|    |                | <b>Total Camere<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                             |    |        |                | <b>9 323,50<br/>7 264,68</b> |
|    |                | <b>1.2. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                |                              |
|    |                | <b>1.2.1. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
| 21 | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                       | m2 | 17,740 | 8,87<br>7,80   | 157,31<br>138,44             |
| 22 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t  | 0,900  | 44,34<br>44,34 | 39,91<br>39,91               |
| 23 | TsH92C         | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,900  | 23,07<br>23,07 | 20,76<br>20,76               |
| 24 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                               | t  | 0,900  | 51,56<br>0,00  | 46,40<br>0,00                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                |                              |
|    |                | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                | <b>264,38<br/>199,11</b>     |
|    |                | <b>1.2.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
| 25 | RpCP45A        | Demontarea usilor metalice                                                                                                                                                                                                           | kg | 50,000 | 2,59<br>2,13   | 129,42<br>106,44             |
| 26 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                              | t  | 0,050  | 44,60<br>44,60 | 2,23<br>2,23                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                             | 4  | 5      | 6              | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------|
| 27 | TsH92C         | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                   | t  | 0,050  | 23,40<br>23,40 | 1,17<br>1,17             |
| 28 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)                                 | t  | 0,050  | 52,00<br>0,00  | 2,60<br>0,00             |
|    |                |                                                                                                                               |    |        |                |                          |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |    |        |                | <b>135,42<br/>109,84</b> |
|    |                | <b>1.2.3. Incalzire</b>                                                                                                       |    |        |                |                          |
| 29 | RpSA01C        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4" | m  | 10,500 | 14,90<br>14,90 | 156,47<br>156,47         |
| 30 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m     | t  | 0,400  | 38,32<br>38,32 | 15,33<br>15,33           |
| 31 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2            | t  | 0,400  | 15,97<br>15,97 | 6,39<br>6,39             |
| 32 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                        | t  | 0,400  | 51,50<br>0,00  | 20,60<br>0,00            |
|    |                |                                                                                                                               |    |        |                |                          |
|    |                | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                   |    |        |                | <b>198,79<br/>178,19</b> |
|    |                | <b>1.2.4. Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                  |    |        |                |                          |
| 33 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                               | m2 | 73,000 | 10,75<br>9,58  | 784,98<br>699,31         |
| 34 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m     | t  | 5,500  | 38,32<br>38,32 | 210,75<br>210,75         |
| 35 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2            | t  | 5,500  | 15,97<br>15,97 | 87,81<br>87,81           |
| 36 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                        | t  | 5,500  | 51,60<br>0,00  | 283,80<br>0,00           |
|    |                |                                                                                                                               |    |        |                |                          |
|    |                | <b>Total Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                   |    |        |                | <b>1 367,34</b>          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6              | 7                            |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|------------------------------|
|    |                | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                | <b>997,87</b>                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                |                              |
|    |                | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                            |    |        |                | <b>1 965,93<br/>1 485,01</b> |
|    |                | <b>1.3. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                             |    |        |                |                              |
|    |                | <b>1.3.1. Pardoseli</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
| 37 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                                                                        | m2 | 12,740 | 29,45<br>27,68 | 375,19<br>352,60             |
| 38 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                          | m2 | 5,000  | 12,27<br>10,64 | 61,34<br>53,22               |
| 39 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) pentru transportul tevilor sau scindurilor peste 5 m lungime | t  | 0,200  | 44,35<br>44,35 | 8,87<br>8,87                 |
| 40 | TRI1AA04<br>C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                   | t  | 0,200  | 19,50<br>19,50 | 3,90<br>3,90                 |
| 41 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (deseuri din demolari)                                                                                                                                        | t  | 0,200  | 52,00<br>0,00  | 10,40<br>0,00                |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                |                              |
|    |                | <b>Total Pardoseli<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |    |        |                | <b>459,70<br/>418,59</b>     |
|    |                | <b>1.3.2. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                              |    |        |                |                              |
| 42 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (ferestre)                                                                                                                                                                                             | m2 | 5,020  | 14,90<br>14,90 | 74,80<br>74,80               |
| 43 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi)                                                                                                                                                                                                  | m2 | 7,560  | 14,90<br>14,90 | 112,68<br>112,68             |
| 44 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)                                                              | t  | 0,040  | 44,25<br>44,25 | 1,77<br>1,77                 |
| 45 | TsH92C         | Incarcarea in auto scinduri                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,040  | 23,00<br>23,00 | 0,92<br>0,92                 |
| 46 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta                                                                                                                                                                        | t  | 0,040  | 50,00<br>0,00  | 2,00<br>0,00                 |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                       | 4   | 5      | 6                | 7                        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------|
|    |                | de 15 km (deseuri din demolari)                                                                                                                                         |     |        |                  |                          |
|    |                |                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                          |
|    |                | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                  | <b>192,17<br/>190,17</b> |
|    |                | <b>1.3.3. Incalzire</b>                                                                                                                                                 |     |        |                  |                          |
| 47 | RpSA01C        | Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"                                           | m   | 7,000  | 14,90<br>14,90   | 104,31<br>104,31         |
| 48 | RpIB12B        | Demontari radiator cu pina la 25 elemente                                                                                                                               | buc | 2,000  | 4,26<br>4,26     | 8,52<br>8,52             |
| 49 | TrB01A1-5      | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                               | t   | 0,500  | 38,32<br>38,32   | 19,16<br>19,16           |
| 50 | TrI1AA02<br>C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2                                                      | t   | 0,500  | 15,96<br>15,96   | 7,98<br>7,98             |
| 51 | TsI50B5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                  | t   | 0,500  | 51,60<br>0,00    | 25,80<br>0,00            |
|    |                |                                                                                                                                                                         |     |        |                  |                          |
|    |                | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                             |     |        |                  | <b>165,77<br/>139,97</b> |
|    |                | <b>1.3.4. Constructii (desfaceri pereti)</b>                                                                                                                            |     |        |                  |                          |
| 52 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                         | m2  | 33,000 | 10,75<br>9,58    | 354,86<br>316,13         |
| 53 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                     | m2  | 34,400 | 57,05<br>56,77   | 1 962,67<br>1 952,82     |
| 54 | RpCG29C        | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                     | m3  | 0,700  | 143,81<br>140,16 | 100,67<br>98,11          |
| 55 | RpCU09C        | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t   | 6,500  | 44,35<br>44,35   | 288,28<br>288,28         |
| 56 | TRI1AA04       | Incarcarea materialelor din grupa                                                                                                                                       | t   | 6,500  | 19,51            | 126,84                   |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6              | 7                            |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|------------------------------|
|    | C3        | A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                           |     |        | 19,51          | 126,84                       |
| 57 | TsI50B5   | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                     | t   | 6,500  | 51,60<br>0,00  | 335,40<br>0,00               |
|    |           |                                                                                                                                                                                            |     |        |                |                              |
|    |           | <b>Total Constructii (desfaceri pereti) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |        |                | <b>3 168,72<br/>2 782,18</b> |
|    |           | <b>1.3.5. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                                            |     |        |                |                              |
| 58 | RpSA04A   | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m   | 14,000 | 2,13<br>2,13   | 29,80<br>29,80               |
| 59 | RpSD01A   | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"                                                                                                         | buc | 6,000  | 5,32<br>5,32   | 31,93<br>31,93               |
| 60 | RpSC05A   | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile                                                                                                                                    | buc | 1,000  | 33,71<br>33,71 | 33,71<br>33,71               |
| 61 | RpSC06A   | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                 | buc | 1,000  | 39,03<br>39,03 | 39,03<br>39,03               |
| 62 | RpSB01C   | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm                                                                                 | m   | 5,500  | 28,03<br>28,03 | 154,16<br>154,16             |
| 63 | RpSB03A   | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm                                                                                      | m   | 3,000  | 2,13<br>2,13   | 6,39<br>6,39                 |
| 64 | RpSB03B   | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm                                                                                     | m   | 3,000  | 2,84<br>2,84   | 8,52<br>8,52                 |
| 65 | RpSB05C   | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                | buc | 1,000  | 28,38<br>28,38 | 28,38<br>28,38               |
| 66 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m                                                                  | t   | 0,500  | 38,32<br>38,32 | 19,16<br>19,16               |
| 67 | TrI1AA02  | Incarcarea materialelor din grupa                                                                                                                                                          | t   | 0,500  | 15,96          | 7,98                         |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                 | 7                              |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|--------------------------------|
|    | C2      | A - grele, in bulgari prin aruncare<br>- de pe rampa sau teren, in auto<br>categoria 2                                                                                                                                                                                    |         |        | 15,96             | 7,98                           |
| 68 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 15 km (deseuri din demolari)                                                                                                                                                                       | t       | 0,500  | 51,60<br>0,00     | 25,80<br>0,00                  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                       |         |        |                   | <b>384,86<br/>359,06</b>       |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Bloc sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                   | <b>4 371,22<br/>3 889,97</b>   |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |        |                   | 15 660,65                      |
|    |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 22,50 % |        |                   | 2 843,92                       |
|    |         | <i>Tranportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 7,00 %  |        |                   | 64,09                          |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 14,50 % |        |                   | 2 692,45                       |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,00 %  |        |                   | 1 275,68                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de demontare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                    |         |        |                   | <b>22 536,79<br/>12 639,66</b> |
|    |         | <b>2. Reparatii interioare</b>                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |                   |                                |
|    |         | <b>2.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                   |                                |
| 69 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul<br>sau mai multe canaturi la<br>constructii cu inaltimei pina la 35<br>m inclusiv, avind suprafata tocului<br>peste 2,5 mp                                                                                                             | m2      | 21,450 | 1 241,55<br>19,87 | 26 631,35<br>426,22            |
| 70 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din<br>aluminiu                                                                                                                                                                                                                               | m       | 10,000 | 140,74<br>14,19   | 1 407,42<br>141,92             |
| 71 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau<br>usi din mase plastice                                                                                                                                                                                                                | m       | 10,000 | 120,44<br>3,19    | 1 204,43<br>31,93              |
| 72 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din<br>mase plastice inclusiv armaturile<br>si accesoriile necesare usilor<br>montate in zidarie de orice natura<br>la constructii cu inaltimea pina la<br>35 m inclusiv, intr-un canat, cu<br>suprafata tocului pina la 7 mp<br>inclusiv | m2      | 11,475 | 1 504,35<br>28,74 | 17 262,44<br>329,79            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |        |                   |                                |
|    |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |         |        |                   | <b>46 505,64<br/>929,86</b>    |
|    |         | <b>2.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        |                   |                                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 73 | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                 | m2 | 61,100  | 100,37<br>31,93 | 6 132,78<br>1 951,04          |
| 74 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                                       | m2 | 61,100  | 54,78<br>24,84  | 3 347,06<br>1 517,48          |
| 75 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                                       | m2 | 61,100  | 9,19<br>4,26    | 561,33<br>260,14              |
| 76 | CG08A   | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex                                                                                  | m2 | 61,100  | 240,79<br>39,03 | 14 712,18<br>2 384,61         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                               |
|    |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |         |                 | <b>24 753,35<br/>6 113,27</b> |
|    |         | <b>2.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                 |                               |
| 77 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 228,090 | 29,15<br>26,61  | 6 648,66<br>6 069,46          |
| 78 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                              | m2 | 228,090 | 16,16<br>4,97   | 3 686,19<br>1 132,98          |
| 79 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                       | m2 | 228,090 | 62,10<br>42,58  | 14 165,28<br>9 711,16         |
| 80 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 228,090 | 9,56            | 2 180,19                      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5       | 6               | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                   |    |         | 4,97            | 1 132,98                       |
| 81 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2 | 228,090 | 59,07<br>43,29  | 13 473,83<br>9 873,02          |
| 82 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                         | m2 | 228,090 | 24,40<br>19,51  | 5 565,87<br>4 450,96           |
| 83 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2 | 228,090 | 9,56<br>4,97    | 2 180,19<br>1 132,98           |
| 84 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                      | m2 | 228,090 | 37,83<br>24,48  | 8 629,08<br>5 583,91           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |         |                 |                                |
|    |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                         |    |         |                 | <b>56 529,29<br/>39 087,45</b> |
|    |         | <b>2.4. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                              |    |         |                 |                                |
| 85 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 61,100  | 29,11<br>26,61  | 1 778,80<br>1 625,87           |
| 86 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                                            | m2 | 61,100  | 160,52<br>67,77 | 9 807,64<br>4 140,55           |
| 87 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2 | 61,100  | 9,56<br>4,97    | 584,03<br>303,50               |
| 88 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                     | m2 | 61,100  | 59,07<br>43,29  | 3 609,33<br>2 644,75           |
| 89 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 61,100  | 9,56            | 584,03                         |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|    |         | cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                 |     |        | 4,97            | 303,50                         |
| 90 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2  | 61,100 | 37,83<br>24,48  | 2 311,53<br>1 495,80           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |        |                 | <b>18 675,36<br/>10 513,97</b> |
|    |         | <b>2.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                                |
| 91 | IC02F   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"     | m   | 17,500 | 139,47<br>53,22 | 2 440,78<br>931,35             |
| 92 | IC02B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" | m   | 7,500  | 81,28<br>17,03  | 609,63<br>127,73               |
| 93 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                                                                            | m2  | 5,400  | 779,62<br>14,19 | 4 209,93<br>76,64              |
| 94 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                                                                                                | buc | 5,000  | 67,36<br>6,39   | 336,79<br>31,93                |
| 95 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                 | m   | 25,000 | 10,90<br>5,32   | 272,42<br>133,05               |
| 96 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                                                             | m2  | 5,400  | 75,48<br>42,58  | 407,57<br>229,91               |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                 |                                |
|    |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>8 277,12<br/>1 530,61</b>   |
|    |         | <b>2.6. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                                    | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | <b>2.6.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                                      |                                         |
| 97  | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,630  | <div>1 504,34</div> <div>28,73</div> | <div>3 956,42</div> <div>75,57</div>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                      |                                         |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                      | <b>3 956,42<br/>75,57</b>               |
|     |         | <b>2.6.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |        |                                      |                                         |
| 98  | CG22A   | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                     | m2 | 22,740 | <div>100,36</div> <div>31,93</div>   | <div>2 282,17</div> <div>726,13</div>   |
| 99  | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                           | m2 | 22,740 | <div>54,78</div> <div>24,84</div>    | <div>1 245,69</div> <div>564,77</div>   |
| 100 | CG01A1  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade                           | m2 | 22,740 | <div>9,18</div> <div>4,26</div>      | <div>208,84</div> <div>96,82</div>      |
| 101 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                          | m2 | 22,740 | <div>227,43</div> <div>88,70</div>   | <div>5 171,84</div> <div>2 017,03</div> |
| 102 | CG18A   | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                   | m  | 27,000 | <div>57,48</div> <div>30,16</div>    | <div>1 551,94</div> <div>814,27</div>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                                      |                                         |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |    |        |                                      | <b>10 460,48<br/>4 219,02</b>           |
|     |         | <b>2.6.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                      |                                         |
| 103 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 73,000 | <div>29,19</div>                     | <div>2 130,67</div>                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6              | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------|--------------------------------|
|     |         | pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie          |    |        | 26,61          | 1 942,53                       |
| 104 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                        | m2 | 73,000 | 16,16<br>4,97  | 1 179,76<br>362,61             |
| 105 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 73,000 | 62,10<br>42,58 | 4 533,58<br>3 108,05           |
| 106 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                            | m2 | 73,000 | 9,56<br>4,97   | 697,77<br>362,61               |
| 107 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                               | m2 | 73,000 | 59,07<br>43,29 | 4 312,30<br>3 159,85           |
| 108 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                   | m2 | 73,000 | 24,40<br>19,51 | 1 781,34<br>1 424,52           |
| 109 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                            | m2 | 73,000 | 9,56<br>4,97   | 697,77<br>362,61               |
| 110 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                | m2 | 73,000 | 37,83<br>24,48 | 2 761,74<br>1 787,13           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |    |        |                | <b>18 094,93<br/>12 509,91</b> |
|     |         | <b>2.6.4. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                |                                |
| 111 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina                                                                                                       | m2 | 17,740 | 29,02<br>26,61 | 514,85<br>472,06               |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                                                                                                |    |        |                   |                                |
| 112 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila placa 12 mm                                                                                                                                                | m2 | 17,740 | 222,19<br>78,06   | 3 941,62<br>1 384,71           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                |
|     |         | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>4 456,47<br/>1 856,77</b>   |
|     |         | <b>2.6.5. Incalzirea</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                |
| 113 | IC02F   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2" | m  | 10,500 | 139,47<br>53,22   | 1 464,46<br>558,81             |
| 114 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                                                                             | m  | 3,000  | 10,90<br>5,32     | 32,69<br>15,97                 |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                |
|     |         | <b>Total Incalzirea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |    |        |                   | <b>1 497,15<br/>574,78</b>     |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                            |    |        |                   |                                |
|     |         | <b>Total Coridor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |    |        |                   | <b>38 465,45<br/>19 236,05</b> |
|     |         | <b>2.7. Bloc sanitar</b>                                                                                                                                                                                                                   |    |        |                   |                                |
|     |         | <b>2.7.1. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |        |                   |                                |
| 115 | CK23C   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp                                                                                          | m2 | 5,020  | 1 241,55<br>19,87 | 6 232,56<br>99,74              |
| 116 | CK26B   | Glafuri montate la ferestre din aluminiu                                                                                                                                                                                                   | m  | 2,000  | 140,75<br>14,20   | 281,49<br>28,39                |
| 117 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                    | m  | 2,000  | 120,44<br>3,19    | 240,89<br>6,39                 |
| 118 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                                                                                                    | m2 | 7,560  | 1 504,35<br>28,74 | 11 372,92<br>217,28            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5      | 6                     | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|------------------------------|
|     |         | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv                                                                                                                                                     |       |        |                       |                              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |                              |
|     |         | <b>Total Timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                       | <b>18 127,86<br/>351,80</b>  |
|     |         | <b>2.7.2. Pardosele</b>                                                                                                                                                                                                                                          |       |        |                       |                              |
| 119 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                         | m2    | 5,000  | 62,69<br>29,80        | 313,43<br>149,01             |
| 120 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                              | m2    | 12,710 | 16,16<br>4,97         | 205,40<br>63,12              |
| 121 | CG17D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2                                                                                                                                      | m2    | 12,710 | 227,44<br>88,70       | 2 890,71<br>1 127,42         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                       |                              |
|     |         | <b>Total Pardosele<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                       | <b>3 409,54<br/>1 339,55</b> |
|     |         | <b>2.7.3. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                       |                              |
| 122 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2    | 85,000 | 29,12<br>26,61        | 2 475,22<br>2 261,85         |
| 123 | CD51C   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                       | 100m2 | 0,035  | 27 334,86<br>6 037,71 | 956,72<br>211,32             |
| 124 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                              | m2    | 84,330 | 16,16<br>4,97         | 1 362,86<br>418,88           |
| 125 | CF02B   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                       | m2    | 84,330 | 62,10<br>42,58        | 5 237,27<br>3 590,44         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|--------------------------------|
| 126 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 84,330 | 9,56<br>4,97     | 806,06<br>418,88               |
| 127 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 36,330 | 59,07<br>43,29   | 2 146,10<br>1 572,58           |
| 128 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 36,330 | 24,40<br>19,51   | 886,54<br>708,96               |
| 129 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 36,330 | 9,56<br>4,97     | 347,25<br>180,45               |
| 130 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 36,330 | 31,22<br>19,51   | 1 134,06<br>708,96             |
| 131 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 36,330 | 37,83<br>24,48   | 1 374,45<br>889,41             |
| 132 | CI07A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala | m2 | 48,000 | 335,37<br>170,30 | 16 097,61<br>8 174,59          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                  |                                |
|     |         | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |        |                  | <b>32 824,14<br/>19 136,32</b> |
|     |         | <b>2.7.4. Tavanul</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |        |                  |                                |
| 133 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii                                                                                                                                                                                | m2 | 12,710 | 29,39<br>26,61   | 373,56<br>338,23               |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5      | 6               | 7                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------------|------------------------------|
|     |         | platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie                                                                                                                                                                              |    |        |                 |                              |
| 134 | CF59D   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie                                                                                                          | m2 | 12,710 | 160,52<br>67,77 | 2 040,18<br>861,31           |
| 135 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                | m2 | 12,710 | 9,56<br>4,97    | 121,48<br>63,12              |
| 136 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                   | m2 | 12,710 | 59,07<br>43,28  | 750,80<br>550,15             |
| 137 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Supraton" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                | m2 | 12,710 | 9,56<br>4,97    | 121,48<br>63,12              |
| 138 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                    | m2 | 12,710 | 37,83<br>24,48  | 480,84<br>311,16             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |                 |                              |
|     |         | <b>Total Tavanul<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |        |                 | <b>3 888,34<br/>2 187,09</b> |
|     |         | <b>2.7.5. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                                        |    |        |                 |                              |
| 139 | IC02F   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 2 1/2"     | m  | 5,000  | 139,47<br>53,22 | 697,36<br>266,10             |
| 140 | IC02B   | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare in coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 3/4 " - 1" | m  | 2,000  | 81,28<br>17,03  | 162,57<br>34,06              |
| 141 | IB01A   | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica                                                                                                                                            | m2 | 2,160  | 779,76<br>14,19 | 1 684,28<br>30,65            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                               | 4   | 5     | 6              | 7                          |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|----------------------------|
| 142 | ID01A   | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"                                 | buc | 2,000 | 67,36<br>6,38  | 134,71<br>12,77            |
| 143 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                  | m   | 7,000 | 10,90<br>5,32  | 76,27<br>37,25             |
| 144 | RpIF12C | Grunduirea si vopsirea aparatelor metalice de instalatii in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei                                                              | m2  | 2,160 | 75,47<br>42,57 | 163,01<br>91,96            |
|     |         |                                                                                                                                                                 |     |       |                |                            |
|     |         | <b>Total Incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |     |       |                | <b>2 918,20<br/>472,79</b> |
|     |         | <b>2.7.6. Apa si canalizare</b>                                                                                                                                 |     |       |                |                            |
| 145 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m   | 8,000 | 56,07<br>13,48 | 448,53<br>107,86           |
| 146 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  | m   | 7,000 | 39,11<br>10,64 | 273,76<br>74,51            |
| 147 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg                                                                        | kg  | 2,000 | 25,21<br>9,22  | 50,42<br>18,45             |
| 148 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                 | buc | 1,000 | 57,77<br>12,06 | 57,77<br>12,06             |
| 149 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm            | buc | 2,000 | 72,24<br>13,48 | 144,48<br>26,96            |
| 150 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm             | buc | 1,000 | 41,73<br>10,64 | 41,73<br>10,64             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                            | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 151 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                               | buc | 2,000  | 49,47<br>9,22      | 98,94<br>18,45     |
| 152 | RpSB41A | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.                                                                                                        | buc | 1,000  | 86,17<br>10,29     | 86,17<br>10,29     |
| 153 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal                                    | buc | 1,000  | 1 304,07<br>81,60  | 1 304,07<br>81,60  |
| 154 | RpSC25A | Montarea vasului pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat                                   | buc | 1,000  | 1 887,77<br>188,04 | 1 887,77<br>188,04 |
| 155 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.                                              | buc | 2,000  | 396,12<br>46,12    | 792,25<br>92,25    |
| 156 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"                                                               | buc | 5,000  | 126,28<br>5,68     | 631,39<br>28,38    |
| 157 | RpSA25A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m   | 27,000 | 98,12<br>11,71     | 2 649,18<br>316,13 |
| 158 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2"                                                | buc | 1,000  | 123,76<br>6,74     | 123,76<br>6,74     |
| 159 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"    | m   | 27,000 | 5,32<br>5,32       | 143,69<br>143,69   |
| 160 | SE57A   | Preparator de apa calda menajera,                                                                                                                                                            | buc | 1,000  | 6 613,54           | 6 613,54           |



| 1   | 2       | 3                                                                                                                    | 4       | 5      | 6                | 7                                |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|----------------------------------|
|     |         | functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l                              |         |        | 113,54           | 113,54                           |
| 161 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp                     | m       | 12,000 | 3,55<br>3,55     | 42,58<br>42,58                   |
|     |         |                                                                                                                      |         |        |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Apa si canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |         |        |                  | <b>15 390,03<br/>1 292,17</b>    |
|     |         |                                                                                                                      |         |        |                  |                                  |
|     |         | <b>Total Bloc sanitar<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |         |        |                  | <b>76 558,11<br/>24 779,72</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                         | lei     |        |                  | 269 764,32                       |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                | 22,50 % |        |                  | 22 992,96                        |
|     |         | <i>Tranportarea materialelor</i>                                                                                     | 7,00 %  |        |                  | 11 638,38                        |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                           | 14,50 % |        |                  | 44 137,38                        |
|     |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                            | 6,00 %  |        |                  | 20 911,98                        |
|     |         | <b>Total Reparatii interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                               |         |        |                  | <b>369 445,02<br/>102 190,93</b> |
|     |         | <b>3. Electricitatea</b>                                                                                             |         |        |                  |                                  |
|     |         | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                   |         |        |                  |                                  |
| 162 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp                  | m       | 65,000 | 7,10<br>7,10     | 461,24<br>461,24                 |
| 163 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp                                                                       | m       | 75,000 | 13,88<br>10,64   | 1 041,05<br>798,30               |
| 164 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie                                       | m3      | 0,110  | 140,00<br>136,36 | 15,40<br>15,00                   |
| 165 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc     | 28,000 | 17,74<br>17,74   | 496,72<br>496,72                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                         | lei     |        |                  | 2 014,41                         |
|     |         | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                | 22,50 % |        |                  | 398,53                           |
|     |         | <i>Tranportarea materialelor</i>                                                                                     | 7,00 %  |        |                  | 13,47                            |
|     |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                           | 14,50 % |        |                  | 351,83                           |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                | 4       | 5       | 6                            | 7                            |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                        | 6,00 %  |         |                              | 166,69                       |
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                         |         |         |                              | <b>2 944,93<br/>1 771,26</b> |
|     |              | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                   |         |         |                              |                              |
| 166 | RpEF24A      | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente                                                                      | buc     | 11,000  | <u>1,77</u><br>1,77          | <u>19,51</u><br>19,51        |
| 167 | RpEF23A      | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                           | buc     | 11,000  | <u>7,81</u><br>7,81          | <u>85,86</u><br>85,86        |
| 168 | RpEG17D      | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru                                                                      | buc     | 1,000   | <u>208,62</u><br>208,62      | <u>208,62</u><br>208,62      |
| 169 | 08-03-599-3  | Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 25 UDA-48c                                             | buc     | 1,000   | <u>213,88</u><br>171,37      | <u>213,88</u><br>171,37      |
| 170 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc     | 1,000   | <u>132,09</u><br>99,70       | <u>132,09</u><br>99,70       |
| 171 | 08-03-526-1  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                   | buc     | 18,000  | <u>98,05</u><br>55,35        | <u>1 764,87</u><br>996,28    |
| 172 | 08-03-594-3  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LED                                                                             | 100 buc | 0,120   | <u>13 567,75</u><br>5 996,08 | <u>1 628,13</u><br>719,53    |
| 173 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat EXIT                                                                                                                      | 100 buc | 0,010   | <u>4 553,00</u><br>3 484,00  | <u>45,53</u><br>34,84        |
| 174 | 08-03-591-2  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa                                                                                      | 100 buc | 0,090   | <u>1 236,67</u><br>1 142,44  | <u>111,30</u><br>102,82      |
| 175 | 08-03-591-9  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa                                                                                              | 100 buc | 0,110   | <u>1 492,27</u><br>1 351,82  | <u>164,15</u><br>148,70      |
| 176 | 3370001      | Cutie de ramificatie Y191M                                                                                                                       | buc     | 14,000  | <u>7,50</u><br>0,00          | <u>105,00</u><br>0,00        |
| 177 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 LS 3X2.5            | 100 m   | 2,000   | <u>3 442,72</u><br>1 830,77  | <u>6 885,44</u><br>3 661,54  |
| 178 | 555029721    | Cablu LS 3x2,5                                                                                                                                   | m       | 200,000 | <u>15,20</u><br>0,00         | <u>3 040,00</u><br>0,00      |
| 179 | 08-02-401-1  | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de                                                                                | 100 m   | 1,950   | <u>3 444,84</u><br>1 830,77  | <u>6 717,44</u><br>3 570,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                   | 4       | 5       | 6                | 7                              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------|--------------------------------|
|     |               | ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 LS 3X2.5 |         |         |                  |                                |
| 180 | 254529721     | Cablu LS 3x2,5                                                      | m       | 195,000 | 10,10<br>0,00    | 1 969,50<br>0,00               |
|     |               | <i>Total</i>                                                        | lei     |         |                  | 23 091,32                      |
|     |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                               | 22,50 % |         |                  | 2 209,22                       |
|     |               | <i>Tranportarea materialelor</i>                                    | 7,00 %  |         |                  | 649,86                         |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                          | 76,00 % |         |                  | 7 462,27                       |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                           | 6,00 %  |         |                  | 2 004,76                       |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                |         |         |                  | <b>35 417,43<br/>9 818,77</b>  |
|     |               | <b>3.3. Utilaj</b>                                                  |         |         |                  |                                |
| 181 | 555-1000112   | Intrerupator BH32/2/32A                                             | buc     | 1,000   | 49,00<br>0,00    | 49,00<br>0,00                  |
| 182 | 5550236-9     | Intrerupator BA47-29/1P/B10A                                        | buc     | 6,000   | 27,00<br>0,00    | 162,00<br>0,00                 |
| 183 | 5550236-1     | Intrerupator BA47-29/1P/B16A                                        | buc     | 8,000   | 27,00<br>0,00    | 216,00<br>0,00                 |
| 184 | 5550297-6     | Intrerupator<br>AD12M/2P/C16A/30mA                                  | buc     | 2,000   | 173,00<br>0,00   | 346,00<br>0,00                 |
| 185 | 5550297-6     | Intrerupator<br>AD12M/2P/C16A/10mA                                  | buc     | 2,000   | 173,00<br>0,00   | 346,00<br>0,00                 |
| 186 | 5550297-6     | Priza                                                               | buc     | 11,000  | 35,00<br>0,00    | 385,00<br>0,00                 |
| 187 | 5550297-re6   | EXIT                                                                | buc     | 1,000   | 185,00<br>0,00   | 185,00<br>0,00                 |
| 188 | 5550297-RELED | Corp de iluminat led                                                | buc     | 12,000  | 285,00<br>0,00   | 3 420,00<br>0,00               |
| 189 | 5596652+re6   | Automate pina in 25 A                                               | buc     | 18,000  | 27,00<br>0,00    | 486,00<br>0,00                 |
| 190 | 5550297-re6   | Panou de comanda                                                    | buc     | 1,000   | 1 350,00<br>0,00 | 1 350,00<br>0,00               |
|     |               | <i>Total</i>                                                        | lei     |         |                  | 6 945,00                       |
|     |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                     | 1,20 %  |         |                  | 83,34                          |
|     |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                            |         |         |                  | <b>7 028,34</b>                |
|     |               |                                                                     |         |         |                  |                                |
|     |               | <b>Total Electricitatea<br/>Inclusiv salariu</b>                    |         |         |                  | <b>45 390,70<br/>11 590,03</b> |
|     |               | <b>4. Ventilatie</b>                                                |         |         |                  |                                |



| 1   | 2            | 3                                                                                                                | 4       | 5      | 6                | 7                            |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------|------------------------------|
|     |              | <b>4.1. Lucrari de constructie si tehnico-sanitare</b>                                                           |         |        |                  |                              |
| 191 | RpCU05H      | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime            | buc     | 11,000 | 45,41<br>45,41   | 499,56<br>499,56             |
| 192 | RpCU07A      | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari                                 | buc     | 4,000  | 6,38<br>5,32     | 25,54<br>21,28               |
| 193 | VA05A        | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm | m       | 30,000 | 102,53<br>46,12  | 3 075,82<br>1 383,72         |
| 194 |              | Grila din plastic D150 mm                                                                                        | buc     | 4,000  | 255,00<br>0,00   | 1 020,00<br>0,00             |
| 195 |              | Cot de vent din plastic d 150 mm                                                                                 | buc     | 3,000  | 16,91<br>0,00    | 50,73<br>0,00                |
| 196 |              | Difuzor de vent din plastic d 150 mm                                                                             | buc     | 10,000 | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                 |
| 197 |              | Clapeta antiretur din plastic d 150 mm                                                                           | buc     | 7,000  | 83,33<br>0,00    | 583,31<br>0,00               |
| 198 |              | Mufa de vent din plastic d 150 mm                                                                                | buc     | 10,000 | 9,05<br>0,00     | 90,50<br>0,00                |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                     | lei     |        |                  | 5 345,46                     |
|     |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                            | 22,50 % |        |                  | 428,53                       |
|     |              | <i>Tranportarea materialelor</i>                                                                                 | 7,00 %  |        |                  | 240,73                       |
|     |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                       | 14,50 % |        |                  | 872,14                       |
|     |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                        | 6,00 %  |        |                  | 413,21                       |
|     |              | <b>Total Lucrari de constructie si tehnico-sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                     |         |        |                  | <b>7 300,07<br/>1 904,56</b> |
|     |              | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                   |         |        |                  |                              |
| 199 | 07-03-001-01 | Ventilator radial de destinatie comuna, cu motor electric pe o singura axa, masa, t, pina la: 0,05               | buc     | 7,000  | 403,79<br>317,19 | 2 826,51<br>2 220,34         |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                     | lei     |        |                  | 2 826,51                     |
|     |              | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                            | 22,50 % |        |                  | 499,58                       |
|     |              | <i>Tranportarea materialelor</i>                                                                                 | 7,00 %  |        |                  | 36,18                        |

| 1   | 2 | 3                                                    | 4       | 5     | 6                | 7                                |
|-----|---|------------------------------------------------------|---------|-------|------------------|----------------------------------|
|     |   |                                                      |         |       |                  |                                  |
|     |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                           | 76,00 % |       |                  | 1 687,46                         |
|     |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                            | 6,00 %  |       |                  | 302,98                           |
|     |   | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |         |       |                  | <b>5 352,71<br/>2 220,34</b>     |
|     |   | <b>4.3. Utilaj</b>                                   |         |       |                  |                                  |
| 200 |   | Ventilator casnic de peret PS 10                     | buc     | 8,000 | 1 455,00<br>0,00 | 11 640,00<br>0,00                |
|     |   | <i>Total</i>                                         | lei     |       |                  | 11 640,00                        |
|     |   | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                      | 1,20 %  |       |                  | 139,68                           |
|     |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |         |       |                  | <b>11 779,68</b>                 |
|     |   |                                                      |         |       |                  |                                  |
|     |   | <b>Total Ventilatie<br/>Inclusiv salariu</b>         |         |       |                  | <b>24 432,46<br/>4 124,90</b>    |
|     |   | Total                                                | lei     |       |                  | 461 804,97                       |
|     |   | TVA                                                  | 20,00 % |       |                  | 92 360,99                        |
|     |   | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>             |         |       |                  | <b>554 165,96<br/>130 545,52</b> |

Intocmit

SC Megacon Service SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Centrul Sportiv de pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1280

Eliberat domnului (doamnei): **Diacov Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:


**4. Instalații și rețele electrice.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 martie 2016**

Valabil până la **22 martie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**







LEGITIMAȚIE Seria 2016-DLS Nr. 1298



Numele **Levcenco**

prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de Diriginte cu  
executarea lucrărilor specializate și  
instalațiilor aferente construcțiilor  
Eliberată la 26 aprilie 2016

Valabilă până la 26 aprilie 2021

Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru



MOLDOVA

DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1298

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate  
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 26 aprilie 2016

Valabil până la 26 aprilie 2021




Anatolie ZOLOTSCOV

Viceministru





LEGITIMAȚIE Seria 2016-DȘ Nr. 3469



Numele **Levcenco**

Prenumele **Ruslan**

Atestat în calitate de

**Diriginte de șantier**

Eliberată la **8 aprilie 2016**

Valabilă până la **8 aprilie 2021**

**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**



**MOLDOVA**

**DEZVOLTĂRII  
CONSTRUCȚIILOR**

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3469

Eliberat domnului (doamnei): **Levcenco Ruslan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
4. Construcții hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **8 aprilie 2016**

Valabil până la **8 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**