

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”
Obiectul achiziției: <u>Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dezabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1						
Aparat fitness tip scara, Climber	Climber Impulse XSC750	Finlanda	Street Barbell	Consola: LED + Dot Matrix Buton de reglare rapida Programe: Distanța personalizata, alpinism si intervale, pornire rapida, urcare nu mai puțin de 1-4 si interval nu mai puțin de 1-4 Programe tinta: timp, distanta si calorii Citiri pentru consola: timp, pasi, calorii, viteza, ritm cardiac, nivel de viteza Interval de viteză: nu mai puțin de 24-155 pasi/min Trepte: material PP pentru a reduce zgomotul in timpul utilizarii Combinat cu transmisia cu centura in forma de pana Sistem de rezistență: Rezistență magnetică plug-in Unitate de încărcare wireless. Piesa de rezistenta magnetica conectata este plasata in lateral pentru o intretinere usoara Necesar de alimentare: nu mai mica de 10A Suport pentru telefon si suport pentru sticla de apa Lungime pas nu mai puțin de 550 mm, Latime pas nu mai puțin de 250 mm, Inaltime pas nu mai puțin de 200 mm Greutatea maxima a utilizatorului: 160 kg Dimensiuni produs nu mai putine de (LxWxH): 135x 90 x210 cm Dimensiuni trepte nu mai puțin de (LxWxH): 53 x 23 x 19 cm Putere de franare de rezistenta nu mai mica: 600w Nivel de rezistenta minim: 20 Greutate aparatului netto nu mai puțin de 200 kg	Destinație: stepper-escalator profesional, potrivit pentru utilizare intensivă. Consolă: ecran tactil TFT de 15,6", suport pentru programe HRC, trasee virtuale. Programe: start rapid, urcare 1–5, intervale 1–5, țintă (timp, distanță, calorii), provocare, programe HRC, personalizate. Măsurarea pulsului: senzori tactili pe mânere + compatibilitate cu centuri toracice Polar (telemetrie). Viteză și sarcină: interval 24–176 pași/min, 20 niveluri de rezistență, rezistență la frânare 700 W. Sistem: magnetic, generator autonom (nu necesită conectare la rețea). Dimensiuni trepte: 559 × 254 × 202 mm, suprafață antiderapantă striată. Dimensiuni (LxIxÎ): 1421 × 928 × 2248 mm. Greutate: 206,4 kg. Greutatea maximă a utilizatorului: până la 160 kg. Caracteristici: sistem tactil, peisaje virtuale, mânere ergonomice, sistem de siguranță cu infraroșu, design inovator.	

Rear Kick	Rear Kick Impulse Sterling SL7008	Finlanda	Street Barbell	Exercițiile pe acest aparat sunt orientate spre lucru asupra mușchilor fesieri și asupra părții posterioare a coapsei (biceps femural). Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Căptușeli ergonomice și rezistente. Înveliș rezistent la uzură și tehnologie de vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Culoarea cadrelor combinată – negru/roșu. Pedală: Plăci din aluminiu striat cu dimensiuni minime de 480*460 Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Dimensiuni minime (L x l x H): 1670 x 1220 x 1620 mm. Greutatea aparatului netto nu mai puțin de: 140 kg. Capacitatea maximă de încărcare nu mai puțin de: 150 kg.	Grup muscular: coapse și fese. Destinație: aparat profesional, conceput pentru utilizare intensivă. Sistem de rezistență: discuri Ø 50 mm, sarcină maximă 150 kg. Construcție: țevi 50x100 mm, grosimea peretelui 3,5 mm; sudură robotizată de înaltă precizie; vopsire în câmp electrostatic cu pregătire prin sablare; strat dublu rezistent la zgârieturi. Elemente mobile: rulmenți industriali cu bile pentru o mișcare lină. Mânere: metalice, cu striții de adâncime medie, cromate. Confort și design: biomecanică ergonomică; execuție profesională a șezuturilor și spătarelor (vinilpiele, durată de viață până la 7 ani); culoare — negru/roșu. Suplimentar: 1 suport pentru depozitarea discurilor. Dimensiuni: 1680 x 1230 x 1640 mm. Greutate: 142 kg. Garanție: 24 luni.	
Incline press machine	Leg Press machine	Finlanda	Street Barbell	Aparat profesional puternic realizat într-un design progresiv, cu o structură extrem de rezistentă. Combinație/Mușchi țintă: Rectus Femoris, Vastus Lateralis. Parte a corpului țintită: Membre inferioare Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minim 50x100x2,5 mm. Stimulează lucrul mușchiului cvadriceps, al fesierului mare, precum și al tendonului rotulian posterior. Reglare semi-automată comodă a înclinării spătarului. Mâner deasupra platformei pentru picioare, pentru urcare/descendere ușoară în/sau de pe aparat. Mișcarea lină a platformei pentru picioare este asigurată de un mecanism durabil. Sprijini suplimentari pentru mâini de-a lungul laturilor scaunului. Găuri în suporturile aparatului pentru fixarea acestuia de podeaua sălii de antrenament. Perne ergonomice și comode pentru cap. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Pedală: Plăci striate cu dimensiuni minime 800*450 Q235A acoperire Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2480 x 1870 x 1535 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 450 kg.	Categorie: profesional, aparate cu greutate liberă. Mușchi: cvadriceps (principal), fesieri (secundar). Rezistență: discuri Ø50 mm. Construcție: profil 100x100 mm, grosimea peretelui 3 mm. Dimensiuni (LxIxÎ): 2560 x 1610 x 1650 mm. Greutate: 270 kg. Sarcină maximă: 650 kg. Caracteristici: spătar ergonomic reglabil (3 poziții), platformă rotativă care se adaptează unghiului gambei, mâner pe platformă pentru acces ușor, plăcuță de aluminiu striată pentru sprijinul picioarelor, mânere antiderapante, butuci pentru discuri: 4 pe platformă + 4 pe cadru, opritoare de siguranță, suport de amortizare, piele ecologică rezistentă la uzură.	

				Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 240 kg.		
Flat bench	Flat Bench	Finlanda	Street Barbell	Combinație/Mușchi țintă: Mușchi pectoral, triceps. Parte a corpului țintită: Piept, membre superioare. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minim 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minim 1010 mm. Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Platformă pentru spotter (asistent): Cauciuc sintetic cu dimensiuni minime de 650*400*15 Dimensiuni minime (L x l x H): 1900 x 1730 x 1300 mm. Capacitatea de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 110 kg.	Categorie: profesională. Destinație: piept, triceps. Rezistență: greutatea liberă. Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm. Dimensiuni (LxIxI): 1695 x 1810 x 1240 mm. Greutate: 95 kg. Sarcină maximă: (nu este indicată, de obicei până la 300–350 kg). Caracteristici: priză largă, ≥2 opritoare pentru bară, platformă separată cu plăcuțe de aluminiu pentru spotter, butuci pentru depozitarea discurilor – 4 buc., tapițerie din piele ecologică antistatică și rezistentă la uzură.	
Incline bench	Incline Bench	Finlanda	Street Barbell	Tipuri de exercitii: Antrenament de forță multifuncțională de presă cu unghi în sus. Mușchi țintă: pectoral, triceps. Parte a corpului țintită: piept, membre superioare. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare.	Categorie: profesională. Mușchi: pectorali (presă înclinat). Rezistență: greutatea liberă. Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm. Dimensiuni (LxIxI): 1740 x 1810 x 1458 mm. Greutate: 105 kg. Sarcină maximă: (nu este indicată, de obicei până la 300–350 kg). Caracteristici: unghi de înclinare 30°, reglarea șezutului în funcție de înălțime, ≥2 opritoare pentru bară, platformă separată pentru spotter (plăcuțe de aluminiu), butuci pentru discuri – 4 buc., tapițerie din piele ecologică antistatică și rezistentă la uzură.	

				Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Platformă pentru spotter (asistent): Cauciuc sintetic cu dimensiuni minime de 650*400*15 Dimensiuni minime (L x l x H): 2050 x 1730 x 1490 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 100 kg.		
Decline bench	Decline Bench	Finlanda	Street Barbell	Bancă multifuncțională, utilizată pentru antrenamente menite să crească eficient mușchii părții superioare a pieptului, permițând utilizatorului să dobândească un piept plin, tonic, un corp sănătos și atrăgător, precum și încredere în sine. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Construcția principală a aparatului trebuie să fie realizată din țevi profilate de înaltă calitate, cu dimensiuni de minimum 50x100x2,5 mm. Părțile metalice trebuie vopsite cu vopsea în pulbere în două straturi, cu prelucrare preliminară prin nisipare, ceea ce îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, asigurând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură, precum și umplutură din poliuretan spongios, care oferă confort și siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Scaunul trebuie să se poată regla în minimum 9 niveluri diferite, în funcție de lungimea picioarelor utilizatorului. Pentru picioare trebuie prevăzuți role și o mânăre pentru a facilita execuția exercițiilor. Distanța interioară dintre stâlpi trebuie să fie de minimum 1010 mm. Nu mai puțin de 2 niveluri de fixare a barei. Culoarea cadrului combinată – negru/roșu. Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Nu mai puțin 4 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Înveliș rezistent la uzură și vopsire de înaltă calitate. Culoarea învelișului: negru. Dimensiuni minime (L x l x H): 2180 x 1730 x 1300 mm.	Categorie: profesională. Destinație: pectorali, secundar – deltoizi anteriori, triceps. Rezistență: greutăți libere. Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm. Dimensiuni (LxIxI): 2120 x 1810 x 1240 mm. Greutate: 115 kg. Sarcină maximă: (nu este indicată, tipic 300–350 kg). Caracteristici: unghi de înclinare –20°, priză largă (până la 1100 mm), 2 poziții de start pentru bară, reglaj al opritoarelor pentru picioare (5 poziții, cu asistență pneumatică), mâner antiderapant pentru acces, platforme separate pentru spotter cu plăcuțe de aluminiu, butuci pentru discuri – 4 buc. Ø50 mm (nichel + crom), tapițerie din piele ecologică antistatică.	

				Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 105 kg.			
MULTI EXTENSION	HYPER		Finlanda	Street Barbell	Combinatie/Mușchi țintă: Mușchiul erector spinal. Parte a corpului țintită: Spate, abdomen. Sistem de rezistență: Greutăți libere. Aparatul permite o funcționare fără întreruperi, intensivă și îndelungată în condițiile unui salon de fitness, se caracterizează printr-un grad ridicat de confort și siguranță în timpul efectuării exercițiilor, biomecanică perfectă, precum și prin prezența unor reglaje ușor de utilizat. Tehnologia dublei vopsiri în pulbere a cadrului, cu prelucrarea preliminară a metalului prin nisipare, îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, garantând astfel un acoperiș de calitate superioară și rezistent la uzură. Pentru căptușeala scaunului, spătarului și rolelor trebuie utilizată o piele ecologică rezistentă la uzură. Umplutura trebuie să fie din poliuretan spongios pentru un confort și o siguranță suplimentare. Căptușeala trebuie să aibă cusături duble pentru o rezistență mai mare. Pedală: Placă striată Q235A (acoperită cu vopsea antiderapantă) Dimensiuni minime (L x l x H): 1335 x 940 x 760 mm Culoarea căptușelii: negru Culoarea cadrului: negru/roșu Carcasă standard/Culori tapițerie: PVC negru nu mai puțin de 1.2mm. Grosimea pernei nu mai puțin de 68 mm Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 150 kg. Greutate aparatului netto nu mai puțin de: 50 kg.	Categorie: profesională. Mușchi: extensori spinali, abdomen. Rezistență: greutatea utilizatorului + încărcături suplimentare. Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm. Dimensiuni (Lxlxl): 1323 x 730 x 883 mm. Greutate: 42 kg. Sarcină maximă: 180 kg (inclusiv greutatea utilizatorului). Caracteristici: unghi de înclinare reglabil, 2 perne (reglabile pe înălțime), 2 role + suport pentru fixarea picioarelor, 2 mânere pentru sprijin, tapițerie din piele ecologică antistatică.	
BELT SQUAT			Finlanda	Street Barbell	Mușchi țintă: Rectus Femoris, Vastus Lateralis, Vastus Medialis. Parte a corpului țintită: Membre inferioare. Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Aparat pentru genuflexiuni cu centură – este un model destinat utilizării în săli de antrenament, având o capacitate mare de încărcare, o construcție bine gândită și un cadru stabil. Aparatul permite o funcționare fără întreruperi, intensivă și îndelungată în condițiile unui salon de fitness, se caracterizează printr-un grad ridicat de confort și siguranță în timpul efectuării exercițiilor, biomecanică perfectă, precum și prin prezența unor reglaje ușor de utilizat. Tehnologia dublei vopsiri în pulbere a cadrului, cu prelucrarea preliminară a metalului prin nisipare, îmbunătățește considerabil aderența dintre metal și stratul de vopsea, garantând astfel un acoperis de calitate superioară și rezistent la uzură.	Categorie: profesional. Mușchi țintiți: cvadricepsi, piept, brațe (secundar fesieri). Parte a corpului țintită: picioare, brațe, piept. Rezistență: discuri Ø50 mm. Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsire în câmp electrostatic. Dimensiuni (Lxlxl): 2090 x 945 x 1510 mm. Greutate: 150 kg. Sarcină maximă: (nu este indicată, de obicei 300–350 kg). Caracteristici: posibilitate de a efectua genuflexiuni și flotări la paralele, reglaj al barelor paralele (5 poziții), 6 cârlige pentru benzi elastice, mâner de start pentru inițiere ușoară a exercițiului, mânere pentru executarea genuflexiunilor, platforme cu plăcuțe de aluminiu antiderapante, 3 butuci pentru discuri pe braț + 2 pentru depozitare (nichel-crom, Ø50 mm).	

				Dimensiuni minime (L x l x H): 1970 x 1535 x 1125 mm Culoarea cadrului: negru/roșu Pedală: Placă cu dimensiuni minime 380*580*5, Q235A (acoperită cu vopsea antiderapantă) Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Nu mai puțin de 2 suporturi pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 300 kg. Greutate aparatului netto nu puțin de: 140 kg.		
PENDULUM SQUAT	PENDULUM SQUAT	Finlanda	Street Barbell	Unghi de înclinare reglabil al suportului pentru picioare: unghiul de înclinare al suportului pentru picioare trebuie să fie reglabil între 35° și 55°, corespunzător nevoilor antrenamentelor diferiților utilizatori. Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcție unică cu mișcare pendulară pentru genuflexiuni: spătarul trebuie să susțină ferm talia și abdomenul, reducând presiunea asupra trunchiului și permițând utilizatorilor să execute în siguranță și eficient fiecare mișcare, urmând curba naturală a corpului. Limită inferioară reglabilă: asigură siguranța utilizatorilor de înălțimi diferite. Sistem de depozitare pentru bară: utilizează un sistem de contragreutate pentru păstrarea barei, oferind o funcționalitate dublă cu ajutorul unei singure bare, ceea ce permite economisirea de resurse. Dimensiuni minime (L x l x H): 2245 x 1300 x 1660 mm Culoarea cadrului: negru/roșu Profilul cadrului aparatului trebuie să fie de minimum: 50 x 100 mm Grosimea oțelului utilizat nu trebuie să fie mai mică de: 2,5 mm Nu mai puțin de 1 suport pentru discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm. Capacitate de încărcare nu mai puțin de: 200 kg. Greutate aparatului netto nu puțin de: 240 kg.	Categorie: profesional (greutăți libere). Destinație / mușchi: cvadricepsi, fesieri. Rezistență: discuri Ø50 mm. Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm, vopsire în câmp electrostatic. Dimensiuni (LxIxI): 2400 x 930 x 1675 mm. Greutate: 232 kg. Sarcină maximă: (nu este indicată, de obicei 200–250 kg). Caracteristici: reglaj al platformei (6 poziții), reglaj al spătarului (4 poziții), reglaj al opritorului de siguranță (8 poziții), cârlig de pornire automat, 2 poziții de start, platformă lată cu plăcuță de aluminiu antiderapantă, tapițerie din piele ecologică antistatică și rezistentă la uzură, 3 butuci pentru discuri pe braț + 2 butuci pentru depozitare (nichel+crom), 9 cârlige pentru benzi elastice.	
Lat Pulldown/ Seated Row	Lat Pulldown / Seated Row	Finlanda	Street Barbell	Combinație/Mușchi țintă: Mușchiul mare dorsal (Latissimus Dorsi), mușchiul rotund mare (Teres Major), mușchiul infraspinos (Infraspinatus). Parte a corpului țintită: Spate. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC	Categorie: profesională. Mușchi țintiți: dorsali, trapez, extensori spinali; secundar – bicepsi, deltoizi, antebrățe. Parte a corpului țintită: spate, brațe. Rezistență: pachet de greutate (plăci de oțel). Greutatea pachetului: 105 kg (plăci de 12 kg și 6 kg + tijă 9 kg). Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; îndoiri radiale pentru rezistență; cadru vopsit în câmp electrostatic; transmiterea forței prin curea din poliamidă (rezistență 1500 kg) și 2 role. Dimensiuni (LxIxI): 2300 x 1060 x 2300 mm. Greutate: 215 kg (cadru 110 kg + pachet 105 kg). Caracteristici: acoperire complexă a ghidajelor cu nichel+crom; protecție turnată ABS pentru pachet (culoare albastră); mânere pentru diferite tipuri de tracțiuni; reglarea opritoarelor pentru picioare (5 poziții);	

				Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să dețin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1750x1000x2170mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 90 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	șezut și spătar din placaj 18 mm, spumă poliuretanică și piele sintetică; rulmenți în toate articulațiile → mișcare lină; role din spumă poliuretanică; suportți din PVC anti-alunecare.	
Inner/Outer Thigh	Inner / Outer Thigh	Finlanda	Street Barbell	Pentru mușchii adductori și abductori. Combinatie/Mușchi țintă: Vastus Lateralis, Gluteus Maximus, Adductor Magnus, Rectus Femoris. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate, perne rezistente pentru picioare. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să dețin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1600x715x1500mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 95 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Categorie: profesională. Destinație / mușchi: partea internă și externă a coapsei, secundar – fesieri. Rezistență: pachet de greutate integrat (81 kg). Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; îndoiri radiale pentru rezistență; pachet de greutate din plăci de oțel cu acoperire din PVC (pentru funcționare silențioasă); transmisie prin curea din poliamidă (lățime 20 mm, rezistență 1500 kg). Dimensiuni (LxIxI): 1400 x 830 x 1510 mm. Greutate: 199 kg (cadru 118 kg + pachet 81 kg). Caracteristici: reglarea unghiului de deschidere a opritoarelor (10 poziții); reglarea șezutului (5 poziții); tetieră și opritoare din placaj 18 mm + spumă poliuretanică; rulmenți în toate articulațiile → mișcare lină; protecție a pachetului din polistiren rezistent la impact; mâner cu fixare pe arc pentru schimbarea modului (adductori / abductori); protecție ABS a ghidajelor (acoperire nichel+crom).	
Leg Extension/ Leg Curl	Leg Extension / Leg Curl	Finlanda	Street Barbell	Combinatie/Mușchi țintă: Biceps femural, mușchiul semitendinos, Rectus Femoris, Vastus Lateralis. Parte a corpului țintită: Membre inferioare. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate, perne rezistente pentru picioare. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv.	Categorie: profesională. Destinație / mușchi: biceps femural, cvadriceps; încărcare suplimentară – mușchii gambei. Rezistență: pachet de greutate 105 kg (7x12 kg + 2x6 kg + tijă 9 kg). Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; îndoiri radiale pentru rezistență; transmisie prin curea din poliamidă (rezistență 1500 kg); ghidaje și tijă cu acoperire nichel + crom. Dimensiuni (LxIxI): 1200 x 1270 x 1540 mm. Greutate: 215 kg (cadru 110 kg + pachet 105 kg). Caracteristici: protecție ABS turnată pentru pachet (culoare negru/albastru); șezut reglabil pe înălțime (4 poziții); rolă superioară de fixare a picioarelor – 10 poziții; rolă inferioară reglabilă (5 poziții); unghiul inițial al rolei inferioare: 11 poziții (pas 15°); rulmenți în toate articulațiile → mișcare lină și durabilitate; role din spumă poliuretanică; funcționalitate: flexie + extensie într-o singură structură.	


				Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1460*1220*1510mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 110 kg. Greutate stackului: min 68 kg.		
Multi Press Flat, Incline/Press Behind Neck	Multi Press Flat / Incline / Press Behind Neck	Finlanda	Street Barbell	Permite efectuarea a 3 tipuri de exercitii: impins de la piept in plan orizontal, impins de la piept din inclinat si impins pentru umeri. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparate de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1915x1320x1500mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 105 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Categorie: profesională, cu pachet de greutate. Destinație / exerciții: presă la bancă, presă înclinat, presă pentru umeri. Rezistență: pachet de greutate 100 kg (plăci de 5 kg). Construcție: profil 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm; vopsire în câmp electrostatic; cablu cu înveliș rezistent la uzură. Dimensiuni (LxIxÎ): 1921 x 1510 x 1782 mm. Greutatea aparatului: 226 kg. Caracteristici: mănere cu trei poziții; reglarea șezutului pe înălțime — 9 poziții; reglarea unghiului spătarului — 5 poziții; șezut reglabil în 3 poziții; fixator magnetic al pachetului de greutate; reglarea tensiunii cablului; tapițerie din piele ecologică antistatică, cu spumă multistrat; protecție a pachetului de greutate pe toată înălțimea; poster-instrucțiune pe panou.	
Pec Deck/Rear Delt	Pec Deck / Rear Delt			Combinație/Mușchi țintă: Pectoral mare, deltoid, romboid, trapez. Parte a corpului țintită: Piept, spate, membre superioare. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni minime de RT48x80 mm și o grosime a peretelui de cel puțin 2,5 mm. Tehnologie de sudură de înaltă precizie. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparate de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Aparatul trebuie să detin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1350x1200x2000mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 105 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Categorie: profesională. Destinație / mușchi: porțiunea posterioară a mușchiului deltoid, mușchii pectorali. Suplimentar: biceps, deltoizi posteriori, extensori ai brațului, antebrate. Exerciții: abducția brațelor înapoi (deltoizi posteriori), aducția brațelor înainte (mușchii pectorali). Rezistență: pachet de greutate 105 kg (16x6 kg + tijă 9 kg). Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; îndoiri radiale pentru rezistență; vopsire în câmp electrostatic. Dimensiuni (LxIxÎ): 1060 x 760 x 1860 mm. Greutate: 225 kg (cadru 120 kg + pachet 105 kg). Caracteristici: mănere cu striatii, 11 poziții; șezut reglabil (6 poziții); spătar reglabil (4 poziții); protecție turnată pentru pachetul de greutate (ABS, culoare albastră); ghidaje, tijă și mănere acoperite cu nichel+crom; rulmenți în toate articulațiile → mișcare lină și durabilitate; tetieră și spătar din placaj 18 mm + spumă poliuretanică și piele sintetică; suport din PVC pentru stabilitate.	

PRONE LEG CURL	Prone Leg Curl	Finlanda	Street Barbell	Mușchi țintă: Biceps femural. Parte a corpului țintită: Membre inferioare. Sistem de rezistență: Cu caseta de greutate selectabilă. Țeava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Cablu cu înveliș special, umplut cu lubrifiant pe bază de gel pentru a reduce rezistența la mișcare și a asigura o glisare excelentă. Scaun și spătar confortabile, turnate, perne rezistente pentru picioare. Tapițerie: Piele texturată nu mai puțin de 1.2mm + PVC Aparatoare de protecție din plastic rezistent la impact, ceea ce corespunde standardelor mondiale de siguranță, oferind în același timp securitate suplimentară și un aspect atractiv. Mânere antiderapante, durabile, cu acoperire din poliuretan și capace cromate, sunt poziționate la un unghi optim pentru a asigura o fixare stabilă a corpului sportivului în timpul antrenamentului. Aparatul trebuie să dețin instrucțiuni mari și ușor de citit pentru efectuarea exercițiilor. Plăcuțe informative cu recomandări pentru întreținerea tehnică a aparatelor. Dimensiunile aparatului: min. 1440x1140x1500mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 125 kg. Greutate stackului: min 68 kg.	Categorie: profesională. Destinație / mușchi: biceps femural, mușchii fesieri. Exercițiu: flexia picioarelor din poziție culcat. Rezistență: pachet de greutate 105 kg (7x12 kg, 2x6 kg, tijă 9 kg). Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; îndoiri radiale pentru rezistență; vopsire în câmp electrostatic. Dimensiuni (LxIxÎ): 1700 x 900 x 1570 mm. Greutate: 201 kg (cadru 96 kg + pachet 105 kg). Caracteristici: tijă și ghidaje acoperite cu nichel și crom; protecție turnată ABS pentru pachetul de greutate; rulmenți în toate articulațiile → mișcare lină și durabilitate; șezut din placaj 18 mm + spumă poliuretanică + piele sintetică; mânere și role din spumă poliuretanică; rolă inferioară reglabilă (11 poziții, pas 15°); rolă superioară de fixare – 5 poziții; suporturi din PVC pentru stabilitate.	
SMITH MACHINE	Smith Machine	Finlanda	Street Barbell	Aparat pentru antrenarea întregului corp. Permite realizarea genuflexiunilor, fandarilor, exercitiilor pentru fese, umeri si piept. Sistem de rezistență: încărcare cu discuri cu diametru nu mai puțin de 50 mm Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni de teava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Dimensiunile aparatului: min. 2235x1320x2360mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 170 kg. Greutate maxima incarcare: 200 kg.	Categorie: profesională. Destinație: genuflexiuni frontale cu haltera. Încărcare principală: cvadricepsi. Încărcare suplimentară: fesieri, abdomen, spate. Rezistență: încărcare cu discuri Ø50 mm. Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; vopsire în câmp electrostatic. Dimensiuni (LxIxÎ): 1800 x 2200 x 2350 mm. Greutate: 156 kg. Greutatea barei: 30 kg. Încărcare maximă a barei: 400 kg. Caracteristici: organizator pentru discuri: 4 perechi de butuci (Ø50 mm); suporturi pentru fixarea barei: 12 poziții (pas 190 mm); fixare minimă a barei — 74 mm de la podea; opritoare de siguranță; articulații glisante pe rulmenți cu role; butuc de montare a barei Ø50 mm; suporturi din PVC anti-alunecare.	
Multi AB Bench	MULTI AB BENCH	Finlanda	Street Barbell	Mușchi țintă: Mușchiul drept abdominal, Mușchiul oblic extern al abdomenului, Mușchiul transvers al abdomenului Parte a corpului țintită: Talie Sistem de rezistență: Greutăți libere Construcția aparatului de fitness trebuie să fie realizată din tuburi ovale profilate, cu dimensiuni de teava min RT50x100x2,5mm, RT50x70x2,5mm, J50x70x2,5mm. Dimensiunile aparatului: min. 1730x720x880mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin 40 kg.	Categorie: profesională. Destinație: abdomene, antrenament pentru mușchii abdominali. Construcție: profil de oțel 40x80 mm, grosimea peretelui 3 mm. Caracteristici: piele ecologică antistatică și rezistentă la uzură; mâner pentru urcare și coborâre ușoară; reglarea unghiului de înclinare 35°–55°. Dimensiuni (LxIxÎ): 1736 x 810 x 948 mm. Greutate: 55 kg.	
Power Tower	POWER TOWER	Finlanda	Street Barbell	Suport vertical "press + paralele + bara". Tipuri de exercitii: este un ajutor ideal pentru consolidarea întregului corp prin greutatea proprie. Cadru: oțel rezistent la tensiune Tapițeria rezistentă la rupere, DuraFirm, dublu cusută, având caracteristicile spumei	Categorie: profesională. Destinație / exerciții: tracțiuni (priză largă, medie, îngustă), ridicarea picioarelor în „unghi”, flotări la paralele. Construcție: profil 60x60 mm, grosimea peretelui 2 mm; îndoiri radiale pentru rezistență. Dimensiuni (LxIxÎ):	

				industriale si cu o densitate ridicata, de inalta calitate. Finisajul dublu, cu invelis sintetic rezistent, protejeaza impotriva zgarieturilor, daltuirilor si exfolieriiilor. Sistem de rezistență: Greutăți libere Dimensiunile aparatului: min. 1235x1300x2100mm. Greutate aparatului netto nu mai puțin de 70 kg	1300 × 1200 × 2350 mm. Greutate: 83 kg. Încărcare maximă: 180 kg. Echipare: trepte și cotiere (placaj 18 mm + spumă poliuretanică); mânere cu acoperire nichel-crom și striatii; spătar din placaj 18 mm + spumă poliuretanică + piele sintetică; suportți din PVC anti-alunecare.	
Coliere bara olimpice 50 mm (pereche)	Coliere bara olimpice 50 mm (pereche)	Finlanda	Street Barbell	Clemele pentru haltere asigură o aderență maximă la barbell, în timp ce suprafața interioară anti-alunecare împiedică alunecarea discurilor pe barbell. Fabricat din plastic durabil pentru a rezista la impacturi puternice în timpul exercițiilor solicitante. Partea interioară a clemei este echipată cu cauciuc antiderapant, care împiedică alunecarea discurilor ponderate pe bară și stabilizează astfel bara în timpul exercițiului. Concepute pentru haltere olimpice (diametru interior nu mai puțin de: 50 mm). Set trebuie se cintine 2 buc	Destinație: coliere pentru discuri în timpul antrenamentelor, asigură siguranța și protecția echipamentului. Material: nailon rezistent + cauciuc termoplastic. Formă: hexagonală. Dimensiuni: diametru exterior — 80 mm; diametru interior — 50 mm (standard olimpic). Mecanism: clemă din plastic cu fixare sigură. Protecție: inserție din cauciuc împotriva deteriorării barei. Suplimentar: logo gravat.	
Centura pentru greutati	Centura pentru greutati	Finlanda	Street Barbell	Compoziția materialului: PU, poliester și oțel. Greutate nu mai puțin de: 740 g. Dimensiuni nu mai puțin de: lungime 97 cm, latime in punctul cel mai lat 18 cm. Capacitate de încărcare: ranforsat cu inele D din oțel și lanț metalic nu mai puțin de 5,1 mm grosime. Diametrul inelului nu mai puțin de D: 5,7 mm pentru o potrivire sigură.	Destinație: pentru tracțiuni și exerciții la paralele cu greutate suplimentară. Sistem de prindere a greutății: pe lanț, fixat cu carabină la capătul centurii. Materiale: standard (nespecificate, probabil nailon sau material sintetic). Caracteristici: accent pe simplitate și funcționalitate; construcție compactă.	
Centura antrenamente pentru gat	Centura antrenamente pentru gat	Finlanda	Street Barbell	Urmeaza a fi fabricata din nailon de înaltă calitate. Poate fi utilizat cu greutăți libere. Căptușeala moale asigură confortul la efectuarea diferitelor exerciții. Reglabil cu un sistem de blocare a capului, astfel încât nu trebuie să vă faceți deloc griji cu privire la dimensiune. Un simulator bine conceput, care a fost fabricat și personalizat în funcție de cerințele și dorințele sportivilor și antrenorilor profesioniști	Materiale: poliester respirabil, inele de oțel. Greutate produs: 720 g. Dimensiuni: 26×7×7 cm. Lanț: lungime 88 cm. Reglaj: curele reglabile pentru gât și cap, pentru o fixare fermă. Ergonomie: construcție bine gândită pentru confort în timpul antrenamentelor de forță. Particularitate: mai greu, rezistent, cu lanț suplimentar pentru prinderea greutăților.	
Emisfera de echilibrare	Emisfera de echilibrare	Finlanda	Street Barbell	Material: PP, PVC. Diametru nu mai puțin de: 61 cm. Greutate nu mai puțin de: 5,1 kg. Dimensiune nu mai puțin de: 61x21cm. Accesorii: Pompă, 2 espadrile	Materiale: corp — PVC, bază — plastic ABS (ranforsat, rigid). Diametru: 60 cm. Înălțime: 25 cm. Greutate: (nu este indicată, probabil similară cu 5–6 kg). Set complet: pompă + 2 benzi elastice. Particularitate: model premium, conceput pentru antrenamente complexe (echilibru, abdomen, picioare, brațe, flexibilitatea articulațiilor).	
Step	STEP	Finlanda	Street Barbell	Suprafața superioară a platformei are un strat antiderapant texturat care asigură o aderență fermă în timpul exercițiilor și un sprijin confortabil pentru brațe și spate. Platforma de step vă permite să vă diversificați antrenamentul și să vă exercitați toate grupele musculare, fie în sala de sport, fie acasă.	Material: polipropilenă. Suprafață superioară: acoperire texturată antiderapantă. Destinație: universală (antrenamente de grup și individuale). Dimensiuni: 101 × 37,5 × 20,5 cm. Înălțime reglabilă: 15, 20, 25 cm. Caracteristici: picioare late cu acoperire antiderapantă; picioare detașabile pentru reglaj rapid și depozitare compactă.	

				Platforma din polipropilenă asigură elasticitatea necesară pentru un antrenament sigur și durabilitatea pentru o utilizare intensivă în cluburile de fitness. Acoperirea cauciucată, în relief, antiderapantă, asigură pași siguri și un sprijin confortabil pentru brațe și spate Dimensiuni minime: 100×37×20 cm. Înălțimi minime 15-20-25 cm		
Curea pentru halterofili 4 padded leather belt	Curea pentru halterofili 4 padded leather belt	Finlanda	Street Barbell	Marimea L Curea din piele moale pentru halterofili și cei ce fac antrenamente cu greutate. Partea interioară a centurii fabricat din piele căptușită asigură confort sporit. Curea dublă pentru o rezistență sporită. O lățime minim de 10 cm protejează zona lombară, ajută la menținerea poziției corecte și împiedică apariția herniilor abdominale. Fabricat: piele naturală, piele presată Marimea L (82cm - 100cm)	Material: piele moale + bază textilă. Construcție: lățime de 4" (10 cm) în partea din spate, îngustare la 2" (5 cm) pe laterale și în față — reduce greutatea centurii; interior textil pentru confort suplimentar. Lățime: 10 cm (spate), 5 cm (laterale/față). Mărime L: 82–100 cm. Particularitate: variantă mai moale și mai ușoară, nu incomodează la ridicarea halterei, dar oferă o fixare mai slabă decât centura clasică, rigidă, din piele.	
Curea pentru halterofili 6 padded leather belt	Curea pentru halterofili 6 padded leather belt	Finlanda	Street Barbell	Curea din piele moale pentru halterofili și cei ce fac antrenamente cu greutate. Partea interioară a centurii fabricat din piele căptușită asigură confort sporit. Curea dublă pentru o rezistență sporită. Lățime minim de 15 cm protejează zona lombară, ajută la menținerea poziției corecte și împiedică apariția herniilor abdominale. Fabricat: piele naturală, piele presată Marimea L (82cm - 100cm)	Material: piele naturală + piele presată. Construcție: căptușeală interioară moale din piele înțoarsă; cusătură dublă; cataramă cu rol pentru ajustare precisă. Lățime: 15 cm. Mărime L: 82–100 cm. Particularitate: fixare confortabilă; model unisex; preț puțin mai ridicat, dar accent pe confort datorită pielii înțoarse.	
Banda aerobica	Banda aerobica	Finlanda	Street Barbell	Caracteristici: Rezistență min: 11.35 - 29.51 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.21 cm	Rezistență: set de 3 benzi elastice cu niveluri diferite de încărcare. Dimensiuni: inele compacte. Material: latex. Set complet: 3 benzi elastice. Destinație: fitness feminin, deosebit de eficiente pentru antrenarea fesierilor și picioarelor. Particularitate: posibilitatea de a alege nivelul de încărcare datorită celor trei benzi diferite. Mărimi: 208 × 4,5 × 0,21 cm.	
Banda aerobica	Banda aerobica	Finlanda	Street Barbell	Caracteristici: Rezistență min: 15.89 - 38.59 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.32 cm	Rezistență: set de 3 benzi elastice cu niveluri diferite de încărcare. Dimensiuni: inele compacte. Material: latex. Set complet: 3 benzi elastice. Destinație: fitness feminin, deosebit de eficiente pentru antrenarea fesierilor și picioarelor. Particularitate: posibilitatea de a alege nivelul de încărcare datorită celor trei benzi diferite. Mărimi: 208 × 4,5 × 0,32 cm.	
Banda aerobica	Banda aerobica	Finlanda	Street Barbell	Caracteristici: Rezistență min: 22.7 - 56.75 kg Dimensiuni min: 208 x 4.5 x 0.45 cm	Rezistență: set de 3 benzi elastice cu niveluri diferite de încărcare. Dimensiuni: inele compacte. Material: latex. Set complet: 3 benzi elastice. Destinație: fitness feminin, deosebit de eficiente pentru antrenarea fesierilor și picioarelor. Particularitate: posibilitatea de a alege nivelul de încărcare datorită celor trei benzi diferite. Mărimi: 208 × 4,5 × 0,32 cm.	
Mâner	Mâner	Finlanda	Street Barbell	Mâner pentru exerciții de tragere în jos la cablu; Material- plastic durabil; Lungimea min: 400mm; Lățimea min 14 cm; Înălțime min 5	Material: miez din oțel + acoperire din PVC. Masă: 3,65 kg. Dimensiuni: lungime 43 cm, lățime 14,5 cm, înălțime 6 cm. Lungimea mânerului: 12,5 cm. Diametrul mânerului: 35–38	

				cm; Lungimea mânerului min. 12 cm; Diametrul mânerului min 34 cm. 	mm. Diametrul prizei: 28–34 mm. Destinație: optimă pentru extensii ale tricepsului în jos, potrivită pentru aparate și rame de forță. Particularitate: bază metalică cu acoperire durabilă din PVC, rezistentă la uzură și coroziune; suprafață texturată pentru o priză sigură.	
Mâner	Mâner	Finlanda	Street Barbell	Mâner cu rând supinat cu prindere paralelă; Material- plastic durabil, lungime min: 500mm; lățime min 11 cm, înălțime min 17 cm, lungimea mânerului min 11 cm, Diametrul prizei min 24 mm. 	Material: miez din oțel + acoperire din PVC. Masă: 3,3 kg. Dimensiuni: lungime 56 cm, lățime 12 cm, înălțime 17,5 cm. Lungimea mânerului: 12 cm. Diametrul mânerului: 25 mm. Destinație: tracțiuni cu priză largă, compatibilă cu aparatele de forță. Particularitate: bază metalică cu acoperire rezistentă din PVC; durabilitate ridicată; formă ergonomică pentru o priză confortabilă.	
Mâner	Mâner	Finlanda	Street Barbell	Mâner cu rânduri paralele; Material- plastic durabil, lungime min: 200mm, lățime min 14 cm, înălțime min 16 cm, lungimea mânerului min 11 cm, diametrul prizei min 28 mm. 	Material: miez din oțel + acoperire din PVC. Greutate: 1,85 kg. Dimensiuni: lungime 23,5 cm, lățime 14,5 cm, înălțime 16,5 cm. Lungimea mânerului: 12 cm. Diametrul mânerului: 30 mm. Destinație: mâner universal în formă de V pentru tracțiuni. Caracteristici: bază metalică; durabilitate; protecție împotriva ruginii; priză ergonomică cu textură.	
Mâner	Mâner	Finlanda	Street Barbell	Mâner de tragere cu prindere apropiată; Material- plastic durabil, lungime min: 250mm, lățime min 11 cm, înălțime min 17 cm, Lungimea mânerului min 10 cm, diametrul prizei min 22 mm.	Material: miez din oțel + acoperire din PVC. Greutate: 2,65 kg. Dimensiuni: lungime 27,5 cm, lățime 12 cm, înălțime 17,5 cm. Lungimea mânerului: 11 cm. Diametrul mânerului: 24 mm. Destinație: priză îngustă pentru tracțiuni (utilizare universală cu aparate). Caracteristici: bază metalică; acoperire din PVC cu textură; protecție împotriva ruginii și coroziunii; durabilitate; priză confortabilă.	

						
Masa Armwrestling	Masa Armwrestling	Finlanda	Street Barbell	Dimensiuni min - 930x660x1200 mm, carcasa din metal, suprafața din cauciuc spumat și PVC 	Dimensiuni (LxIxI): 493 × 660 × 1194 mm. Greutate: 40 kg. Cadru: țeavă profilată 40x40 mm, grosimea peretelui 3 mm. Blat: tapițat cu piele ecologică, rezistent la abraziune și întindere. Culoare tapițerie: negru + roșu, cu linie centrală de separare (importantă pentru arbitraj și start). Construcție: demontabilă (ușor de asamblat/dezasamblat, practică pentru depozitare). Suporturi pentru brațe: repositionabile, în funcție de brațul de lucru. Perne: detașabile, din cauciuc special — sigure și confortabile. Mânere: din oțel Ø30 mm, cu striaii accentuate pentru o priză sigură. Vopsire: acoperire polimerică de fabrică.	
Analizator segmentar al compoziției corporale	Analizator segmentar al compoziției corporale	Finlanda	Street Barbell	In urma masuratorilor efectuate cu acest aparat veti sti cu precizie: -masa corporala (greutatea) -grasimea viscerală (grasimea de pe organe) -procentul de hidratare din corp -procentul de grasime totala sau pe segmete:mana stanga,mana dreapta,picior stang,picior drept si trunchi -masa osoasa -masa musculara totala cat si pe segmente: mana stanga,mana dreapta,picior stang,picior drept si trunchi -indicele formei fizice -rata metabolismul bazal cat si varsta metabolica In set trebuie sa fie: - Aparatul - Card SD 64 Mb - 4 baterii AA - Manual de utilizare - Certificat de garantie pentru 3 ani	Funcții: greutate corporală, % grăsime, % apă, masă musculară (segmentară), masă minerală osoasă, consum caloric zilnic, vârstă metabolică, grăsime viscerală + indicator, mod athletic, mod invitat. Analiză segmentară: da (brațe, picioare, trunchi). Set complet: analizator, card SD cu software, baterii, ecran LCD color, memorie pentru 4 utilizatori. Caracteristici: indicatori de sănătate pentru adulți și copii, moduri extinse, software pentru PC ușor de utilizat. Greutate maximă admisă: 150 kg. Precizie: 0,1 kg / 0,1%. Memorie utilizatori: până la 4. Culoare/design: negru + argintiu, ecran LCD mare.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele : Golbanb Serghei _____ În calitate de: ____Administrator _____

Ofertantul: __Goldtech Solution SRL _____ Adresa: ____ștr Gheorghe Casu 30B of 19 _____

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Conform SIA „RSAP”	
Obiectul achiziției: <u>Echipament (Inventar sportiv) pentru realizarea proiectului „Centrul de instruire și evaluare motrice al IEFS-Centru de formare a specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dizabilități la practicarea sportului” finanțat de DRRM</u>	

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lot 1									
	Aparat fitness tip scara, Climber	buc	1	154 717,00 MDL	154 717,00 MDL	154 717,00 MDL	185 660,40 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Rear Kick	buc	1	53 295,00 MDL	53 295,00 MDL	53 295,00 MDL	63 954,00 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Incline press machine	buc	1	69 445,00 MDL	69 445,00 MDL	69 445,00 MDL	83 334,00 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Flat bench	buc	2	16 214,60 MDL	8 107,30 MDL	32 429,20 MDL	38 915,04 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Incline bench	buc	1	23 869,70 MDL	23 869,70 MDL	23 869,70 MDL	28 643,64 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Decline bench	buc	1	28 488,60 MDL	28 488,60 MDL	28 488,60 MDL	34 186,32 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	MULTI HYPER EXTENSION	buc	2	18 411,00 MDL	9 205,50 MDL	36 822,00 MDL	44 186,40 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	

BELT SQUAT	buc	1	30 MDL 135,90	30 135,90 MDL	30 135,90 MDL	36 163,08 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
PENDULUM SQUAT	buc	1	47 MDL 125,70	47 125,70 MDL	47 125,70 MDL	56 550,84 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Lat Pulldown/ Seated Row	buc	1	43 MDL 863,40	43 863,40 MDL	43 863,40 MDL	52 636,08 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Inner/Outer Thigh	buc	1	39 MDL 987,40	39 987,40 MDL	49 063,70 MDL	58 876,44 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Leg Extension/ Leg Curl	buc	1	45 MDL 446,10	45 446,10 MDL	35 788,40 MDL	42 946,08 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Multi Press Flat, Incline/Press Behind Neck	buc	1	49 MDL 063,70	49 063,70 MDL	36 402,10 MDL	43 682,52 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Pec Deck/Rear Delt	buc	1	35 MDL 788,40	35 788,40 MDL	36 563,60 MDL	43 876,32 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
PRONE LEG CURL	buc	1	36 MDL 402,10	36 402,10 MDL	15 245,60 MDL	18 294,72 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
SMITH MACHINE	buc	1	36 MDL 563,60	36 563,60 MDL	18 540,20 MDL	22 248,24 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Multi AB Bench	buc	1	15 MDL 245,60	15 245,60 MDL	912,00 MDL	1 094,40 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Power Tower	buc	1	18 MDL 540,20	18 540,20 MDL	912,00 MDL	1 094,40 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Coliere bara olimpice 50 mm (pereche)	buc	4	228,00 MDL	57,00 MDL	456,00 MDL	547,20 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Centura pentru greutati	buc	2	456,00 MDL	228,00 MDL	3 876,00 MDL	4 651,20 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Centura antrenamente pentru gat	buc	1	456,00 MDL	456,00 MDL	4 560,00 MDL	5 472,00 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Emisfera de echilibrare	buc	1	3 876,00 MDL	3 876,00 MDL	684,00 MDL	820,80 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
Step	buc	2	2 280,00 MDL	1 140,00 MDL	1 140,00 MDL	1 368,00 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	

	Curea pentru halterofili 4 padded leather belt	buc	1	684,00 MDL	684,00 MDL	2 736,00 MDL	3 283,20 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Curea pentru halterofili 6 padded leather belt	buc	1	1 140,00 MDL	1 140,00 MDL	2 736,00 MDL	3 283,20 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Banda aerobica	buc	3	912,00 MDL	304,00 MDL	2 736,00 MDL	3 283,20 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Banda aerobica	buc	3	912,00 MDL	304,00 MDL	1 140,00 MDL	1 368,00 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Banda aerobica	buc	3	912,00 MDL	304,00 MDL	1 368,00 MDL	1 641,60 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Mâner	buc	1	1 140,00 MDL	1 140,00 MDL	684,00 MDL	820,80 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Mâner	buc	1	1 368,00 MDL	1 368,00 MDL	1 140,00 MDL	1 368,00 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Mâner	buc	1	684,00 MDL	684,00 MDL	9 948,40 MDL	11 938,08 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Mâner	buc	1	1 140,00 MDL	1 140,00 MDL	8 892,00 MDL	10 670,40 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Masa Armwrestling	buc	1	9 948,40 MDL	9 948,40 MDL	49 063,70 MDL	58 876,44 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	Analizator segmentar al compozitiei corporale	buc	1	8 892,00 MDL	8 892,00 MDL	35 788,40 MDL	42 946,08 MDL	Pînă 12.10.2025	MD25VI000000225171710MDL	
	TOTAL					841 149,00 MDL	1 009 378,80 MDL			

Semnat: _____ Numele, Prenumele : Golbanb Serghei _____ În calitate de: _____ Administrator _____

Ofertantul: _____ Goldtech Solution SRL _____ Adresa: _____ str Gheorghe Casu 30B of 19 _____