

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **10.01.2022**

Licitația nr.: **21047347**

Invitație la licitația nr.: *[introduceți numărul/codul anunțului]*

Alternativa nr.: *[introduceți numărul/codul în cazul unei oferte alternative]*

Către: **CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

„CAVATEH M” SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările:

b) **„CAVATEH M” SRL** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii

"privind Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 "

c) Prețul total al ofertei constituie:

Suma Ofertei:

1 103 583, 70 (Un mln una sută trei mii cinci sute optzeci și trei lei, 70 bani MDL) fără TVA

1 159 963, 48 (Un mln una sută cincizeci și nouă mii nouă sute șaiszeci și trei lei, 48 bani MDL) cu TVA

d) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în instrucțiunile pentru ofertanți, punctul IPO17.1, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu punctul IPO22.1, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

e) În cazul acceptării prezentei oferte, **„CAVATEH M” SRL** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu punctul IPO41, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul IPO4.4.

g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul IPO4.5.

Semnat: _____

Nume: **Alexandru Captari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **„CAVATEH M” SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. Academiei 3, of.110B**

Data: **10.01.2022**

Specificații tehnice

Nr. Licitației		21047347					Data: 10.01.2022		Alternativa Nr.:
Denumirea Licitației		"privind Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 "					Lot. 21.25.33.37.80.81.82.85.86		Pagina: 1 din 3
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4	5	6	7	8
33100000-1	21	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	Pantera Pro	Elveția	BIOTRONIK AG	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cule pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp dezumflare 1-3 sec.	Pantera Pro, Proximal shaft - Design Hypotube design, Diameter 2.0F, Shaft markers 92 cm and 102 cm from tip, Distal shaft Guiding catheter, 5F (min. I.D. 0.056"/1.42 mm, Guide wire diameter 0.014", Lesion entry profile 0.017, Usable length 140 cm, Balloon material Semi Crystalline Co-Polymer, Balloon folding ø 1.25 - 1.5 mm: Two-fold; ø 2.0 - 4.0 mm: Tri-fold, Balloon markers Platinum-Iridium: ø 1.25 - 1.5 mm one marker; ø 2.0 - 4.0 mm two markers, Coating distal shaft Hydrophilic (end of balloon to Guide Wire (GW) exit port), Balloon and tip coating ø 1.25 - 2.0 mm: Hydrophilic ø 2.50 - 4.0 mm: Hydrophobic, Kissing balloon technique 6F guiding catheter (min. I.D. 0.070"/1.78 mm), up to ø 3.5 mm, Diameter 2.6F (ø 1.25 - 2.0 mm); 2.7F (ø 2.5 - 3.5 mm); 2.9F (ø 4.0 mm)	CE/ISO
33100000-1	25	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	Pantera Leo	Elveția	BIOTRONIK AG	Baloane PTCA RX noncompliante. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 135-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare in leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului	Pantera LEO, Technical Data Proximal shaft, Design Hypotube design, Diameter 2.0F, Shaft markers 92 cm and 102 cm from tip, Coating Hydrophobic, Distal shaft, Guiding catheter 5F (min. I.D. 0.056"), Guide wire diameter 0.014", Lesion entry profile 0.018", Usable length 145 cm, Distal shaft length 34 cm, Balloon material SCP (Semi Crystalline Polymer), Balloon folding 3-fold, Balloon markers Platinum-iridium, Coating Hydrophilic (end of balloon to GW exit port); hydrophobic (balloon and tip), Diameter 2.6F (ø 2.0 - 3.75 mm); 2.7F (ø 4.0 - 5.0 mm)	CE/ISO
33100000-1	33	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Orsiro	Elveția	BIOTRONIK AG	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hibrid cu amestec de celule inchise la margini si celule deschise la mijlocul stentului. Substanta activa: Sirolimus in doza ≥ 1.25 µg/mm2. Polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 pina la 4.5 mm. Lungimi dipoibile de la 8 pina la 48 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominala: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F.	Orsiro® Sirolimus-Eluting Coronary Stent System, Technical Data Stent, Stent material Cobalt chromium, L-605 Passive coating proBIO™ amorphous silicon carbide Active coating BIOlute™ bioabsorbable drug matrix consisting of sirolimus and polymer poly-l-lactide (PLLA) Nominal drug content 1.4 µg/mm2, Delivery system Catheter type Fast-exchange Recommended guide catheter 5F (min. I.D.Δ≥ 0.056") Guide wire diameter 0.014" (0.36 mm) Usable catheter length 140 cm Balloon material Polymer Coating (distal shaft) Hydrophilic coating Marker bands Two platinum-iridium markers Proximal shaft diameter 2.0F Distal shaft diameter ø 2.25-3.5 mm: 2.7F ø 4.0 mm: 3.0F Nominal pressure (NP) ø 2.25-2.75, 3.5-4.0 mm: 7 atm ø 3.0 mm: 8 atm Rated burst pressure (RBP) 16 atm	CE/ISO

33100000-1	37	Stent-graft coronarian	Stent-graft coronarian	PK Papyrus	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent din cobalt-crom acoperit cu membrana din poliuretan, utilizat în perforatii coronariene acute. Vizibilitate redată ce permit o fixare exactă datorită celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu ușurință în vase torturoase, lungime utilă 140 cm. Compatibilitate ghid 0.014". Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 mm, lungimi disponibile de la 15 la 26 mm. Presiune nominală de implantare 7-8 atm, RBP 14-16 atm.	PK Papyrus, Indicated for the treatment of acute perforations of native coronary arteries and coronary bypass grafts in vessels 2.5 to 5.0 mm in diameter*, Technical Data Stent Stent cover material Non-woven, electrospun polyurethane Stent cover thickness 90 µm Stent material Cobalt chromium (L-605) with proBIO (amorphous silicon carbide) coating Maximum stent expansion diameter Ø 2.5 - 3.0 mm: 3.50 mm; Ø 3.5 - 4.0 mm: 4.65 mm; Ø 4.5 - 5.0 mm: 5.63 mm, Delivery system Guide wire diameter 0.014" Usable catheter length 140 cm Recommended guide catheter Ø 2.5 - 4.0 mm: 5F (min. I.D. ** 0.056"); Ø 4.5 - 5.0 mm: 6F (min. I.D. ** 0.070") Nominal pressure (NP) Ø 2.5 - 3.5 mm: 8 atm; Ø 4.0 - 5.0 mm: 7 atm Rated burst pressure (RBP) Ø 2.5 - 4.0 mm: 16 atm; Ø 4.5 - 5.0 mm: 14 atm	CE/ISO
33100000-1	80	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Passeo 14	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" și introducător 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Marker radiopaci: 2 Ptitr. Lungimi balon: 30 – 250 mm. Acoperire hidrofilică Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introducător de la 4 F.	Passeo-14 – PTA Balloon/0.014"/OTW - Balloon catheter Catheter type OTW Recommended guide wire 0.014" Tip Optimized entry profile and colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 6 %) Balloon folding 3-fold Balloon coating Hydrophilic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes Ø 1.5 - 4.0 mm; L: 20 - 220 mm Distal shaft 3.1F, hydrophilic coating, coaxial design; 150 mm length (Ø 1.5/2.0 x 20 - 100 mm); 75 mm length (Ø 2.0 x 140 - 220 mm and Ø 2.5 - 4.0 mm) Proximal shaft 3.9F, hydrophobic coating, coaxial design; stiffening wire Usable length 150 cm (Ø 1.5 - 4.0 mm); 120 cm (Ø 1.5 - 2.0 mm); 90 cm (Ø 2.5 - 4.0 mm)	CE/ISO
33100000-1	81	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Passeo 18	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstruative a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicată pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nailon. Compatibilitate ghid: 0,018". Lungimi disponibile cateter: 45, 90, 130 și 150 cm; Compatibilitate introducător începând cu 4 F pt baloane <8 mm în diametru. Lungimi disponibile balon de la 20 până la 300 mm. Diametre disponibile balon de la 2 până la 9 mm. Presiune nominală 8 atm. RPB: 12-16 atm. Timpul de desumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor.	Passeo-18 – PTA Balloon/0.018"/OTW - Balloon catheter Catheter type OTW Recommended guide wire 0.018" Tip Short and tapered, colored Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance (4 - 8 %) Balloon folding 5-fold Balloon coating Hydrophobic patchwork coating Balloon markers 2 swaged markers (zero profile) Sizes Ø 2.0 - 7.0 mm; L: 20 - 200 mm Shaft 3.8F, 3.9F (Ø 6.0/7.0 mm x 170 - 200 mm); coaxial design Usable length 90, 130 and 150 cm	CE/ISO

33100000-1	82	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	Paseo 35 Xeo	Elveția	BIOTRONIK AG	Balon disponibil în varianta OTW și RX, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Marker vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pînă la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în shaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni.	Paseo-35 Xeo, Technical Data - Balloon Catheter Catheter type OTW, Recommended guide wire 0.035", Tip Low entry profile, colored, Balloon material SCP (Semi-Crystalline Polymer), controlled compliance, Balloon coating Hydrophobic patchwork coating, Balloon markers 2 swaged markers, Sizes ø 3.0-12.0 mm; L: 20-250 mm, Shaft 5.1-5.4F, dual-lumen, hydrophobic coating, Usable length 90, 130 and 170 cm, Guide wire lumen Hydrophobic coating	CE/ISO
33100000-1	85	Stenturi periferice balon expandabile	Stenturi periferice balon expandabile	Dynamic Renal	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice și trunchi celiac. Grosime strut 120-180 µm. Compatibil cu ghidul 0.014" și teaca 6F. Lungime shaft: 150 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 12, 18 mm. Presiune nominală balon: 8-10 atm, RBP: 13-14 atm. 2 markeri radioopaci pt poziționare precisă.	Dynamic Renal, Technical Data Stent Stent Balloon-expandable Stent material Cobalt Chromium (L605) Strut thickness 120 µm (ø 4.5 - 5.0 mm) 140 µm (ø 6.0 - 7.0 mm) Stent coating proBIO (Amorphous Silicon Carbide) Stent marker Proximal gold marker Sizes ø 4.5 - 7.0 mm; L: 12 - 19 mm Delivery system Catheter type Rapid exchange (Rx) Recommended guide wire 0.014" Tip Soft, short and tapered Balloon markers 2 swaged markers Shaft (proximal) Hydrophobic coating Usable length 140cm Nominal Pressure (NP) 10 atm Rated Burst Pressure (RBP) 15 atm (ø 4.5 - 6.0 mm) 13 atm (ø 7.0 mm)	CE/ISO
33100000-1	86	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Astron	Elveția	BIOTRONIK AG	Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035" și teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Marker radioopaci pt poziționare precisă.	Astron® - Catheter type OTW Recommended guide wire 0.035" Stent material Nitinol Strut thickness 225 µm (ø 10 mm = 230 µm) Stent coating proBIO® (Amorphous Silicon Carbide) Stent markers 4 gold markers each end Sizes ø 7 - 10 mm; L: 30 - 80 mm Proximal shaft 5.2F, hydrophobic coating Usable length 70 and 120 cm	CE/ISO

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B

Specificații de preț

Numărul licitației: 21047347						Data: 10.01.2022			Alternativa nr.				
Denumirea licitației: "privind Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022 "						Lot. 21.25.33.37.80.81.82.85.86			Pagina 1 din 1				
Codul CPV	Nr. Lot.	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %	valoarea estimată
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33100000-1	21	Baloane PTCA semicompliante	Baloane PTCA semicompliante	Buc.	130	1,416.8000	1,530.1440	184,184.00	198,918.72	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, pe parcursul anului 2022 începând cu data de 01.01.2022 în termen de până la 30 de zile de la solicitarea beneficiarului.			110 500
33100000-1	25	Baloane PTCA noncompliante	Baloane PTCA noncompliante	Buc.	150	1,492.7000	1,612.1160	223,905.00	241,817.40				134 510
33100000-1	33	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer	Buc.	75	3,567.3000	3,567.3000	267,547.50	267,547.50				262 500
33100000-1	37	Stent-graft coronarian	Stent-graft coronarian	Buc.	2	13,409.0000	13,409.0000	26,818.00	26,818.00				28 037
33100000-1	80	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	Buc.	50	2,016.8700	2,178.2200	100,843.50	108,911.00				99 935
33100000-1	81	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	Buc.	70	1,684.9800	1,819.7780	117,948.60	127,384.46				123 970
33100000-1	82	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	Balon OTW/RX 0.035" pentru angioplastie periferică	Buc.	50	1,557.3300	1,681.9160	77,866.50	84,095.80				100 000
33100000-1	85	Stenturi periferice balon expandabile	Stenturi periferice balon expandabile	Buc.	10	4,135.8600	4,135.8600	41,358.60	41,358.60				50 000
33100000-1	86	Stenturi periferice autoexpandabile	Stenturi periferice autoexpandabile	Buc.	10	6,311.2000	6,311.2000	63,112.00	63,112.00				63 675
Total ofertă								1,103,583.70	1,159,963.48				

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: "CAVATEH M" SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 110B