

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1738762822295** din **05.02.2025**

Obiectul achiziției: **Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor pentru anul 2025**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
str. V. Pârcălab 23 str. V. Pârcălab 23 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 str. V. Pârcălab 23 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166	AP-450/5 AP -500/6 AP-500/7 AMM-100/2 AP-320/4 AP-500/2 AM -1000/5	Moldova Moldova Moldova	Baslift Baslift Baslift	Revizie tehnică (o dată la 15 zile) Revizie tehnică (o dată la 30zile) Revizie tehnică generală (o dată la 6 luni) Să asigure funcționarea normală a ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor planificate și să garantează starea tehnică perfectă după înlăturarea defectelor apărute în timpul exploataării. Evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor, se efectuează de către «Prestator» -NON STOP, 24 din 24 ore la sesizarea de către reprezentantul Serviciului. Să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure evacuarea persoanelor blocate în cabină. Timpul de intervenție la apelurile de urgență nu trebuie să depășească 60 de minute. Reparația echipamentelor și pieselor defecte în urma exploataării ascensorului	Conform solicitărilor autorității contractante în caietul de sarcini Revizie tehnică (o dată la 15 zile) Revizie tehnică (o dată la 30zile) Revizie tehnică generală (o dată la 6 luni) Să asigure funcționarea normală a ascensoarelor în afara timpului de efectuare a lucrărilor planificate și să garantează starea tehnică perfectă după înlăturarea defectelor apărute în timpul exploataării. Evacuarea pasagerilor din cabina blocată a lifturilor, se efectuează de către «Prestator» -NON STOP, 24 din 24 ore la sesizarea de către reprezentantul Serviciului. Să organizeze și să dețină un dispecerat propriu cu funcționare permanentă pentru preluarea apelurilor de urgență și o echipă de intervenție rapidă, dotată cu mijloace de comunicare adecvate, care să asigure evacuarea persoanelor blocate în cabină. Timpul de intervenție la apelurile de urgență nu trebuie să depășească 60 de minute. Reparația echipamentelor și pieselor defecte în urma exploataării ascensorului	HG RM nr. 506/2017 „Pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor”

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Carabajac Sergiu În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Baslift Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole, 18/2