



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20_____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Moldelectrica**

2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, MD-2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. V. Alecsandri, 78

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1746185486740](#) din **2 mai 2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Echipament electric

(denumirea contractului de achiziție publică), noi

VULTURII PROTECTORI S.R.L. (denumirea/numele

ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VULTURII PROTECTORI S.R.L.

(semnătura autorizată)



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din “____” _____ 20____

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Moldelectrica**

MD-2012, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. V. Alecsandri, 78
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Echipament electric prin procedura de achiziție **Achiziții cu**
costuri mici pentru o durată de

60 (Saizeci) zile

zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de

14.07.2025

, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând

înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

14.05.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VULTURII PROTECTORI S.R.L.

(semnătura autorizată)

Anexa 3

OP VULTURII PROTECTORI SRL
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din
Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat
și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: T-88/04-25 Materiale electrice

Subsemnatul, CERNOBROVCIUC VASILE reprezentantul legal al OP VULTURII PROTECTORI SRL,
(numele și prenumele) (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziția: Materiale electrice

(denumirea achiziției)

organizată de Î.S.”MOLDELECTRICA”, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 14.05.2025

Operator economic OP VULTURII PROTECTORI SRL

(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

- ADMINISTRATOR

- CERNOBROVCIUC VASILE

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1746185486740 din 14.05.2025

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	4	5	6	7
Lot 1: (Accesorii pentru cabluri și fire electrice)					
1	Colier cablu nailon 7.8*300 mm	CHINA	LCD ELECTRONIC	7,8*300 mm (100buc)	CURELUSA P/U CABLU FHS 8x300 ALB (100 BUC)
2	Curelușă pentru cablu	CHINA	LCD ELECTRONIC	3*100mm (100buc)	105101 Coliere pentru cabluri 2,5x100mm din nailon, alb Profmet
3	Curelușă pentru cablu	CHINA	LCD ELECTRONIC	3*150mm (100buc)	105104 Coliere pentru cabluri 3,6x150mm din nailon, alb Profmet
4	Curelușă pentru cablu	CHINA	LCD ELECTRONIC	265 x 9 mm (100 buc)	105128 Coliere cablu 9,0x400mm din nailon, albe Profmet
5	Banda izolantă 19 mm 20m	CHINA	LCD ELECTRONIC	Culoare albă	BANDA IZOLANTA PVC 0.13mmx19mmx20m NEAGRA ELMOS
6	Banda izolantă 19 mm 20m	CHINA	LCD ELECTRONIC	Culoare neagră	BANDA IZOLANTA PVC 0.13mmx19mmx20m ROSIE ELMOS
7	Banda izolantă adezivă PVH 25 mm 5m	CHINA	LCD ELECTRONIC	Banda izolantă adezivă PVH 25 mm 5m	BANDA IZOLANTA PHV 19*10M NEAGRA
8	Izolator de tensiune SM-76	CHINA	LCD ELECTRONIC	Tip: izolator de tensiune Culoare: roșu Tensiune de impuls: 25kV Diametru șurub: 10mm	IZOLATOR DE TENSIUNE SM-76 KASAN
9	Presetupa PG 29	CHINA	LCD ELECTRONIC	Destinație: pentru introducerea cablurilor și firelor în echipamentul tabloului electric cu	PRES P/U CABLU PG 29 IP54 KASAN

				scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului în sine împotriva pătrunderii prafului și apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 18-24mm Grad protecție: IP54	
10	Presetupa PG 36	CHINA	LCD ELECTRONIC	Destinație: pentru introducerea cablurilor și firelor în echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului în sine împotriva pătrunderii prafului și apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 24-32mm Grad protecție: IP54	PRES P/U CABLU PG 36 IP54 KASAN
11	Presetupa PG 21	CHINA	LCD ELECTRONIC	Destinație: pentru introducerea cablurilor și firelor în echipamentul tabloului electric cu scopul de a le proteja împotriva deteriorării mecanice și protecția ansamblului în sine împotriva pătrunderii prafului și apei. Tip material: plastic Culoare: alb, gri sau negru Diametrul cablului: 15-18mm Grad protecție: IP54	PRES P/U CABLU PG 21 IP54 KASAN
12	Funie specială de oțel cu miner	CHINA	LCD ELECTRONIC	pentru pozarea cablurilor de control prin țeve de protecție – L=50m	FGR-6/100 (6mm, 100m)
13	Conector izolat	CHINA	LCD ELECTRONIC	tip «banana-plug» d.4mm	
14	Clema de testare	CHINA	LCD ELECTRONIC	Set de cleme crocodil care se potrivesc direct pe cablurile de testare Tip conexiune: Banana Jack Tip: izolat Culoare: roșu și negru Dimensiuni: 45-60mm Curent: 0-15A	

				În set 2 buc	
15	Crocodil	CHINA	LCD ELECTRONI C	Dimensiuni: 45-55mm Tip: izolat Culoare: roșu și negru Curent: 5A În set 2 buc	Clemă Crocodil 5 A Rexant, Tip Izolant Curent (A)5 A Bucăți în ambalaj 2 buc. Model Crocodil Brand Rexant Dimensiuni (L x W x H x Ø) 56 mm
16	Conexiune forbox 4 mm	CHINA	LCD ELECTRONI C	Conexiune forbox 4 mm, în set a câte 10 buc	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10set) KASAN
17	Bandă de montare F-20.07	CHINA	LCD ELECTRONI C	Bandă de montare F-20.07	LENTA INOX 0.7*20MM (50M) Serbia
18	Clemă SG-20	CHINA	LCD ELECTRONI C	Clemă SG-20	CLEMA P/U BANDA IEK SG-20 (NC-20. A200)
Lot 3: (întrerupător automat, siguranțe, panouri și cutii distribuție, accesorii)					
1	Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C	Întreruptor automat IEK VA47-29 1P 2 A 400 V C
2	Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B	Întreruptor automat Himel HDB3WL 1P 4 A 240/415 V C
3	Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu	Întreruptor automat IEK VA47-29 2P 16 A 400 V C
4	Întrerupător automat 2P 20A 415V C	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 2P 20A 415V C	Întreruptor automat IEK VA47-29 2P 20 A 400 V C
5	Întrerupător automat 2P 2A 415V C	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 2P 2A 415V C	Întreruptor automat IEK VA47-29 2P 2 A 400 V B
6	Întrerupător automat 2P 6A 415V C	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 2P 6A 415V C	Întreruptor automat IEK VA47-29 2P 6 A 400 V B

7	Întrerupător automat 3P 16A 415V C	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 3P 16A 415V C		Întreruptor automat IEK VA47-29 3P 16 A 400 V C
8	Întrerupător automat 3P 40A 415V	RUSIA	IEK	Întrerupător automat 3P 40A 415V		Întreruptor automat IEK VA47-29 3P 40 A 400 V C
9	Întrerupător automat 3P B6A	RUSIA	IEK	Numărul de poli	3	Intrerupator automat BA14-63 3P B6A Caracteristica decl.electromagnetic B - Curentul nominal 6 A - Numarul de poli 3P Capacitatea limita de rupere 6000 A Frecventa 50 Hz Sectiunea maxima a conductorului conectat la borne 25.0 mm² Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -40°C până la 50°C Tensiunea nominala 230/400 V
				Capacitatea maximă de rupere , kA	6	
				Tip de declanșare	Electromagnetic și termic (combinat)	
				Caracteristica de declanșare electromagnetică	B (3-5 × I nom.)	
				Curentul și tensiunea nominală	6 A, ~ 400 V AC	
				Frecvența	50 Hz	
				Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 25 °C ... +50 °C	
				Tipul de fixare	la șina de montare tip DIN	
				Gradul de protecție , IP	IP20	
	Secțiunea transversală a firului conectat la borne	6 mm²				
	Compatibilitate tehnică, constructivă și mecanică totală cu un contact de blocare al aceluiași producător, în conformitate cu lotul 9 punctul 1.		trebuie să fie			
10	Întrerupător automat 3P 4A 415V C	CHINA	LCD ELECTRONIC	Întrerupător automat 3P 4A 415V C		Întreruptor automat Himel HDB3W 3P 4 A 415 V C
11	Întreruptor automat 3P 80A 600-800V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Descrierea polilor: 3P [In] curent nominal: 80,0 A Dimensiunea cadrului: 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare: 400/415 V Tip de rețea: AC Frecvența rețelei: 50...60 Hz Durabilitate electrică: 4000,0 cicluri		Intrerupator automat CFS-125S 3P 80A - Curentul nominal 80 A - Numarul de poli 3P Capacitatea limita nominala maxima de intrerupere 25 kA Curentul de acționare a decl. electromagnetic 10•In Frecventa 50 Hz Tensiunea nominala 400 V

				Durabilitate mecanică: 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls: 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics].: 18 kA Capacitate nominală de rupere: 18 kA [Ui] tensiune nominală de izolație: 800,0 V Mod de montare: Front fix Capacitate de conectare prin prindere: 25 mm² Cuplul de strângere: 9,5...10,5 Nm Categoría de utilizare: Categoria A Prevedere pentru lacăt: Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălțime: 130,0 mm Lățime: 75,0 mm Adâncime: 68,0 mm	
12	Întrerupător automat magneto-termic 6-10A	CHINA	LCD ELECTRONIC	Tip: Întrerupător automat magneto-termic Destinație: pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină la motoarele electrice Tensiune: 690V Curent: 6-10A Clasa de protecție: IP20 Frecvență: 50-60Hz Temperatura: -20/+60°C Nr. de poli: 3P	Întreruptor automat termo-magnetic GV2-M14/RS14 3P 6 - 10 A 380 V A KASAN
13	Întrerupător automat 3P 40 A 400 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 40,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz Durabilitate electrică 4000,0 cicluri	Întreruptor automat IEK VA47-29 3P 40 A 400 V C

				Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 10 mm² Cuplul de strângere 9,5...10,5 Nm Categoría de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălțime 130,0 mm Lățime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm	
14	Întrerupător automat 3P 63 A 400 V	RUSIA	IEK	Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 63 A [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50/60 Hz Durabilitate electrică 1500 de cicluri Durabilitate mecanică 8500 de cicluri [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 35 kA la 400 V Capacitate nominală de rupere 35 kA la 400 V [Ui] tensiune nominală de izolație 1000 V Capacitate de conectare prin prindere 70 mm² Categoría de utilizare Categoria A Înălțime 155 mm Lățime 90 mm Adâncime 108 mm	Întreruptor automat IEK VA47-29 3P 63 A 230/400 V C

15	Înteruptor automat 3P 160A 415 V	RUSIA	IEK	Car. Decl. Electromagnetic: A Tensiune (V): 400 V Curent (A): 160 A Nr. Poli: 3P Gradul de protecție (IP): IP30 Metoda de prindere: Șină-DIN Capacitatea maximă de rupere: 35 kA Frecvența: 50/60 Hz Dimensiuni (L x W x H x Ø): 120 x 90 x 70 mm	Înteruptor automat IEK VA88-35 3P 160 A 400 V A
16	Înteruptor automat 3P 250A 415 V cu declanșator electronic	RUSIA	IEK	Tip: cu microprocesor Car. Decl. Electromagnetic: A Gradul de protecție (IP): IP30 Metoda de prindere: Șină-DIN Tensiune (V): 400 V Capacitatea maximă de rupere: 35 kA Frecvența: 50/60 Hz Nr. Poli: 3P Curent (A): 250 A	Înteruptor automat IEK VA88-35 MASTER 3P 250 A 400/660 V A
17	Înterupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Înterupător automat diferențial 30 mA 16 A 2P 240 V	INTR.DIFERENTIAL AVDT32 C16A 2P 30mA
18	Înterupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Înterupător automat diferențial 30 mA 16 A 4P 400 V	INTR.DIFERENTIAL AVDT34 16A C 4P 30mA
19	Înterupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Înterupător automat diferențial 30 mA 63 A 4P 400 V	Interruptor diferencial VD1-63 4P 63A 30mA IEK
20	Înterupător automat 3P 100 A 400 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Descrierea polilor 3P [In] curent nominal 100,0 A Dimensiunea cadrului 100AF [Ue] tensiune nominală de funcționare 400/415 V Tip de rețea AC Frecvența rețelei 50...60 Hz	INTR.AUTOMAT C VA47-100 100A 3P 10kA

				Durabilitate electrică 4000,0 cicluri Durabilitate mecanică 20000,0 cicluri cu întreținere 10000,0 cicluri fără întreținere [Uimp] tensiune nominală de rezistență la impuls 8,0 kV Capacitate nominală de întrerupere a serviciului [Ics]. 18 kA Capacitate nominală de rupere 25 kA [Ui] tensiune nominală de izolație 800,0 V Mod de montare Front fix Capacitate de conectare prin prindere 35 mm² Cuplul de strângere 9,5...10,5 Nm Categoría de utilizare Categoria A Prevedere pentru lacăt Mâner lacăt în poziția pornit și oprit Înălțime 130,0 mm Lățime 75,0 mm Adâncime 68,0 mm	
21	Întrerupător automat cu declanșator magnetotermic 1,0-1,6 A	CHINA	LCD ELECTRONIC	Tip: Întrerupător automat magneto-termic Destinație: pentru protecție la scurtcircuit și suprasarcină la motoarele electrice de puteri mici Tensiune: 690V Curent: 1-1,6 A Clasa de protecție: IP20 Frecvență: 50-60Hz Temperatura: -20/+60°C Nr. de poli: 3P	INTR.AUTOMAT MAGNETO-TERMIC GV2-M06 0.37 KW 1-1.6A 380V KASAN
22	Întrerupător pârghie basculant 3P 400 A 690 V	RUSIA	IEK	Tensiune (V): 690 V Frecvența: 50 Hz Gradul de protecție (IP): IP00-IP32 Nr. Poli: 3P Curent (A): 400 A De tip: Întrerupător pârghie basculant VR32-400 3P 400 A 690 V sau analogic	Întrerupător pârghie basculant IEK VR32-400 3P 400 A 690 V
23	Întreruptor cu fuzibili (rubilnic)	RUSIA	IEK	Tensiune: 0,4kV Curent nominal: 250A	Întreruptor cu siguranță ЯРП-250А 250 А 400 V IP54 IEK

	250A 380V IP 54			Nr. poli: 3 Clasa de protecție: IP54 Complectare: fără siguranțe Material carcasă: plastic și sticlă organică transparentă De tip: Înterruptor rubilnic PVR 250A 380V IP 54 sau analogic	
24	Înterruptor de sarcină 3P 100A	RUSIA	IEK	Nr. Poli 3P Frecvența 50 Hz Curent (A) 100 A Tensiune (V) 400 V Gradul de protecție (IP) IP20	Înterruptor de sarcină IEK BH-32 3P 100 A 400 V
25	Înterupător (cheie) 3P 240 V 20 A IP40	CHINA	LCD ELECTRONIC	Curent (A) 20 A Tensiune (V) 240 V Culoare Negru/Albastru/Sur Nr. Poli 3P Gradul de protecție (IP) IP40	Înterupător KASAN CA-10 3P 240 V 20 A IP40 negru/Albastru/Sur
26	Contact de stare adăugător 4A 230 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Curent (A): 4 A Tensiune (V): 230 V Nr. Poli: 1P Secțiunea maximă a conductorului: 0.5 – 2.5 mm ² Gradul de protecție (IP): IP20 Contact de stare adăugător de tip KC47 4 A 230 V sau analogic	Curent (A)4 A Tensiune (V)230 V Nr. Poli1P Secțiunea maximă a conductorului0.5 - 2.5 mm ² ModelKC47 BrandIEK Gradul de protecție (IP)IP20
27	Înterruptor de avarie de tip „ciupercă”	RUSIA	IEK	Curent (A): 10 A Culoare: Roșu Dimensiuni (L x W x H x Ø): 22 mm Nr. Poli: 1P Tensiune (V): 380 V Gradul de protecție (IP): IP20	Buton ciupercă cu fixare IEK AE-22 1P 660 V 10 A IP40 roșu
28	Înterupător de cursă	CHINA	LCD ELECTRONIC	Înterupător de cursă în carcasă ermetică de metal; curentul – 5A; Tensiunea – 250V;	INTRERUPATOR DE CURSA AZ8104 5A 250V

				Temperatura de lucru - min -10 °C(14 °F) max.: 70 °C; Compatibil cu AZ 8108.	
29	Înterruptor automat 2,5A – 400AC/220DC	CHINA	LCD ELECTRONIC	De tip: АП50Б-3MT-2,5А-3,5ІН-400AC/220DC-2П-Y3 sau echivalent	Model AP50 Gradul de protecție (IP) IP20 Nr. Poli 3P Curent (A) 2.5 A Tensiune (V) 380 V Frecvență 50/60 Hz
30	Înterruptor automat 16-11 A – 400AC/220DC	CHINA	LCD ELECTRONIC	De tip: АП50Б-3MT-16-11ІН-400AC/220DC-2П-Y3 sau echivalent	Înterruptor automat termo-magnetic GV2-M07 3P 1.6 - 2.5 A 380 V A KASAN
31	Mecanism de acționare electrică	CHINA	LCD ELECTRONIC	Tip comutator de direcție Acționare cu motor Compatibilitate VA88 Tensiunea nominală de alimentare a circuitului de comandă U _s AC 50 Hz, V 230 Tip tensiune de control Variabilă (AC) Timp de oprire, s <0,1 Ora de pornire, s <0,1 Putere maximă la pornire, VA 510 Tensiunea nominală de izolație, V 690 Mecanism de acționare electrică de tip EP-35/37 230V sau analogic	Declansator independent PH-35/37 150A IEK
32	Declanșator 1P 4 A 220 – 240 V	CHINA	LCD ELECTRONIC	Curent (A): 4 A Tensiune (V): 220 – 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø): 80 x 17.8 x 68 mm Frecvență: 50 Hz Gradul de protecție (IP): IP20 Nr. Poli: 1P Declanșator de tip IPH47 1P 4 A 220 – 240 V sau analogic	Model PH47 Curent (A) 4 A Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 80 x 17.8 x 68 mm Frecvență 50 Hz Gradul de protecție (IP) IP20 Brand IEK Nr. Poli 1P
33	Declanșator independent 220 – 240 V 50 Hz	CHINA	LCD ELECTRONIC	Curent (A): 150 A Frecvență: 50 Hz Tensiune (V): 220 – 240 V Declanșator independent de tip PH-35/37 220 –	Declansator independent PH-35/37 150A IEK

				240 V 50 Hz sau analogic	
34	Siguranță 250 A 500 V	CHINA	LCD ELECTRONI C	Siguranță de tip RT16-1 250 A 500 V sau analogic	Siguranța fuzibilă Himel RT16-2 250 A 690 V
Lot 5: (panouri și cutii distribuție, accesorii)					
1	Cutie de distribuție (dulap) pentru 12 module	RUSIA	IEK	Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 335*310*130 mm	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 335 x 310 x 130 mm Gradul de protecție (IP)IP31 DestinațieExterior ModelPH-123-0 36 УХЛ3 Număr de module12 module BrandIEK Temperatură de lucru de la -40° până la +40° Culoare Gri
2	Cutie de distribuție (dulap) pentru 24 module	RUSIA	IEK	Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 454*310*135 mm	Model ЦПН-243-1 74 У2 Număr de module24 module Tip materialMetal Dimensiuni (L x W x H x Ø) 454 x 310 x 135 mm Gradul de protecție (IP)IP54 BrandIEK Destinație Exterior Culoare Gri
3	Cutie de distribuție (dulap) pentru 36 module	RUSIA	IEK	Dulap metalic exterior Gradul de protecție: IP54 Culoare: gri Dimensiuni: 540*330*120 mm	Număr de module 36 module Dimensiuni (L x W x H x Ø) 540 x 330 x 120 mm Model ЦПН-363-0 74 У2 Brand IEK Tip material Metal Gradul de protecție (IP) IP54 Destinație Exterior Culoare Gri

4	Cutie pentru automate neechipată metalică 500*400*220 mm IP54	RUSIA	IEK	Cutie pentru automate neechipată metalică Dimensiuni: 500*400*220 mm Grad de protecție: IP54 Culoare: gri	Ladă de metal IEK ЩМП-2-0 У2 500 x 400 x 220 mm IP54
5	Cutia de testare cu capac transparent	RUSIA	IEK	Material	carbolit
				Curent nominal	10 A
				Tensiunea nominală	380 V AC
				Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere	cleme cu șurub
				Gradul de protecție , IP	IP20
				Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 40 °C ... +60 °C
				Transversala firului conectat la bornele	6 mm ²
				Numărul de cleme de conectare/terminale	11
				Materialul terminalelor	alamă
				Grosimea puntelor de conectare din alamă, mm	1
				Dimensiuni, mm	68 x 220 x 33
					
6	Cutia de borne cu capac transparent	RUSIA	IEK	Material	Termoplast
				Curent nominal, A	125/41
				Tensiunea nominală	380 V AC
				Numărul de poli	4
				Tip de cleme pentru conectarea la circuitele de putere	cleme cu șurub
				Gradul de protecție , IP	IP20
				Temperatura mediului ambiant la exploatare, °C	– 40 °C ... +60 °C
				Transversala firului conectat la bornele, mm ² - fir de intrare (principal)	10 - 35

				- fir de derivație Numărul de cleme de conectare - fir de intrare (principal) - fir de derivație Materialul terminalelor Dimensiuni, mm	4 - 10 4 16 alamă 70 x 150 x 35
					
7	Panou contacte 175 x 70 x 45 mm 200 A 660V	RUSIA	IEK	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 175 x 70 x 45 mm Destinație: Pentru cabluri și fire electrice Model Tip: 4 poli Culoare: Negru Metoda de prindere: Placă de montare Tip material: Metal/Plastic	Panou contacte KASAN TC 2004 175 x 70 x 45 mm 200 A 660 V
8	Șină de montare DIN 125 125 cm	RUSIA	IEK	Șină de montare DIN 125 125 cm	Șină de montare IEK DIN 125 125 cm
9	Cutie pentru automate neechipată 4 module	RUSIA	IEK	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 x 95 mm Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Exterior Tip material Plastic Tip 4 module	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 140 x 136 x 95 mm Gradul de protecție (IP) IP40 Destinație Exterior Brand Makel Culoare Alb Tip material Plastic Număr de module 4 module
10	Bloc de distribuție ORNO ORLZ820111 125 A	RUSIA	IEK	Material Alamă Curent 125 A Nr. Poli 11P Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35	Curent (A) 125 A Nr. Poli 11P Model ORLZ820111 Brand ORNO Tip material Alamă

11	Cutie pentru automate neechipată plastic 250*350*150 mm IP66	RUSIA	IEK	Gradul de protecție (IP) IP66 Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 350 x 150 mm Tip material Plastic Tip SERT	Gradul de protecție (IP)IP66 ModelABS BrandPowMr Dimensiuni (L x W x H x Ø) 250 x 350 x 150 mm Tip material Plastic Tip SERT
12	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară	RUSIA	IEK	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară	CUTIE DE DISTR. 650 C IP55 100*100*50mm FARA PR. SCAME
13	Limitator șina DIN	RUSIA	IEK	E/NS 35N	Limitator șina IEK DIN35
14	Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm	RUSIA	IEK	Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm	Cutie de distribuție 118 x 76 x 60 mm Plastic Tyco
15	Bloc de distribuție 100 A	RUSIA	IEK	Tip 2 x 7 Curent (A) 100 A Grupul de contact al blocului este realizat din cupru electric conservat Cu posibilitatea de fixare pe șină DIN – 35	ModelHTB112 Tip2 x 7 BrandHimel Curent (A)100 A
Lot 6: (canale din plastic/metal)					
1	Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac	RUSIA	IEK	Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 25*16*2000 mm cu capac, alb
2	Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac	RUSIA	IEK	Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 40*25*2000 mm cu capac, alb
3	Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac	RUSIA	IEK	Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 16*16*2000 mm cu capac, alb
4	Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac	RUSIA	IEK	Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 25*25*2000 mm cu capac, alb
5	Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac	RUSIA	IEK	Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac, alb	Canal cablu plastic 40*40*2000 mm cu capac, alb
Lot 7: (Indicatoare, marcaje, simboluri)					
1	Eticheta	RUSIA	IEK	Culoare: alb	Размеры (L x W x H x Ø)53 x 53 мм Цвете Велый МодельY-135 БрендIEK

				Tip: p/u cablu Formă: rotundă Dimensiuni: D53mm	
2	Etichetă	RUSIA	IEK	Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: pătrată Dimensiuni: 55 x 55 mm	Etichetă IEK Y-134 55 x 55 mm alb
3	Etichetă	RUSIA	IEK	Culoare: alb Tip: p/u cablu Formă: triunghiulară Dimensiuni: 55x55x55mm	BIRCA Y-136 TRIUNGHI 55*55*55MM
4	Marker permanent dublu 1.0/0.5 negru	RUSIA	IEK	Marker permanent dublu 1.0/0.5 negru	MARKER NEGRU DUBLU LONG LIFE
5	Tub pentru marcarea cablurilor			vinil alb sau galben 4-6mm 1-1,2m/buc	

Data completării:14.05.2025

ADMINISTRATOR : CERNOBROVCIUC VASILE

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)

Anexa 1

Denumirea operatorului economic	Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.	
IDNO	1015600037612	
Adresa poștală completă	MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova	
Numărul de telefon	+37378859121	
Adresa de e-mail	vulturiiprotectori@gmail.com	
Cod TVA	0211423	
Rechizite bancare (IBAN, banca, cod bancar)	MD69MO223804433687100001	
Reprezentantul operatorului economic (Director/Administrator)	ADMINISTRATOR(Director)	CERNOBROVCIUC VASILE(Administrator)

OFERTĂ

I.

Nr	Denumirea	Cantitatea		Pret unitar, Lei fără TVA	Suma, Lei fără TVA	Pret unitar, Lei cu TVA	Suma, Lei cu TVA
Lot 1: Accesorii pentru cabluri și fire electrice							
1	Colier cablu nailon 7.8*300mm	Pac.	6	129	154,8	774	928,8
2	Curelușa pentru cablu	Pac.	18	7,4	8,88	133,2	159,84
3	Curelușa pentru cablu	Pac.	136	19,5	23,4	2652	3182,4
4	Curelușa pentru cablu	Pac.	10	232,5	279	2325	2790
5	Banda izolantă 19 mm 20m	buc	248	15,6	18,72	3868,8	4642,56
6	Banda izolantă 19 mm 20m	buc	300	15,6	18,72	4680	5616
7	Banda izolantă adezivă PVH 25mm 5 m	buc	6	9	10,8	54	64,8
8	Izolator de tensiune SM - 76	buc	20	32,45	38,94	649	778,8
9	Presetupa PG 29	buc	620	11,4	13,68	7068	8481,6
10	Presetupa PG 36	buc	10	21,45	25,74	214,5	257,4
11	Presetupa PG 21	buc	60	6,6	7,92	396	475,2
12	Funie specială de oțel cu mîner	buc	2	2613	3135,6	5226	6271,2
13	Conector izolat	buc	40	80,51	96,612	3220,4	3864,48
14	Clamă de testare	buc	10	80,51	96,612	805,1	966,12
15	Crocodil	buc	150	8	9,6	1200	1440

16	Conexiune forbox 4 mm	set	5	15,6	18,72	78	93,6
17	Bandă de montare F- 20.07	metri	550	11,92	14,304	6556	7867,2
18	Clamă SG - 20	buc	250	4,4	5,28	1100	1320
Total Lot 1				x		41000	49200
Lot 3: Întrerupător automat ,siguranțe,panouri și cutii de distribuție,accesorii							
1	Întrerupător automat 1P 2A 240/415 V C	buc	9	39,42	47,304	354,78	425,736
2	Întrerupător automat 1P 4A 240/415 V B	buc	2	35,62	42,744	71,24	85,488
3	Întrerupător automat 2P 16A 415V C curent continuu	buc	3	70	84	210	252
4	Întrerupător automat 2P 20A 415V C	buc	3	70	84	210	252
5	Întrerupător automat 2P 2A 415V C	buc	2	77	92,4	154	184,8
6	Întrerupător automat 2P 6A 415V C	buc	7	77	92,4	539	646,8
7	Întrerupător automat 3P 16A 415V C	buc	23	90	108	2070	2484
8	Întrerupător automat 3P 40A 415V	buc	21	104	124,8	2184	2620,8
9	Întrerupător automat 3P B6A	buc	21	76,09	91,308	1597,89	1917,468
10	Întrerupător automat 3P 4A415V C	buc	2	98	117,6	196	235,2
11	Întrerupător automat 3P 80A 600-800V	buc	2	495	594	990	1188
12	Întrerupător automat magneto-termic 6-10A	buc	1	319	382,8	319	382,8
13	Întrerupător automat 3P 40 A 400V	buc	2	104	124,8	208	249,6
14	Întrerupător automat 3P 63 A 400V	buc	2	108	129,6	216	259,2
15	Întrerupător automat 3P 160A 415V	buc	3	1954	2344,8	5862	7034,4
16	Întrerupător automat 3P 250A 415V cu declanșator electronic	buc	3	3449	4138,8	10347	12416,4
17	Întrerupător automat diferențial 30mA 16 A 2P 240V	buc	4	245	294	980	1176
18	Întrerupător automat diferențial 30mA 16 A 4P 400V	buc	6	349	418,8	2094	2512,8
19	Întrerupător automat diferențial 30mA 16 A 4P 400V	buc	2	429	514,8	858	1029,6
20	Întrerupător automat 3P 100A 400V	buc	2	329	394,8	658	789,6
21	Întrerupător automat cu declanșator magnetotermic 1,0-1,6 A	buc	2	282	338,4	564	676,8
22	Întrerupător pîrghie basculant 3P 400 A 690V	buc	4	1015	1218	4060	4872
23	Întreruptor cu fuzibili (rubilnic) 250A 380V IP 54	buc	3	3561	4273,2	10683	12819,6
24	Întreruptor de sarcină 3P 100A	buc	2	105	126	210	252

25	Întrerupător (cheie) 3P 240 V 20A IP40	buc	4	100	120	400	480
26	Contact de stare adăugător 4A 230V	buc	10	115	138	1150	1380
27	Întreruptor de avarie de tip „ciupercă,,	buc	2	92	110,4	184	220,8
28	Întreruptor de cursă	buc	50	93	111,6	4650	5580
29	Întreruptor automat 2,5A-400AC/220DC	buc	10	52	62,4	520	624
30	Întreruptor automat 16-11A-400AC/220DC	buc	5	279	334,8	1395	1674
31	Mecanism de acționare electrică	buc	6	8266	9919,2	49596	59515,2
32	Declašantor 1P 4 A 220-240V	buc	1	330	396	330	396
33	Declašantor independent 220-240 V 50 Hz	buc	3	400	480	1200	1440
34	Siguranță 250 A 500 V	buc	9	144	172,8	1296	1555,2
Total Lot 3				x		106356, 91	127628,2 92
Lot 5: Panouri și cutii distribuție,accesorii							
1	Cutie de distribuție (dulap)pentru 12 module	buc	1	684,25	821,1	684,25	821,1
2	Cutie de distribuție (dulap)pentru 24 module	buc	1	1169	1402,8	1169	1402,8
3	Cutie de distribuție (dulap)pentru 36 module	buc	1	1638	1965,60	1638	1965,60
4	Cutie pentru automate neechipată medicală 500*400*220 mm IP 54	buc	5	1324,75	1589,7	6623,75	7948,5
5	Cutie de testare cu capac transparent	buc	45	409,5	491,4	18427,5	22113
6	Cutie de borne cu capac transparent	buc	14	409,5	491,4	5733	6879,6
7	Panou contacte 175*70*45 mm 200 A 600V	buc	3	115,5	138,6	346,5	415,8
8	Șină de montare DIN 125 125 cm	buc	24	32,38	38,856	777,12	932,544
9	Cutie pentru automate neechipată 4 module	buc	1	57,75	69,3	57,75	69,3
10	Bloc de distribuție ORNO ORLZ820111 125A	buc	3	119	142,8	357	428,4
11	Cutie pentru automate neechipată plastic 250*350*150 mm IP66	buc	2	261,63	313,956	523,26	627,912
12	Cutie distribuție plastic 100*100*50 mm exterioară	buc	10	41,25	49,5	412,5	495
13	Limitator șina DIN	buc	60	5	6	300	360
14	Cutie distribuție plastic exterioară 118*76*60 mm	buc	10	10	12	100	120
15	Bloc de distribuție 100A	buc	9	77	92,4	693	831,6
Total Lot 5				x		37842,6 3	45411,15 6
Lot 6:Canale din plastic/metal							

1	Canal cablu plastic 25*16*2000mm cu capac	buc	20	14,66	17,592	293,20	351,84
2	Canal cablu plastic 40*25*2000mm cu capac	buc	3	24,75	29,7	74,25	89,1
3	Canal cablu plastic 16*16*2000mm cu capac	buc	5	11,91	14,292	59,55	71,46
4	Canal cablu plastic 25*25*2000mm cu capac	buc	10	20,16	24,192	201,6	241,92
5	Canal cablu plastic 40*40*2000mm cu capac	buc	40	25,38	30,456	1015,2	1218,24
Total Lot 6				x		1643,8	1972,56
Lot 7: Indicatoare,marcaje,simboluri							
1	Eticheta	buc	1000	1,65	1,98	1650	1980
2	Eticheta	buc	300	1,6	1,92	480	576
3	Eticheta	buc	200	1	1,2	200	240
4	Marcher permanent dublu 1.0/0.5 negru	buc	5	15,6	18,72	78	93,6
5	Tub pentru marcarea cablurilor	buc	5	124	148,8	620	744
Total Lot 7				x		3028	3633,6
Total ofertă				x		190476,94	228572,328

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este:

190476,94 (Una suta nouzeci mii patru sute saptezeci si sase Lei, 94 bani)lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_30095,388 Lei (Treizeci mii nouzeci si cinci Lei, 388 bani) lei,

(suma în litere și în cifre)

III. Termen de livrare (termen de livrare acceptat: Lot 1 - maxim 90 zile din data semnării contractului, Lot 2-8 - maxim 30 zile din data semnării contractului): Lot 1:90 zile, Lot 2:_____, Lot 3: 30 zile Lot 4: _____, Lot 5: 30 zile Lot 6: 30 zile, Lot 7: 30 zile, Lot 8:_____.

(se completează în mod obligatoriu)

Data completării: 14.05.2025

ADMINISTRATOR: CERNOBROVCIUC VASILE

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)



Organizația de Pază „Vulturii Protectori” S.R.L.

IDNO: 1015600037612

Email: vulturiiprotectori@gmail.com

Telefon: (+373) 788 59 121

Adresa: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișinău, Republica Moldova

INFORMAȚIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: VULTURII PROTECTORI S.R.L.

2. Codul Fiscal: 1015600037612

3. Adresa sediului central: MD-2028, șos.Hîncești, 43, of. 10 mun. Chișineu, Republica Moldova

4. Telefon: (+373) 788 59 121

Fax:

E-mail: vulturiiprotectori@gmail.com

5. Decizia de înregistrare MD MMII050798 din 25 noiembrie 2015
Camera de înregistrare de stat

6. Domeniile principale de activitate: Activitatea particulară de detectiv sau de pază

7. Licențe în domeniu (certificate, autorizații) Seria A MMII Nr. 050798 din 25.11.2015, emisă de Camera de Licențiere

8. Întreprinderi, filiale, care intră în componență: Nu sunt

9. Structuri, întreprinderi afiliate: Nu sunt

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanț 5400

11. Numărul personalului scriptic 4 persoane, din care muncitori

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului
persoane, din care muncitori 2 persoane, inclusiv:

13. Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe 500000

14. Dotare tehnică

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2019	280 000
2	2020	2 485 752
3	2021	5 688 698
Media anuală:		2 818 150

16. Datoriile totale ale operatorului economic 2710774
inclusiv: față de buget 0

Semnat: MSign

Nume: Cernobrovciuc Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: VULTURII PROTECTORI S.R.L.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr.2010 din 19.05.2023

Denumirea completă: **Organizația de Pază «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Denumirea prescurtată: **O.P. «VULTURII PROTECTORI» S.R.L. .**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1015600037612.**

Data înregistrării de stat: **25.11.2015.**

Sediul: **MD-2028, sos. Hîncești, 43, ap.(of.) 10, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea particulară de detectiv sau de pază.

Capitalul social: **2000 lei.**

Administrator: CERNOBROVCIUC VASILE, IDNP 0992906163663,

Asociați:

1. COBZAC ION , IDNP 0971907549146 cota 2000, ce constituie 100 %.

2. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnice - edilitare, reconstrucțiile, consolidării, restaurările.

3. Comerțul cu amănuntul a materialelor de construcții

4. Comerțul cu ridicată al aparatelor electrice de uz casnic și a aparatelor de radio.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de:19.05.2023

Specialist coordonator
tel. 022-20-7832



Clichici Elena

Digitally signed by Cernobrovciuc Vasile
Date: 2023.05.30 17:33:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



EB 0445936

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

VOLT - 608/2023

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Aparate electrice pentru conectarea și distribuirea circuitelor electrice de joasă tensiune (întrerupătoare automate și produse similare) marca HIMEL. Modele a se vedea anexa (vezi pe verso).
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 993/23 din 10.11.2023 eliberat de LÎ CERTIFI-CARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE. - Documente normative de conformitate conform anexei
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declaram că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.

Reprezentantul autorizat: **"VOLTA" SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, .
Republica Moldova

Chișinău, 16.11.2023
Valabil: 16.11.2024

CRETU Ghenadie
(Nume, funcția)


(semnătura)





S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230385-23**

Data emiterii 16 noiembrie 2023

Valabil până la

16 noiembrie 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8536

Aparate electrice pentru comutarea, protejarea circuitelor electrice marca **HIMEL:**
întrerupătoare electrice diferențiale modele: **HDB6VR..., HDB3VR..., HDB3WLE...,**
HDB3WPLE..., HDB6PLE..., HDB9LE-32.... - unde (...) - cifre și/sau literece
reprezintă variantele modelului

Contract de livrare: nr. DLX/ODA/180201/MDVVOLTA din 01.02.2018 cu DELIXI
Electric LTD, China

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 61009-1:2014 cap. 4, 5, 6; p. 8.1.2- 8.1.5, 8.2.1; SM SR EN 61008-1:2014 cap. 4, 5, 6, 8

PRODUCĂTOR

HIMEL HONG KONG LIMITED, China

Codul țării

CN

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 185-RE din 16.11.2023, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest"
S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 993/23
din 10.11.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat
de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat
a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din
09.03.2023.

**Conducătorul organismului
de certificare**



Popescu Diana

Declarația UE de Conformitate

VOLT - 705/2024

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului, semnată pentru și în numele:

SCAME PARRE S.p.A, Italia

(denumirea și adresa producătorului)

Produsul (tip, model): (Product, (model(s)))	Dispozitive de protecție și distribuție a circuitelor electrice (boxe de distribuție, doze, tuburi gofrate electroizolante) marca SCAME... - unde (...) - cifre și/sau literece reprezintă variantele modelului
Obiectul declarației: (Base of Declaration)	În conformitate cu Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității, declarația de conformitate atestă faptul că produsul îndeplinește cerințele esențiale de securitate menționate în: - Raport de încercări nr. 91/24 din 12.02.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022
Standarde relevante: (Applied Standards)	Această declarație nu pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor, nu produce impact asupra mediului înconjurător și este în conformitate cu următoarele reglementări tehnice și standarde: - Reglementarea tehnică Nr. 745 din 26.10.2015 „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” transpune Directiva 2014/35/UE - SM SR EN 60670-1:2010 cap. 7-10, 12, 13, 14; SM SR EN 61439-5:2010 cap.3, 5, 7; SM SR EN 61386-23:2010 cap. 6, 7, 9;
Informații suplimentare: (Supplementary information)	Prin prezenta Declarăm că datele furnizate în raportul de încercări acoperă inclusiv întreaga grupă de produse așa cum acestea sunt similare prin construcție, diferențele fiind prin aspectele de design.


Reprezentantul autorizat: **VOLTA SRL**, mun. Chișinău, str. Pădurii 19, Republica Moldova

Chișinău, 19.02.2024

Valabil: 19.02.2024

CRETU Ghenadie

(Nume, funcția)


(semnătura)





S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C240093-24**

Data emiterii 19 februarie 2024

Valabil până la

19 februarie 2025

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**

Dispozitive de protecție și distribuție a circuitelor electrice (boxe de distribuție, doze, tuburi gofrate electroizolante) m.c. SCAME ..., unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului

Contract de livrare: nr.52 din 01.01.2020 cu SCAME RO SRL, România

Codul NCM

3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 60670-1:2010 cap.7-10, 12, 13, 14; SM SR EN 61386-23:2012 cap. 6, 7, 9;
SM SR EN 61439-5:2010 cap. 3, 5, 7.

PRODUCĂTOR

SCAME PARRE S.p.A, Italia

Codul țării

IT

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr.219-RE din 19.02.2024, eliberat de OCPr din cadrul CET, mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Rapoarte de încercări Nr.91/24 din 12.02.2024 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023.

**Conducătorul organismului
de certificare**



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230215-23**

Data emiterii 18 mai 2023

Valabil pînă la 18 mai 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Codul NCM

8536

Aparate electrice pentru comutarea, protejarea și distribuirea circuitelor electrice
(înterupătoare de uz casnic) marca **Schnieder Electric** seria : **Blanca... Sedna...,
Glossa..., Asfora..., Unica New..., Odace..., W59..., Metren System M..., Metren
M-Plan..., Metren Inserts..., Metren Antique..., Altira..., Этюд..., Прима...,
Рондо..., Mureva Styl..., Cedar Plus..., Anya..., Unica..., Studio..., Easy Styl...,
Sedna...**- unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare: nr. 131 din 28.06.2012 cu "Schneider Electric România" SRL,
România

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 60669-1:2018 cap. 7, 8, 10, 12, 13, 16, 22, 23; p.15.3

PRODUCĂTOR

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Franța și filialele

Codul țării

FR

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 102-RE din 18.05.2023, eliberat de OCP din cadrul "CertElectroTest"
S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr.75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr.684/23
din 12.05.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun.Chișinău, bl.Gagarin 2, certificat de
acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat
a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din
09.03.2023

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana



S.R.L. "CertElectroTest"
Certificare Voluntară

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - CET 13 C230212-23**

Data emiterii 18 mai 2023

Valabil până la 18 mai 2024

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - CET

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCpr) din cadrul S.R.L. "CertElectroTest" (CET),
Adresa: str. Alba Iulia, 75A, of. 402, MD 2071, mun. Chișinău; tel.: +373 69585111, +373 69304950; e-mail: cet3.office@gmail.com

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru comutarea, protejarea și distribuirea circuitelor electrice
(întrerupătoare automate monopolare, bipolare, tripolare) marca **Schneider Electric**
modele: C..., C...N, B iC...N, C iC...N, D iC...N, B iK...N, C iK...N, B iDPN...,
C iDPN..., EZ...C, NSX..., NSX...B, NSX...F, CVS...F, CVS...B, MTN..., VCF4...
- unde (...) - cifre și/sau litere ce reprezintă variantele modelului
Contract de livrare: nr. 131 din 28.06.2012 cu "Schneider Electric România" SRL,
România

Codul NCM

8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM SR EN 60898-1:2010 cap.5, 6; p. 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.1

PRODUCĂTOR

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Franța și filialele

Codul țării

FR

SOLICITANT

"VOLTA" SRL, str. Pădurii 19, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1003600028059

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 102-RE din 18.05.2023, eliberat de OCpr din cadrul "CertElectroTest" S.R.L., mun. Chișinău, str. Alba Iulia nr. 75A, of. 402, MD 2071, RM; Raport de încercări Nr. 686/23 din 12.05.2023 eliberat de LÎ CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagarin 2, certificat de acreditare LÎ-134 din 04.07.2022.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 053 din 09.03.2023

Conducătorul organismului
de certificare



Popescu Diana