

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe. Asachi, 67 a
Tel. + 373 22 574501, fax + 373 22 729725
IDNO 1018601000021
e-mail: office@ansp.gov.md



DOCUMENTAȚIE MEDICALĂ / Медицинская документация
FORMULAR / Форма Nr. 303-2-e
APROBAT DE MS al RM / Утверждена МЗ РМ Nr. 828
от 31.10.11
Centrul de încercări de laborator acreditat de către Centrul
Național de Acreditare din Republica Moldova MOLDAC
Испытательный лабораторный центр аккредитованный
Национальным Аккредитационным Центром РМ MOLDAC
Certificat nr. LI-044 din 17.02.2018 valabil până la 16.02.2026

AVIZ SANITAR
PENTRU PRODUSELE ALIMENTARE ȘI NEALIMENTARE Nr. P-13486/2022

Санитарное заключение для пищевых и непищевых продуктов

din/от 24 martie 2022

Prin prezentul aviz sanitar se confirmă că producerea, importul, utilizarea și desfacerea produselor / echipamentelor

Настоящим санитарным заключением подтверждается что производство, ввоз, использование и реализация продукции / оборудования

Articole igienice m.c. FRESHMAKER: șampon, ulei, bețișoare, lavete, săpun lichid, gel de duș, șervețele umede m.c.SMOOTH

sunt conforme Regulamentului (lor) sanitar (e) / соответствуют санитарному (ым) регламенту (ам) (se va indica denumirea completă a Regulamentului (lor) sanitar (e) / указать полное наименование санитарного (ых) регламента (ов))

Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice aprobat prin HG 1207/2016

Organizația-producătoare/importatoare, țara de origine / организация произв./импортёр, страна происхождения

FULYA KOZMETIC ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZ.LTD

Destinatarul avizului sanitar / получатель санитарного заключения

F.P.C. TEHELAN S.R.L., Republica Moldova, mun. Chișinău, sec. Riscani, str-la Doina, 199, bloc. 1

Temei pentru recunoașterea conformității produselor Regulamentului (lor) sanitar (e) menționat (e) a servit /

Основанием для признания продукции указанному (ым) санитарному (ым) регламенту (ам) послужило

Demers, contract nr.13-12 din 14.03.2012, facturi, aviz sanitar nr.P-9677/2021 din 14.04.2021, rapoarte a încercărilor de laborator nr.1323, nr.1325 din 17.03.2022, nr.1324, nr.1326 din 21.03.2022

(a enumera documentele de însoțire, buletinele de analiză / перечислить сопроводительные док., протоколы исслед.)

Caracteristica sanitară a produselor / санитарная характеристика продукции:

Parametrii (factorii) / показатели (факторы)

Normativul sanitar / санитарный норматив

conform rapoartelor încercărilor de laborator nr.1323, nr.1325 din 17.03.2022, nr.1324, nr.1326 din 21.03.2022

Domeniu de utilizare / Область применения:

întreținere

Condițiile necesare de utilizare, depozitare, transportare, măsurile de securitate / Необходимые условия использования, хранения, транспортировки, меры безопасности:

importul, plasarea pe piață în condițiile respectării legislației în vigoare în Republica Moldova

AVIZUL SANITAR este valabil pînă la / Санитарное заключение действительно до: 31.03.2023

DIRECTORUL AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nicolae Jelamschi

(numele, prenumele/ Ф.И.О.)

L.S.

Date: 2022.03.24 13:25:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura / подпись)

ANSP/HAO3

0000866



03

SP

10-XVI-09

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 1323 din 17 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Săpun lichid ”FRESHMAKER”
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) FULYA KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZ.LTD.ŞTI
И изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Turcia
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „14” 03 2022
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „14” 03 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 1207/2016
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eşantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „14” 03 2022
Образец поступил час мин

Codul 1323.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 409 în registru Nr. 409 procesului – verbal din 17.03.2022
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	pH	5,3	$\pm 0,05$	6,0-10,0	POS 1.100

Semne organoleptice: * Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформirea raportului dat St.Constantinovici, medic igienist
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor HG 1207/2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

AGENȚIA NAȚIONALĂ
PENTRU SĂNĂȚATE PUBLICĂ
DIRECȚIA DE LABORATOR
semnătura
подпись
Olga Burduniuc
NO 1015604/2004/21

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Nr. 1325 din 17 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)
2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1
Юридический адрес
3. Denumirea mostrei, data producerii Ulei pentru copii ”FRESHMAKER”
Наименование образца (пробы), дата изготовления
4. Producătorul (firma, organizația, instituția) FULYA KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZ.LTD.ȘTI
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)
țara Turcia
страна
5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „14” 03 2022
Время и дата отбора час мин
- N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность
- Condițiile de transportare auto
Условия доставки
- Livrat în LÎA 11 ora 30 min „14” 03 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин
6. Date suplimentare
Дополнительные сведения
7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию
8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor HG 1207/2016
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Notă 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eşantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat (<LOQ)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „14” 03 2022
Образец поступил час мин

Codul 1325.1.1.1.22

Nr. de înregistrare 410 în registru Nr. 410 procesului – verbal din 17.03.2022
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	<0,2 mg/kg		5,0 mg/kg	GOST 30178-96, POS 1.10

Semne organoleptice: * Miros caracteristic aromei produsului, consistență omogenă

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat Șt.Constantinovici, medic igienist
Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor HG 1207/2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura
подпись
Olga Burduniuc
IDNO 16180414001



RAPORT
a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1324 din 21 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Șampon pentru copii "FRESHMAKER"

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

FULYA KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZ.LTD.ȘTI

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „14” 03 2022

Время и дата отбора

час

мин

03

2022

N.P.P.funcția

Ф.И.О., должность

Mostra a fost prelevată de solicitant

Condițiile de transportare

Условия доставки

auto

Livrat în LÎA

Доставлен в ИЛЦ

11

ora

30

min

„14”

03

2022

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție

НД на продукцию

DNT a producătorului

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

SM EN ISO 17516:2016

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eşantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$) - rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Mostra a sosit 12 ora min „14” 03 2022

Образец поступил

час

Codul 1324.3.1.1.22

Код

Nr. de înregistrare

Регистрационный

63

în registru

в журнале

Nr

№.

63

procesului – verbal

протокола испытаний

din 21.03.2022

1	2	3	4	5
1.	NGMA	$<1 \times 10^1$ UFC/g	1×10^3 UFC/g***	SM EN ISO 211149:2017
2.	Micete, levuri	$<1 \times 10^1$ UFC/g		SM EN ISO 16212:2017
3.	E.coli	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 21150:2016
4.	S.aureus	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22718:2016
5.	P. aeruginosa	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22717:2016
6.	C.albicans	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 18416:2016

NOTĂ: *** 1×10^3 UFC/g sau ml este nivel maxim admisibil și rezultatul se interpretează ca pozitiv în caz dacă >2000 UFC/g sau ml

N.P.P. funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение

Proba investigată corespunde cerințelor SM EN ISO 17516:2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определенные показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura

подпись

Olga Burduniuc



RAPORT

a încercărilor de laborator

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 1326 din 21 03 2022

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) „TEHELAN” SRL

Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Doina, 199/1

Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii

Наименование образца (пробы), дата изготовления

Șervețele umede ”SMOOTH”

4. Producătorul (firma, organizația, instituția)

Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

FULYA KOZMETIK ISLAK MENDIL IMALAT VE PAZ.LTD.ȘTI

țara Turcia

страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „14” 03 2022
Время и дата отбора час мин

N.P.P.funția Moștra a fost prelevată de solicitant

Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto

Условия доставки

Livrat în LIA 11 ora 30 min „14” 03 2022
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare

Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului

НД на продукцию

8. D.N. privind. reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor SM EN ISO 17516:2016

НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%, care nu include incertitudine de eșantionare

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Cercetările microbiologice:

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Moștra a sosit 12 ora min „14” 03 2022
Образец поступил час мин

Codul 1326.3.1.1.22

Код

Nr. de înregistrare 64 în registru Nr. 64 procesului – verbal din 21.03.2022
Регистрационный в журнале №. протокола испытаний

1	2	3	4	5
1.	NGMA	$<1 \times 10^1$ UFC/g	1×10^3 UFC/g***	SM EN ISO 211149:2017
2.	Micete, levuri	$<1 \times 10^1$ UFC/g		SM EN ISO 16212:2017
3.	E.coli	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 21150:2016
4.	S.aureus	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22718:2016
5.	P. aeruginosa	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 22717:2016
6.	C.albicans	în 1,0g – absent	în 1,0g – absent	SM EN ISO 18416:2016

NOTĂ: *** 1×10^3 UFC/g sau ml este nivel maxim admisibil și rezultatul se interpretează ca pozitiv în caz dacă >2000 UFC/g sau ml

N.P.P, funcția persoanei responsabile de оформarea raportului dat

Ф.И.О. должность лица ответственного за оформление данного протокола

Șt.Constantinovici, medic igienist

Concluzie Заключение Proba investigată corespunde cerințelor SM EN ISO 17516:2016 la parametrii cercetați.

Amendament:

Rezultatul se referă numai la proba analizată. Este strict interzisă reproducerea parțială a rezultatului.

Примечание: Результат распространяется только на анализируемую пробу. Частично воспроизведение результата строго запрещено

*- Parametrii cercetați nu sunt incluși în Domeniul de acreditare CÎL aprobat MOLDAC

*- Определемые показатели не включены в Область аккредитации ИЛЦ MOLDAC

Autorizat, Nume, prenume, Șef direcție diagnostic de laborator

Ф.И.О., должность

semnătura Olga Burduniuc
подпись