

Aparat de aer condiționat HYUNDAI SMART inverter HYAC - 09CHSD/TP51I (9000 BTU)

Aparat de aer conditionat inverter split-sistema HYUNDAI SMART INVERTER. Producătorii oferă mai multe caracteristici utile care vor asigura un climat confortabil pentru dvs acasă cât și la locul de muncă. Modul dezumidificare menține umiditatea necesară pentru un microclimat sănătos r. Ventilația va asigura un flux de aer bogat în oxigen. Încălzirea face posibilă încălzirea camerei în absența încălzirii centrale. Răcirea este importantă în sezonul cald. Echipamentul funcționează în regim automat. Utilizatorul setează temperatura dorită, cu ajutorul telecomenzii iar aparatul de aer condiționat o menține.

WIFI R32

Model	HYUNDAI SMART INVERTER 09
Tip condiționar	split-sistema
Agent de răcire	R32
Suprafața acoperită	25 m2

Consumul de energie	706 / 802 w
Tensiune	220-240/50 V, Hz
Debit de aer	540 m3 / h
Clasa de eficiență energetică	A++/A+++
Nivel de sunet	25/50 db
Dimensiuni bloc interior Dimensiuni bloc exterior	790x275x192 mm 777x498x290 mm
Diametrul țevii: Lichid Gaz	1/4 3/8
Distanța maximă a traseului	15 m
Distanța maximă de înălțime	10 m
Temperatura de funcționare (răcire / încălzire)	+18_+47 -15_+24
Producător	Hyundai

Garanție - 36 de luni



Aparat de aer condiționat HYUNDAI inverter HYAC - 12CHSD/TP51I


Aparat de aer conditionat inverter split-sistema HYUNDAI SMART INVERTER. Producătorii oferă mai multe caracteristici utile care vor asigura un climat confortabil pentru dvs acasă cât și la locul de muncă. Modul dezumidificare menține umiditatea necesară pentru un microclimat sănătos. Ventilația va asigura un flux de aer bogat în oxigen. Încălzirea face posibilă încălzirea camerei în absența încălzirii centrale. Răcirea este importantă în sezonul cald. Echipamentul funcționează în regim automat. Utilizatorul setează temperatura dorită, cu ajutorul telecomenzii iar aparatul de aer condiționat o menține.

WIFI R32

Model	HYUNDAI SMART INVERTER 12
Tip condiționar	split-sistema
Agent de răcire	R32
Suprafața acoperită	35 m2

Consumul de energie	922 / 1049 w
Tensiune	220-240/50 V, Hz
Debit de aer	540 m3 / h
Clasa de eficiență energetică	A++/A+++
Nivel de sunet	28/50 db
Dimensiuni bloc interior Dimensiuni bloc exterior	790x275x192 mm 777x498x290 mm
Diametrul țevii: Lichid Gaz	1/4 3/8
Distanța maximă a traseului	25 m
Distanța maximă de înălțime	10 m
Temperatura de funcționare (răcire / încălzire)	+18_+47 -15_+24
Producător	Hyundai

Garanție - 36 de luni



Aparat de aer condiționat HYUNDAI SMART inverter HYAC - 18CHSD/TP51I

Aparat de aer conditionat inverter split-sistema HYUNDAI SMART INVERTER. Producătorii oferă mai multe caracteristici utile care vor asigura un climat confortabil pentru dvs acasă cât și la locul de muncă. Modul dezumidificare menține umiditatea necesară pentru un microclimat sănătos. Ventilația va asigura un flux de aer bogat în oxigen. Încălzirea face posibilă încălzirea camerei în absența încălzirii centrale. Răcirea este importantă în sezonul cald. Echipamentul funcționează în regim automat. Utilizatorul setează temperatura dorită, cu ajutorul telecomenzii iar aparatul de aer condiționat o menține.

WIFI R32

Model	HYUNDAI SMART INVERTER 18
Tip condiționer	split-sistema
Agent de răcire	R32
Suprafața acoperită	50m2
Consumul de energie	1382 / 1574 w

Tensiune	220-240/50 V, Hz
Debit de aer	820 m3 / h
Clasa de eficiență energetică	A++/A+++
Nivel de sunet	28/52 db
Dimensiuni bloc interior Dimensiuni bloc exterior	920x306x192 mm 853x349x602 mm
Diametrul țevii: Lichid Gaz	1/4 3/8
Distanța maximă a traseului	25 m
Distanța maximă de înălțime	10 m
Temperatura de funcționare (răcire / încălzire)	+18_+47 -15_+24
Producător	Hyundai

Garanție - 36 de luni