

Anexa nr. 22

La Documentatiastandard

Nr.115 din 15.09.2021

Nr.ocds-b3wdp1-MD-1750944591747

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
LOT 1								
1	Statii cle lucru	Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4	PRC	Lenovo	<ul style="list-style-type: none"> •CPU: Arhitectura x86; 8 nuclee; 2.2 GHz; 64 bit •RAM: DDR4 sau DDR5 16 GB, expandabil până la 32 GB; cu suportul regimului dual-channel •Placa Grafică/Video: Integrată, în caz justificat dedicată •SSD: 500 GB •Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro •Porturi: USB 3.0; Type C; Ethernet; Port Audio 3.5 mm; HDMI și DP •Conectivitate: Bluetooth 5.0; Pentru calculatoarele All-in-One: Wi-Fi 802,11n/ac (compatibil cu standardul WPA3) Perioada de garanție: min. 36 de luni, echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe. (Recomandare de la AGE) Anul de producere: Nu mai târziu de primul trimestru al anului 2025 	Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 4 CPU Intel Core i5-13420H: Arhitectura x86; 8 nuclee; 4.6 GHz; 64 bit RAM: 16GB SO-DIMM DDR4-3200, expandabil până la 32 GB; cu suportul regimului dual-channel Placa Grafică/Video: Integrated Intel UHD Graphics SSD: 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 NVMe Opal 2.0 Sistem de operare: Microsoft Windows 11 Pro Porturi: 3x USB 3.2; 1x Type C; Ethernet; Port Audio 3.5 mm; HDMI și DP Conectivitate: Bluetooth 5.2; Perioada de garanție: 36 de luni, echipamentele dețin garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și nu sunt asamblate din componente terțe. Anul de producere: trimestru doi al anului 2025.	36 luni	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
LOT 2								
1	Monitoare periferice „27”	27” SAMSUNG Essential S27D400, Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250cd, Mega-DCR, HDMI+DP+USB, Pivot	PRC	Samsung	„27”; Full HD, 1920 x 1080, IPS, WLED, Pivot, VESA, HDMI, DisplayPort, ajustare înălțime Perioada de garanție: min 36 de luni, echipamentele să dețină garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și să nu fie asamblate din componente terțe. (Recomandare de la AGE)	27” SAMSUNG Essential S27D400, Black, IPS, 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250cd, Mega-DCR, HDMI+DP+USB, Pivot Perioada de garanție: 36 de luni, echipamentele dețin garanție și suport tehnic direct de la producătorul original (OEM) și nu sunt asamblate din componente terțe.	36 luni	SM, CE, ISO
LOT 3 Piese de schimb pentru calculatoare								
1	CPU	CPU AMD Ryzen 9 7950X3D	Vietnam	AMD	minim 16 Core, frecvența minim 5,6 GHz, grafică video-integrată, cache L3 minim 128Mb, puterea maximă consumată 120W, procesul ethnc minim 5nm	CPU AMD Ryzen 9 7950X3D (4.2-5.7GHz, 16C/32T, L2 16MB, L3 128MB, 5nm, 120W), Socket AM5, Grafică Integrată: AMD Radeon Graphics	-	SM, CE, ISO
2	MB	MB AM5 Asus ROG STRIX B650-A GAMING WIFI ATX	Vietnam	Asus	2,5Gbit/s, HDMI2.1x1, Display-Px1, minim 4xDimm, M.2 slot PCIe5.0 minim 1, capacitatea maximă RAM minim 192GB, typeC minim 2, usb2.0 minim 4, usb3.2 minim 3, wifi minim 6e (MIMO 2x2), audio jacks minim 5, AURA RGB, atx	Asus ROG STRIX B650-A GAMING: 2,5Gbit/s, 1x HDMI 2.1, 1x DP, 4x DIMM, 1x M.2 slot PCIe 5.0, 2x M.2 slot PCIe 4.0, capacitatea maximă RAM: 192GB, 2x typeC, 4x usb2.0, 3x usbA 3.2, wifi 6e (MIMO 2x2), audio jacks 5, AURA RGB, atx	-	SM, CE, ISO
3	RAM	Kingston FURY Beast (Kit of 2x32GB) (KF560C30BBEK2-64	Taiwan	Kingston	DDR-5, Kit 2x32Gb, frecvența minim 6000Mhz	.64GB DDR5-6000MHz Kingston FURY Beast (Kit of 2x 32GB) (KF560C30BBEK2-64), CL30-36-36, 1.4V, AMD EXPO 1.0/Intel XMP 3.0, Black	-	SM, CE, ISO
4	Cooler	AC be quiet! "Dark Rock Elite"	PRC	be quiet!	minim 2xfan, diametru fan minim 135mm, puterea disipată minim 280W, nivel zgomot maxim 26dB, compatibil cu AM5	AC be quiet! "Dark Rock Elite" (11-25,8dBA, 1500/1700RPM, 2x135mm, PWM, 280W, 7x6mm, ARGB, 1340g.)	-	SM, CE, ISO
5	Webcam	Camera Logitech C920e	PRC	Logitech	Usb type-a, rezoluție 1920x1080, 30fps, unghi de vizualizare minim 78°, corecția luminii automată, lungime cablu minim 1.5m	Camera Logitech C920e, 1080p/30fps, 3/1 5 MP, FoV: 78°, Zoom:1.0x, Autofocus, Stereo mic, Shutter, Tripod-ready, 1.5m	-	SM, CE, ISO
6	Boxe	Speakers SVEN "I30"	PRC	Sven	Usb, 2.0 stereo, puterea sumară minim 6W	Speakers SVEN "I30" Black, 6w, USB power	-	SM, CE, ISO
7	Casti	Headset EPOS PC 8 USB	PRC	Epos	Cu fir, microfon, usb, greutatea maxim 125g	Headset EPOS PC 8 USB, volume/mute control on cable, microphone with noise canceling	-	SM, CE, ISO

Nr.	Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Produce-catrul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7		8
8	Patchcord-utp	PP6U-0.5M/B, Cablexpert	PRC	Cablexpert	0.5m, cat.6	Patch Cord Cat.6U 0.5m, Black, PP6U-0.5M/B, Cablexpert, Stranded Unshielded	-	SM, CE, ISO
9	Patchcord-utp	PP6U-0.25M/G, Cablexpert	PRC	Cablexpert	0.25m, cat.6	Patch Cord Cat.6U 0.25m, Green, PP6U-0.25M/G, Cablexpert, Stranded Unshielded	-	SM, CE, ISO
10	CoolerPad	Notebook Cooling Pad Deepcool N8	PRC	Deepcool	minim 2xfan, diametru fan minim 140mm, intrări minim 4xusb, usb type-a	Notebook Cooling Pad Deepcool N8, up to 17", 2x140mm, 4xUSB, Aluminium, Black	-	SM, CE, ISO
11	Baterie-ups	CSB GP 1272F2	PRC	CSB	Baterie de stocare CSB/GP plumb-acid, 12V/7Ah	Baterie UPS 12V/ 7.2AH CSB GP 1272F2	-	SM, CE, ISO
12	M&K	Keyboard & Mouse Logitech MK120	PRC	Logitech	M&K: cu fir, usb, greutate K maxim 550g, greutate M maxim 90g, lungime K minim 150cm, lungime M minim 180cm, spill-resistant design	Keyboard & Mouse Logitech MK120, Thin profile, Spill-resistant, Quiet typing, 1000dpi, 3 buttons, 1.5/1.8m, USB, EN/RU, Black	-	SM, CE, ISO
LOT 5								
1	MFU - mediu	MFD Canon i-Sensys MF754Cdw	Vietnam	Canon	3in1, laser, color, A4, plicuri, rezoluție de imprimare minim 1200x1200 dpi, viteza de imprimare A4 minim 33ppm, imprimare duplex, scanare duplex, interfață: rj45 minim 1000Mbps, cartușe: 069/069H, capacitatea minima ca cartusului-start negru minm 2100 de foi, capacitatea tavei minim 250 de foi, nivel zgomot maxim 65dB, greutatea maxim 24kg. Termen de garanție: minim 24 luni (de la producător sau ofertant)	Canon i-Sensys MF754Cdw: 3in1, laser, color, A4, plicuri, rezoluție de imprimare 1200x1200 dpi, viteza de imprimare A4: 33ppm, imprimare duplex, scanare duplex, interfață: rj45 1000Mbps, cartușe: 069/069H, capacitatea a cartusului-start negru 2100 de foi, capacitatea tavei 250 de foi, nivel zgomot maxim 65dB, greutatea 23,6 kg. Termen de garanție: 24 luni (de la producător)	24 luni	SM, CE, ISO

Prenume Nume: Bogdan Gnidaș

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea companiei și sigiliu: „BTS Pro” S.R.L.

Adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6 V

str. Ion Creangă 6V
MD-2069, Chișinău, Republica Moldova
Tel.: +373 22 870 140
Fax.: +373 22 595 858

Cod TVA: 0505766
Cod BIC: MOLDM2X
Cod fiscal: 1008600061565
Cod IBAN: MD22ML000000022515361542

„BTS Pro” SRL
office@bts.md
www.bts.md

