

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1688563176423 din 05.07.2023						
Obiectul achiziției: Aparat de aer condiționat						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1. Conditioner Inverter 12000 BTU	Conditioner VIVAX M-Design 12 inverter R32 A++	Croația	Vivax	Puterea: 12000 BTU La suprafața: 35-45 m2 Posibilitatea de modificare a jetului de aer: sus/jos, stânga/dreapta+baliere, Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Auto restart, timer: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Clasă energoeficientă: A/A+ Încălzirea: aprox -24 ...+43 C Compresor: Inverter Filtru de aer: Da Regulare viteză ventilator: Da Timer oprire/pornire: Da	Aer Conditionat Split de Perete Compresor: INVERTER Clasa energetica: A++ La suprafața: 35-45 m2 Putere consumata: 1.29/1.18 kW/h Regimuri de bază: răcire;încălzire;uscare;ventilare; Regulare viteză ventilator: Da Să fie prevăzut dotat cu telecomandă: Da Filtru de aer: Da Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Capacitate: 12000 BTU/h Nivel de zgomot: 41/36/28/23 dB(A)	-

				Regimuri adăugătoare: Modul Wi-fi Nivel zgomot: > 28 Puterea nominală de răcire: 3.9 kWt Puterea nominală de încălzire: 3,5 kWt Traseul frigorific: până la 3 ml-standart Alimentare electrică: 220 Consola pentru montaj exterior: Da Indicație: Display Termen de garanție: min. 36-max.60 luni Cerințe suplimentare: Serviciile de instalare vor fi incluse în prețul aparatelor de aer condiționat.	Regim de functionare: -15 ... +50 °C Dimensiuni UI: 805x194x285 mm Dimensiuni UE: 770x300x555 mm Tip: Vară/iarnă Indicație: Display Termen de garanție: 36 luni	
2. Teava Pex-Al	Teava Pex-Al	-	-	-	Material: pexal protejată Culoare: Alb Utilizare: instalații sanitare/sisteme încălzire Diametru: 16 Grosime(mm): 2	-
3. Teava CU izolata 3/8	Teava CU izolata 3/8*9.52mm (50m)	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru:3/8 Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):89	
4. Teava CU izolata 1/4	Teava CU izolata	Turcia	OttoCool	-	Material: Cupru Diametru: 1/4	-

	1/4x6.35mm (50m)				Grosime pereți(mm):0,8 Grosime izolare(mm):6-9-13-19 Rezistență (bar):134	
5. Fir electric PVS 5*1.5mm	Fir electric PVS 5*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 5 Secțiune: 1,5 mm ²	-
6. Fir electric PVS 3*1.5mm	Fir electric PVS 3*1.5mm	-	-	-	Culoare: alb Temperatura: de la -25°C până la +40°C Tip material: Cupru Număr de fire: 3 Secțiune: 1,5 mm ²	-
7. Fisa euro 16A	Fisa euro 16A	-	-	-	-	-
8. Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	Suport conditionere 450 (9-12 BTU)	-	-	-	-	-
9. Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	Banda MTP Aer Condiționat f/c 100 mm	-	-	-	-	-
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cheptene Igor În calitate de: Director

Ofertantul: VILOTHERM SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Meșterul Manole 9/8A