

Crearea Platformei Industriale Multifunctionale Glodeni (Etapa I)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000 Bloc administrativ. Solutii arhitecturale(marca 2-SA)

Valoarea de deviz 2 411 827,379 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si peretii despartitori din caramida si g/carton 1.1. Раздел				
1	IzF50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	14,200	82,177 29,260	1 166,911 415,492
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,396		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,440		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	7,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,057		
2	CD71C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor (BCA) pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m blocuri celulat "Ytong" D400x200 mm b=300 mm	m3	25,800	1 558,241 313,390	40 202,630 8 085,462
	9310060019930	Muncitor	h-om	105,006		
	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	580,500		
	1411122332010 53	Pietre de beton celulat "Ytong" D 400x200 b=300 mm	m3	25,852		
	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,015		
	2873122000751 2	Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg	kg	23,220		
	2521302602000 0	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	28,380		
	2922140007000	Macara	h-ut	9,804		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	10,836		
3	CC01F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	12,600	27,369 4,388	344,847 55,286
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,038		
	2710680220000 0	Otel beton AIII PC 52 diam de 12 mm	kg	12,915		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,890		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,126		
4	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,600	28,131 5,149	45,009 8,239
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,102		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005		
	2710660210000 0	Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm	kg	1,640		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,240		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,016		
5	CA03H1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 12.5/10 (Bc 15/B 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3	0,640	2 257,289 52,336	1 444,665 33,495
	7123010010200	Betonist	h-om	0,403		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,032		
	2663106210000 1	Beton clasa B15	m3	0,669		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,077		
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,960		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,051		
6	CD50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	3,620	2 398,893 415,800	8 683,994 1 505,196
	7122050013400	Zidar	h-om	16,218		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,330		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 426,280		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,869		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,593		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	1,448		
7	RCsB30S п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm	buc	3,000	129,681 83,160	389,042 249,480
	7123011000200	Betonist	h-om	2,268		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,972		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,040		
	4100126202818	Apa	m3	0,373		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,590		
8	RCsB30S п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm cumulara operatinilor K=0,900	buc	3,000	116,715 74,844	350,145 224,532
	7123011000200	Betonist	h-om	2,041		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,875		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,036		
	4100126202818	Apa	m3	0,336		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,431		
9	IC44D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm L=0,3 m	buc	3,000	172,857 73,150	518,571 219,450
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,850		
	2722103931000 0	Teava din otel avind diametrul de 200 mm	m	1,500		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,900		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,396		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,210		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,926		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,011		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001		
10	RCsB29I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,000	56,632 36,960	113,264 73,920
	7123011000200	Betonist	h-om	0,672		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,288		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,014		
	4100126202818	Apa	m3	0,057		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,460		
11	RCsB29I п. K=3=1,000;	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu	buc	2,000	50,981 33,264	101,963 66,528

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	diametrul de: 100 mm cumulara operatinilor K=0,900				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,605		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,259		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,013		
	4100126202818	Apa	m3	0,051		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,414		
12	IC44C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametru 100 mm L=150 mm	buc	2,000	130,745 <hr/> 50,050	261,490 <hr/> 100,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300		
	2722180331000 0	Teava instalatie d=100 mm	m	1,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,140		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,120		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,007		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001		
Total Раздел					53 622,531	
Inclusiv salariu					11 037,180	
		1.2. Pereti despartitori din caramida 120 mm SA - 4, 14				
13	CC01F1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 16 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	51,000	27,370 <hr/> 4,389	1 395,870 <hr/> 223,839
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,754		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,153		
	2710602200080 0	Otel beton AIII PC 52 diam de 12 mm	kg	52,275		
	2010237318750	Distantieri	buc	7,650		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,510		
14	CC01E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	6,700	28,140 <hr/> 5,160	188,535 <hr/> 34,573
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,429		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020		
	2710602100030 0	Otel beton OB 37 diam. egal de 6 mm	kg	6,867		
	2010237318750	Distantieri	buc	1,005		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,067		
15	CA03H1	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri	m3	2,600	2 257,498	5 869,495

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 12.5/10 (Bc 15/B 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020			52,360	136,136
	7123010010200	Betonist	h-om	1,638		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,130		
	2663102100080 1	Beton clasa B15	m3	2,718		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,796		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,312		
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	3,900		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,208		
16	IzF50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	2,300	82,043 29,260	188,699 67,298
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,874		
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,071		
	2466477302420	Sticla solubila	kg	1,150		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,009		
17	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Вр3 50x50 mm)	kg	123,060	24,743 3,465	3 044,913 426,349
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,922		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,615		
	2882004100	Plase sudate Вр3 50x50 mm	kg	124,291		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,615		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,231		
	2010237318750	Distantieri	buc	36,918		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,074		
18	CL57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	39,300	45,911 16,170	1 804,297 635,481
	7136080025001	Montator	h-om	8,253		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	41,281		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,794		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,397		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,144		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,393		
19	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu	m2	2,330	117,644	274,111

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi			97,027	226,072
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,936		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,559		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,233		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,047		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,699		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,117		
20	CD51C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,600	39 147,895 13 103,090	23 488,737 7 861,854
	7122050013400	Zidar	h-om	84,744		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,358		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 024,000		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,380		
	2710602000080	Armatura A1	kg	54,000		
	2873122000751	Piese forjate	kg	1,380		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,180		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,466		
21	IzF20B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata), lipit cu mastic de bitum	m	47,800	55,675 20,020	2 661,256 956,956
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,428		
	221626066337	Snur vata minerala impl.sirma zincata 120x30 mm	m	48,756		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	14,340		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	9,560		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	5,736		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,096		
22	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate invelire pe vata minerala cu polithen Material marunt=1,030	m2	14,720	44,526 19,250	655,419 283,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,944		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,736		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	17,436		
	2875276312000	Шпильки (fise)	buc	181,939		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,147		
23	RCsB29A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	82,000	39,702 27,720	3 255,531 2 273,040
	7123011000200	Betonist	h-om	20,664		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,856		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,484		
	4100126202818	Apa	m3	0,344		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	13,940		
24	RCsB30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	152,000	53,634 37,422	8 152,384 5 688,144
	7123011000200	Betonist	h-om	51,680		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,192		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	1,216		
	4100126202818	Apa	m3	0,866		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	34,960		
25	RpCP25C apl п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, ancora d=10 mm cu filet	buc	134,000	493,160 371,910	66 083,440 49 835,940
	7212030022700	Sudor	h-om	207,700		
	7224130022649	Strungar	h-om	40,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	45,560		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	313,560		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	40,200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	160,800		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	60,300		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	53,600		
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	40,200		
	206020900236	Otel beton OB 37 D = 10 mm	kg	231,820		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	24,120		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,020		
26	pret de piata п. K=1,000	Piulita M10	buc	134,000	1,000 0,000	134,000 0,000
	6546468	Piulita M10	buc	134,000		
27	п. K=1,000	Saiba M10	buc	134,000	1,000 0,000	134,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	464498	Saiba M10	buc	134,000		
28	п. K=1,000	Buiandrug monolit br - 1 2 buc br-2 2 buc SA -15	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,600	124,750 80,850	324,350 210,210
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,470		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,130		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,208		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,234		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,009		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,312		
30	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton AIII PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,250	29,141 5,461	298,691 55,979
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,676		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,051		
	2710606220000 0	Otel beton AIII PC 52 diam de 12 mm	kg	10,506		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,103		
	2010237318750	Distantieri	buc	2,870		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010		
31	CC02K1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton AI OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	0,840	31,754 7,975	26,673 6,699
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,084		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003		
	2710666021000 00	Otel beton AI OB 37 diam. egal 6 mm	kg	0,861		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,008		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,235		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001		
32	CA04G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante de max. 15 m inclusiv, beton armat clasa C 12.5 (Bc 15/B 15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	0,700	1 731,501 84,700	1 212,051 59,290

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070		
	2663102155000 01	Beton clasa B15	m3	0,746		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,255		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,070		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,140		
33	RpCU07B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	82,000	35,868 33,110	2 941,190 2 715,020
	7122050013400	Zidar	h-om	27,060		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,200		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,060		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,082		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,492		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,820		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,230		
34	RpCU07C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	52,000	47,105 44,660	2 449,483 2 322,320
	7122050013400	Zidar	h-om	22,360		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,200		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,052		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,312		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,520		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,780		
Total Pereti despartitori din caramida 120 mm SA - 4, 14						124 583,125
Inclusiv salariu						74 018,560
		1.3. Pereti despartitori din g/carton				
35	CF60B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcusei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie rezistent la umezialesa Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	32,620	552,146 174,789	18 011,004 5 701,619

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	74,047		
	2662106270100 0	Placi ghips-carton rezistent la umezialesa 12,5 mm	m2	68,845		
	2718070352028 4	Profil de ghidaj CW-100	m	24,096		
	2710760352028 5	Profil de suport UW-100	m	72,123		
	2521630260290 0	Placi termoizolante cu vata minerala ROCKMUR 50 mm	m2	33,767		
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	423,230		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	77,040		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	49,666		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	15,998		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,869		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	49,175		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	190,142		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,307		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,850		
36	CL21A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Consolidarea golurilor cu profil UA48,8	m	33,300	123,625 84,700	4 116,713 2 820,510
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,330		
	12564654	Profil UA48,8	m	34,965		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,999		
37	CR02A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dulap 70x40 mm pentru profil UA 48,8	m	33,300	1 025,050 50,050	34 134,165 1 666,665
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	16,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,995		
	2010102950090 6	Dulap 70x40 mm	m3	4,995		
Total Pereti despartitori din g/carton					56 261,882	
Inclusiv salariu					10 188,794	
		1.4. Pereti din caramida la parapet				
38	CD50A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	6,200	2 398,391 415,800	14 870,023 2 577,960
	7122050013400	Zidar	h-om	27,776		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,704		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 442,800		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,488		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,003		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,728		
	2922140007000	Macara	h-ut	2,480		
39	SA34I n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" gura de scurjere laterala pentru parapet cu duza de evacuare dreptungulara 200x200 mm	buc	5,000	114,317 50,050	571,584 250,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,250		
	2522106633048 40	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata gura de scurjere laterala pentru parapet cu duza de evacuare dreptungulara 200x200 mm	m	2,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,590		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,265		
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,045		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,200		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,140		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,012		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,005		
Total Pereti din caramida la parapet						15 441,607
Inclusiv salariu						2 828,210
Total Pereti si peretii despartitori din caramida si g/carton						249 909,145
Inclusiv salariu						98 072,744
		2. Acoperis SA-6, 7				
		2.1. Tip 1				
40	IzF03A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	142,400	115,771 6,160	16 485,804 877,184
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,392		
	46464	Bariera contra vaporilor	m2	156,640		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	213,600		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	42,720		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,071		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	142,400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15	h-ut	0,356		

1	2	3	4	5	6	7
		tf)				
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,560		
41	RCsB29I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm	buc	2,000	56,632 36,960	113,264 73,920
	7123011000200	Betonist	h-om	0,672		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,288		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,014		
	4100126202818	Apa	m3	0,057		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,460		
42	RCsB29I п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm cumularea operatinilor K=0,900	buc	2,000	50,981 33,264	101,963 66,528
	7123011000200	Betonist	h-om	0,605		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,259		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,013		
	4100126202818	Apa	m3	0,051		
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,414		
43	IC44C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm L=250 mm	buc	2,000	130,745 50,050	261,490 100,100
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300		
	2722108000	Teava instalatie d=100 mm	m	1,000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,240		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,140		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,120		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284		
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,007		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,001		
44	IzF11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu zgura de furnal expandata (7...30 mm) asezat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% Polistiren beton D200 (200-250 kg/m3 150-450 mm	m3	42,720	1 155,970 123,970	49 383,033 5 295,983
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	68,779		
	2710912556116 07	Polistiren beton D200 (200-250 kg/m3	kg	43,788		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,962		
45	IzF18C п. K=3=1,000; M=1,000;	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T	m2	142,400	172,205 45,007	24 521,943 6 408,941

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm 50 mm K=1,670				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	83,233		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,988		
	4100126202818	Apa	m3	2,378		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	3 091,504		
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	7,134		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,994		
46	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Mastica larece Nr.22	m2	156,700	13,012 <hr/> 3,080	2 038,947 <hr/> 482,636
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	6,268		
	2413315734600 0	Suspensie de bitum filerizat-subif Mastica larece Nr.22	kg	47,010		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,157		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,047		
47	CE13A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭПП" Material marunt=1,050	m2	156,700	308,200 <hr/> 52,360	48 294,892 <hr/> 8 204,812
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	70,515		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,041		
	2682132600547 0	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭПП"	m2	378,430		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	98,721		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	31,340		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,402		
48	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭКП" Material marunt=1,050	m2	156,700	170,060 <hr/> 36,960	26 648,362 <hr/> 5 791,632
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	47,010		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,206		
	2685521326004 70	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭКП"	m2	189,215		

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	49,360		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	15,670		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,268		
49	IzF19C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 %	m2	44,000	135,794 10,010	5 974,940 440,440
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,840		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,880		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	88,000		
	1412122100880	Filer de calcar	kg	17,600		
	1421102200100	Pietris margaritar 7-16 mm	m3	0,572		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,029		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	58,520		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,396		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,616		
Total Tip 1						173 824,638
Inclusiv salariu						27 742,176
		2.2. Tip 2				
50	IzF03A1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	38,200	115,770 6,160	4 422,422 235,312
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,056		
	4654648	Bariera contra vaporilor	m2	42,020		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	57,300		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,460		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,019		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	38,200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,096		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,955		
51	CB03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,000	125,650 80,850	628,250 404,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,750		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,250		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,450		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,018		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
52	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 15/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	38,200	239,214 80,850	9 137,970 3 088,470
	7123010010200	Betonist	h-om	36,290		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,820		
	2663102105	Beton clasa B15	m3	3,916		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,076		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,820		
53	CG22A4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga +1 cm	m2	38,200	23,094 7,700	882,194 294,140
	7123010010200	Betonist	h-om	3,820		
	2663102100550 01	Beton clasa B15	m3	0,390		
	4100126202818	Apa	m3	0,126		
54	CG24A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,400	64,161 57,750	1 116,405 1 004,850
	7123010010200	Betonist	h-om	11,832		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,218		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,450		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,087		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,026		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,174		
55	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Mastica larece Nr.22	m2	41,000	13,012 3,080	533,474 126,280
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,640		
	2413553173460 00	Suspensie de bitum filerizat-subif Mastica larece Nr.22	kg	12,300		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,041		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,012		
56	CE13A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭПП" Material marunt=1,050	m2	41,000	308,200 52,360	12 636,200 2 146,760

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,430		
	2682132600554 70	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭПП"	m2	99,015		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	25,830		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	8,200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,460		
57	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭКП" Material marunt=1,050	m2	41,000	170,061 36,960	6 972,510 1 515,360
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,380		
	8826821326004 70	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭКП"	m2	49,508		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	12,915		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,640		
58	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip Lindab din tabla protejata anticoroziv d=80 mm Material marunt=1,020	m	15,800	253,789 26,950	4 009,862 425,810
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,530		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	16,922		
	2875274000502	Cot burlan	buc	8,058		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,029		
	2413217300010	Cleme	buc	8,058		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,029		
	2875274000503	Cot de capat	buc	4,029		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,029		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237		
Total Tip 2						40 339,287
Inclusiv salariu						9 241,232
2.3. Nod A SA - 7						
59	CG24A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	47,600	64,161 57,750	3 054,071 2 748,900
	7123010010200	Betonist	h-om	32,368		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,332		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	83,300		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,238		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,071		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,476		
60	IzF07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar de intarire a hidroizolantilor la intersectii de suprafete, orizontal, cu latimea fisiei de pinza de 0,5 m, executat din pinza bitumata acoperita sau tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90 membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭПП"	m2	142,800	103,587 5,390	14 792,287 769,692
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,996		
	2682132602070	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техтоэласт ПРАЙМ ЭПП"	m2	78,540		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	21,420		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	107,100		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,036		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	71,400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,143		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,000		
61	CE23C apl п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 50 cm otel zincat cu acoperire polimerica 2 mm 1m2=15,7 kg Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	50,400	325,602 84,700	16 410,337 4 268,880
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	27,720		
	7122050013400	Zidar	h-om	20,160		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,560		
	2664102101	Otel zincat cu acoperire polimerica 2 mm	kg	431,908		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,862		
	268213501626	Carton gudronat Rubemast	m2	26,208		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,621		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	115,315		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,367		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,105		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,756		
62	CE23B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru	m	50,400	218,348 73,150	11 004,729 3 686,760

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm otel zincat cu acoperire polimerica 2 mm 1m ² =15,7 kg Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	25,200		
	7122050013400	Zidar	h-om	17,640		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,040		
	266418100001	Otel zincat cu acoperire polimerica 2 mm	kg	246,355		
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	5,242		
	2132601626	Carton gudronat Rubemast	m ²	17,297		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,572		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	99,590		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m ³	0,314		
	2652102100713	Var pasta	m ³	0,016		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m ³	0,105		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,504		
63	CK35B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat fixare sortu pe parapet	buc	255,000	18,610 15,400	4 745,550 3 927,000
	7422010060100	Timplar	h-om	51,000		
	2874136313300	Diblu din metal	buc	255,000		
64	CL57A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	26,000	45,910 16,170	1 193,673 420,420
	7136080025001	Montator	h-om	5,460		
	2811236309900	Confectii metalice	kg	27,310		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,525		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,263		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,260		
65	CE25A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,050	m	47,600	31,067 26,950	1 478,808 1 282,820
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,380		
	2430226103000	Chit polimeric	kg	7,497		
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,500		
66	CE06A n. K=3=1,000; M=1,000;	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din	m ²	26,800	357,298 92,400	9 575,598 2 476,320

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.SA-6 poz.3 otel zincat acoperit cu polimer Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	29,480		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,680		
	2710403640	Tabla otel zincat acoperit cu polimer	m2	32,361		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	16,884		
	2874125886734	Nituri POP	buc	140,700		
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	140,700		
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	9,146		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	2,814		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,590		
Total Nod A SA - 7						62 255,053
Inclusiv salariu						19 580,792
Total Acoperis SA-6, 7						276 418,978
Inclusiv salariu						56 564,200
		3. Goluri- Timplarie				
		3.1. Vitralii, ferestre si usi				
67	CK19A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ferestre din aluminiu cu geam termopan cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv F-1 -F-4 deschidere in 2 pozitii cu sticla tonata 20%	m2	41,280	2 283,475 84,700	94 261,852 3 496,416
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	41,280		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,128		
	2030112900	Ferestre din aluminiu cu geam termopanF-1 deschidere in 2 pozitii cu sticla tonata 20%	m2	41,280		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,102		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,196		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	247,680		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,768		
	4011106202741	Energie electrica	kw	41,280		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,826		
68	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,100	215,950 30,800	453,495 64,680
	7422010060100	Timplar	h-om	0,672		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168		

1	2	3	4	5	6	7
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	2,100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021		
69	CK26A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Materiale marunte (dopuri)=1,020	m	2,100	117,626 27,720	247,015 58,212
	7422010060100	Timplar	h-om	0,588		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,168		
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	2,142		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	8,568		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,021		
70	CK22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet V-3 cu usa cu sticla tonata 20%	m2	46,550	2 355,759 81,620	109 660,566 3 799,411
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,550		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,793		
	20301121000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu V-3 cu usa cu sticla tonata 20%	m2	46,550		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	279,300		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	9,077		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,700		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	27,930		
	4011106202741	Energie electrica	kw	37,240		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,931		
71	CK21A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-5	m2	2,460	4 442,055 73,150	10 927,456 179,949
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,091		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,246		
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,460		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	9,840		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,230		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,430		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,476		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,460		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,049		
72	CK11B п. K=3=1,000;	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimei de pina la 5 m inclusiv, din	m2	9,720	4 089,208 57,750	39 747,102 561,330

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	aluminiu V1, V2 cu o deschidere in 2 pozitii cu sticla tonata 20%				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	6,804		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,486		
	2523146887202 00	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate V1, V2 cu o deschidere in 2 pozitii cu sticla tonata 20%	m2	10,206		
	2681126001472 1	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,097		
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,166		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,402		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,049		
73	pret de piata n. K=1,000	THR 90/24 instalatie termosttica de aeresire, pentru instalare in cerceveaua ferestrelor, Belgia	buc	10,000	186,000 0,000	1 860,000 0,000
	+5456546	THR 90/24 instalatie termosttica de aeresire, pentru instalare in cerceveaua ferestrelor, Belgia	buc	10,000		
74	CK12A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 cu amortizator si fixator	m2	13,524	6 260,330 338,802	84 664,702 4 581,962
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	47,875		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,410		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,570		
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,651		
	2812105506000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U-1 cu amortizator si fixator	m2	13,524		
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,787		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,893		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,934		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,068		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,762		
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	9,467		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,014		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,270		
Total Vitralii, ferestre si usi						341 822,188
Inclusiv salariu						12 741,960
Total Goluri- Timplarie						341 822,188

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						12 741,960
		4. Pardoseli SA - 8				
		4.1. Tip P-1				
75	RpCU09A 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	18,620	7,547 <hr/> 7,547	140,525 <hr/> 140,525
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,825		
76	CG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	11,290	141,024 <hr/> 138,600	1 592,161 <hr/> 1 564,794
	9312040019600	Sapator	h-om	18,064		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,258		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,129		
77	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	45,170	239,197 <hr/> 80,849	10 804,551 <hr/> 3 651,956
	7123010010200	Betonist	h-om	42,911		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,517		
	266310210	Beton clasa.B15 M200	m3	4,630		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,517		
78	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din polistirolbeton clasa D 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=55 mm	m2	45,170	187,947 <hr/> 80,849	8 489,551 <hr/> 3 651,956
	7123010010200	Betonist	h-om	42,911		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,517		
	2663102144000 01	Polistirolbeton clasa D 300	m3	4,630		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,517		
79	CG22A4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din polistirolbeton clasa D 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 45 mm K=4,500	m2	-45,170	80,904 <hr/> 34,651	-3 654,444 <hr/> -1 565,179
	7123010010200	Betonist	h-om	-20,327		
	2663102001	Polistirolbeton clasa D 300	m3	-2,073		
	4100126202818	Apa	m3	-0,671		

1	2	3	4	5	6	7
80	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	45,170	88,201 53,900	3 984,044 2 434,663
	7132030012600	Mozaicar	h-om	27,102		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,517		
	2664510215020 10	Mortar ciment 150-T	m3	1,491		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,452		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,355		
81	CG17D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica portelanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	45,170	578,868 223,300	26 147,450 10 086,461
	7132030012600	Mozaicar	h-om	117,894		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,099		
	1112800700	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa 15 mm	m2	46,525		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	182,939		
	2430226100000 1	Fuga	kg	13,551		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	903,400		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	40,653		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,033		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,542		
82	CG18A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	39,220	186,612 77,000	7 318,923 3 019,940
	7132030012600	Mozaicar	h-om	35,298		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,922		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,440		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,235		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,059		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	40,004		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,922		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,392		
Total Tip P-1						54 822,761
Inclusiv salariu						22 985,116
4.2. Tip P-2						
83	RpCU09A 1 п.	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv	t	32,100	7,546 7,546	242,242 242,242

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,146		
84	CG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	19,450	141,024 138,600	2 742,917 2 695,770
	9312040019600	Sapator	h-om	31,120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,890		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,945		
85	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 15/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	77,800	239,193 80,850	18 609,230 6 290,130
	7123010010200	Betonist	h-om	73,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,780		
	26631000001	Beton clasa.B15 M200	m3	7,974		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,156		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,780		
86	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din polistirolobeton clasa D 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=55 mm	m2	77,800	187,946 80,850	14 622,230 6 290,130
	7123010010200	Betonist	h-om	73,910		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,780		
	26632100001	Polistirolobeton clasa D 300	m3	7,974		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,156		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,780		
87	CG22A4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din polistirolobeton clasa D 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 45 mm K=4,500	m2	-77,800	80,910 34,650	-6 294,767 -2 695,770
	7123010010200	Betonist	h-om	-35,010		
	26631100001	Polistirolobeton clasa D 300	m3	-3,571		
	4100126202818	Apa	m3	-1,155		
88	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Вр4 100x100 mm)	kg	140,040	24,743 3,465	3 464,992 485,254
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,602		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,700		

1	2	3	4	5	6	7
	28732004100	Plase sudate Bp4 100x100 mm	kg	141,440		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,700		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,400		
	2010237318750	Distantieri	buc	42,012		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084		
89	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	77,800	88,187 53,900	6 860,969 4 193,420
	7132030012600	Mozaicar	h-om	46,680		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,780		
	26641025102010	Mortar ciment 150-T	m3	2,567		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,778		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,334		
90	CG36A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp laminat 12 mm Materiale marunte (cuie)=1,010	m2	77,800	402,787 100,100	31 336,811 7 787,780
	7132040012700	Parchetar	h-om	89,470		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,670		
	2670112204555051	Placi din laminat 12 mm	m2	82,507		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	82,507		
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	70,720		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,334		
Total Tip P-2						71 584,624
Inclusiv salariu						25 288,956
4.3. Tip P-3						
91	RpCU09A 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	7,880	7,544 7,544	59,444 59,444
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,772		
92	CG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	4,780	141,024 138,600	674,095 662,508
	9312040019600	Sapator	h-om	7,648		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,956		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,478		
93	CG22A1 п.	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 15) in grosime de 10 cm, in	m2	19,100	239,214	4 568,985

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm			80,850	1 544,235
	7123010010200	Betonist	h-om	18,145		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,910		
	26631000001	Beton clasa.B15 M200	m3	1,958		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,038		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,910		
94	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din polistirolbeton clasa D 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=55 mm	m2	19,100	187,957 80,850	3 589,985 1 544,235
	7123010010200	Betonist	h-om	18,145		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,910		
	26631100001	Polistirolbeton clasa D 300	m3	1,958		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,038		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,910		
95	CG22A4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din polistirolbeton clasa D 300 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 45 mm K=4,500	m2	-19,100	80,927 34,650	-1 545,699 -661,815
	7123010010200	Betonist	h-om	-8,595		
	26631021001	Polistirolbeton clasa D 300	m3	-0,877		
	4100126202818	Apa	m3	-0,284		
96	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Вр4 100x100 mm)	kg	34,400	24,748 3,465	851,343 119,196
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,376		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,172		
	73122004100	Plase sudate Вр4 100x100 mm	kg	34,744		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,172		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,344		
	2010237318750	Distantieri	buc	10,320		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,021		
97	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,600	88,203 53,900	1 728,771 1 056,440
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,760		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,960		
	26641021010	Mortar ciment 150-T	m3	0,647		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,588		

1	2	3	4	5	6	7
98	IzF04A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat hidroizolant executat cu Cerezit CR65 cu institutia pe pereti 150 mm 5 mm	m2	19,600	16,706 3,080	327,428 60,368
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,784		
	23203600036	Cerezit CR65	kg	33,320		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020		
99	CG17D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica portelanat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	19,600	518,097 223,300	10 154,708 4 376,680
	7132030012600	Mozaicar	h-om	51,156		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,684		
	26611120700	Placi de gresie portelanata cu suprafata rugoasa 15 mm	m2	20,188		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	79,380		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,880		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	392,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	17,640		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,882		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,235		
100	CG18A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	15,840	186,616 77,000	2 955,999 1 219,680
	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,256		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,584		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	31,680		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,095		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	16,157		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,584		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158		
Total Tip P-3						23 365,059
Inclusiv salariu						9 980,971
4.4. Tip P-4 Pridvorul Pr.1. Pr.2						
101	RpCU09A 1 п. K=3=1,000; M=1,000;	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea	t	7,150	7,549 7,549	53,977 53,977

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,701		
102	CG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pamint	m3	4,000	141,024 138,600	564,096 554,400
	9312040019600	Sapator	h-om	6,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,400		
103	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,910	124,769 80,858	612,614 397,012
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,491		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,665		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,246		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,393		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,442		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,017		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,589		
104	CG22A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 15/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp H=100 mm	m2	32,040	239,194 80,850	7 663,774 2 590,434
	7123010010200	Betonist	h-om	30,438		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,204		
	26631020001	Beton clasa.B15 M200	m3	3,284		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,064		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,204		
105	CG22A4 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 15/B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga K=10,000	m2	32,040	230,796 77,000	7 394,702 2 467,080
	7123010010200	Betonist	h-om	32,040		
	26602100001	Beton clasa.B15 M200	m3	3,268		
	4100126202818	Apa	m3	1,057		
106	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,040	88,182 53,900	2 825,348 1 726,956

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	19,224		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,204		
	64102102010	Mortar ciment 150-T	m3	1,057		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,320		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,961		
107	CG47B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie 15 mm rezistenta la inghet, inclusiv stratul suport din adezivi Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2	36,000	364,290 95,480	13 114,442 3 437,280
	7132030012600	Mozaicar	h-om	44,640		
	26612800700	Placi de de gresie 15 mm rezistenta la inghet	m2	37,451		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,532		
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,180		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	727,200		
	4100126202818	Apa	m3	0,073		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,036		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,374		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,268		
108	CK18C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea antiderapanta la trepte din aluminiu	m	21,000	71,928 20,020	1 510,478 420,420
	7422010060100	Timplar	h-om	5,460		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	22,050		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,525		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,021		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	126,000		
Total Tip P-4 Pridvorul Pr.1. Pr.2						33 739,431
Inclusiv salariu						11 647,559
Total Pardoseli SA - 8						183 511,875
Inclusiv salariu						69 902,602
		5. Finisare interioara				
		5.1. Tavane				
109	CK29F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	77,400	309,815 169,400	23 979,681 13 111,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,610		
	7422010060100	Timplar	h-om	158,670		

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	309,600		
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	81,270		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,161		
110	CK29E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	20,300	421,224 <hr/> 200,200	8 550,850 <hr/> 4 064,060
	7422010060100	Timplar	h-om	48,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,060		
	22103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate WWW.CESAL.md/catalog	m2	21,315		
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	21,315		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,304		
111	CF59D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosime 9,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	15,210	351,042 <hr/> 147,069	5 339,344 <hr/> 2 236,927
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,051		
	26102701000	Placi ghips-carton 9,5 mm	m2	16,050		
	27120284	Profil de ghidaj UD 27/28	m	14,048		
	27107520285	Profil de suport CD 60/27	m	33,629		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	35,922		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	11,579		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	4,143		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,338		
	2051142950711 I	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	25,222		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	247,481		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,070		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,722		
112	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton K=2,000	m2	15,210	99,749 <hr/> 84,700	1 517,176 <hr/> 1 288,287
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,689		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,042		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	32,090		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
113	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000;	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	15,210	7,888 <hr/> 2,308	119,970 <hr/> 35,112

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,456		
	24586105303	Grund "Tifengrund"	kg	2,281		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,761		
114	CF56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,210	27,177 23,100	413,368 351,351
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,042		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,521		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	7,499		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015		
115	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	15,210	7,888 2,308	119,970 35,112
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,456		
	24165865303	Grund "Tifengrund"	kg	2,281		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,761		
116	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,210	64,404 42,353	979,588 644,182
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,366		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	6,084		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,913		
	26826001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,605		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,761		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
117	CF15A1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,700	191,040 154,000	1 662,049 1 339,800
	7122050013400	Zidar	h-om	14,790		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,610		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	91,350		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,261		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,061		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,070		
118	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000;	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de quart pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	8,700	7,890 2,310	68,643 20,097

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,261		
	24586105303	Grund "Tifengrund"	kg	1,305		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,435		
119	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti si glafuri	m2	8,700	126,072 93,940	1 096,827 817,278
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,614		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	62,118		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,687		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,139		
120	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	8,700	6,240 2,310	54,288 20,097
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,261		
	24186105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	1,305		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,435		
121	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, pereti si glafuri	m2	8,700	49,876 42,350	433,924 368,445
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,915		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,178		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
122	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, pereti si glafuri	m2	8,700	49,876 42,350	433,924 368,445
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,915		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,870		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,178		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009		
123	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	8,700	64,351 42,350	559,850 368,445
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,785		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,480		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,522		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,350		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,435		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017		

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						45 329,452
Inclusiv salariu						25 069,198
		5.2. Pereti Interioare				
124	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuart	m2	277,700	6,240 <hr/> 2,310	1 732,848 <hr/> 641,487
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,331		
	2416586105	Amorsa-grund "Betoncontact	kg	41,655		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,885		
125	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Вр4 200x200 mm)	kg	96,000	24,745 <hr/> 3,465	2 375,532 <hr/> 332,640
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480		
	2873122700410 0	Plase sudate Вр4 200x200 mm	kg	96,960		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,480		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,960		
	2010237318750	Distantieri	buc	28,800		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,058		
126	CF15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr. 3 cm pereti K=1,500	m2	277,700	251,903 <hr/> 196,350	69 953,375 <hr/> 54 526,395
	7122050013400	Zidar	h-om	583,170		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,965		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 373,775		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,496		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,916		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,666		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,332		
127	RpCJ06B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	80,000	59,364 <hr/> 50,820	4 749,149 <hr/> 4 065,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,400		

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0,080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,496		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
128	RpCJ06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,420	45,167 <hr/> 38,500	922,303 <hr/> 786,170
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,534		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,676		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,111		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
129	CK18C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminu	m	100,420	71,926 <hr/> 20,020	7 222,777 <hr/> 2 010,393
	7422010060100	Timplar	h-om	26,109		
	2743123549025	Baghete din aluminu	m	105,441		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,511		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	602,520		
130	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	155,860	6,240 <hr/> 2,310	972,582 <hr/> 360,052
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,676		
	24166105303	Amorsa-grund "Betoncontact	kg	23,379		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,793		
131	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti si glafuri	m2	155,860	126,075 <hr/> 93,940	19 650,019 <hr/> 14 641,473
	7122050013442	Tencuitor	h-om	190,149		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 112,840		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,313		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,494		
132	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	155,860	6,240 2,310	972,582 360,052
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,676		
	26586105303	Amorsa-grund "Betoncontact	kg	23,379		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,793		
133	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, pereti si glafuri	m2	155,860	49,875 42,350	7 773,492 6 600,671
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	70,137		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,586		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	164,417		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156		
134	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	155,860	7,890 2,310	1 229,751 360,052
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,676		
	24586105303	Grund "Tifengrund"	kg	23,379		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,793		
135	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	155,860	64,352 42,350	10 029,861 6 600,671
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,723		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	62,344		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,352		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,930		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	7,793		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,312		
Total Pereti Interioare						127 584,271
Inclusiv salariu						91 285,656
		5.3. Pereti despartitori din g/carton				
136	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos in strat de 2,0 mm grosime pe suprafetele placate cu gips-carton K=2,000	m2	65,240	99,749 84,700	6 507,643 5 525,828
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	58,716		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,048		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	137,643		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,130		
137	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	65,240	7,890 ----- 2,310	514,728 ----- 150,689
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,957		
	24165861303	Grund "Tifengrund	kg	9,786		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,262		
138	CF56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	65,240	27,177 ----- 23,100	1 773,056 ----- 1 507,044
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,048		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,524		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	32,163		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065		
139	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	65,240	6,240 ----- 2,310	407,082 ----- 150,689
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,957		
	24186105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	9,786		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,262		
140	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,240	64,351 ----- 42,350	4 198,290 ----- 2 762,914
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	35,882		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	26,096		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,914		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	32,620		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,262		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130		
Total Pereti despartitori din g/carton						13 400,799
Inclusiv salariu						10 097,164
		5.4. Grup sanitar si echipamente de cuatie				
141	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	65,240	6,240 ----- 2,310	407,082 ----- 150,689
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,957		

1	2	3	4	5	6	7
	24186105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	9,786		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,262		
142	CI06C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	56,600	456,392 188,650	25 831,775 10 677,590
	7132010010900	Faiantar	h-om	127,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,320		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	59,430		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,640		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 132,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	18,678		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,453		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	226,400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,132		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,679		
Total Grup sanitar si echipamente de cuatie						26 238,857
Inclusiv salariu						10 828,279
Total Finisare interioara						212 553,379
Inclusiv salariu						137 280,297
6. Finisari exterioare						
6.1. Pereti						
143	IzF55C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Rockwool facade butts grosime 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	142,700	473,638 177,870	67 588,085 25 382,049
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	269,988		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	59,649		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	576,508		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	720,635		
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	154,216		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	158,540		
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 153,016		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,567		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,485		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	4,281		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,997		
144	RpCJ06B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	80,000	59,364 50,820	4 749,149 4 065,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,400		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,496		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,080		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080		
145	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele glafuri	m2	20,000	7,440 2,310	148,800 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600		
	16586105303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	3,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,000		
146	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. pereti si glafuri	m2	20,000	126,075 93,940	2 521,496 1 878,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,580		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,320		
147	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele glafuri	m2	20,000	6,240 2,310	124,800 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600		
	245861055303	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	3,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,000		
148	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de impaslitura din fibra de sticla greutate 80 kg/m2 aplicat in componenta tencuiei cu amestec uscat pereti si glafuri	m2	20,000	39,150 15,400	783,000 308,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,000		
	26141226913	Impaslitura din fibra de sticla tip	m2	22,000		

1	2	3	4	5	6	7
		80gr/m2				
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,000		
149	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, pereti si glafuri	m2	3,320	49,871 42,350	165,571 140,602
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,494		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,332		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3,502		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003		
150	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele glafuri	m2	20,000	6,240 2,310	124,800 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600		
	2458610555	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	3,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,000		
151	CF56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor si glafuri	m2	20,000	27,178 23,100	543,552 462,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000		
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,860		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020		
152	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuarț pe suprafetele glafuri	m2	20,000	6,240 2,310	124,800 46,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600		
	2416586465453 03	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	3,000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,000		
153	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Gri deschis (RAL 7035)	m2	138,600	74,874 34,650	10 377,503 4 802,490
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,370		
	2430611610407 0	Vopsea pe baza de polimeri acrilici Gri deschis (RAL 7035)	kg	88,704		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,930		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	69,300		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,930		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,416		
154	CI22B п.	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni	m2	17,400	389,428	6 776,040 2 210,670

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	placute: pina la 200 x 200 mm gri aproape de RAL 7024 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010			127,050	
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,710		
	2661118700	Placi sau piscoturi de gresie gri aproape de RAL 7024	m2	17,925		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	65,024		
	2430226100000 1	Fuga	kg	8,260		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	351,480		
	4100126202818	Apa	m3	0,035		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,209		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,174		
Total Pereti						94 027,596
Inclusiv salariu						39 435,011
		6.2. Vizor peste pridvor Pr1, Pr2 si toclu				
155	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de cuar	m2	41,000	6,240 <hr/> 2,310	255,840 <hr/> 94,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230		
	2416586105503	Amorsa-grund "Betoncontact"	kg	6,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,050		
156	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,000	126,075 <hr/> 93,940	5 169,067 <hr/> 3 851,540
	7122050013442	Tencuitor	h-om	50,020		
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	292,740		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,239		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,656		
157	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund acrilic	m2	41,000	7,440 <hr/> 2,310	305,040 <hr/> 94,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,230		
	9241658610530 3	Grund "Tifengrund"	kg	6,150		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,050		
158	CN05D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii obisnuite interioare si exteroare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	41,000	75,147 <hr/> 50,050	3 081,027 <hr/> 2 052,050
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,650		

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	9,922		
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	4,141		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	4,100		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,050		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,050		
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,870		
159	CI22B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm gri aproape de RAL 7024 Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	12,500	389,425 <hr/> 127,050	4 867,807 <hr/> 1 588,125
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,625		
	266111260700	Placi sau piscoturi de gresie gri aproape de RAL 7024	m2	12,877		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	46,713		
	2430226100000 1	Fuga	kg	5,934		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	252,500		
	4100126202818	Apa	m3	0,025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,125		
Total Vizor peste pridvor Pr1, Pr2 si toclu						13 678,781
Inclusiv salariu						7 681,135
Total Finisari exterioare						107 706,377
Inclusiv salariu						47 116,146
		7. Lucrari diverse 7.1. Pereu SA-9 Nod B				
160	IzF55A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	30,240	368,551 <hr/> 162,548	11 144,973 <hr/> 4 915,449
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	55,037		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,800		
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	115,145		
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	171,037		
	1302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 100 mm	m2	25,045		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,597		
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	183,254		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,756		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,103		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,696		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,575		
161	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,240	19,531 <hr/> 9,241	590,612 <hr/> 279,433
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,629		
	243022616	Betoncontact	kg	12,550		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,512		
162	RpCU09A 1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m	t	57,240	7,547 <hr/> 7,547	431,970 <hr/> 431,970
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,610		
163	CG32A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	30,000	581,024 <hr/> 138,600	17 430,720 <hr/> 4 158,000
	9312040019600	Sapator	h-om	48,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000		
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	33,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,000		
164	IzF02A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de difuzie a vaporilor, la terase si acoperisuri executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% cu impaslitura din fibre de sticla bituminata perforata tip IBP 1200, simplu asezat inclusiv sporul de mastic cu bitum, la hidroizolatie datorat perforatiilor stratului de difuzie Membrana profilata Plante standart "Techonikol"	m2	102,500	152,643 <hr/> 1,540	15 645,950 <hr/> 157,850
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,050		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,250		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,250		
	2682132601860	Membrana profilata Plante standart "Techonikol"	m2	112,750		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,017		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	33,825		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,154		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,410		
165	TsC54A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din nisip	m3	23,300	606,224 <hr/> 69,300	14 125,019 <hr/> 1 614,690

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,970		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	25,630		
	4100126202818	Apa	m3	2,330		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,893		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,786		
166	TsC54C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie din pietris (piatra zdrobita 5-20 mm)	m3	15,530	633,144 76,231	9 832,720 1 183,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,375		
	14211088226	Piatra zdrobita 5-20 mm	m3	17,859		
	4100126202818	Apa	m3	1,553		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,261		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,523		
167	CB03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,710	125,017 80,854	1 213,914 785,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,971		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	9,225		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,486		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,777		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,874		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,034		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,165		
168	CC03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка сетки Вр4 100x100 mm)	kg	139,800	24,743 3,465	3 459,133 484,407
	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,592		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,699		
	28731204100	Plase sudate Вр4 100x100 mm	kg	141,198		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,699		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,398		
	2010237318750	Distantieri	buc	41,940		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,084		
169	CG22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 12,5/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp H=100 mm	m2	77,640	228,446 69,300	17 736,545 5 380,452

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	62,112		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,764		
	2663102201	Beton clasa.B12,5 M150	m3	7,958		
	4100126202818	Apa	m3	2,562		
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,155		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,764		
170	DE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment 50 mm	m2	77,640	249,220 40,040	19 349,407 3 108,721
	7129020012800	Pavator	h-om	40,373		
	2661100655	Placi din beton, pentru trotuare 50 mm	m2	78,805		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	124,224		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,388		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,960		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,786		
Total Pereu SA-9 Nod B						110 960,963
Inclusiv salariu						22 499,939
		7.2. Balustrada Bs 1, Bs2, Bs3 SA - 5, 15 7.2.1. Balustrada Bs 1 L=8,4 m SA - 5, 15				
171	RCsB30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	25,000	53,635 37,422	1 340,866 935,550
	7123011000200	Betonist	h-om	8,500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,650		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,200		
	4100126202818	Apa	m3	0,143		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,750		
172	CO07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit din teava patrata 40x40x4 mm si patrat 10x10 mm Balustada	kg	207,500	61,124 34,650	12 683,251 7 189,875
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	72,625		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,750		
	2710703518270	Otel profilat	kg	217,875		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,038		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,245		
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,660		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	2,075		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	31,125		

1	2	3	4	5	6	7
173	pret de piata п. K=1,000	Surub de fundatie M10	buc	67,000	1,000 0,000	67,000 0,000
	5566885	Surub de fundatie M10	buc	67,000		
174	pret de piata п. K=1,000	Piulita M10	buc	67,000	1,200 0,000	80,400 0,000
	2255883300	Piulita M10	buc	67,000		
175	pret de piata п. K=1,000	Saiba M10	buc	67,000	1,000 0,000	67,000 0,000
	4455220	Saiba M10	buc	67,000		
176	pret de piata п. K=1,000	Garnitura PVC 100x80 mm	buc	12,000	14,000 0,000	168,000 0,000
	558877003	Garnitura PVC 100x80 mm	buc	12,000		
177	CP18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	1,720	127,950 96,250	220,074 165,550
	7212030022700	Sudor	h-om	1,978		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,172		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,204		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,064		
178	CN20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	9,250	117,631 97,020	1 088,091 897,435
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,655		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,220		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,925		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,185		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,775		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,555		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,463		
Total Balustrada Bs 1						15 714,682
L=8,4 m SA - 5, 15						
Inclusiv salariu						9 188,410
7.2.2. Balustrada Bs 2 SA - 5, 15						
179	RCsB30A п.	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500,	buc	23,000	53,634	1 233,583

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm			37,422	860,706
	7123011000200	Betonist	h-om	7,820		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,358		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,184		
	4100126202818	Apa	m3	0,131		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,290		
180	CO07A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit din teava patrata 40x40x4 mm si patrat 10x10 mm Balustada	kg	143,640	61,124 <hr/> 34,650	8 779,817 <hr/> 4 977,126
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	50,274		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,364		
	2710703518270	Otel profilat	kg	150,822		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,718		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,862		
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	1,149		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	1,436		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	21,546		
181	pret de piata n. K=1,000	Surub de fundatie M10	buc	61,000	0,000 <hr/> 0,000	0,000 <hr/> 0,000
182	pret de piata n. K=1,000	Piulita M10	buc	61,000	1,000 <hr/> 0,000	61,000 <hr/> 0,000
	55223302	Piulita M10	buc	61,000		
183	pret de piata n. K=1,000	Saiba M10	buc	61,000	1,000 <hr/> 0,000	61,000 <hr/> 0,000
	332290	Saiba M10	buc	61,000		
184	pret de piata n. K=1,000	Garnitura PVC 100x80 mm	buc	13,000	14,000 <hr/> 0,000	182,000 <hr/> 0,000
	9955330	Garnitura PVC 100x80 mm	buc	13,000		
185	CP18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv	m	1,560	127,950 <hr/> 96,250	199,602 <hr/> 150,150
	7212030022700	Sudor	h-om	1,794		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,156		

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,092		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,872		
186	CN20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	6,000	117,630 97,020	705,780 582,120
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,560		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,440		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,600		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,120		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,800		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,360		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,300		
Total Balustrada Bs 2 SA - 5, 15					11 222,782	
Inclusiv salariu					6 570,102	
		7.2.3. Balustrada Bs 3 SA - 5, 15				
187	RCsB30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	15,000	53,635 37,422	804,525 561,330
	7123011000200	Betonist	h-om	5,100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,190		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,120		
	4100126202818	Apa	m3	0,086		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	3,450		
188	CO07A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit din teava patrata 40x40x4 mm si patrat 10x10 mm Balustada	kg	33,800	61,123 34,650	2 065,973 1 171,170
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,830		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,380		
	2710703518270	Otel profilat	kg	35,490		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,169		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,203		
	2874125884800	Nit cu cap semirotond	kg	0,270		
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,338		
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	5,070		
189	pret de piata п. K=1,000	Surub de fundatie M10	buc	15,000	0,000 0,000	0,000 0,000
190	pret de piata п.	Piulita M10	buc	15,000	1,000 0,000	15,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,000					
	4455330	Piulita M10	buc	15,000		
191	pret de piata n. K=1,000	Saiba M10	buc	15,000	1,000 0,000	15,000 0,000
	772255	Saiba M10	buc	15,000		
192	pret de piata n. K=1,000	Capac decoativ	buc	15,000	20,000 0,000	300,000 0,000
	119955	Capac decoativ	buc	15,000		
193	CN20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,260	117,639 97,044	148,225 122,276
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,588		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,302		
	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,126		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,378		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,076		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,063		
Total Balustrada Bs 3 SA - 5, 15						3 348,723
Inclusiv salariu						1 854,776
Total Balustrada Bs 1, Bs2, Bs3 SA - 5, 15						30 286,187
Inclusiv salariu						17 613,288
		7.3. . SA - 13 Nod trecere de comunicare prin acoperis				
194	CL18A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,840	38,819 16,169	1 197,168 498,652
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,860		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,308		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,308		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,308		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	30,840		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,154		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,247		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,463		
195	IzF10G	Strat termoizolator la terase,	m2	2,600	158,313	411,614

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale "Технолайт" 50 мм			8,470	22,022
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,286		
	26822611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri "Технолайт" 50 мм	m2	2,626		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,858		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,290		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,860		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,008		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,031		
196	CE13A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu membrana bitum-polimer "Техтэласт ПРАЙМ ЭКП" Material marunt=1,050	m2	1,000	170,110 36,960	170,110 36,960
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180		
	82132600470	Membrane bituminoase membrana bitum-polimer "Техтэласт ПРАЙМ ЭКП"	m2	1,208		
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,315		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,040		
197	CD08A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pereti din placi cutate, din rasini poliesterice, armate cu fibra de sticla (PAS), montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv MDF rezistent la umiditate b=3 mm Material marunt (accesorii metalice zincate pt. pereti, chit de etansare garnituri)=1,050	m2	2,600	258,750 57,750	672,750 150,150
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,950		
	2521306717875	MDF rezistent la umiditate b=3 mm	m2	3,822		
	2874125886734	Nituri POP	buc	10,920		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,104		
198	CE05B1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de	m2	0,600	270,547 77,000	162,328 46,200

1	2	3	4	5	6	7
		plumb gata prep.)=1,050				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,570		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	3,496		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,019		
	2873147300863	Agrafe	kg	0,158		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,006		
199	CN20A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi	m2	1,610	117,645 97,039	189,409 156,233
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,029		
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,386		
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,161		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,032		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,483		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,097		
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,081		
Total . SA - 13 Nod trecere de comunicare prin acoperis						2 803,379
Inclusiv salariu						910,217
		7.4. Canal pentru tevi SA-5, 9, 16				
200	CB03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	105,100	125,009 80,850	13 138,475 8 497,335
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,510		
	7124010010700 I	Dulgher	h-om	99,845		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,255		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,408		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,459		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,368		
	2320187315789	Decofrol	kg	12,612		
201	CA03H1 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pe lungimi mai mari de 15 m, beton simplu clasa C 20/8 (Bc 20/B 20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,020	m3	9,100	2 257,660 52,360	20 544,708 476,476
	7123010010200	Betonist	h-om	5,733		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,455		
	2663102101	Beton clasa B15	m3	9,514		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,785		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,092		
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	13,650		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,728		
202	CR09A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Podea acoperirea canallo cu textolit 40 mm foi S=1,075x0,7=0,7525 m2	m2	8,100	32,941 19,250	266,825 155,925
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,620		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,405		
	2010103495	Textolit	m3	0,178		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,620		
Total Canal pentru tevi SA-5, 9, 16						33 950,008
Inclusiv salariu						9 129,736
		7.5. Grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati				
203	SC15A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cuier pentru haine Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,050	buc	1,000	64,720 30,800	64,720 30,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400		
	2622153200	Cuier pt. haine	buc	1,060		
204	CG17D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 fisii tactile	m2	0,400	457,360 223,300	182,944 89,320
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,044		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,116		
	2661800700	Placi Fisii tactile	m2	0,412		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1,620		
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,120		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,360		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,005		
205	RCsB29D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	6,000	44,339 30,800	266,031 184,800
	7123011000200	Betonist	h-om	1,680		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,720		
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,038		
	4100126202818	Apa	m3	0,070		
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,140		
206	RpCU07C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,000	47,105 44,660	282,633 267,960
	7122050013400	Zidar	h-om	2,580		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,090		
207	CH06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bara de mina cucbutae din inox poz.2	m	2,500	1 877,761 69,300	4 694,402 173,250
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,250		
	2816305714	Bara de mina cucbutae din inox poz.2	m	2,500		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,250		
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,150		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,750		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,062		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,500		
208	CH06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bara de mina din inox poz, 3	m	1,200	1 933,310 69,300	2 319,972 83,160
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,080		
	2812105714	Bara de mina din inox poz, 3	m	1,200		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,120		
	2873900800	Electrozi de sudura pentru inox	kg	0,072		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,840		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,030		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,240		
209	CH06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bara de mina din inox poz. 5	m	0,800	1 934,310 69,300	1 547,448 55,440

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,720		
	2812305714	Bara de mina din inox poz. 5	m	0,800		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,080		
	2873100800	Electrozi de sudura pentru inox	kg	0,048		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,560		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,020		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,160		
Total Grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati						9 358,150
Inclusiv salariu						884,730
Total Lucrari diverse						187 358,687
Inclusiv salariu						51 037,910
Cheltuieli directe			lei			1 559 280,629
CAS			24,00 %			113 451,806
Cheltueli de transport			8,00 %			84 134,828
Total			100,00 +			1 756 867,263
Cheltueli de Regie			10,00 %			175 686,727
Total			100,00 +			1 932 553,990
Beneficiul de deviz			4,00 %			77 302,159
Total			100,00 +			2 009 856,149
TVA			20,00 %			401 971,230

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**2 411 827,3
79
472 715,859**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)