

Investitor
Obiect

**Demontarea si montarea ferestre si usi la balcon,
demontarea si montarea ferestre si usi la spalatorie
la centrul de plasament Cocieri**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1. Ferestre si usi la balcon				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24.217 24.217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.2100	57.66	12.109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv. Profil din 5 camere, cu deschiderea 2-a pozitii (vertical, orizontal). La ferestre de instalat plasa antimoschit.	m2			734.236 54.200
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.8500	57.66	49.011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	5.189
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	590.00	590.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6.0000	1.00	6.000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	100.00	70.500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0.2470	40.00	9.880
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	5.00	3.000
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, cu latimea 25 cm	m			85.392 23.064

1	2	3	4	5	6	7
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	60.00	60.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu latimea 30 cm	m			<u>68.517</u> 5.189
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.0800	57.66	4.613
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	60.00	60.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt intr-un strat, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2			<u>18.199</u> 8.072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	57.66	8.072
	243022610 1010/1	Grund Betonokontakt	kg	0.4150	23.80	9.877
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.250
6	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2			<u>115.212</u> 98.022
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.3300	57.66	76.688
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	57.66	21.334
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	700.00	16.797
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.5700	0.00	0.000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0.0270	0.00	0.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	32.80	0.262
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	32.80	0.131
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre si usi	m2			<u>3.315</u> 1.730

1	2	3	4	5	6	7
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	8.90	1.335
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.250
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos si ciment, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2			86.314 70.345
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	265310210 0831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	32.80	2.591
	295224000 4021	Mixer electric	h-ut	0.0160	32.80	0.525
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41.711 31.713
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	243011610 3800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	22.60	9.040
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.80	0.108
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.20	0.600
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000
		2. Lotul 2. Ferestre si usi la spalatorie				
10	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24.217 24.217
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.2100	57.66	12.109
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	57.66	12.109
11	СК23А	1,Дверной блок ИД-16 оконный блок ОК-16 ОК-8 выполнить из металлопласта (ПВХ) с 5-ю внутренними камерами, стеклопакеты-из стекла low-e(коэффициент теплопередачи - 0,69 квт/м2. 2, Верхнюю часть фрамуги оконных блоков ОК-1,	m2			738.956 54.200

1	2	3	4	5	6	7
		ОК-3, ОК-5, ОК-6 ...ОК-8 выполнить из металлопласта (ПВХ) без стекла по типу балконной дверью В оконный блок ОК-8 в местах пересечения с перегородками соответствующей отсеки также выполнить глухие на всю высоту. 3, Оконный блок ОК-1, ОК-4, и ОК-6 в пределах котельной выполнить с одинарным остеклением. На эти окна установить сетку 20-1,6 по ГОСТ 5336-80. Площадь сетки S=45,8 м2. Сетку закрепить пластиковыми креплениями по контурю окна 1-38,2 п.м. 4, Размеры двери и окон уточнить по фактическим габаритам проемов. 5, Оконные блоки Ок- 1, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ОК-8 выполнить с подоконными досками из пластика ПДИ-1. 6, Внутренние и наружные откосы реконструируемых толщиной 20 мм, Внутренние откосы выровнять сухой смесью и окрасить водоэмульсионной краской. 7, В окнах установить вентиляционные клапаны ПО- 400 фирмы VENTS 68 шт.				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0.8500	57.66	49.011
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	57.66	5.189
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1.0000	600.00	600.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.000
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	100.00	70.500
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0.2470	40.00	9.880
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	1.20	0.720
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1.0000	0.00	0.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	32.80	0.656
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, cu latimea 25 cm	m			85.392 23.064
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.3200	57.66	18.451
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	57.66	4.613

1	2	3	4	5	6	7
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1.0000	60.00	60.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.50	2.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu latimea 30 cm	m			68.517 5.189
	742201006 0100	Timplar	h-om	0.0800	57.66	4.613
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	57.66	0.577
	252110671 8393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1.0000	60.00	60.000
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.50	3.000
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	32.80	0.328
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt intr-un strat, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2			18.199 8.072
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	57.66	8.072
	243022610 1010/1	Grund Betonokontakt	kg	0.4150	23.80	9.877
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.250
15	RpCJ12 A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2			115.212 98.022
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1.3300	57.66	76.688
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3700	57.66	21.334
	266410210 2010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0240	700.00	16.797
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9.5700	0.00	0.000
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0.0270	0.00	0.000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0070	0.00	0.000
	295227000 38171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0.0080	32.80	0.262
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0.0040	32.80	0.131
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre si usi	m2			3.315 1.730
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	57.66	1.730
	241658610 5303	Amorsa-grund	kg	0.1500	8.90	1.335

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	5.00	0.250
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos si ciment, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2			86.314 70.345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.2200	57.66	70.345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	1.80	12.852
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.00	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	32.80	2.591
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	32.80	0.525
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			41.711 31.713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	57.66	31.713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0.4000	22.60	9.040
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	1.80	0.108
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	1.20	0.600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	5.00	0.250
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.00	0.000

Intocmit

(Oleg Plesca)

(funcția, semnătura)