

Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" din Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3576156 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. WC Baieti et. 1 1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.95	27.23 27.23	134.80 134.80
2	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						8983.98
Incluziv salariu						8968.02
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50

1	2	3	4	5	6	7
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	26.36 19.45	98.84 72.94
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	108.58 35.66	407.16 133.73
Total Tavan					10980.28	
Incluziv salariu					5850.27	
1.1.3. Pereti						
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81.14	18.98 9.08	1540.05 736.56
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81.14	205.07 57.06	16639.19 4629.78

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	469.24 208.14	38073.74 16888.19
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.45 158.86	21762.11 8422.65
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						83806.89
Incluziv salariu						32617.14
1.1.4. Pardosele						
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	86.83 45.39	1409.21 736.65
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	87.83 46.68	1425.54 757.69
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07

1	2	3	4	5	6	7
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						18920.50
Incluziv salariu						4419.65
1.1.5. Timplarie						
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidarie de orice natura, la constructii cu înaltimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv	m2	1.80	3314.81 61.60	5966.65 110.88
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu înaltime pînă la 35 m din panouri fixe și foi de usa	m2	12.00	2709.52 86.24	32514.25 1034.85
Total Timplarie						38480.91
Incluziv salariu						1145.72
1.1.6. Alte lucrari						
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, avînd peste 25 kg, pe distanța de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
38	TsH92B	Incarcarea în auto sol (pămînt) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
39	TsI50C5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 25 km	t	16.59	191.25 0.00	3172.81 0.00
Total Alte lucrari						9444.14
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Baieti et. 1						170616.71
Incluziv salariu						59272.11
1.2. WC Fete et. 1						
1.2.1. Demolari						
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.95	27.23 27.23	134.80 134.80
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58	1503.24

1	2	3	4	5	6	7
					17.51	1496.83
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						8983.98
Incluziv salariu						8968.02
1.2.2. Tavan						
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
52	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	26.36 19.45	98.84 72.94

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	108.58 35.66	407.16 133.73
Total Tavan					10980.28	
Incluziv salariu					5850.27	
1.2.3. Pereti						
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.06	32757.97 6530.04	1965.48 391.80
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	81.14	18.98 9.08	1540.05 736.56
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	81.14	205.07 57.06	16639.19 4629.78
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	469.24 208.14	38073.74 16888.19
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.45 158.86	21762.11 8422.65
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti					85772.37	
Incluziv salariu					33008.94	
1.2.4. Pardosele						

1	2	3	4	5	6	7
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	86.83 45.39	1409.21 736.65
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	87.83 46.68	1425.54 757.69
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						18920.50
Incluziv salariu						4419.65
1.2.5. Timplarie						
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	3314.81 61.60	5966.65 110.88
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13.93	2709.52 86.24	37743.63 1201.28
Total Timplarie						43710.28
Incluziv salariu						1312.16
1.2.6. Alte lucrari						
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28

1	2	3	4	5	6	7
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	191.25 0.00	3172.81 0.00
Total Alte lucrari					9444.14	
Incluziv salariu					6271.31	
Total WC Fete et. 1					177811.56	
Incluziv salariu					59830.35	
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13.63	103.82 103.74	1415.07 1414.03
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.58	17.58 17.51	397.00 395.30
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.76	19.68 19.45	54.31 53.69
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari					1884.53	
Incluziv salariu					1881.18	
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.76	96.68 55.11	266.85 152.11
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.76	18.98 9.08	52.39 25.05
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2.76	370.84 142.65	1023.53 393.71
Total Tavan					1342.68	
Incluziv salariu					570.88	

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22.58	21.89 9.08	494.17 204.97
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	22.58	18.98 9.08	428.57 204.97
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	22.58	205.07 57.06	4630.43 1288.40
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	22.58	469.23 208.14	10595.20 4699.72
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17.03	21.89 9.08	372.70 154.59
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	17.03	410.45 158.86	6989.98 2705.35
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10.00	124.47 25.94	1244.66 259.36
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2.50	390.99 216.57	977.46 541.41
Total Pereti						25733.27
Incluziv salariu						10058.78
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0.193	1925.60 104.38	371.64 20.15
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8.556	26.25 2.92	224.56 24.96
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.76	86.82 45.39	239.64 125.27

1	2	3	4	5	6	7
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	2.76	87.83 46.68	242.41 128.85
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.76	205.07 57.06	565.99 157.48
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2.76	345.88 71.32	954.63 196.85
Total Pardosele						2719.75
Incluziv salariu						703.68
1.3.5. Alte lucrari						
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.40	306.04 306.04	734.51 734.51
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.40	71.97 71.97	172.73 172.73
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.40	191.25 0.00	459.00 0.00
Total Alte lucrari						1366.24
Incluziv salariu						907.24
Total WC Profesori et. 1						33046.47
Incluziv salariu						14121.75
1.4. WC Baieti et. 2						
1.4.1. Demolari						
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01

1	2	3	4	5	6	7
		sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	26.36 19.45	98.84 72.94
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29

1	2	3	4	5	6	7
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	108.58 35.66	407.16 133.73
Total Tavan					10980.28	
Incluziv salariu					5850.27	
1.4.3. Pereti						
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	469.24 208.14	38073.74 16888.19
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.45 158.86	21762.11 8422.65
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti					65627.65	
Incluziv salariu					27250.80	
1.4.4. Pardosele						
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80

1	2	3	4	5	6	7
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	86.83 45.39	1409.21 736.65
135	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	87.83 46.68	1425.54 757.69
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						18920.50
Incluziv salariu						4419.65
1.4.5. Timplarie						
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	3314.81 61.60	11933.31 221.75
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12.00	2709.52 86.24	32514.25 1034.85
Total Timplarie						44447.56
Incluziv salariu						1256.60
1.4.6. Alte lucrari						
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	191.25 0.00	3172.81 0.00
Total Alte lucrari						9444.14
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Baieti et. 2						158453.14

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						54065.66
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
145	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
156	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm				
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	26.36 19.45	98.84 72.94
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	108.58 35.66	407.16 133.73
Total Tavan						10980.28
Incluziv salariu						5850.27
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.06	32757.97 6530.04	1965.48 391.80
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	469.24 208.14	38073.74 16888.19
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
166	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.45 158.86	21762.11 8422.65
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						67593.13
Incluziv salariu						27642.60
1.5.4. Pardosele						
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 ----- 327.44	2924.97 ----- 281.60
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 ----- 9.08	355.20 ----- 147.33
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 ----- 104.39	2187.63 ----- 118.59
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 ----- 2.92	1320.64 ----- 146.80
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	86.83 ----- 45.39	1409.21 ----- 736.65
173	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	87.83 ----- 46.68	1425.54 ----- 757.69
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 ----- 57.06	3328.25 ----- 926.07
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 ----- 9.08	355.20 ----- 147.33
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 ----- 71.32	5613.68 ----- 1157.59
Total Pardosele						18920.50
Incluziv salariu						4419.65
1.5.5. Timplarie						
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	3314.81 ----- 61.60	11933.31 ----- 221.75
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13.93	2709.52 ----- 86.24	37743.63 ----- 1201.28
Total Timplarie						49676.94

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1423.04
1.5.6. Alte lucrari						
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	191.25 0.00	3172.81 0.00
Total Alte lucrari						9444.14
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Fete et. 2						165648.00
Incluziv salariu						54623.90
1.6. WC Profesori et. 2						
1.6.1. Demolari						
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.50	27.23 27.23	40.85 40.85
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13.63	103.82 103.74	1415.07 1414.03
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.58	17.58 17.51	397.00 395.30
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.76	19.68 19.45	54.31 53.69
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1925.38
Incluziv salariu						1922.03
1.6.2. Tavan						
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.76	96.68 55.11	266.85 152.11
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.76	18.98 9.08	52.39 25.05

1	2	3	4	5	6	7
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2.76	370.84 142.65	1023.53 393.71
Total Tavan					1342.68	
Incluziv salariu					570.88	
1.6.3. Pereti						
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22.58	21.89 9.08	494.17 204.97
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	22.58	469.23 208.14	10595.20 4699.72
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17.03	21.89 9.08	372.70 154.59
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17.03	410.45 158.86	6989.98 2705.35
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10.00	124.47 25.94	1244.66 259.36
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2.50	390.99 216.57	977.46 541.41
Total Pereti					20674.28	
Incluziv salariu					8565.41	
1.6.4. Pardosele						
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0.193	1925.60 104.38	371.64 20.15
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8.556	26.25 2.92	224.56 24.96

1	2	3	4	5	6	7
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.76	86.82 45.39	239.64 125.27
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	2.76	87.83 46.68	242.41 128.85
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.76	205.07 57.06	565.99 157.48
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2.76	345.88 71.32	954.63 196.85
Total Pardosele						2719.75
Incluziv salariu						703.68
1.6.5. Timplarie						
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.50	3314.81 61.60	4972.21 92.40
Total Timplarie						4972.21
Incluziv salariu						92.40
1.6.6. Alte lucrari						
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.40	306.04 306.04	734.51 734.51
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.40	71.97 71.97	172.73 172.73
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.40	191.25 0.00	459.00 0.00
Total Alte lucrari						1366.24
Incluziv salariu						907.24
Total WC Profesori et. 2						33000.54
Incluziv salariu						12761.63
1.7. WC Baieti et. 3						

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
210	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						9033.00
Incluziv salariu						9017.04
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
221	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41

1	2	3	4	5	6	7
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	26.36 19.45	98.84 72.94
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	108.58 35.66	407.16 133.73
Total Tavan						10980.28
Incluziv salariu						5850.27
1.7.3. Pereti						
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	469.24 208.14	38073.74 16888.19
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.45 158.86	21762.11 8422.65
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						65627.65
Incluziv salariu						27250.80
1.7.4. Pardosele						

1	2	3	4	5	6	7
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	86.83 45.39	1409.21 736.65
237	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	87.83 46.68	1425.54 757.69
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59
Total Pardosele						18920.50
Incluziv salariu						4419.65
1.7.5. Timplarie						
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	3314.81 61.60	11933.31 221.75
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	12.00	2709.52 86.24	32514.25 1034.85
Total Timplarie						44447.56
Incluziv salariu						1256.60
1.7.6. Alte lucrari						
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28

1	2	3	4	5	6	7
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	191.25 0.00	3172.81 0.00
Total Alte lucrari					9444.14	
Incluziv salariu					6271.31	
Total WC Baieti et. 3					158453.14	
Incluziv salariu					54065.66	
1.8. WC Fete et. 3						
1.8.1. Demolari						
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6.75	27.23 27.23	183.82 183.82
247	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	60.36	103.82 103.74	6266.61 6261.99
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	85.50	17.58 17.51	1503.24 1496.83
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.78	256.58 256.12	713.29 712.01
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16.23	19.68 19.45	319.36 315.71
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari					9033.00	
Incluziv salariu					9017.04	
1.8.2. Tavan						
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16.23	96.66 55.11	1568.84 894.50
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18.48	18.98 9.08	350.75 167.75

1	2	3	4	5	6	7
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14.73	370.84 142.65	5462.52 2101.21
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3.75	21.88 9.08	82.07 34.04
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3.75	119.67 99.21	448.76 372.02
258	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	3.75	607.72 502.51	2278.96 1884.41
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3.75	25.84 12.97	96.91 48.63
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	43.89 35.66	164.60 133.73
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3.75	26.36 19.45	98.84 72.94
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3.75	5.61 1.95	21.02 7.29
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	3.75	108.58 35.66	407.16 133.73
Total Tavan						10980.28
Incluziv salariu						5850.27
1.8.3. Pereti						
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2	0.06	32757.97 6530.04	1965.48 391.80
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	81.14	469.24 208.14	38073.74 16888.19

1	2	3	4	5	6	7
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	81.14	21.89 9.08	1775.76 736.56
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	53.02	410.45 158.86	21762.11 8422.65
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti					67593.13	
Incluziv salariu					27642.60	
1.8.4. Pardosele						
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3	0.86	3401.13 327.44	2924.97 281.60
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.136	1925.73 104.39	2187.63 118.59
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	50.313	26.25 2.92	1320.64 146.80
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16.23	86.83 45.39	1409.21 736.65
275	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	16.23	87.83 46.68	1425.54 757.69
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16.23	205.07 57.06	3328.25 926.07
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16.23	21.89 9.08	355.20 147.33
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	16.23	345.88 71.32	5613.68 1157.59

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						18920.50
Incluziv salariu						4419.65
1.8.5. Timplarie						
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3.60	3314.81 61.60	11933.31 221.75
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	13.93	2709.52 86.24	37743.63 1201.28
Total Timplarie						49676.94
Incluziv salariu						1423.04
1.8.6. Alte lucrari						
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16.59	306.04 306.04	5077.28 5077.28
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16.59	71.97 71.97	1194.02 1194.02
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16.59	191.25 0.00	3172.81 0.00
Total Alte lucrari						9444.14
Incluziv salariu						6271.31
Total WC Fete et. 3						165648.00
Incluziv salariu						54623.90
1.9. WC Profesori et. 3						
1.9.1. Demolari						
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.50	27.23 27.23	40.85 40.85
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13.63	103.82 103.74	1415.07 1414.03
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	22.58	17.58 17.51	397.00 395.30
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.76	19.68 19.45	54.31 53.69
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26

1	2	3	4	5	6	7
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari					1925.38	
Incluziv salariu					1922.03	
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.76	96.68 55.11	266.85 152.11
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.76	18.98 9.08	52.39 25.05
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	2.76	370.84 142.65	1023.53 393.71
Total Tavan					1342.68	
Incluziv salariu					570.88	
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22.58	21.89 9.08	494.17 204.97
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	22.58	469.23 208.14	10595.20 4699.72
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17.03	21.89 9.08	372.70 154.59
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	17.03	410.45 158.86	6989.98 2705.35
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	10.00	124.47 25.94	1244.66 259.36
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2.50	390.99 216.57	977.46 541.41

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						20674.28
Incluziv salariu						8565.41
1.9.4. Pardosele						
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	0.193	1925.60 104.38	371.64 20.15
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	8.556	26.25 2.92	224.56 24.96
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.76	86.82 45.39	239.64 125.27
303	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	2.76	87.83 46.68	242.41 128.85
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.76	205.07 57.06	565.99 157.48
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.76	21.89 9.08	60.40 25.05
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	2.76	345.88 71.32	954.63 196.85
Total Pardosele						2719.75
Incluziv salariu						703.68
1.9.5. Timplarie						
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.50	3314.81 61.60	4972.21 92.40
Total Timplarie						4972.21
Incluziv salariu						92.40
1.9.6. Alte lucrari						
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.40	306.04 306.04	734.51 734.51

1	2	3	4	5	6	7
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.40	71.97 71.97	172.73 172.73
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.40	191.25 0.00	459.00 0.00
Total Alte lucrari						1366.24
Incluziv salariu						907.24
Total WC Profesori et. 3						33000.54
Incluziv salariu						12761.63
1.10. Cabinet medical - Izolator						
1.10.1. Demolari						
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.95	27.23 27.23	53.10 53.10
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	26.00	17.58 17.51	457.13 455.18
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4.26	30.29 29.83	129.04 127.06
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4.26	14.43 14.26	61.47 60.77
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	26.00	27.01 25.94	702.16 674.34
318	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	10.00	99.26 99.21	992.56 992.05
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	1.00	9.13 9.08	9.13 9.08
Total Demolari						2422.74
Incluziv salariu						2389.73
1.10.2. Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.26	96.63 55.11	411.62 234.79
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4.26	18.98 9.08	80.86 38.67
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4.26	370.84 142.65	1579.79 607.68
Total Tavan						2072.39
Inluziv salariu						881.14
1.10.3. Pereti						
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.00	21.89 9.08	569.01 236.02
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26.00	18.98 9.08	493.48 236.02
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	26.00	469.24 208.14	12200.21 5411.55
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.00	21.89 9.08	569.01 236.02
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	26.00	410.45 158.86	10671.73 4130.31
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12.00	124.47 25.94	1493.59 311.23
Total Pereti						25996.91
Inluziv salariu						10561.14
1.10.4. Pardosele						
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.426	744.73 38.90	317.26 16.57
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0.852	1925.83 104.39	1640.81 88.94

1	2	3	4	5	6	7
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	13.206	26.25 2.92	346.62 38.53
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.26	86.83 45.39	369.88 193.35
333	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	4.26	87.83 46.68	374.16 198.88
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	4.26	21.89 9.08	93.23 38.67
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4.26	345.88 71.32	1473.47 303.84
Total Pardosele						4615.39
Incluziv salariu						878.79
1.10.5. Timplarie						
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.95	3314.81 61.60	6463.87 120.12
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1.00	326.77 5.84	326.77 5.84
Total Timplarie						6790.64
Incluziv salariu						125.95
1.10.6. Alte lucrari						
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.50	306.04 306.04	765.11 765.11
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.50	71.97 71.97	179.93 179.93
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.50	191.25 0.00	478.13 0.00
Total Alte lucrari						1423.17
Incluziv salariu						945.04

1	2	3	4	5	6	7
Total Cabinet medical - Izolator						43321.24
Incluziv salariu						15781.79
		1.11. Cabinet medical - Sala de proceduri				
		1.11.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2.30	27.23 27.23	62.64 62.64
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33.60	17.58 17.51	590.75 588.23
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7.75	30.29 29.83	234.76 231.15
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	7.75	14.43 14.26	111.83 110.55
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2.00	14.26 14.26	28.53 28.53
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00	3.89 3.89	7.78 7.78
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	33.60	27.01 25.94	907.40 871.45
348	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	13.00	99.26 99.21	1290.32 1289.67
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3.30	9.13 9.08	30.12 29.96
Total Demolari						3264.13
Incluziv salariu						3219.95
		1.11.2. Tavan				
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7.75	96.64 55.11	748.97 427.13
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7.75	18.98 9.08	147.10 70.35
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	7.75	370.84 142.65	2874.03 1105.52

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						3770.20
Incluziv salariu						1603.01
1.11.3. Pereti						
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33.60	21.89 9.08	735.34 305.01
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	33.60	18.98 9.08	637.73 305.01
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	33.60	469.23 208.14	15766.29 6993.38
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33.60	21.89 9.08	735.34 305.01
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	33.60	410.45 158.86	13791.15 5337.63
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	12.00	124.47 25.94	1493.59 311.23
Total Pereti						33159.42
Incluziv salariu						13557.27
1.11.4. Pardosele						
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.775	744.75 38.90	577.18 30.15
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	1.55	1925.79 104.39	2984.98 161.81
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24.025	26.25 2.92	630.60 70.10
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7.75	86.83 45.39	672.91 351.76
363	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus	m2	7.75	87.83 46.68	680.70 361.81

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm				
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7.75	21.89 9.08	169.61 70.35
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	7.75	345.88 71.32	2680.58 552.76
Total Pardosele					8396.55	
Incluziv salariu					1598.74	
1.11.5. Timplarie						
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.30	3314.81 61.60	7624.06 141.68
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1.65	326.77 5.84	539.16 9.63
Total Timplarie					8163.22	
Incluziv salariu					151.30	
1.11.6. Alte lucrari						
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3.20	306.04 306.04	979.34 979.34
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3.20	71.97 71.97	230.31 230.31
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3.20	191.25 0.00	612.00 0.00
Total Alte lucrari					1821.66	
Incluziv salariu					1209.66	
Total Cabinet medical - Sala de proceduri					58575.17	
Incluziv salariu					21339.92	
1.12. Cabinet medical - Coridor						
1.12.1. Demolari						
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23.60	17.58 17.51	414.93 413.16

1	2	3	4	5	6	7
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4.87	30.29 29.83	147.52 145.25
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	4.87	14.43 14.26	70.27 69.47
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	23.60	27.01 25.94	637.34 612.09
377	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	5.50	99.26 99.21	545.91 545.63
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc	1.00	24.64 24.64	24.64 24.64
Total Demolari					1858.77	
Incluziv salariu					1828.40	
1.12.2. Tavan						
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	4.60	96.65 55.11	444.61 253.52
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	4.60	18.98 9.08	87.31 41.76
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	4.60	370.84 142.65	1705.88 656.18
Total Tavan					2237.79	
Incluziv salariu					951.46	
1.12.3. Pereti						
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23.60	21.89 9.08	516.49 214.23
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	23.60	18.98 9.08	447.93 214.23
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si	m2	23.60	469.24 208.14	11074.00 4912.02

1	2	3	4	5	6	7
		mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg				
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	23.60	21.89 9.08	516.49 214.23
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23.60	119.67 99.21	2824.22 2341.24
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23.60	25.84 12.97	609.90 306.04
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.60	43.89 35.66	1035.89 841.62
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23.60	26.36 19.45	622.03 459.07
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23.60	5.61 1.95	132.28 45.91
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	23.60	108.58 35.66	2562.37 841.62
Total Pereti						20341.51
Incluziv salariu						10390.22
1.12.4. Pardosele						
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.487	744.78 38.90	362.71 18.95
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	0.974	1925.86 104.39	1875.79 101.68
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	15.097	26.25 2.92	396.30 44.05
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4.87	86.82 45.39	422.84 221.04
396	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	4.87	87.83 46.68	427.73 227.35

1	2	3	4	5	6	7
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	4.87	21.88 9.08	106.58 44.21
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	4.87	345.88 71.32	1684.46 347.35
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	5.50	72.75 32.42	400.12 178.31
Total Pardosele					5676.41	
Incluziv salariu					1182.93	
1.12.5. Alte lucrari						
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.50	306.04 306.04	765.11 765.11
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.50	71.97 71.97	179.93 179.93
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.50	191.25 0.00	478.13 0.00
Total Alte lucrari					1423.17	
Incluziv salariu					945.04	
Total Cabinet medical - Coridor					31537.65	
Incluziv salariu					15298.06	
1.13. Cabinet medic						
1.13.1. Demolari						
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3.40	27.23 27.23	92.59 92.59
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	43.98	17.58 17.51	773.25 769.95
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13.33	30.29 29.83	403.78 397.59
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13.33	14.43 14.26	192.35 190.15
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26

1	2	3	4	5	6	7
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	43.98	27.01 25.94	1187.72 1140.67
410	RpCM33 G	Demontarea plinta din lemn	m	13.00	99.26 99.21	1290.32 1289.67
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m	3.10	9.13 9.08	28.30 28.14
Total Demolari						3994.25
Incluziv salariu						3934.69
1.13.2. Tavan						
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	13.33	96.68 55.11	1288.75 734.67
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	13.33	18.98 9.08	253.01 121.00
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13.33	370.84 142.65	4943.34 1901.50
Total Tavan						6484.74
Incluziv salariu						2757.17
1.13.3. Pereti						
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43.98	21.89 9.08	962.51 399.23
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	43.98	18.98 9.08	834.74 399.23
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	43.98	469.23 208.14	20636.91 9153.84
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43.98	21.89 9.08	962.51 399.23
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	43.98	119.67 99.21	5263.10 4363.04

1	2	3	4	5	6	7
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43.98	25.84 12.97	1136.58 570.33
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.98	43.89 35.66	1930.45 1568.41
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	43.98	26.36 19.45	1159.18 855.50
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43.98	5.61 1.95	246.52 85.55
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	43.98	108.58 35.66	4775.13 1568.41
Total Pereti						37907.61
Incluziv salariu						19362.79
1.13.4. Pardosele						
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (gr.10cm)	m3	1.333	744.70 38.90	992.68 51.86
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3	2.666	1925.77 104.39	5134.10 278.31
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	41.323	26.25 2.92	1084.66 120.57
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13.33	86.83 45.39	1157.42 605.02
429	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	13.33	87.83 46.68	1170.82 622.31
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	13.33	21.89 9.08	291.73 121.00
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	13.33	345.88 71.32	4610.61 950.75
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13.00	72.75 32.42	945.75 421.46

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosele						15387.81
Incluziv salariu						3171.28
1.13.5. Timplarie						
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.05	3314.81 61.60	6795.35 126.28
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	1.55	326.77 5.84	506.49 9.05
Total Timplarie						7301.84
Incluziv salariu						135.32
1.13.6. Alte lucrari						
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	4.40	306.04 306.04	1346.60 1346.60
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4.40	71.97 71.97	316.68 316.68
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4.40	191.25 0.00	841.50 0.00
Total Alte lucrari						2504.78
Incluziv salariu						1663.28
Total Cabinet medic						73581.03
Incluziv salariu						31024.53
1.14. Cabinet medical - WC						
1.14.1. Demolari						
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.10	27.23 27.23	111.65 111.65
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6.80	103.82 103.74	705.98 705.46
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38.07	17.58 17.51	669.34 666.48
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5.30	19.68 19.45	104.29 103.10
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26

1	2	3	4	5	6	7
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari					1609.42	
Incluziv salariu					1604.85	
1.14.2. Tavan						
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5.30	96.69 55.11	512.47 292.10
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	5.30	18.98 9.08	100.59 48.11
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	5.30	370.84 142.65	1965.47 756.03
Total Tavan					2578.33	
Incluziv salariu					1096.25	
1.14.3. Pereti						
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38.07	21.89 9.08	833.16 345.58
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38.07	18.98 9.08	722.57 345.58
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	38.07	205.07 57.06	7806.93 2172.24
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	38.07	469.24 208.14	17863.84 7923.75
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38.07	21.89 9.08	833.16 345.58
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38.07	410.45 158.86	15625.87 6047.72

1	2	3	4	5	6	7
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm)	m	18.00	124.47 25.94	2240.39 466.85
Total Pereti						45925.82
Incluziv salariu						17647.32
1.14.4. Pardosele						
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (gr.10cm)	m3	0.53	744.78 38.90	394.73 20.62
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3	1.06	1925.79 104.39	2041.34 110.66
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	16.43	26.25 2.92	431.28 47.94
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5.30	86.83 45.39	460.18 240.56
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	5.30	205.07 57.06	1086.86 302.41
459	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm	m2	5.30	87.83 46.68	465.51 247.43
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5.30	21.89 9.08	115.99 48.11
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	5.30	345.88 71.32	1833.18 378.02
Total Pardosele						6829.01
Incluziv salariu						1395.74
1.14.5. Timplarie						
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2.95	3314.81 61.60	9778.68 181.71
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	0.57	2945.61 71.32	1679.00 40.65
Total Timplarie						11457.69

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						222.37
1.14.6. Alte lucrari						
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	3.70	306.04 <hr/> 306.04	1132.37 <hr/> 1132.37
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3.70	71.97 <hr/> 71.97	266.30 <hr/> 266.30
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3.70	191.25 <hr/> 0.00	707.63 <hr/> 0.00
Total Alte lucrari						2106.29
Incluziv salariu						1398.66
Total Cabinet medical - WC						70506.56
Incluziv salariu						23365.19
1.15. Scara de acces exterioara						
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18.69	21.89 <hr/> 9.08	409.03 <hr/> 169.66
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2	18.69	661.10 <hr/> 249.96	12356.00 <hr/> 4671.72
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m	5.65	94.17 <hr/> 32.42	532.06 <hr/> 183.17
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu runde sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m	6.80	1535.19 <hr/> 77.81	10439.31 <hr/> 529.09
Total Scara de acces exterioara						23736.40
Incluziv salariu						5553.65
1.16. Subsoli Depozit 1						
1.16.1. Demolari						
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	50.00	4.04 <hr/> 3.89	201.80 <hr/> 194.52

1	2	3	4	5	6	7
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5.40	27.23 27.23	147.06 147.06
473	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	15.74	103.82 103.74	1634.13 1632.93
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	134.36	17.58 17.51	2362.29 2352.21
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	28.33	19.68 19.45	557.45 551.08
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3.00	3.89 3.89	11.67 11.67
Total Demolari						4957.20
Incluziv salariu						4932.26
		1.16.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38.37	96.65 55.11	3708.47 2114.72
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	38.37	18.98 9.08	728.27 348.31
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38.37	21.89 9.08	839.73 348.31
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	38.37	119.67 99.21	4591.75 3806.50
482	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	38.37	607.72 502.51	23318.31 19281.31
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.37	5.61 1.95	215.07 74.64
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38.37	25.84 12.97	991.60 497.58
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	38.37	43.89	1684.20

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			35.66	1368.35
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38.37	26.36 19.45	1011.32 746.37
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38.37	5.61 1.95	215.07 74.64
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	38.37	108.58 35.66	4166.02 1368.35
Total Tavan						41469.96
Incluziv salariu						30029.08
1.16.3. Pereti						
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	98.06	18.98 9.08	1861.19 890.15
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	98.06	205.07 57.06	20108.94 5595.23
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	98.06	21.89 9.08	2146.05 890.15
492	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime, K=1.5	m2	98.06	725.77 312.20	71169.32 30614.78
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98.06	5.61 1.95	549.65 190.75
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	98.06	108.58 35.66	10646.86 3497.02
Total Pereti						106482.10
Incluziv salariu						41678.07
1.16.4. Pardosele						
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2.886	553.84 64.19	1598.39 185.25
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	89.466	26.25 2.92	2348.34 261.04

1	2	3	4	5	6	7
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28.86	86.83 45.39	2505.82 1309.90
498	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm	m2	28.86	204.94 108.93	5914.67 3143.75
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	28.86	205.07 57.06	5918.25 1646.73
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28.86	21.89 9.08	631.60 261.98
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	28.86	377.09 71.32	10882.87 2058.41
Total Pardosele						29799.92
Incluziv salariu						8867.07
1.16.5. Timplarie						
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5.40	3314.81 61.60	17899.96 332.63
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	27.30	1912.73 86.89	52217.57 2371.98
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m	2.80	326.77 5.84	914.94 16.34
Total Timplarie						71032.48
Incluziv salariu						2720.95
1.16.6. Alte lucrari						
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	19.70	306.04 306.04	6029.08 6029.08
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19.70	71.97 71.97	1417.86 1417.86
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	19.70	191.25 0.00	3767.63 0.00
Total Alte lucrari						11214.56

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7446.94
Total Subsol Depozit 1						264956.22
Incluziv salariu						95674.37
		1.17. Subsol Coridor				
		1.17.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.90	27.23 27.23	133.44 133.44
509	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8.20	103.82 103.74	851.33 850.70
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34.50	17.58 17.51	606.57 603.98
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8.20	19.68 19.45	161.35 159.51
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1770.85
Incluziv salariu						1765.79
		1.17.2. Tavan				
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	8.20	96.65 55.11	792.56 451.93
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	8.20	18.98 9.08	155.64 74.44
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8.20	21.89 9.08	179.46 74.44
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8.20	119.67 99.21	981.30 813.48
518	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	8.20	607.72 502.51	4983.32 4120.58

1	2	3	4	5	6	7
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.20	5.61 1.95	45.96 15.95
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8.20	25.84 12.97	211.91 106.34
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.20	43.89 35.66	359.93 292.43
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8.20	26.36 19.45	216.13 159.51
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8.20	5.61 1.95	45.96 15.95
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	8.20	108.58 35.66	890.32 292.43
Total Tavan						8862.49
Incluziv salariu						6417.47
		1.17.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	26.30	18.98 9.08	499.18 238.74
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	26.30	205.07 57.06	5393.28 1500.66
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26.30	21.89 9.08	575.58 238.74
528	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime, K=1.5	m2	26.30	725.77 312.20	19087.83 8210.98
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26.30	5.61 1.95	147.42 51.16
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	26.30	108.58 35.66	2855.52 937.91
Total Pereti						28558.83
Incluziv salariu						11178.19
		1.17.4. Pardosele				

1	2	3	4	5	6	7
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.82	553.84 64.19	454.15 52.64
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	25.42	26.25 2.92	667.26 74.17
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8.20	86.83 45.39	711.98 372.18
534	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm	m2	8.20	204.94 108.93	1680.53 893.24
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8.20	205.07 57.06	1681.56 467.89
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8.20	21.89 9.08	179.46 74.44
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	8.20	377.09 71.32	3092.16 584.86
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10.20	72.75 32.42	742.05 330.68
Total Pardosele						9209.11
Incluziv salariu						2850.09
1.17.5. Timplarie						
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4.90	3314.81 61.60	16242.56 301.83
Total Timplarie						16242.56
Incluziv salariu						301.83
1.17.6. Alte lucrari						
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5.60	306.04 306.04	1713.85 1713.85
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5.60	71.97 71.97	403.05 403.05
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5.60	191.25 0.00	1071.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Alte lucrari						3187.90
Incluziv salariu						2116.90
Total Subsol Coridor						67831.73
Incluziv salariu						24630.26
1.18. Subsol Depozit 2						
1.18.1. Demolari						
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.80	27.23 27.23	49.02 49.02
544	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7.84	103.82 103.74	813.95 813.35
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38.62	17.58 17.51	679.01 676.11
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7.84	19.68 19.45	154.27 152.50
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
549	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11.84	16.29 16.21	192.90 191.93
Total Demolari						1907.31
Incluziv salariu						1901.07
1.18.2. Tavan						
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	7.84	96.64 55.11	757.69 432.09
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	7.84	18.98 9.08	148.80 71.17
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7.84	21.89 9.08	171.58 71.17
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7.84	119.67 99.21	938.21 777.77

1	2	3	4	5	6	7
554	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	7.84	607.72 502.51	4764.54 3939.68
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7.84	5.61 1.95	43.94 15.25
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7.84	25.84 12.97	202.61 101.67
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7.84	43.89 35.66	344.13 279.59
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7.84	26.36 19.45	206.64 152.50
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7.84	5.61 1.95	43.94 15.25
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	7.84	108.58 35.66	851.23 279.59
Total Tavan						8473.40
Incluziv salariu						6135.73
1.18.3. Pereti						
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	30.78	18.98 9.08	584.21 279.41
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30.78	205.07 57.06	6311.98 1756.28
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30.78	21.89 9.08	673.62 279.41
564	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime, K=1.5	m2	30.78	725.77 312.20	22339.21 9609.66
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30.78	5.61 1.95	172.53 59.87
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea	m2	30.78	108.58 35.66	3341.94 1097.68

1	2	3	4	5	6	7
		lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				
Total Pereti						33423.61
Incluziv salariu						13082.31
1.18.4. Pardosele						
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0.784	553.84 64.19	434.21 50.33
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	24.304	26.25 2.92	637.95 70.92
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7.84	86.83 45.39	680.73 355.84
570	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm	m2	7.84	204.94 108.93	1606.75 854.02
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	7.84	205.07 57.06	1607.73 447.34
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7.84	21.89 9.08	171.58 71.17
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	7.84	377.09 71.32	2956.41 559.18
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	11.84	72.75 32.42	861.36 383.85
Total Pardosele						8956.69
Incluziv salariu						2792.65
1.18.5. Timplarie						
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.80	3314.81 61.60	5966.65 110.88
Total Timplarie						5966.65
Incluziv salariu						110.88
1.18.6. Alte lucrari						
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5.80	306.04 306.04	1775.06 1775.06

1	2	3	4	5	6	7
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5.80	71.97 71.97	417.44 417.44
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	5.80	191.25 0.00	1109.25 0.00
Total Alte lucrari						3301.75
Incluziv salariu						2192.50
Total Subsol Depozit 2						62029.41
Incluziv salariu						26215.13
1.19. Subsol Vestiar						
1.19.1. Demolari						
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1.70	27.23 27.23	46.30 46.30
580	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	63.817	103.82 103.74	6625.51 6620.63
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88.327	17.58 17.51	1552.94 1546.32
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21.827	19.68 19.45	429.50 424.59
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3.00	14.26 14.26	42.79 42.79
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7.00	3.89 3.89	27.23 27.23
Total Demolari						8724.27
Incluziv salariu						8707.86
1.19.2. Tavan						
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	21.827	96.66 55.11	2109.88 1202.98
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	21.827	18.98 9.08	414.28 198.14
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21.827	21.89 9.08	477.69 198.14

1	2	3	4	5	6	7
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21.827	119.67 99.21	2612.04 2165.35
589	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	21.827	607.72 502.51	13264.76 10968.29
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21.827	25.84 12.97	564.08 283.05
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.827	43.89 35.66	958.07 778.40
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21.827	26.36 19.45	575.29 424.58
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21.827	5.61 1.95	122.35 42.46
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	21.827	108.58 35.66	2369.87 778.40
Total Tavan						23468.08
Incluziv salariu						17039.76
1.19.3. Pereti						
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	66.50	18.98 9.08	1262.18 603.66
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66.50	21.89 9.08	1455.36 603.66
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	66.50	119.67 99.21	7958.07 6597.15
598	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=35, +35mm	m2	66.50	850.81 703.51	56578.96 46783.68
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66.50	25.84 12.97	1718.57 862.37
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	66.50	43.89 35.66	2918.93 2371.52

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	66.50	26.36 19.45	1752.74 1293.56
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	66.50	5.61 1.95	372.75 129.36
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	66.50	108.58 35.66	7220.24 2371.52
Total Pereti						81237.79
Incluziv salariu						61616.48
1.19.4. Pardosele						
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2.183	553.83 64.19	1209.02 140.13
605	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	67.664	26.25 2.92	1776.06 197.43
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21.827	86.83 45.39	1895.16 990.68
607	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm	m2	21.827	204.94 108.93	4473.28 2377.64
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	21.827	205.07 57.06	4476.02 1245.43
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21.827	21.89 9.08	477.69 198.14
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	21.827	377.09 71.32	8230.77 1556.79
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25.60	72.75 32.42	1862.39 829.95
Total Pardosele						24400.43
Incluziv salariu						7536.19
1.19.5. Timplarie						
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	1.70	3314.81	5635.17

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			61.60	104.72
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	15.80	1912.73 86.89	30221.16 1372.79
Total Timplarie						35856.33
Incluziv salariu						1477.51
		1.19.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	15.80	306.04 306.04	4835.51 4835.51
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	15.80	71.97 71.97	1137.16 1137.16
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	15.80	191.25 0.00	3021.75 0.00
Total Alte lucrari						8994.42
Incluziv salariu						5972.67
Total Subsol Vestiar						182681.34
Incluziv salariu						102350.47
		1.20. Subsol camera pentru dus				
		1.20.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8.09	103.82 103.74	839.91 839.29
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	41.62	17.58 17.51	731.75 728.63
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9.31	19.68 19.45	183.19 181.10
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2.00	3.89 3.89	7.78 7.78
Total Demolari						1776.90
Incluziv salariu						1771.07

1	2	3	4	5	6	7
		1.20.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9.31	96.65 55.11	899.83 513.11
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	9.31	18.98 9.08	176.70 84.51
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9.31	21.88 9.08	203.75 84.51
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9.31	119.67 99.21	1114.13 923.60
626	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	9.31	607.72 502.51	5657.90 4678.37
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9.31	25.84 12.97	240.60 120.73
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.31	43.89 35.66	408.65 332.01
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9.31	26.36 19.45	245.38 181.10
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9.31	5.61 1.95	52.18 18.11
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	9.31	108.58 35.66	1010.83 332.01
Total Tavan						10009.98
Incluziv salariu						7268.07
		1.20.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32.31	21.89 9.08	707.11 293.30
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	32.31	469.23 208.14	15160.97 6724.89

1	2	3	4	5	6	7
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	32.31	21.89 9.08	707.11 293.30
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	32.31	410.45 158.86	13261.67 5132.70
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	15.00	124.47 25.94	1866.99 389.04
Total Pereti						31703.83
Incluziv salariu						12833.22
1.20.4. Pardosele						
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9.31	21.88 9.08	203.75 84.51
638	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	28.861	26.25 2.92	757.54 84.21
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9.31	86.83 45.39	808.35 422.56
640	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm	m2	9.31	204.94 108.93	1908.03 1014.15
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9.31	205.07 57.06	1909.18 531.22
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9.31	21.88 9.08	203.75 84.51
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	9.31	377.09 71.32	3510.72 664.03
Total Pardosele						9301.33
Incluziv salariu						2885.19
1.20.5. Timplarie						
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu	m2	1.54	3314.81 61.60	5104.80 94.86

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2	2.70	1912.73 86.89	5164.38 234.59
Total Timplarie						10269.18
Incluziv salariu						329.45
1.20.6. Alte lucrari						
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6.40	306.04 306.04	1958.69 1958.69
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6.40	71.97 71.97	460.62 460.62
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6.40	191.25 0.00	1224.00 0.00
Total Alte lucrari						3643.31
Incluziv salariu						2419.31
1.20.7. Alte lucrari						
Total Subsol camera pentru dus						66704.53
Incluziv salariu						27506.32
1.21. Subsol WC						
1.21.1. Demolari						
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11.11	103.82 103.74	1153.45 1152.60
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	11.11	17.58 17.51	195.33 194.50
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2.53	19.68 19.45	49.78 49.21
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	1.00	14.26 14.26	14.26 14.26
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1.00	3.89 3.89	3.89 3.89
Total Demolari						1416.72
Incluziv salariu						1414.47
1.21.2. Tavan						

1	2	3	4	5	6	7
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	2.53	96.79 55.11	244.88 139.44
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	2.53	18.98 9.08	48.02 22.97
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.53	21.88 9.08	55.37 22.97
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2.53	119.67 99.21	302.77 250.99
658	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm	m2	2.53	607.72 502.51	1537.54 1271.35
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2.53	25.84 12.97	65.38 32.81
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.53	43.89 35.66	111.05 90.22
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2.53	26.36 19.45	66.68 49.21
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2.53	5.61 1.95	14.18 4.92
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2	2.53	108.58 35.66	274.69 90.22
Total Tavan					2720.22	
Incluziv salariu					1975.10	
		1.21.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8.58	21.89 9.08	187.77 77.89
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2	8.58	469.23 208.14	4026.01 1785.81

1	2	3	4	5	6	7
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8.58	21.89 9.08	187.77 77.89
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8.58	410.45 158.86	3521.67 1363.00
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m	5.00	124.47 25.94	622.33 129.68
Total Pereti					8545.57	
Incluziv salariu					3434.26	
1.21.4. Pardosele						
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.53	21.88 9.08	55.37 22.97
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg	7.843	26.25 2.92	205.86 22.88
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2.53	86.83 45.39	219.68 114.83
672	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm	m2	2.53	204.94 108.93	518.49 275.60
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	2.53	205.07 57.06	518.82 144.36
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2.53	21.88 9.08	55.37 22.97
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara	m2	2.53	377.10 71.32	954.05 180.45
Total Pardosele					2527.64	
Incluziv salariu					784.05	
1.21.5. Alte lucrari						
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	2.00	306.04 306.04	612.09 612.09

1	2	3	4	5	6	7
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2.00	71.97 71.97	143.94 143.94
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2.00	191.25 0.00	382.50 0.00
Total Alte lucrari						1138.53
Incluziv salariu						756.03
Total Subsol WC						16348.69
Incluziv salariu						8363.92
		1.22. Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare				
		1.22.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6.00	119.95 119.95	719.72 719.72
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5.00	61.60 61.60	307.99 307.99
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45 19.45	389.04 389.04
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10.00	24.64 24.64	246.39 246.39
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	268.93 221.75	806.78 665.26
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00	51.22 51.22	1024.47 1024.47
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2.00	51.87 51.87	103.74 103.74
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17.00	51.22 51.22	870.80 870.80
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	41.50 41.50	165.99 165.99
689	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota	buc	7.00	298.02 118.17	2086.16 827.20

1	2	3	4	5	6	7
		diamantata cu diametrul de: 110 mm, K=2.7				
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17.00	98.58 20.75	1675.88 352.73
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.00	44.77 16.21	537.20 194.52
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33.00	69.73 40.85	2300.98 1348.02
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	8.00	66.46 23.34	531.68 186.74
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc	1.00	147.00 21.40	147.00 21.40
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	33.00	38.91 32.42	1284.00 1069.86
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	8.00	40.53 32.42	324.25 259.36
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	4.00	31.33 14.26	125.31 57.06
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	10.00	27.33 14.26	273.27 142.65
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	10.00	58.10 18.16	580.95 181.55
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00	84.63 20.75	1015.55 248.99
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00	155.46 24.64	310.92 49.28
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	41.33 16.21	165.34 64.84
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	5.00	38.10	190.48

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm			18.16	90.78
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox)	buc	2.00	208.32 16.21	416.63 32.42
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.00	2615.79 285.30	15694.75 1711.78
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5.00	1374.90 123.20	6874.50 615.98
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5.00	762.99 106.99	3814.93 534.93
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	6.00	87.05 19.45	522.31 116.71
711	SD05A	Robinete de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19.00	90.50 19.45	1719.54 369.59
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24.00	21.76 18.80	522.27 451.29
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5.00	30.15 23.99	150.74 119.95
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3.00	1593.73 48.63	4781.18 145.89
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	3.00	819.52 22.69	2458.55 68.08
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3.00	289.12 22.69	867.35 68.08
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.90	5.19 5.19	15.04 15.04
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau	m	41.00	10.37	425.35

1	2	3	4	5	6	7
		rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm			10.37	425.35
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4.10	7.13	29.24
					7.13	29.24
Total Bloc sanitar et. 1						56954.41
Incluziv salariu						14777.72
1.22.2. Bloc sanitar et. 2						
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6.00	119.95	719.72
					119.95	719.72
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32	71.32
					71.32	71.32
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5.00	61.60	307.99
					61.60	307.99
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45	389.04
					19.45	389.04
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10.00	24.64	246.39
					24.64	246.39
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	268.93	806.78
					221.75	665.26
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00	51.22	1024.47
					51.22	1024.47
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2.00	51.87	103.74
					51.87	103.74
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17.00	51.22	870.80
					51.22	870.80
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	41.50	165.99
					41.50	165.99
730	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm, K=2.7	buc	7.00	298.02	2086.16
					118.17	827.20
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17.00	98.58	1675.88
					20.75	352.73

1	2	3	4	5	6	7
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.00	44.77 16.21	537.20 194.52
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33.00	69.73 40.85	2300.98 1348.02
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	3.50	66.46 23.34	232.61 81.70
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	33.00	38.91 32.42	1284.00 1069.86
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	3.50	40.53 32.42	141.86 113.47
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	4.00	31.33 14.26	125.31 57.06
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	10.00	27.33 14.26	273.27 142.65
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	10.00	58.10 18.16	580.95 181.55
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00	84.63 20.75	1015.55 248.99
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00	155.46 24.64	310.92 49.28
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	41.33 16.21	165.34 64.84
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	5.00	38.10 18.16	190.48 90.78
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox)	buc	2.00	208.32 16.21	416.63 32.42
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75

1	2	3	4	5	6	7
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.00	2615.79 285.30	15694.75 1711.78
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5.00	1374.90 123.20	6874.50 615.98
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	5.00	762.99 106.99	3814.93 534.93
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	6.00	87.05 19.45	522.31 116.71
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19.00	90.50 19.45	1719.54 369.59
752	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24.00	21.76 18.80	522.27 451.29
753	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5.00	30.15 23.99	150.74 119.95
754	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3.00	1593.73 48.63	4781.18 145.89
755	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	3.00	819.52 22.69	2458.55 68.08
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3.00	289.12 22.69	867.35 68.08
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.90	5.19 5.19	15.04 15.04
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36.50	10.37 10.37	378.67 378.67
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3.65	7.13 7.13	26.03 26.03
Total Bloc sanitar et. 2						56276.06
Incluziv salariu						14455.49

1	2	3	4	5	6	7
		1.22.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6.00	119.95 119.95	719.72 719.72
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	5.00	61.60 61.60	307.99 307.99
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45 19.45	389.04 389.04
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	10.00	24.64 24.64	246.39 246.39
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3.00	268.93 221.75	806.78 665.26
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	20.00	51.22 51.22	1024.47 1024.47
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	2.00	51.87 51.87	103.74 103.74
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	17.00	51.22 51.22	870.80 870.80
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	41.50 41.50	165.99 165.99
770	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm, K=2.7	buc	7.00	298.02 118.17	2086.16 827.20
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17.00	98.58 20.75	1675.88 352.73
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12.00	44.77 16.21	537.20 194.52
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	33.00	69.73 40.85	2300.98 1348.02
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la	m	2.00	66.46 23.34	132.92 46.68

1	2	3	4	5	6	7
		constructii industriale, avind diametrul de 32 mm				
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	33.00	38.91 32.42	1284.00 1069.86
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	2.00	40.53 32.42	81.06 64.84
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	4.00	31.33 14.26	125.31 57.06
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	10.00	27.33 14.26	273.27 142.65
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	10.00	58.10 18.16	580.95 181.55
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	12.00	84.63 20.75	1015.55 248.99
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2.00	155.46 24.64	310.92 49.28
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4.00	41.33 16.21	165.34 64.84
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	5.00	38.10 18.16	190.48 90.78
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox)	buc	2.00	208.32 16.21	416.63 32.42
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.00	2615.79 285.30	15694.75 1711.78
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	5.00	1374.90 123.20	6874.50 615.98
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	5.00	762.99 106.99	3814.93 534.93

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	6.00	87.05 19.45	522.31 116.71
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	19.00	90.50 19.45	1719.54 369.59
792	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	24.00	21.76 18.80	522.27 451.29
793	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	5.00	30.15 23.99	150.74 119.95
794	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3.00	1593.73 48.63	4781.18 145.89
795	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	3.00	819.52 22.69	2458.55 68.08
796	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	3.00	289.12 22.69	867.35 68.08
797	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2.90	5.19 5.19	15.04 15.04
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	36.50	10.37 10.37	378.67 378.67
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	3.65	7.13 7.13	26.03 26.03
Total Bloc sanitar et. 3						56115.57
Incluziv salariu						14371.85
1.22.4. Cabinetul medicului						
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1.00	61.60 61.60	61.60 61.60

1	2	3	4	5	6	7
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	14.00	19.45 19.45	272.33 272.33
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m	8.00	24.64 24.64	197.11 197.11
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12.00	51.22 51.22	614.68 614.68
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.00	98.58 20.75	591.49 124.49
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3.00	44.77 16.21	134.30 48.63
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	18.00	69.73 40.85	1255.08 735.29
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm	m	18.00	38.91 32.42	700.36 583.56
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc	2.00	31.33 14.26	62.65 28.53
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc	6.00	27.33 14.26	163.96 85.59
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc	2.00	58.10 18.16	116.19 36.31
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc	4.00	58.10 18.16	232.38 72.62
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3.00	84.63 20.75	253.89 62.25
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc	1.00	38.10 18.16	38.10 18.16
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1.00	2058.25 304.75	2058.25 304.75
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1.00	1374.90 123.20	1374.90 123.20

1	2	3	4	5	6	7
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1.00	762.99 106.99	762.99 106.99
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc	2.00	87.05 19.45	174.10 38.90
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4.00	90.50 19.45	362.01 77.81
820	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	26.00	21.76 18.80	565.79 488.89
821	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1.00	1593.73 48.63	1593.73 48.63
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini)	buc	1.00	819.52 22.69	819.52 22.69
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid)	buc	1.00	289.12 22.69	289.12 22.69
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0.90	5.19 5.19	4.67 4.67
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	18.00	10.37 10.37	186.74 186.74
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	1.80	7.13 7.13	12.84 12.84
Total Cabinetul medicului						12970.09
Incluziv salariu						4451.27
		1.22.5. Subsol - Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc	4.00	9.73 9.73	38.90 38.90
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm	buc	1.00	51.87 51.87	51.87 51.87

1	2	3	4	5	6	7
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	30.00	2.59 2.59	77.81 77.81
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20.00	19.45 19.45	389.04 389.04
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1.00	71.32 71.32	71.32 71.32
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m	12.00	35.01 35.01	420.16 420.16
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4.00	51.22 51.22	204.89 204.89
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	4.00	41.50 41.50	165.99 165.99
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc	1.00	158.86 158.86	158.86 158.86
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc	1.00	42.15 42.15	42.15 42.15
Total Subsol - Lucrari de demontare						1621.00
Incluziv salariu						1621.00
		1.22.6. Subsol - Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2"	buc	5.00	93.27 11.67	466.36 58.36
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2.00	137.96 15.56	275.92 31.12
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1" (la contorul existent)	buc	3.00	89.68 49.28	269.04 147.84
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm)	buc	1.00	956.29 42.79	956.29 42.79
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton	buc	1.00	2180.68 68.08	2180.68 68.08
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	2.00	762.99 106.99	1525.97 213.97

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
843	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila du 50mm)	buc	8.00	76.66 35.66	613.28 285.30
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila du 50x25mm)	buc	4.00	216.65 53.82	866.60 215.27
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2"	m	12.00	235.12 59.65	2821.39 715.83
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc	1.00	962.87 962.87	962.87 962.87
847	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	4.00	41.06 27.88	164.25 111.52
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m	30.00	29.92 9.08	897.58 272.33
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	30.00	10.37 10.37	311.23 311.23
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	0.30	7.13 7.13	2.14 2.14
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	30.00	3.24 3.24	97.26 97.26
852	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" - Crema pentru tevi du20	buc	20.00	19.37 16.21	387.35 324.20
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (contorul benef)	buc	1.00	18.16 18.16	18.16 18.16
854	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 50mm	m	12.00	44.86 32.42	538.29 389.04
Total Subsol - Reteaua de alimentare cu apa						13354.65
Incluziv salariu						4267.31

1	2	3	4	5	6	7
		1.22.7. Subsol - Reteaua de Canalizarea C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	1.00	1999.12 272.33	1999.12 272.33
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2.00	1253.50 119.95	2507.00 239.91
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (existent)	buc	1.00	226.94 226.94	226.94 226.94
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1.00	82.10 18.16	82.10 18.16
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	2.00	82.10 18.16	164.19 36.31
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	2.00	35.83 14.26	71.65 28.53
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm	buc	1.00	49.33 16.21	49.33 16.21
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie din polipropilena diam. 50x100	buc	1.00	43.13 20.75	43.13 20.75
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90° D=110mm	buc	6.00	58.10 18.16	348.57 108.93
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta-PVC D=110mm	buc	1.00	140.10 18.16	140.10 18.16
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4.00	44.77 16.21	179.07 64.84
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6.00	98.58 20.75	591.49 124.49

1	2	3	4	5	6	7
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm	buc	1.00	267.40 55.76	267.40 55.76
Total Subsol - Reteaua de Canalizarea C1						6670.09
Incluziv salariu						1231.31
Total Lucrari de constructie la reseaua de apa si canalizare						203961.88
Incluziv salariu						55175.95
		1.23. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	42.00	66.46 23.34	2791.32 980.38
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc	1.00	147.00 21.40	147.00 21.40
870	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc	70.00	30.15 23.99	2110.38 1679.36
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm	m	42.00	40.53 32.42	1702.31 1361.64
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	42.00	10.37 10.37	435.72 435.72
873	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4.20	7.13 7.13	29.96 29.96
Total Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda						7216.69
Incluziv salariu						4508.45
		1.24. Lucrari de constructie la sistema de incalzire 1.24.1. Bloc sanitar et. 1				
874	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23.00	23.99 19.45	551.70 447.40

1	2	3	4	5	6	7
875	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului)	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7.00	67.14 25.94	469.95 181.55

1	2	3	4	5	6	7
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc	8.00	19.36 13.62	154.85 108.93
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc	4.00	19.36 13.62	77.43 54.47
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc	2.00	26.42 19.45	52.84 38.90
891	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30.00	19.57 12.97	587.04 389.04
892	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.00	26.76 18.16	267.55 181.55
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	5.19 5.19	119.31 119.31
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	9.04 5.84	207.82 134.22
Total Bloc sanitar et. 1						4373.83
Incluziv salariu						2939.20
1.24.2. Bloc sanitar et. 2						
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23.00	23.99 19.45	551.70 447.40
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60

1	2	3	4	5	6	7
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului)	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7.00	67.14 25.94	469.95 181.55
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc	8.00	19.36 13.62	154.85 108.93
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc	4.00	19.36 13.62	77.43 54.47

1	2	3	4	5	6	7
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc	2.00	26.42 19.45	52.84 38.90
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30.00	19.57 12.97	587.04 389.04
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10.00	26.76 18.16	267.55 181.55
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	5.19 5.19	119.31 119.31
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	9.04 5.84	207.82 134.22
Total Bloc sanitar et. 2						4373.83
Incluziv salariu						2939.20
1.24.3. Bloc sanitar et. 3						
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23.00	23.99 19.45	551.70 447.40
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26

1	2	3	4	5	6	7
		mufe sau olandez (materialul beneficiarului)				
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m	7.00	67.14 25.94	469.95 181.55
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc	8.00	19.36 13.62	154.85 108.93
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc	4.00	19.36 13.62	77.43 54.47
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc	2.00	26.42 19.45	52.84 38.90
933	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	30.00	19.57 12.97	587.04 389.04

1	2	3	4	5	6	7
934	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă	buc	10.00	26.76 18.16	267.55 181.55
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	5.19 5.19	119.31 119.31
936	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m	23.00	9.04 5.84	207.82 134.22
Total Bloc sanitar et. 3						4373.83
Incluziv salariu						2939.20
1.24.4. Cabinetul medicului						
937	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m	14.00	23.99 19.45	335.82 272.33
938	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc	2.00	11.67 11.67	23.34 23.34
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc	4.00	6.48 6.48	25.94 25.94
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fontă, cu flanșe sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc	4.00	101.15 101.15	404.60 404.60
941	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	4.00	31.73 9.73	126.90 38.90
942	IB06B	Radiatoare din oțel, monobloc având lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc	2.00	49.52 42.15	99.04 84.29
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanșe cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului)	buc	2.00	48.63 48.63	97.26 97.26
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, colțar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc	2.00	27.11 22.05	54.22 44.09
945	IC36A	Teava din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată în coloane la instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de până la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m	16.00	39.23 19.45	627.65 311.23

1	2	3	4	5	6	7
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc	12.00	12.27 9.73	147.22 116.71
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc	4.00	12.27 9.73	49.07 38.90
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	4.00	38.87 9.73	155.47 38.90
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc	4.00	18.66 14.91	74.63 59.65
950	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	20.00	19.57 12.97	391.36 259.36
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16.00	5.19 5.19	83.00 83.00
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	16.00	9.04 5.84	144.57 93.37
Total Cabinetul medicului						2840.09
Inluziv salariu						1991.88
1.24.5. Subsol						
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc	3.00	11.67 11.67	35.01 35.01
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	30.00	23.30 20.10	699.02 603.01
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - radiatorul beneficiarului	buc	3.00	38.40 32.42	115.21 97.26

1	2	3	4	5	6	7
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6.00	95.48 55.11	572.89 330.68
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava existenta)	m	30.00	22.69 22.69	680.82 680.82
Total Subsol					2102.95	
Incluziv salariu					1746.79	
Total Lucrari de constructie la sistema de incalzire					18064.52	
Incluziv salariu					12556.27	
1.25. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare						
1.25.1. Bloc sanitar et. 1						
959	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4)	buc	2.00	567.85 224.09	1135.70 448.17
960	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7)	buc	1.00	283.97 112.04	283.97 112.04
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	5.20	433.30 108.87	2253.16 566.11
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	3.00	104.12 32.42	312.36 97.26
Total Bloc sanitar et. 1					3985.19	
Incluziv salariu					1223.58	
1.25.2. Bloc sanitar et. 2						
963	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4)	buc	2.00	567.85 224.09	1135.70 448.17
964	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7)	buc	1.00	283.97 112.04	283.97 112.04
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii	m2	5.20	433.30 108.87	2253.16 566.11

1	2	3	4	5	6	7
		circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	3.00	104.12 32.42	312.36 97.26
Total Bloc sanitar et. 2						3985.19
Incluziv salariu						1223.58
1.25.3. Bloc sanitar et. 3						
967	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4)	buc	2.00	567.85 224.09	1135.70 448.17
968	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7)	buc	1.00	283.97 112.04	283.97 112.04
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	m2	5.20	433.30 108.87	2253.16 566.11
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	3.00	104.12 32.42	312.36 97.26
Total Bloc sanitar et. 3						3985.19
Incluziv salariu						1223.58
1.25.4. Cabinetul medicului						
971	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6)	buc	1.00	588.92 232.39	588.92 232.39
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.00	237.12 32.42	237.12 32.42
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc	2.00	104.12 32.42	208.24 64.84
Total Cabinetul medicului						1034.26
Incluziv salariu						329.65
Total Lucrari de constructie la sistemul de ventilare						12989.83
Incluziv salariu						4000.39

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitole lucrari de constructie	100.00 +			2299720.99
		Contributii sociale	24.00 %			203873.11
		Total:	100.00 +			2503594.10
		Transport materiale	7.00 %			97982.65
		Cheltueli directe:	100.00 +			2601576.75
		Cheltueli de regie constructii	8.00 %			208126.14
		Total:	100.00 +			2809702.89
		Beneficiu de deviz	2.00 %			56194.06
Total Lucrari de constructie						2865896.95
2. Lucrari de montaj						
2.1. Ventilare - Bloc sanitar et. 1						
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h	buc	2.00	752.05 748.90	1504.10 1497.80
Total Ventilare - Bloc sanitar et. 1						1504.10
Incluziv salariu						1497.80
2.2. Ventilare - Bloc sanitar et. 2						
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h	buc	2.00	752.05 748.90	1504.10 1497.80
Total Ventilare - Bloc sanitar et. 2						1504.10
Incluziv salariu						1497.80
2.3. Ventilare - Bloc sanitar et. 3						
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h	buc	2.00	752.05 748.90	1504.10 1497.80
Total Ventilare - Bloc sanitar et. 3						1504.10
Incluziv salariu						1497.80
2.4. Ventilare - Cabinetul medicului						
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h	buc	1.00	752.05 748.90	752.05 748.90
Total Ventilare - Cabinetul medicului						752.05
Incluziv salariu						748.90

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Electricitate WC Baieti et. 1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	472.74 437.02	236.37 218.51
979	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00 0.00	700.00 0.00
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
981	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
983	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
985	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
987	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Baieti et. 1						4000.12
Incluziv salariu						1235.85
		2.6. Electricitate WC Baieti et. 2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	472.74 437.02	236.37 218.51
989	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00 0.00	700.00 0.00
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
991	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50	25.64
					2470.40	24.70
993	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00	65.00
					0.00	0.00
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87	53.68
					4927.84	49.28
995	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00	60.00
					0.00	0.00
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04	228.90
					5725.37	171.76
997	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00	1440.00
					0.00	0.00
Total Electricitate WC Baieti et. 2						4000.12
Incluziv salariu						1235.85
2.7. Electricitate WC Baieti et. 3						
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	472.74	236.37
					437.02	218.51
999	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00	700.00
					0.00	0.00
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75	1039.38
					1543.19	771.60
1001	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00	150.00
					0.00	0.00
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50	25.64
					2470.40	24.70
1003	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00	65.00
					0.00	0.00
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87	53.68
					4927.84	49.28
1005	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
1007	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Baieti et. 3					4000.12	
Incluziv salariu					1235.85	
		2.8. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	472.74 437.02	236.37 218.51
1009	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00 0.00	700.00 0.00
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
1011	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1013	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1015	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
1017	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Fete et. 1					4000.12	
Incluziv salariu					1235.85	

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	472.74 437.02	236.37 218.51
1019	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00 0.00	700.00 0.00
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
1021	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1023	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1025	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
1027	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC Fete et. 2						4000.12
Inluziv salariu						1235.85
		2.10. Electricitate WC Fete et. 3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.50	472.74 437.02	236.37 218.51
1029	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00 0.00	700.00 0.00
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
1031	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00	150.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50	25.64
					2470.40	24.70
1033	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00	65.00
					0.00	0.00
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87	53.68
					4927.84	49.28
1035	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00	60.00
					0.00	0.00
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04	228.90
					5725.37	171.76
1037	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00	1440.00
					0.00	0.00
Total Electricitate WC Fete et. 3						4000.12
Inluziv salariu						1235.85
		2.11. Electricitate WC Profesori et. 1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.10	472.94	47.29
					437.02	43.70
1039	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	10.00	14.00	140.00
					0.00	0.00
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.10	2078.75	207.88
					1543.19	154.32
1041	pret	Tub gofrat 16	m	10.00	3.00	30.00
					0.00	0.00
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50	25.64
					2470.40	24.70
1043	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00	65.00
					0.00	0.00
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87	53.68
					4927.84	49.28
1045	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7628.37 5725.37	76.28 57.25
1047	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Electricitate WC Profesori et. 1						1186.33
Incluziv salariu						329.26
		2.12. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.10	472.94 437.02	47.29 43.70
1049	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	10.00	14.00 0.00	140.00 0.00
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.10	2078.75 1543.19	207.88 154.32
1051	pret	Tub gofrat 16	m	10.00	3.00 0.00	30.00 0.00
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1053	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1055	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7628.37 5725.37	76.28 57.25
1057	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Electricitate WC Profesori et. 2						1186.33

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						329.26
		2.13. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.10	472.94 437.02	47.29 43.70
1059	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	10.00	14.00 0.00	140.00 0.00
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.10	2078.75 1543.19	207.88 154.32
1061	pret	Tub gofrat 16	m	10.00	3.00 0.00	30.00 0.00
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1063	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1065	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7628.37 5725.37	76.28 57.25
1067	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Electricitate WC Profesori et. 3						1186.33
Incluziv salariu						329.26
		2.14. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.29	472.79 437.02	137.11 126.74
1069	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	29.00	14.00 0.00	406.00 0.00
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.29	2079.79 1543.19	603.14 447.53

1	2	3	4	5	6	7
1071	pret	Tub gofrat 16	m	29.00	3.00 0.00	87.00 0.00
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2573.51 2470.41	51.47 49.41
1073	pret	Priza ordinara	buc	2.00	65.00 0.00	130.00 0.00
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1075	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.02	7630.87 5725.37	152.62 114.51
1077	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00
Total Electricitate Izolator						2641.40
Inluziv salariu						787.46
		2.15. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.35	472.73 437.02	165.45 152.96
1079	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	35.00	14.00 0.00	490.00 0.00
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.35	2078.75 1543.19	727.56 540.12
1081	pret	Tub gofrat 16	m	35.00	3.00 0.00	105.00 0.00
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.02	2573.51 2470.41	51.47 49.41
1083	pret	Priza ordinara	buc	2.00	65.00 0.00	130.00 0.00
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87	53.68

1	2	3	4	5	6	7
					4927.84	49.28
1085	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
1087	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate Sala de proceduri						3452.87
Incluziv salariu						963.52
2.16. Electricitate Coridor						
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.15	472.77 437.02	70.92 65.55
1089	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	15.00	14.00 0.00	210.00 0.00
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.15	2078.75 1543.19	311.81 231.48
1091	pret	Tub gofrat 16	m	15.00	3.00 0.00	45.00 0.00
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1093	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1095	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.02	7630.87 5725.37	152.62 114.51
1097	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
Total Electricitate Coridor						1955.28
Incluziv salariu						485.52
2.17. Electricitate Cabinet medic						
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.35	472.73 437.02	165.45 152.96
1099	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	35.00	14.00 0.00	490.00 0.00
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.35	2078.75 1543.19	727.56 540.12
1101	pret	Tub gofrat 16	m	35.00	3.00 0.00	105.00 0.00
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.04	2568.51 2470.41	102.74 98.82
1103	pret	Priza ordinara	buc	4.00	65.00 0.00	260.00 0.00
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1105	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.04	7629.62 5725.37	305.18 229.01
1107	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4.00	480.00 0.00	1920.00 0.00
Total Electricitate Cabinet medic						4190.57
Incluziv salariu						1070.18
2.18. Electricitate WC						
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.40	472.69 437.02	189.08 174.81
1109	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	40.00	14.00 0.00	560.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.40	2078.75 1543.19	831.50 617.28
1111	pret	Tub gofrat 16	m	40.00	3.00 0.00	120.00 0.00
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1113	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.03	5397.51 4927.84	161.93 147.84
1115	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	3.00	60.00 0.00	180.00 0.00
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
1117	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	3.00	480.00 0.00	1440.00 0.00
Total Electricitate WC						3802.89
Inluziv salariu						1136.39
2.19. Subsol Depozit 1						
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.70	472.73 437.02	330.91 305.92
1119	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	70.00	14.00 0.00	980.00 0.00
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.70	2080.89 1543.19	1456.63 1080.23
1121	pret	Tub gofrat 16	m	70.00	3.00 0.00	210.00 0.00
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.03	2570.17 2470.40	77.11 74.11
1123	pret	Priza ordinara	buc	3.00	65.00 0.00	195.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.03	5397.51 4927.84	161.93 147.84
1125	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	3.00	60.00 0.00	180.00 0.00
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.05	7630.37 5725.37	381.52 286.27
1127	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	5.00	480.00 0.00	2400.00 0.00
Total Subsol Depozit 1						6372.78
Inluziv salariu						1894.37
2.20. Subsol Coridor						
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.60	472.77 437.02	283.67 262.21
1129	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	60.00	14.00 0.00	840.00 0.00
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.60	2081.25 1543.19	1248.75 925.92
1131	pret	Tub gofrat 16	m	60.00	3.00 0.00	180.00 0.00
1132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1133	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7628.37 5725.37	76.28 57.25
1135	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.00	480.00 0.00	480.00 0.00
Total Subsol Coridor						3222.13
Inluziv salariu						1294.66
2.21. Subsol Depozit 2						
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0.60	472.77 437.02	283.67 262.21

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
1137	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	60.00	14.00 0.00	840.00 0.00
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.60	2081.25 1543.19	1248.75 925.92
1139	pret	Tub gofrat 16	m	60.00	3.00 0.00	180.00 0.00
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1141	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.02	7630.87 5725.37	152.62 114.51
1143	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00
Total Subsol Depozit 2						3778.43
Incluziv salariu						1351.91
2.22. Subsol Vestiar						
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2.10	472.75 437.02	992.78 917.75
1145	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	210.00	14.00 0.00	2940.00 0.00
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2.10	2080.18 1543.19	4368.38 3240.70
1147	pret	Tub gofrat 16	m	210.00	3.00 0.00	630.00 0.00
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.02	5412.34 4927.84	108.25 98.56
1149	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2.00	60.00 0.00	120.00 0.00
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.06	2570.17 2470.40	154.21 148.22

1	2	3	4	5	6	7
1151	pret	Priza ordinara	buc	6.00	65.00 0.00	390.00 0.00
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.04	7629.62 5725.37	305.18 229.01
1153	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	4.00	480.00 0.00	1920.00 0.00
Total Subsol Vestiar						11928.74
Incluziv salariu						4634.24
2.23. Subsol camera pentru dus						
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.80	472.75 437.02	378.20 349.62
1155	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	50.00	14.00 0.00	700.00 0.00
1156	pret	Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp	m	30.00	18.00 0.00	540.00 0.00
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
1158	pret	Tub gofrat 16	m	50.00	3.00 0.00	150.00 0.00
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.01	2563.50 2470.40	25.64 24.70
1160	pret	Priza ordinara	buc	1.00	65.00 0.00	65.00 0.00
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.02	5412.34 4927.84	108.25 98.56
1162	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	2.00	60.00 0.00	120.00 0.00
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.03	7630.04 5725.37	228.90 171.76
1164	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	2.00	480.00 0.00	960.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
1165	pret	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1.00	520.00 0.00	520.00 0.00
Total Subsol camera pentru dus						4835.98
Incluziv salariu						1416.24
2.24. Subsol WC						
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0.45	472.77 437.02	212.75 196.66
1167	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	45.00	14.00 0.00	630.00 0.00
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.50	2078.75 1543.19	1039.38 771.60
1169	pret	Tub gofrat 16	m	45.00	3.00 0.00	135.00 0.00
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0.01	5367.87 4927.84	53.68 49.28
1171	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.00	60.00 0.00	60.00 0.00
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0.01	7628.37 5725.37	76.28 57.25
1173	pret	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1.00	520.00 0.00	520.00 0.00
Total Subsol WC						2728.19
Incluziv salariu						1074.79
Total lucrari de montaj						
			100.00 +	81733.35		
Contributii sociale			24.00 %	7141.07		
Total:			100.00 +	88874.42		
Transport materiale			7.00 %	3309.23		
Cheltueli directe montaj:			100.00 +	92183.66		
Cheltueli de regie montaj			56.00 %	16662.50		
Total:			100.00 +	108846.16		
Beneficiu de deviz			2.00 %	2176.92		
Total Lucrari de montaj						111023.08

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaje				
		3.1. Bloc sanitar et. 1				
1174	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	2.00	455.00	910.00
					0.00	0.00
Total Bloc sanitar et. 1						910.00
Incluziv salariu						0.00
		3.2. Bloc sanitar et. 2				
1175	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	2.00	455.00	910.00
					0.00	0.00
Total Bloc sanitar et. 2						910.00
Incluziv salariu						0.00
		3.3. Bloc sanitar et. 3				
1176	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	2.00	455.00	910.00
					0.00	0.00
Total Bloc sanitar et. 3						910.00
Incluziv salariu						0.00
		3.4. Cabinetul medicului				
1177	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	1.00	455.00	455.00
					0.00	0.00
Total Cabinetul medicului						455.00
Incluziv salariu						0.00
Total utilaje			100.00 +		3185.00	
Colectarea materialelor			1.20 %		38.22	
Total Utilaje						3223.22
Total capitole			100.00 +		2980130	
TVA			20.00 %		596026	
Total deviz:						3576156

Intocmit

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)

Investitor

DETS Botanica

(semnatura)

**Lucrari de reparatie la Liceul
Teoretic "Vasile Alecsandri" din
Chisinau**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 1
lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 3576156 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Monopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	18.90	64.84	1225.476
2.	7123011000200	Betonist	h-om	47.415	64.84	3074.402
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	160.284	64.84	10392.808
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10.44	64.84	676.93
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	1619.966	64.84	105038.602
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	821.991	64.84	53297.903
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	57.25	64.84	3712.09
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	168.81	64.84	10945.64
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	123.75	64.84	8023.95
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	737.675	64.84	47830.847
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	107.042	64.84	6940.629
12.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.85	64.84	962.874
13.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	23.34	64.84	1513.385
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8.16	64.84	529.094
15.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1.50	64.84	97.26
16.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.375	64.84	24.315
17.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	136.559	64.84	8854.486
18.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16.20	64.84	1050.408
19.	7132030012600	Mozaicar	h-om	568.249	64.84	36845.245
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	76.488	64.84	4959.456
21.	¹	Muncitor	h-om	378.041	64.84	24512.153
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	86.478	64.84	5607.221
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2288.166	64.84	148364.71
24.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1046.328	64.84	67843.94
25.	7132040012700	Parchetar	h-om	40.042	64.84	2596.311
26.	7129020012800	Pavator	h-om	2.131	64.84	138.148
27.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3383.361	64.84	219377.14
28.	7422010060100	Timplar	h-om	371.199	64.84	24068.576
29.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.666	64.84	43.184
30.	7122050013400	Zidar	h-om	430.728	64.84	27928.397
31.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	159.027	64.84	10311.317
32.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	421.003	64.84	27297.809
33.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	233.515	64.84	15141.087
		Total:				879225.791

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	108.402	9.00	975.618
2.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	2031.08	5.00	10155.40
3.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1420.38	5.00	7101.898
4.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26.383	5.00	131.914
5.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	681.116	123.33	84002.086
6.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9031.544	2.80	25288.322
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68.131	23.40	1594.268
8.	4100126202818	Apa	m3	22.169	0.50	11.085
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.533	0.50	0.266
10.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	129.904	0.50	64.952
11.	4100116202820	Apa potabila	m3	0.207	0.50	0.103
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	36.699	23.50	862.417
13.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1.894	10.00	18.943
14.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	18.00	580.00	10440.00
15.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1.006	2100.00	2112.60
16.	2320116200573	Benzina auto	l	0.30	20.00	6.00
17.	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	110.00	3.00	330.00
18.	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	115.00	5.00	575.00
19.	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	98.00	1.80	176.40
20.	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	4.00	12.00	48.00
21.	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	20.00	2.00	40.00
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19.99	1.00	19.99
23.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7.55	24.00	181.20
24.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	40.80	5.00	204.00
25.	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	979.00	14.00	13706.00
26.	1003	Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp	m	30.00	18.00	540.00
27.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.26	70.00	18.20
28.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	15.756	300.00	4726.80
29.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8.072	4.00	32.288
30.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2038.20	6.80	13859.76
31.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1.36	0.50	0.68
32.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	420.955	9.54	4015.905
33.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1.039	23.00	23.897
34.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	134.394	4.00	537.574
35.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.003	4100.00	9.84
36.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7.538	24.50	184.681
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	258.089	7.80	2013.092
38.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	120.616	14.00	1688.617
39.	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0.312	20.00	6.24
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	17.553	78.00	1369.15

41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42067.608	2.20	92548.738
42.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	64.17	2.20	141.174
43.	2873122005401	Cimentoplast	m3	15.077	1750.00	26384.05
44.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3.373	84.00	283.349
45.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2.544	1.00	2.544
46.	1139042	Clei ""	kg	1.968	24.00	47.232
47.	2875276305105	Conector	buc	33.30	4.00	133.20
48.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4.08	20.00	81.60
49.	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	49.00	480.00	23520.00
50.	1004155	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	2.00	520.00	1040.00
51.	2721204117850	Cot din fonta maleabila du 50mm	buc	8.08	33.00	266.64
52.	2721204117800	Cot din fonta maleabila Al, zincat	buc	1.827	33.00	60.291
53.	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	83.70	2.00	167.40
54.	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	6.66	3.00	19.98
55.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.03	85.00	87.55
56.	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	14.00	16.50	231.00
57.	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	36.00	12.50	450.00
58.	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	26.00	38.00	988.00
59.	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	34.00	38.00	1292.00
60.	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	16.00	18.00	288.00
61.	2523156721114	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Teu de canalizare din poliprotilena de 100x50 mm	buc	1.00	62.00	62.00
62.	2523156721115	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Teu de canalizare din poliprotilena de 100 mm	buc	2.00	62.00	124.00
63.	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	2.00	21.00	42.00
64.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	34.347	24.00	824.318
65.	3220137315778	Decapant	kg	2.183	27.00	58.928
66.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	41.00	0.60	24.60
67.	2874136313300	Diblu din metal	buc	527.60	0.60	316.56
68.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	140.00	0.60	84.00

69.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	32.00	0.60	19.20
70.	2051142950700	Dibluri	buc	40.80	0.60	24.48
71.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2.081	10.00	20.808
72.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	134.394	1.00	134.394
73.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.374	450.00	168.21
74.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4.168	20.00	83.366
75.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15046.364	0.03	451.391
76.	2010237318750	Distantieri	buc	204.355	0.50	102.177
77.	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	10.20	260.00	2652.00
78.	2875274123510	Dop din fonta	buc	34.35	4.00	137.40
79.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.801	4100.00	3286.56
80.	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	409.544	68.50	28053.723
81.	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	9.453	68.50	647.462
82.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.408	68.50	27.948
83.	2822115708000	Element de sustinere	buc	15.00	5.00	75.00
84.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	16.00	19.00	304.00
85.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	70.836	31.25	2213.622
86.	2874116312501	Elemente liniare din (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m	6.051	51.25	310.124
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	5220.15	0.10	522.015
88.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	0.57	2800.00	1596.00
89.	5009061	Fisa de izolatie	buc	329.798	0.10	32.98
90.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.504	20.00	10.09
91.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.202	20.00	4.036
92.	2524217304531	Fisie de etansare	m	9.926	12.00	119.117
93.	2523156713801	Fitinguri din fonta 1"	buc	6.00	36.00	216.00
94.	5009030	Flanse	10 buc	9.84	1.00	9.84
95.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.978	890.00	870.776
96.	24302261000001	Fuga	kg	262.295	28.50	7475.408
97.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.24	80.00	19.20
98.	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	77.79	2600.00	202254.00
99.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	45.80	1800.00	82440.00
100.	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.00	200.00	200.00
101.	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	11.00	67.00	737.00
102.	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	337.904	23.50	7940.746
103.	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	910.068	30.50	27757.06
104.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	1.131	55.00	62.216
105.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	12.158	1.00	12.158
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	173.068	3.00	519.206
107.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	289.389	3.00	868.168
108.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	4.40	3.00	13.20
109.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	269.123	8.50	2287.543
110.	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	26.00	60.00	1560.00
111.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23.988	2.70	64.767
112.	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.001	125.00	0.05
113.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1.80	24.00	43.20
114.	2622102438000	Lavoar	buc	18.544	980.00	18172.728
115.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.458	4100.00	1878.62
116.	1010219	Lianti de ipsos	t	0.001	2000.00	1.20

117.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	22.56	68.00	1534.08
118.	2812106305703	Mina curenta dreapta din INOX	m	6.80	1450.00	9860.00
119.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	17.96	0.00	0.00
120.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1.207	900.00	1086.48
121.	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	71.67	0.00	0.00
122.	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	41.978	0.00	0.00
123.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.365	32.00	11.693
124.	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	2.22	5.00	11.10
125.	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	2.70	2.00	5.40
126.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	3.274	40.00	130.944
127.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	160.055	300.00	48016.53
128.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.248	300.00	74.52
129.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	10.302	1480.00	15246.96
130.	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1023.859	19.50	19965.247
131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3.406	19.50	66.419
132.	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.004	8700.00	26.10
133.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	516.959	3.00	1550.878
134.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	138.495	215.00	29776.425
135.	2320166200729	Parchetin	l	0.906	10.00	9.063
136.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.234	78.00	18.252
137.	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	7.00	320.00	2240.00
138.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	6.359	19.00	120.821
139.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.721	360.00	259.524
140.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	4.329	360.00	1558.332
141.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	16.483	160.00	2637.312
142.	2875274110032	Piesa de legatura - Robinet PPR d.32	buc	2.00	125.00	250.00
143.	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	20.00	67.00	1340.00
144.	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	48.00	2.00	96.00
145.	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	16.00	2.00	32.00
146.	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	16.00	28.60	457.60
147.	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	16.00	3.00	48.00
148.	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	24.00	5.00	120.00
149.	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	12.00	5.00	60.00
150.	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	6.00	6.00	36.00
151.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7.674	360.00	2762.604
152.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68.693	0.30	20.608

153.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	236.34	0.30	70.902
154.	2662102701901	Placi din ipsos	m2	18.216	250.00	4554.00
155.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3.225	154.00	496.65
156.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	146.859	220.00	32309.046
157.	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	81.733	250.00	20433.35
158.	2670112202055	Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte	m2	19.064	320.00	6100.416
159.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	533.159	210.00	111963.285
160.	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3140.558	22.30	70034.446
161.	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL37	kg	1117.008	19.50	21781.656
162.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	2.804	60.00	168.21
163.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0.52	25.00	13.005
164.	10061	Priza ordinara	buc	29.00	65.00	1885.00
165.	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	200.00	98.50	19700.00
166.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6.75	54.20	365.85
167.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3.00	37.90	113.70
168.	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	117.00	5.00	585.00
169.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	23.59	37.00	872.83
170.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	36.00	38.00	1368.00
171.	5009070	Racordari	10 buc	17.712	2.00	35.424
172.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	5.23	260.00	1359.80
173.	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	39.00	60.00	2340.00
174.	2523156721116	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare d.110	buc	6.00	125.00	750.00
175.	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	12.00	24.00	288.00
176.	2523156721052	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm	buc	1.00	32.00	32.00
177.	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	13.20	2.00	26.40
178.	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	2.22	3.00	6.66
179.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0.244	38.00	9.257
180.	2523156721541	Reductie din polipopilena diam. 50x100	buc	1.00	18.50	18.50
181.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	23.59	360.00	8492.40
182.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	23.59	70.00	1651.30
183.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	23.59	24.00	566.16
184.	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	61.915	70.00	4334.05
185.	2875274201012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	5.10	80.00	408.00
186.	2875274201034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	2.04	120.00	244.80
187.	2875274201050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.50	buc	1.015	900.00	913.50
188.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	236.34	0.30	70.902
189.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	68.693	36.00	2472.952
190.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	140.00	0.30	42.00
191.	5009031	Scoabe	10 buc	65.928	1.00	65.928
192.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	11.449	20.00	228.978

193.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	6.06	190.00	1151.40
194.	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida 110	buc	1.04	180.00	187.20
195.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	18.36	162.00	2974.32
196.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18.36	60.00	1101.60
197.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6.812	26.00	177.104
198.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.021	15000.00	303.00
199.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	22.898	26.00	595.34
200.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.082	55.00	4.51
201.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	8.148	55.00	448.156
202.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	50.296	74.00	3721.882
203.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32.00	0.30	9.60
204.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	225.00	0.15	33.75
205.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	598.55	0.15	89.782
206.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	450.00	0.20	90.00
207.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.355	25.00	33.885
208.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.002	500.00	0.80
209.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	236.34	0.30	70.902
210.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	140.00	0.30	42.00
211.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68.693	3.00	206.079
212.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.006	500.00	3.15
213.	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	65.92	19.20	1265.664
214.	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	21.63	40.00	865.20
215.	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	64.89	74.75	4850.528
216.	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	44.29	27.50	1217.975
217.	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	149.94	19.20	2878.848
218.	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	56.61	40.00	2264.40
219.	2521216717050	Teava din material plastic	m	6.12	19.20	117.504
220.	2722103306002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"	m	12.302	140.00	1722.252
221.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.515	65.00	33.475
222.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	46.428	16.00	742.848
223.	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	126.536	6.00	759.213
224.	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	60.023	7.50	450.175
225.	332051735250	Termoizolatie conducte - d. 50mm	m	12.978	11.50	149.247
226.	2721204115012	Teu din fonta maleabila du 50x25mm	buc	4.04	150.00	606.00
227.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	1.949	150.00	292.32
228.	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	57.15	3.00	171.45
229.	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	10.545	4.50	47.453
230.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	22.56	12.00	270.72
231.	2523156721118	Trecere fonta-PVC D=110mm	buc	1.00	120.00	120.00
232.	1502	Tab gofrat 16	m	979.00	3.00	2937.00

233.	2924127356801	Uscator de miini	buc	10.20	780.00	7956.00
234.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	45.59	3200.00	145888.00
235.	2652102100713	Var pasta	m3	3.891	2500.00	9727.00
236.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	5.282	800.00	4225.84
237.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	18.36	1500.00	27540.00
238.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	22.56	15.00	338.40
239.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	18.36	10.00	183.60
240.	1006154	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	7.00	455.00	3185.00
241.	1019852	Vopsea	kg	0.202	60.00	12.108
242.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.292	60.50	17.666
243.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.17	65.00	11.05
244.	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	159.919	178.00	28465.546
		Total:				1450199.71

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	21.855	65.00	1420.62
2.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2.504	24.00	60.096
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	6.511	24.00	156.259
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.95	24.00	22.80
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	177.096	2.00	354.192
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	13.843	12.00	166.123
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	66.877	510.00	34107.372
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.053	360.00	19.188
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.149	800.00	119.44
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2.015	580.00	1168.932
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2.61	80.00	208.80
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.916	600.00	549.66
13.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2.803	120.00	336.324
14.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1.401	120.00	168.156
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21.537	5.00	107.685
16.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3.40	80.00	272.00
17.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27.774	24.00	666.586
18.	2922140007000	Macara	h-ut	2.215	500.00	1107.40
19.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	57.949	5.00	289.745
20.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	31.101	5.00	155.502
21.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2.015	450.00	906.93
22.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0.351	450.00	157.95
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	124.769	12.00	1497.229
24.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3.692	12.00	44.302

25.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	32.435	180.00	5838.30
26.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3.59	15.00	53.843
27.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18.20	12.00	218.40
28.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	6.411	25.00	160.268
29.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.135	12.00	1.615
30.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13.056	12.00	156.672
31.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	92.407	12.00	1108.876
32.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	24.465	80.00	1957.256
33.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	47.626	30.00	1428.768
34.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70.612	3.00	211.836
35.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.842	3.00	2.527
		Total:				55201.652

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

DETS Botanica

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectDETS Botanica
**Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic "Vasile
Alecsandri" din Chisinau****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. WC Baieti et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 ----- 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 ----- 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20

1	2	3	4	5	6	7
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.1.2. Tavan				
8	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
16	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2			108.58 35.66

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.1.3. Pereti				
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
21	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
22	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
25	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.1.4. Pardosele				
26	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00

1	2	3	4	5	6	7
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
28	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
29	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
31	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108

1	2	3	4	5	6	7
32	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
34	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.1.5. Timplarie				
35	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
36	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2709.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.1.6. Alte lucrari				
37	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 <hr/> 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
38	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 <hr/> 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
39	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.248
		1.2. WC Fete et. 1				
		1.2.1. Demolari				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 <hr/> 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
41	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 <hr/> 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
42	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
43	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 <hr/> 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 <hr/> 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
45	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.2.2. Tavan				
47	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
48	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
49	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84
						142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2			119.67
						99.21

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
52	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 <hr/> 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 <hr/> 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
55	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 <hr/> 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.2.3. Pereti				
58	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			32757.97 6530.04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	64.84	5835.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.7100	64.84	694.437
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101.2000	250.00	25300.00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.0000	2.80	50.40
	4100126202818	Apa	m3	0.0750	0.50	0.037
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.9500	450.00	877.50
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
61	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
62	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895

1	2	3	4	5	6	7
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
64	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
65	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.2.4. Pardosele				
66	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 ----- 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Ceramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
68	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 ----- 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
69	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			87.83 ----- 46.68

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
72	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
74	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.2.5. Timplarie				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
76	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2709.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.2.6. Alte lucrari				
77	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
78	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
79	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.248
		1.3. WC Profesori et. 1				
		1.3.1. Demolari				
80	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
82	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68

1	2	3	4	5	6	7
						19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
84	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.3.2. Tavan				
85	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.409
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
87	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84
						142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.3.3. Pereti				
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
90	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
91	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.23 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
92	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu	m2			410.45 158.86

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
94	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 ----- 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
95	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			390.99 ----- 216.57
	7422010060100	Timplar	h-om	3.0000	64.84	194.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.4300	154.00	66.22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	54.20	48.78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	37.90	15.16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60.0000	0.20	12.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30.0000	0.15	4.50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.0000	5.00	10.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	4.00	17.76
		1.3.4. Pardosele				
96	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
97	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.60 ----- 104.38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.382
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.819

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.399
98	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25
						2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.298
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.82
						45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83
						46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
101	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07
						57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89
						9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
103	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.3.5. Alte lucrari				
104	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
105	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
106	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.4. WC Baieti et. 2				
		1.4.1. Demolari				
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
110	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri	m3			256.58

1	2	3	4	5	6	7
		ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0800	5.00	0.40
111	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68
						19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
112	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.4.2. Tavan				
114	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
115	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
116	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84
						142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
119	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.4.3. Pereti				
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
126	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 ----- 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
128	CI06C	Placaj din făinața smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
129	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.4.4. Pardosele				
130	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00

1	2	3	4	5	6	7
131	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
132	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
133	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
135	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108

1	2	3	4	5	6	7
136	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
137	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
138	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.4.5. Timplarie				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
140	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2709.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.4.6. Alte lucrari				
141	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 <hr/> 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
142	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 <hr/> 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
143	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.248
		1.5. WC Fete et. 2				
		1.5.1. Demolari				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 <hr/> 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
145	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 <hr/> 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
146	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
147	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 <hr/> 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
148	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 <hr/> 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
149	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele și globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.2200	64.84	14.265
150	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (întrerupătoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru acționare de la distanță)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.5.2. Tavan				
151	CB16A	Schela pentru lucrări de finisaje interioare în încăperi până la 5 m înălțime	m2			96.66
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	1					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0.1500	24.00	3.60
152	CN54A	Aplicarea manuală a grundului "Surfamix P" într-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
153	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84
						142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Țimplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparentă sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
154	CN54A	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Betonkontakt" într-un strat, la pereți și tavane interioare	m2			21.88
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0.0500	3.00	0.15
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la	m2			119.67
						99.21

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
156	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 <hr/> 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
157	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 <hr/> 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 <hr/> 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
161	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.5.3. Pereti				
162	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			32757.97 6530.04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	64.84	5835.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.7100	64.84	694.437
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101.2000	250.00	25300.00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.0000	2.80	50.40
	4100126202818	Apa	m3	0.0750	0.50	0.037
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.9500	450.00	877.50
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
164	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonokontakt" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
166	CI06C	Placaj din făinața smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereti și stîlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
167	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protecția colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.5.4. Pardosele				
168	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interioari cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00

1	2	3	4	5	6	7
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
170	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
171	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
173	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108

1	2	3	4	5	6	7
174	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
175	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
176	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.5.5. Timplarie				
177	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
178	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2709.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187

1	2	3	4	5	6	7
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.5.6. Alte lucrari				
179	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 <hr/> 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
180	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 <hr/> 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
181	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.248
		1.6. WC Profesori et. 2				
		1.6.1. Demolari				
182	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 <hr/> 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
183	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 <hr/> 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
184	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
185	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 <hr/> 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
186	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 <hr/> 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
187	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc			3.89

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.6.2. Tavan				
188	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.409
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
190	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.6.3. Pereti				
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
192	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.23 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
194	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
195	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
196	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			390.99 ----- 216.57
	7422010060100	Timplar	h-om	3.0000	64.84	194.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.4300	154.00	66.22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	54.20	48.78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	37.90	15.16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60.0000	0.20	12.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30.0000	0.15	4.50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.0000	5.00	10.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	4.00	17.76
		1.6.4. Pardosele				
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
198	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.60 ----- 104.38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.382
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.819
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.399
199	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.298
200	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.82 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
201	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 ----- 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
202	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 ----- 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
204	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 ----- 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.6.5. Timplarie				
205	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			3314.81 ----- 61.60

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.6.6. Alte lucrari				
206	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 <hr/> 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
207	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 <hr/> 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
208	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.7. WC Baieti et. 3				
		1.7.1. Demolari				
209	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 <hr/> 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
210	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 <hr/> 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
211	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
212	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 <hr/> 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
213	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
214	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
215	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.7.2. Tavan				
216	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
217	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
218	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101011	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
221	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 ----- 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
222	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 ----- 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003

1	2	3	4	5	6	7
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.7.3. Pereti				
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
228	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
230	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
231	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.7.4. Pardosele				
232	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
234	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
235	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
236	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
237	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
238	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
239	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
240	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.7.5. Timplarie				
241	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
242	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2709.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.7.6. Alte lucrari				
243	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 ----- 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
244	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 ----- 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
245	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.248
		1.8. WC Fete et. 3				
		1.8.1. Demolari				
246	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
247	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 ----- 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
249	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			256.58 ----- 256.12
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3.5000	64.84	226.94
	4100126202818	Apa	m3	0.1200	0.50	0.06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0800	5.00	0.40
250	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
251	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14.26 -----

1	2	3	4	5	6	7
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
252	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.8.2. Tavan				
253	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.349
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
255	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
257	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
258	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 ----- 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
261	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 ----- 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 ----- 35.66

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.8.3. Pereti				
264	CD57A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100m2			32757.97 ----- 6530.04
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90.0000	64.84	5835.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10.7100	64.84	694.437
	2662102701901	Placi din ipsos	m2	101.2000	250.00	25300.00
	2653102100831	Amestec uscat	kg	18.0000	2.80	50.40
	4100126202818	Apa	m3	0.0750	0.50	0.037
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	1.9500	450.00	877.50
265	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
266	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 ----- 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
268	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
269	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.8.4. Pardosele				
270	CD50H	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea peste 4 m	m3			3401.13 327.44
	7122050013400	Zidar	h-om	4.1900	64.84	271.68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395.0000	6.80	2686.00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0.2340	900.00	210.558
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0.0005	4100.00	1.907
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.4400	0.50	0.22
	2922140007000	Macara	h-ut	0.3500	500.00	175.00
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
272	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.73 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.395
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.938
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
273	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
274	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
275	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
276	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
278	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.8.5. Timplarie				
279	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
280	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2			2709.52 86.24
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2030112951000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1.0000	2600.00	2600.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2100	74.00	15.54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0730	78.00	5.694
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50

1	2	3	4	5	6	7
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4000	0.10	0.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.8.6. Alte lucrari				
281	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 ----- 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
282	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 ----- 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.248
		1.9. WC Profesori et. 3				
		1.9.1. Demolari				
284	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplrar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
285	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 ----- 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
287	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
288	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
289	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Tavan				
290	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.17
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.409
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
291	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.9.3. Pereti				
293	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
294	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.23 ----- 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.876
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.807
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
295	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
296	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
297	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
298	CK50C	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile	m2			390.99 216.57

1	2	3	4	5	6	7
		zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat				
	7422010060100	Timplar	h-om	3.0000	64.84	194.52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0.4300	154.00	66.22
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0.9000	54.20	48.78
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0.4000	37.90	15.16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	60.0000	0.20	12.00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	30.0000	0.15	4.50
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2.0000	5.00	10.00
	2875276305105	Conector	buc	4.4400	4.00	17.76
		1.9.4. Pardosele				
299	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
300	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.60 ----- 104.38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.382
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.819
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.399
301	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.298
302	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.82 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
303	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in	m2			87.83 ----- 46.68

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
304	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
306	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.864
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.9.5. Timplarie				
307	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.9.6. Alte lucrari				
308	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 <hr/> 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
309	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 <hr/> 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
310	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.10. Cabinet medical - Izolator 1.10.1. Demolari				
311	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 <hr/> 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
312	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
313	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 <hr/> 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
314	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 <hr/> 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
315	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 <hr/> 14.26

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
316	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
317	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 ----- 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
318	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 ----- 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
319	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			9.13 ----- 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.10.2. Tavan				
320	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.63 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	1					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.181
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
321	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
322	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.10.3. Pereti				
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
325	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.885
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
328	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.10.4. Pardosele				
329	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (gr.10cm)	m3			744.73 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.099
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.845
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.615
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.789
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.408
330	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.83 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.391
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.041
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
331	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.299
332	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
333	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
334	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
335	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.867
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.10.5. Timplarie				
336	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
337	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.10.6. Alte lucrari				
338	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
339	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
340	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.11. Cabinet medical - Sala de proceduri				
		1.11.1. Demolari				
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616

1	2	3	4	5	6	7
342	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
343	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 ----- 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
344	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 ----- 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
345	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
346	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
347	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 ----- 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
348	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 ----- 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
349	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			9.13 ----- 9.08
	7213050013100	Tinichigu	h-om	0.0900	64.84	5.836
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.11.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
350	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.64 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.337
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
351	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
352	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.11.3. Pereti				
353	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
355	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.23 ----- 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
357	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 <hr/> 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
358	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)	m			124.47 <hr/> 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.11.4. Pardosele				
359	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (gr.10cm)	m3			744.75 ----- 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.068
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.828
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.652
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.839
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.388
360	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.79 ----- 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.392
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
361	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
362	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
363	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 ----- 46.68

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
365	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.865
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.11.5. Timplarie				
366	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit silionic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
367	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648

1	2	3	4	5	6	7
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.11.6. Alte lucrari				
368	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04
						306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
369	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97
						71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
370	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.12. Cabinet medical - Coridor				
		1.12.1. Demolari				
371	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58
						17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29
						29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
373	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43
						14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
376	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01
						25.94

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
377	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26
						99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
378	RpEG17C	Demontarea tablourilor electrice : bloc electric de apartament	buc			24.64
						24.64
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.3800	64.84	24.639
		1.12.2. Tavan				
379	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.65
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	1					
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
380	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
381	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84
						142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.12.3. Pereti				
382	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
383	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
384	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04	m2			469.24 208.14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.883
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
385	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
386	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234

1	2	3	4	5	6	7
387	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
388	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
389	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.12.4. Pardosele				
392	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (gr.10cm)	m3			744.78 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.109

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.875
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.676
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.743
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.396
393	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.86 ----- 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.39
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.072
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
394	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.301
395	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.82 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
396	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 ----- 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.598
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
398	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.868
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
399	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.572
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.12.5. Alte lucrari				
400	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
401	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
402	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.13. Cabinet medic				
		1.13.1. Demolari				

1	2	3	4	5	6	7
403	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
404	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
405	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			30.29 29.83
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.2300	64.84	14.913
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2320166200729	Parchetin	l	0.0300	10.00	0.30
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
406	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			14.43 14.26
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1100	64.84	7.132
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1100	64.84	7.132
	4100126202818	Apa	m3	0.0300	0.50	0.015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0300	5.00	0.15
407	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
408	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
409	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2			27.01 25.94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.4000	64.84	25.936
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0.0500	19.00	0.95
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0.0200	1.00	0.02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0150	5.00	0.075
410	RpCM33G	Demontarea plinta din lemn	m			99.26 99.21
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.7000	64.84	45.388
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8300	64.84	53.817
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
411	RpCI42A	Demontarea pervaz din PVC	m			9.13 9.08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.0900	64.84	5.836

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.242
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
		1.13.2. Tavan				
412	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.68 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.212
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.364
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
413	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
414	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.13.3. Pereti				
415	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
416	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
417	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2			469.23 ----- 208.14

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1.04				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.879
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
418	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
419	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
420	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
422	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.13.4. Pardosele				
425	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (gr.10cm)	m3			744.70 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.833
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.608
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.794
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.401
426	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (20cm)	m3			1925.77 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.393
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1819.974
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
427	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25

1	2	3	4	5	6	7
						2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
428	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 <hr/> 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
429	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 <hr/> 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 <hr/> 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
432	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 ----- 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.572
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.13.5. Timplarie				
433	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 ----- 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.648
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
434	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 ----- 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.13.6. Alte lucrari				
435	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 ----- 306.04

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
436	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97
						71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
437	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.14. Cabinet medical - WC				
		1.14.1. Demolari				
438	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23
						27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
439	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82
						103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
440	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58
						17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
441	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68
						19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
442	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
443	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.14.2. Tavan				
444	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.69
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.389
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
445	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
446	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			370.84 ----- 142.65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7422010060100	Timplar	h-om	2.0500	64.84	132.922
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4.0000	0.60	2.40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1.0500	215.00	225.75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	3.00	0.045
		1.14.3. Pereti				
447	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
449	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 ----- 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
450	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg	m2			469.24 ----- 208.14

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (sirna, distantieri, etc.)=1.04				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.883
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
452	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.45 ----- 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
453	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 ----- 25.94

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.14.4. Pardosele				
454	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (gr.10cm)	m3			744.78 38.90
	7129020012800	Pavator	h-om	0.6000	64.84	38.904
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	360.00	73.087
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	360.00	438.86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	0.50	0.075
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	800.00	33.66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	600.00	154.755
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	360.00	5.434
455	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (7cm)	m3			1925.79 104.39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1.6100	64.84	104.392
	2873122005401	Cimentoplast	m3	1.0400	1750.00	1820.00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2800	5.00	1.40
456	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.098
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.301
457	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
458	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv	m2			205.07 57.06

1	2	3	4	5	6	7
		tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
459	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=6 +3cm K=6.00	m2			87.83 <hr/> 46.68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	7.781
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	28.38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.054
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.108
460	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 <hr/> 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
461	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			345.88 <hr/> 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1.0300	220.00	228.866
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.14.5. Timplarie				
462	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 <hr/> 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.649
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
463	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2			2945.61 71.32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.0000	64.84	64.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1.0000	2800.00	2800.00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.7050	74.00	52.164
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.2470	78.00	19.267
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.14.6. Alte lucrari				
464	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
465	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
466	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.15. Scara de acces exterioara				
467	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
468	CI24A	Placarea treptelor cu KLINKER pentru trepte grosimea minima de 10mm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul (adezivul si fuga vor fi utilizate corespunzator pentru lucrari exterioare, rezistente la numeroase cicluri de inghet/dezghet)	m2			661.10 249.96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3.8550	64.84	249.958

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202055	Placi sau piscoturi de Klinker gr. 10mm, suprafata antialunecare - trepte	m2	1.0200	320.00	326.40
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5.8000	9.00	52.20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0.1500	60.00	9.00
	24302261000001	Fuga	kg	0.2000	28.50	5.70
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.0200	450.00	9.00
	4100126202818	Apa	m3	0.0050	0.50	0.002
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0.3430	25.00	8.575
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0360	5.00	0.18
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0.0072	12.00	0.086
469	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm) Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			94.17 ----- 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312501	Elemente liniare din (KLINKER pentru trepte gr.minima de 10mm)	m	1.0200	51.25	54.889
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.573
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
470	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (INOX)	m			1535.19 ----- 77.81
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1.2000	64.84	77.808
	2812106305703	Mina curenta dreapta din INOX	m	1.0000	1450.00	1450.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.1000	0.10	0.01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0.0600	68.50	4.11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.7000	2.20	1.54
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0250	65.00	1.625
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.2000	0.50	0.10
		1.16. Subsol Depozit 1 1.16.1. Demolari				
471	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			4.04 ----- 3.89
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0.0300	64.84	1.945
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0008	9.54	0.008
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0010	3.00	0.003
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0030	5.00	0.015
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0050	24.00	0.12

1	2	3	4	5	6	7
472	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
473	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
474	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
475	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
476	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
477	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.16.2. Tavan				
478	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.65 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.196
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.351
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
480	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
481	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
482	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
485	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
486	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.16.3. Pereti				
489	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
490	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.012
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
492	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime, K=1.5	m2			725.77 312.20

1	2	3	4	5	6	7
		K=1.50				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	77.808
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	140.054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	94.342
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL37	kg	4.8000	19.50	140.40
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	29.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	112.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	14.249
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	60.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.026
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	2.25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	5.724
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	41.10
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.75
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	2.16
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	2.145
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	2.64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.375
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
494	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.16.4. Pardosele				
495	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			553.84 ----- 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.191
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	360.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.50	0.05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	120.00	25.202
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.399
496	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 -----

1	2	3	4	5	6	7
						2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
497	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
498	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm K=14.00	m2			204.94 108.93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	18.155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	66.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	29.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.252
499	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
500	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15

1	2	3	4	5	6	7
501	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			377.09 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1.0300	250.00	260.075
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.16.5. Timplarie				
502	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
503	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1912.73 86.89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2350	74.00	17.39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0820	78.00	6.396
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.5000	0.10	0.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
504	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (b-50cm)	m			326.77 5.84
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0800	64.84	5.187
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.648
	2521106718395	Pervazuri (b-50cm)	m	1.0000	320.00	320.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6.0000	0.15	0.90

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.16.6. Alte lucrari				
505	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 ----- 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
506	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 ----- 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
507	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.17. Subsol Coridor				
		1.17.1. Demolari				
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
509	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 ----- 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
510	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
511	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
512	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
513	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.17.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
514	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.65 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.20
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.35
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.753
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
517	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
518	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 ----- 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
520	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
521	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
522	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
523	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
524	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.17.3. Pereti				
525	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
526	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv	m2			205.07

1	2	3	4	5	6	7
		tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa				57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.012
527	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
528	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime, K=1.5 K=1.50	m2			725.77 312.20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	77.808
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	140.054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	94.342
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL37	kg	4.8000	19.50	140.40
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	29.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	112.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	14.249
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	60.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.025
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	2.25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.4000	9.54	5.724
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	41.10
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.75
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	2.16
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	2.145
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	2.64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.375
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
530	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.17.4. Pardosele				
531	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			553.84 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	360.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.50	0.05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	120.00	25.20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.40
532	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.301
533	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
534	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm K=14.00	m2			204.94 108.93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	18.155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	66.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	29.40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.126

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.252
535	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 ----- 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
536	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
537	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			377.09 ----- 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1.0300	250.00	260.076
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
538	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 ----- 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.838
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.573
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.17.5. Timplarie				
539	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 ----- 61.60

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.17.6. Alte lucrari				
540	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 ----- 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
541	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 ----- 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
542	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.18. Subsol Depozit 2				
		1.18.1. Demolari				
543	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 ----- 27.23
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
544	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 ----- 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
545	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
546	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
547	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc			14.26

1	2	3	4	5	6	7
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
548	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89
						3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
549	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m			16.29
						16.21
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1300	64.84	8.429
	4100126202818	Apa	m3	0.0150	0.50	0.007
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
		1.18.2. Tavan				
550	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.64
						55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.21
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.329
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
551	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89
						9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
553	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67
						99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234

1	2	3	4	5	6	7
554	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 <hr/> 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
555	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
556	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 <hr/> 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
557	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 <hr/> 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
558	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 <hr/> 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
559	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 <hr/> 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
560	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2			108.58

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)				35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.18.3. Pereti				
561	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
562	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.012
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
564	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime, K=1.5 K=1.50	m2			725.77 312.20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	77.808
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	140.054
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	94.342
	2873132004220	Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL37	kg	4.8000	19.50	140.40
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	29.25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	112.20
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	14.246
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	60.30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.026
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	2.25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	5.724
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	41.10
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.75
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	2.16
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	2.145
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	2.64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.375
565	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
566	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.18.4. Pardosele				
567	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			553.84 ----- 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.195
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	360.00	414.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.50	0.05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	120.00	25.194
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.403
568	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
569	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.601
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
570	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm K=14.00	m2			204.94 108.93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	18.155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	66.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	29.399
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.252
571	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
572	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
573	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			377.09 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1.0300	250.00	260.077
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	2430226100001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
574	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 32.42

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.573
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.18.5. Timplarie				
575	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.18.6. Alte lucrari				
576	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
577	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
578	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.19. Subsoli Vestiar				
		1.19.1. Demolari				
579	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			27.23 27.23
	7422010060100	Timplari	h-om	0.2100	64.84	13.616
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2100	64.84	13.616
580	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
581	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 ----- 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
582	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 ----- 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
583	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 ----- 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
584	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 ----- 3.89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.19.2. Tavan				
585	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.66 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.209
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.351
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
586	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
587	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
588	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
589	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 ----- 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
590	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 ----- 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
591	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
592	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 ----- 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
593	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61

1	2	3	4	5	6	7
						1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
594	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.19.3. Pereti				
595	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
596	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
597	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
598	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=35, +35mm K=35.00	m2			850.81 703.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	703.514
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	140.14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	6.72
599	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate	m2			25.84 12.97

1	2	3	4	5	6	7
		din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
600	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
601	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
603	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.19.4. Pardosele				
604	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			553.83 64.19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	64.84	64.192
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1.1500	360.00	413.992
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.50	0.05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	120.00	25.198
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	120.00	50.402
605	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25

1	2	3	4	5	6	7
						2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
606	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
607	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm K=14.00	m2			204.94 108.93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	18.155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	66.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	29.399
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.252
608	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.012
609	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
610	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			377.09 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1.0300	250.00	260.075
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
611	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1.05	m			72.75 32.42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.4000	64.84	25.936
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1.0200	31.25	33.469
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0.3500	5.00	1.837
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6.0000	0.03	0.189
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0.1000	24.50	2.572
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0.3000	5.00	1.50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0.0500	15.00	0.75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0010	12.00	0.012
		1.19.5. Timplarie				
612	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
613	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1912.73 86.89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	64.84	81.05

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2350	74.00	17.39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0820	78.00	6.396
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.5000	0.10	0.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.19.6. Alte lucrari				
614	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 <hr/> 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
615	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 <hr/> 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
616	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 <hr/> 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.20. Subsola camera pentru dus				
		1.20.1. Demolari				
617	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82 <hr/> 103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.001
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
618	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58 <hr/> 17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
619	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68 <hr/> 19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
620	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26 <hr/> 14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
621	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3.89 <hr/> 3.89

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.20.2. Tavan				
622	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.65 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.191
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.357
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
623	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
624	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
626	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 ----- 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.013
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80
627	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe	m2			25.84 -----

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
628	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 ----- 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
629	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 ----- 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
630	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 ----- 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
631	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 ----- 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.20.3. Pereti				
632	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
633	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate	m2			469.23 ----- 208.14

1	2	3	4	5	6	7
		STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.881
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
634	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
635	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144

1	2	3	4	5	6	7
636	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.20.4. Pardosele				
637	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
638	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.594
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
639	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.599
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
640	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm K=14.00	m2			204.94 108.93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	18.155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	66.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	29.401
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.014

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.252
641	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.013
642	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
643	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			377.09 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1.0300	250.00	260.075
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.20.5. Timplarie				
644	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			3314.81 61.60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0.8500	64.84	55.114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1.0000	3200.00	3200.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4.0000	0.15	0.60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.5000	74.00	37.00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.1750	78.00	13.65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.6000	3.00	1.80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1.0000	0.10	0.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
645	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice	m2			1912.73

1	2	3	4	5	6	7
						86.89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1.2500	64.84	81.05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1.0000	1800.00	1800.00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3.0000	0.15	0.45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.2350	74.00	17.39
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0.0820	78.00	6.396
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.5000	0.10	0.05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06
		1.20.6. Alte lucrari				
646	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04
						306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
647	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97
						71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
648	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.21. Subsol WC				
		1.21.1. Demolari				
649	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			103.82
						103.74
	7132010010900	Faiantar	h-om	0.8000	64.84	51.872
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.8000	64.84	51.872
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0150	5.00	0.075
650	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			17.58
						17.51
	7122050013400	Zidar	h-om	0.1200	64.84	7.781
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0100	5.00	0.05
651	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			19.68
						19.45
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1500	64.84	9.726
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	4100126202818	Apa	m3	0.0500	0.50	0.025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0400	5.00	0.20
652	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14.26
						14.26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.2200	64.84	14.265
653	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire,	buc			3.89
						3.89

1	2	3	4	5	6	7
		buton pentru actionare de la distanta)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0.0600	64.84	3.89
		1.21.2. Tavan				
654	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			96.79 ----- 55.11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.726
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.388
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0020	4100.00	8.265
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0035	4100.00	14.423
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.3000	36.00	10.80
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	0.3000	0.30	0.09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	0.3000	3.00	0.90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0500	20.00	1.00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.1000	26.00	2.60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	24.00	3.60
655	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2			18.98 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101017	Grund - Surfamix P	kg	0.4150	23.50	9.752
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
656	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
657	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			119.67 ----- 99.21
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.5300	64.84	99.205
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7.1400	2.80	19.992
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0790	3.00	0.237
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0195	12.00	0.234
658	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52), k=25, +25mm K=25.00	m2			607.72 ----- 502.51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0.3100	64.84	502.51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1.4300	2.80	100.10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0010	0.50	0.012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0040	3.00	0.30
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0160	12.00	4.80

1	2	3	4	5	6	7
659	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25.84 12.97
	7122050013400	Zidar	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1.1000	8.50	9.35
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0.1500	23.50	3.525
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0003	0.50	0.000
660	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			43.89 35.66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.4500	64.84	29.178
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1.0549	7.80	8.228
	4100126202818	Apa	m3	0.0010	0.50	0.001
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
661	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			26.36 19.45
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0.2000	64.84	12.968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0.4930	14.00	6.902
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0010	3.00	0.003
662	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5.61 1.95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0.1500	23.40	3.51
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
663	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala de calitate superioara)	m2			108.58 35.66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2430116103800	Vopsea SurfaPaint ThermoDry	kg	0.4000	178.00	71.20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0.0600	2.70	0.162
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	3.00	1.50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	1.00	0.05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.001
		1.21.3. Pereti				
664	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
665	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasiuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T	m2			469.23 208.14

1	2	3	4	5	6	7
		si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Resursa "Plase sudate STM sau STNB din sirma 3-4 mm OL 37" se modifica cu Plasa VR1 100x100x5 cu norma 3.1kg Mat. marunte (sirma, distantieri, etc.)=1.04				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.8000	64.84	51.872
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1.4400	64.84	93.37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.9700	64.84	62.895
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	3.1000	22.30	71.895
	2710602000016	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm	kg	1.0000	19.50	20.28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	34.0000	2.20	77.792
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0038	2500.00	9.878
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1340	300.00	41.808
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0340	0.50	0.018
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.5000	3.00	1.56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.4000	9.54	3.969
	2735725901235	Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2	kg	0.4000	68.50	28.496
	4011106202741	Energie electrica	kw	5.0000	0.10	0.52
	2664102101214	Mortar M 50-T(pt.informatie)	m3	0.0410	0.00	0.00
	2664102101207	Mortar M 100-T (pt. informatie)	m3	0.0700	0.00	0.00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.1200	12.00	1.44
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0.0220	65.00	1.43
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.0220	80.00	1.76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0500	5.00	0.25
666	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.89 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.658
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
667	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			410.45 158.86
	7132010010900	Faiantar	h-om	2.2500	64.84	145.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1.0500	210.00	220.50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.4000	2.20	0.88
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.60
	2430226100000 1	Fuga	kg	0.3300	28.50	9.405
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0080	0.50	0.004
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4.0000	5.00	20.00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	3.00	0.06

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
668	CK26B aplic.	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota (se exclude resursa Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm)	m			124.47 ----- 25.94
	7422010060100	Timplar	h-om	0.3200	64.84	20.749
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	64.84	5.187
	2743123549054	Profil din inox pentru protectia colturilor la teracota	m	1.0000	98.50	98.50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	3.00	0.03
		1.21.4. Pardosele				
669	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu quart "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
670	CC03A	Plasa VR1 100x100x5	kg			26.25 ----- 2.92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0400	64.84	2.593
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.324
	2873132004221	Plasa VR1 100x100x5	kg	1.0100	22.30	22.523
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0.0050	19.50	0.097
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	26.00	0.26
	2010237318750	Distantieri	buc	0.3000	0.50	0.15
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0006	500.00	0.30
671	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			86.83 ----- 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.904
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.484
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0330	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13.0000	2.20	28.60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0420	300.00	12.605
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	0.50	0.005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	3.00	0.09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	12.00	0.144
672	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, k=14 +7cm K=14.00	m2			204.94 ----- 108.93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	90.776
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	18.155
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0.0055	0.00	0.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2.1500	2.20	66.22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0070	300.00	29.395

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	0.50	0.014
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	3.00	0.126
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	12.00	0.252
673	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2			205.07 ----- 57.06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.5000	64.84	32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.3800	64.84	24.639
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1.2000	123.33	147.996
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0250	0.50	0.012
674	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21.88 ----- 9.08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2430226101011	Grund cu cuar "Betonkontakt"	kg	0.4150	30.50	12.657
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0.0500	3.00	0.15
675	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600x600 calitate superioara Materiale marunte (cirpe)=1.01	m2			377.10 ----- 71.32
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1.1000	64.84	71.324
	2661112800701	Placi sau piscoturi de gresie 600x600 calitate superioara	m2	1.0300	250.00	260.079
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6.4000	5.00	32.32
	24302261000001	Fuga	kg	0.4100	28.50	11.802
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20.0000	0.03	0.606
	4100126202818	Apa	m3	0.0030	0.50	0.002
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0018	3.00	0.005
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0.0168	12.00	0.202
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0.0630	12.00	0.756
		1.21.5. Alte lucrari				
676	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t			306.04 ----- 306.04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4.7200	64.84	306.045
677	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71.97 ----- 71.97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	64.84	71.972
678	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			191.25 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.3750	510.00	191.25
		1.22. Lucrari de constructie la retea de apa si canalizare				
		1.22.1. Bloc sanitar et. 1				
679	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			119.95 ----- 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954

1	2	3	4	5	6	7
680	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
681	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
682	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
683	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
684	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268.93 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
685	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
686	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			51.87 51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
687	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
688	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498
689	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm, K=2.7 K=2.70	buc			298.02 118.17
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4720	64.84	82.632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2030	64.84	35.539
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0101	890.00	24.272
	4100126202818	Apa	m3	0.0445	0.50	0.06
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3200	180.00	155.52

1	2	3	4	5	6	7
690	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
691	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
692	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
693	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
694	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc			147.00 21.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274110032	Piesa de legatura - Robinet PPR d.32	buc	1.0000	125.00	125.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60

1	2	3	4	5	6	7
695	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 <hr/> 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
696	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 <hr/> 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
697	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 <hr/> 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
698	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 <hr/> 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
699	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
700	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
701	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 ----- 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
702	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			155.46 ----- 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721116	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	125.00	125.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	55.00	5.775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	1.00	0.045
703	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.33 ----- 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
704	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 ----- 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
705	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			208.32 ----- 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	190.00	191.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
706	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc			2058.25 -----

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05				304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
707	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2615.79 <hr/> 285.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	64.84	285.296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	1500.00	1530.00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1.0000	162.00	165.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	367.20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	16.00	37.536
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	37.74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	69.36
708	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02	buc			1374.90 <hr/> 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	980.00	1009.596
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
709	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc			762.99

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
710	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
711	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
712	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.76 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
713	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			30.15 23.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
714	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600	buc			1593.73 48.63

1	2	3	4	5	6	7
		mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
715	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			819.52 <hr/> 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
716	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			289.12 <hr/> 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
717	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 <hr/> 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
718	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 <hr/> 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
719	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 <hr/> 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.22.2. Bloc sanitar et. 2				
720	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			119.95 <hr/> 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954
721	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 <hr/> 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324

1	2	3	4	5	6	7
722	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
723	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
724	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
725	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268.93 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.589
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
726	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
727	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			51.87 51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
728	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
729	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498
730	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm, K=2.7 K=2.70	buc			298.02 118.17
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4720	64.84	82.632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2030	64.84	35.539
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0101	890.00	24.272
	4100126202818	Apa	m3	0.0445	0.50	0.06
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3200	180.00	155.52
731	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
732	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 ----- 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
733	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 ----- 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
734	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 ----- 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
735	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 ----- 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
736	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 ----- 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42

1	2	3	4	5	6	7
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
737	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
738	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
739	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
740	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
741	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
742	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru	buc			155.46

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm				24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721116	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	125.00	125.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	55.00	5.775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	1.00	0.045
743	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.33 <hr/> 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
744	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
745	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			208.32 <hr/> 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	190.00	191.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
746	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 <hr/> 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
747	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2615.79 <hr/> 285.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	64.84	285.296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, orientat (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	1500.00	1530.00
	2875114202981	Sifon pt. closet orientat	buc	1.0000	162.00	165.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	367.20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	16.00	37.536
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	37.74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	69.36
748	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1.02	buc			1374.90 <hr/> 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	980.00	1009.596
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
749	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 <hr/> 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
750	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 <hr/> 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
751	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 <hr/> 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
752	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.76 <hr/> 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
753	SA37D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"	buc			30.15 <hr/> 23.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
754	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1593.73 <hr/> 48.63
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
755	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1.02	buc			819.52 <hr/> 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224

1	2	3	4	5	6	7
756	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			289.12 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
757	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
758	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
759	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.22.3. Bloc sanitar et. 3				
760	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc			119.95 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954
761	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
762	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
763	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
764	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
765	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			268.93 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.589

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	0.50	0.025
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	80.00	23.20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
766	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
767	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc			51.87 51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
768	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
769	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498
770	RCsB30J	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm, K=2.7 K=2.70	buc			298.02 118.17
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4720	64.84	82.632
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.2030	64.84	35.539
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0101	890.00	24.272
	4100126202818	Apa	m3	0.0445	0.50	0.06
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3200	180.00	155.52
771	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
772	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
773	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte	m			69.73 40.85

1	2	3	4	5	6	7
		sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
774	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
775	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
776	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
777	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
778	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
779	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
780	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
781	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
782	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			155.46 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
	2523156721116	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	125.00	125.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.1050	55.00	5.775
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0450	1.00	0.045
783	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			41.33 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721050	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50	buc	1.0000	24.00	24.00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
784	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
785	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (grila inox) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.01	buc			208.32 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523126721115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1.0000	190.00	191.90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0035	55.00	0.195
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0100	1.00	0.01
786	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
787	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.02	buc			2615.79 285.30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.4000	64.84	285.296
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1.0000	1500.00	1530.00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1.0000	162.00	165.24

1	2	3	4	5	6	7
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	367.20
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.48
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2.3000	16.00	37.536
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	37.74
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	71.40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.24
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	69.36
788	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1374.90 <hr/> 123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	980.00	1009.596
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
789	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 <hr/> 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
790	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 <hr/> 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
791	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 <hr/> 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
792	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din oțel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.76 <hr/> 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204034	Bratară pt. tevi de instalații de apă și gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0.0010	0.50	0.001
793	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele având diametrul de 1 1/4"	buc			30.15 ----- 23.99
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apă potabilă	m3	0.0010	0.50	0.001
794	SC13A	Oglindă sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02	buc			1593.73 ----- 48.63
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglindă din semicristal (geam tras, șlefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglindă	buc	4.0000	5.00	20.40
795	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Uscător de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1.02	buc			819.52 ----- 22.69
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscător de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
796	SE59A	Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (distribuitor automat de săpun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1.02	buc			289.12 ----- 22.69
	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de săpun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
797	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de până la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 ----- 5.19

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
798	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
799	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.22.4. Cabinetul medicului				
800	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
801	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			61.60 61.60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9500	64.84	61.598
802	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
803	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"	m			24.64 24.64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3800	64.84	24.639
804	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
805	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
806	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012

1	2	3	4	5	6	7
807	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m			69.73 40.85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6300	64.84	40.849
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.7000	2.00	1.40
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.4500	3.00	1.35
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.1000	2.00	0.20
	2523156719523	Racord drept M x Fe d.20	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0.0020	78.00	0.156
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0419	24.00	1.006
808	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 25-20mm Materiale marunte=1.05	m			38.91 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735225	Termoizolatie conducte - d. 25-20mm	m	1.0300	6.00	6.489
809	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Mufa d=50mm	buc			31.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721055	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Mufa d=50mm	buc	1.0000	16.50	16.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
810	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Cot d=50mm	buc			27.33 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721051	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot d=50mm	buc	1.0000	12.50	12.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
811	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015

1	2	3	4	5	6	7
812	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 45' D=110mm	buc			58.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721120	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 45' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
813	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc			84.63 <hr/> 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721111	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.110	buc	1.0000	60.00	60.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
814	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere 110x50mm	buc			38.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721113	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Trecere 110x50mm	buc	1.0000	18.00	18.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
815	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.05	buc			2058.25 <hr/> 304.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.7000	64.84	304.748
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	848.40
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	378.00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	25.20
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	73.50
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1.0000	15.00	15.75
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1.0000	16.00	16.80
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1.0000	12.00	12.60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	273.00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1.0000	68.00	71.40
816	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru	buc			1374.90 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02				123.20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.9000	64.84	123.196
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	980.00	1009.596
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.3000	19.20	5.875
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1.0100	160.00	164.832
817	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 <hr/> 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
818	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Robinet PPR d.25	buc			87.05 <hr/> 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110025	Piesa de legatura - Robinet PPR d.25	buc	1.0000	67.00	67.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
819	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1.015	buc			90.50 <hr/> 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	1.0000	70.00	71.05
820	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21.76 <hr/> 18.80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2900	64.84	18.804
	2875274204034	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1.0000	1.80	1.80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
821	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1593.73 <hr/> 48.63

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1.02				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1.0100	1480.00	1524.696
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4.0000	5.00	20.40
822	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			819.52 <hr/> 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356801	Uscator de miini	buc	1.0000	780.00	795.60
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
823	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1.02	buc			289.12 <hr/> 22.69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3500	64.84	22.694
	2924127356802	Distribuitor de sapun lichid	buc	1.0000	260.00	265.20
	2051142950700	Dibluri	buc	2.0000	0.60	1.224
824	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5.19 <hr/> 5.19
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0800	64.84	5.187
825	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 <hr/> 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
826	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 <hr/> 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.22.5. Subsol - Lucrari de demontare				
827	RpSD10C	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2"	buc			9.73 <hr/> 9.73
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1500	64.84	9.726
828	RpSD09A	Demontarea unui robinet cu sertar, cu corp plat sau oval din fonta, cu	buc			51.87 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		mufe nefiletate pentru conducte de presiune, avind diametru de 50-65 mm				51.87
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8000	64.84	51.872
829	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2.59 ----- 2.59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0400	64.84	2.594
830	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m			19.45 ----- 19.45
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3000	64.84	19.452
831	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			71.32 ----- 71.32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.1000	64.84	71.324
832	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4"	m			35.01 ----- 35.01
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5400	64.84	35.014
833	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			51.22 ----- 51.22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7900	64.84	51.224
834	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			41.50 ----- 41.50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6400	64.84	41.498
835	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 100 l	buc			158.86 ----- 158.86
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2.4500	64.84	158.858
836	RpSE07A	Demontarea unui contor de apa, cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm	buc			42.15 ----- 42.15
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6500	64.84	42.146
		1.22.6. Subsol - Reteaua de alimentare cu apa				
837	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			93.27 ----- 11.67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1800	64.84	11.671
	2875274201012	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 1/2"	buc	1.0000	80.00	81.60
838	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.02	buc			137.96 ----- 15.56

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2400	64.84	15.562
	2875274201034	Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4"	buc	1.0000	120.00	122.40
839	RpSD22C	Montarea robinetului de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametru de 1" (la contorul existent) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, etc)=1.01	buc			89.68 49.28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.7600	64.84	49.278
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1.0000	40.00	40.40
840	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Robinet cu ventil de inchidere, d=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1.015	buc			956.29 42.79
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.6600	64.84	42.794
	2875274201050	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d.50	buc	1.0000	900.00	913.50
841	SD02B	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din beton Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1.006	buc			2180.68 68.08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.0500	64.84	68.082
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1.0000	2100.00	2112.60
842	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			762.99 106.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.6500	64.84	106.986
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1.0000	580.00	580.00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2.0000	38.00	76.00
843	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maleabila du 50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1.01	buc			76.66 35.66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.5500	64.84	35.662
	2721204117850	Cot din fonta maleabila du 50mm	buc	1.0000	33.00	33.33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0380	84.00	3.224
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.0800	55.00	4.444
844	SA35A1	Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maleabila du 50x25mm)	buc			216.65 53.82

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1.01				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8300	64.84	53.817
	2721204115012	Teu din fonta maleabila du 50x25mm	buc	1.0000	150.00	151.50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0550	84.00	4.666
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0.1200	55.00	6.666
845	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1.015	m			235.12 <hr/> 59.65
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.9200	64.84	59.653
	2722103306002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal 2"	m	1.0100	140.00	143.521
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0.1500	33.00	5.024
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0.1600	150.00	24.36
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0.0300	32.00	0.974
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0.0200	40.00	0.812
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0.0200	38.00	0.771
846	GD12A	Legatura conductei noi la retea in fuctiune	buc			962.87 <hr/> 962.87
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14.8500	64.84	962.874
847	SA37F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			41.06 <hr/> 27.88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.4300	64.84	27.881
	2875274204042	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1.0000	12.00	12.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0060	23.00	0.138
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
848	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN10 D20x2.1)	m			29.92 <hr/> 9.08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1400	64.84	9.078
	2521216717020	Teava din material plastic d.20	m	1.0200	19.20	19.584
	2523156719420	Cot din material plastic d.20	buc	0.0600	2.00	0.12
	2523156719421	Teu din material plastic d.20	buc	0.1500	3.00	0.45
	2523156719422	Reductie din material plastic d.20	buc	0.0500	2.00	0.10
	2523156719423	Mufa din material plastic d.20	buc	0.0900	2.00	0.18
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0094	24.00	0.226
849	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda	m			10.37

1	2	3	4	5	6	7
		sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
850	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
851	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3.24 3.24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.0500	64.84	3.242
852	SA37A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2" - Crema pentru tevi du20	buc			19.37 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2875274204020	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d.20	buc	1.0000	2.00	2.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
853	RpSE26A	Montarea contoarelor de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (contorul benef) Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1.01	buc			18.16 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
854	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 50mm Materiale marunte=1.05	m			44.86 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735250	Termoizolatie conducte - d. 50mm	m	1.0300	11.50	12.437
		1.22.7. Subsol - Reteaua de Canalizarea C1				
855	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1.03	buc			1999.12 272.33

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4.2000	64.84	272.328
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1.0100	800.00	832.24
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1.0000	360.00	370.80
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1.0000	24.00	24.72
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1.0000	70.00	72.10
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1.0000	37.00	38.11
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1.0000	260.00	267.80
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1.0000	85.00	87.55
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0.5000	65.00	33.475
856	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1.02	buc			1253.50 <hr/> 119.95
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1.8500	64.84	119.954
	2622102438000	Lavoar	buc	1.0100	980.00	1009.596
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1.0000	60.00	61.20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1.0000	10.00	10.20
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0.6000	19.20	11.75
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2.0000	20.00	40.80
857	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (existent)	buc			226.94 <hr/> 226.94
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3.5000	64.84	226.94
858	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc			82.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721114	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Teu de canalizare din poliprotitena de 100x50 mm	buc	1.0000	62.00	62.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
859	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc			82.10 <hr/> 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721115	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Teu de canalizare din poliprotitena de 100 mm	buc	1.0000	62.00	62.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015

1	2	3	4	5	6	7
860	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc			35.83 14.26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2200	64.84	14.265
	2523156721041	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Teu de canalizare din poliprotilena de 50 mm	buc	1.0000	21.00	21.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0100	55.00	0.55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
861	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm - Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm	buc			49.33 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2523156721052	Ramificatie dubla din tevi de polipropilena pentru canalizare d=50mm	buc	1.0000	32.00	32.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0200	55.00	1.10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0240	1.00	0.024
862	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Reductie din polipropilena diam. 50x100	buc			43.13 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2523156721541	Reductie din polipropilena diam. 50x100	buc	1.0000	18.50	18.50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0700	55.00	3.85
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
863	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Cot PP 90' D=110mm	buc			58.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare - Cot PP 90' D=110mm	buc	1.0000	38.00	38.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
864	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere fonta-PVC D=110mm	buc			140.10 18.16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2523156721118	Trecere fonta-PVC D=110mm	buc	1.0000	120.00	120.00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0350	55.00	1.925
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015

1	2	3	4	5	6	7
865	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			44.77 ----- 16.21
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2521216720150	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1.0300	27.50	28.325
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0040	55.00	0.22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0120	1.00	0.012
866	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98.58 ----- 20.75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3200	64.84	20.749
	2521216720110	Teava din material plastic pentru canalizare d.110	m	1.0300	74.75	76.993
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0.0150	55.00	0.825
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0150	1.00	0.015
867	SB25A	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1.04	buc			267.40 ----- 55.76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.8600	64.84	55.762
	2622102455150	Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida 110	buc	1.0000	180.00	187.20
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0.2500	70.00	18.20
	2430116102006	Chit Rexidur R	kg	0.3000	20.00	6.24
		1.23. Lucrari de constructie la conducta de aprovizionare cu apa calda				
868	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			66.46 ----- 23.34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3600	64.84	23.342
	2521216717032	Teava din material plastic d.32	m	1.0200	40.00	40.80
	2523156719432	Cot din material plastic d.32	buc	0.1200	3.00	0.36
	2523156719433	Teu din material plastic d.32	buc	0.1900	4.50	0.855
	2523156719434	Reductie din material plastic d.32	buc	0.0400	3.00	0.12
	2523156719435	Mufa din material plastic d.32	buc	0.0400	5.00	0.20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0070	27.00	0.189
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0.0239	24.00	0.574
869	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinata prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Robinet PPR d.32	buc			147.00 ----- 21.40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3300	64.84	21.397
	2875274110032	Piesa de legatura - Robinet PPR d.32	buc	1.0000	125.00	125.00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0.2000	3.00	0.60
870	SA37D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc			30.15 -----

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"				23.99
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.3700	64.84	23.991
	2875274204114	Bratara fixe 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0.0050	23.00	0.115
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0.3100	2.20	0.682
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0.0012	300.00	0.36
	4100116202820	Apa potabila	m3	0.0010	0.50	0.001
871	RpIF09B1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm - Izolare tevi d. 32mm Materiale marunte=1.05	m			40.53 ----- 32.42
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.5000	64.84	32.42
	332051735232	Termoizolatie conducte - d. 32mm	m	1.0300	7.50	8.111
872	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			10.37 ----- 10.37
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1600	64.84	10.374
873	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7.13 ----- 7.13
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0.1100	64.84	7.132
		1.24. Lucrari de constructie la sistemul de incalzire 1.24.1. Bloc sanitar et. 1				
874	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 ----- 19.45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
875	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67 ----- 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
876	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 ----- 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484

1	2	3	4	5	6	7
877	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
878	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
879	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
880	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63 48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
881	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
882	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
883	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
884	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
885	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
886	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
887	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67.14 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	1.0300	40.00	41.20
888	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
889	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
890	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc			26.42 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0300	24.00	0.72
891	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19.57 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixe 1"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
892	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			26.76 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204114	Bratara fixe 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
893	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de	m			5.19 5.19

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
894	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.24.2. Bloc sanitar et. 2				
895	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 19.45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
896	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
897	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
898	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
899	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
900	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
901	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63 <hr/> 48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
902	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 <hr/> 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
903	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 <hr/> 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
904	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 <hr/> 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
905	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 <hr/> 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
906	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 <hr/> 9.73

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
907	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
908	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67.14 25.94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	1.0300	40.00	41.20
909	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
910	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc			19.36 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
911	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc			26.42 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0300	24.00	0.72
912	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19.57 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
913	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			26.76 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155
	2875274204114	Bratara fixare 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
914	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
915	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.24.3. Bloc sanitar et. 3				
916	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 19.45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
917	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
918	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			6.48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
919	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
920	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			31.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
921	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
922	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
923	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
924	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior	m			39.23
						19.45

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
925	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
926	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
927	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
928	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
929	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR cu Fibra	m			67.14 25.94

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.4000	64.84	25.936
	2521216710032	Teava din polietilena sau polipropilena d.32	m	1.0300	40.00	41.20
930	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Cot PPR d=32mm	buc			19.36 <hr/> 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110132	Piesa de racordare - Cot PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
931	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Mufa PPR d=32mm	buc			19.36 <hr/> 13.62
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2100	64.84	13.616
	2875274110133	Piesa de racordare - Mufa PPR d=32mm	buc	1.0000	5.00	5.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0210	24.00	0.504
932	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu ppr d=32/20/32mm	buc			26.42 <hr/> 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274110134	Piesa de racordare - Teu ppr d=32mm	buc	1.0000	6.00	6.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0080	27.00	0.216
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0.0300	24.00	0.72
933	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19.57 <hr/> 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
934	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			26.76 <hr/> 18.16
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2800	64.84	18.155

1	2	3	4	5	6	7
	2875274204114	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1.0000	5.00	5.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
935	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
936	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apă monoetajată de joasă presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20
		1.24.4. Cabinetul medicului				
937	RpIC19A	Demontarea tevi negri, pentru instalații, montate la încălzire centrală prin sudare, la construcții de locuit și social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. având diametrul de 3/8" - 3/4"	m			23.99 19.45
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2875274123510	Dop din fontă	buc	0.3000	4.00	1.20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.0600	3.00	0.18
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0.1370	9.54	1.307
	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0.0220	84.00	1.848
938	RpIB12A	Demontări convectoare cu mască	buc			11.67 11.67
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
939	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc			6.48 6.48
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0.1000	64.84	6.484
940	RpID29A	Demontarea robinetului cu ventil din fontă, cu flanșe sau din oțel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 15 mm	buc			101.15 101.15
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	1.5600	64.84	101.15
941	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc			31.73 9.73
	7136040011749	Instalator încălzire și gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2822115708001	Element de susținere (cronstein)	buc	1.0000	19.00	19.00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2.0000	0.60	1.20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2.0000	0.30	0.60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
942	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm - radiatorul beneficiarului	buc			49.52 ----- 42.15
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.6500	64.84	42.146
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0040	84.00	0.336
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0080	55.00	0.44
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4.0000	0.60	2.40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2500	12.00	3.00
943	RpID06A	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 1/2"-3/4" cu mufe sau olandez (materialul beneficiarului) Materiale marunte (placi marsit, suruburi , vopsea etc)=1.02	buc			48.63 ----- 48.63
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.7500	64.84	48.63
944	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1/2" (materialul beneficiarului)	buc			27.11 ----- 22.05
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3400	64.84	22.046
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0.0300	80.00	2.40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0130	84.00	1.092
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0260	60.50	1.573
945	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. PPR cu Fibra	m			39.23 ----- 19.45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3000	64.84	19.452
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d.20	m	1.0300	19.20	19.776
946	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Cot PPR d=20mm	buc			12.27 ----- 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110120	Piesa de racordare - Cot PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
947	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Mufa PPR d=20mm	buc			12.27 ----- 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110121	Piesa de racordare - Mufa PPR d=20mm	buc	1.0000	2.00	2.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
948	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Racord PPR 20x1/2" FE	buc			38.87 9.73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.1500	64.84	9.726
	2875274110141	Piesa de racordare - Racord PPR 20x1/2" FE	buc	1.0000	28.60	28.60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0200	1.00	0.02
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0150	24.00	0.36
949	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv - Teu ppr d=20mm	buc			18.66 14.91
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2300	64.84	14.913
	2875274110122	Piesa de racordare - Teu ppr d=20mm	buc	1.0000	3.00	3.00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0.0300	1.00	0.03
	3220137315778	Decapant	kg	0.0060	27.00	0.162
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0.0230	24.00	0.552
950	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			19.57 12.97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.2000	64.84	12.968
	2875274204001	Bratara fixare 1"	buc	1.0000	3.00	3.00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1.0000	0.60	0.60
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1.0000	0.30	0.30
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1.0000	0.30	0.30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.1000	12.00	1.20
951	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			5.19 5.19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0800	64.84	5.187
952	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9.04 5.84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.0900	64.84	5.836
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0.0400	80.00	3.20

1	2	3	4	5	6	7
		1.24.5. Subsol				
953	RpIB12A	Demontari convectoare cu masca	buc			11.67
						11.67
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1800	64.84	11.671
954	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			0.00
						0.00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1000	64.84	
955	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1.05	m			23.30
						20.10
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.3100	64.84	20.10
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0.3000	4.00	1.26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0220	84.00	1.94
956	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv - radiatorul beneficiarului	buc			38.40
						32.42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.5000	64.84	32.42
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0030	84.00	0.252
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0.0060	55.00	0.33
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0.0500	24.00	1.20
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3.0000	0.60	1.80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0.2000	12.00	2.40
957	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			95.48
						55.11
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.8500	64.84	55.114
	2523156713801	Fitinguri din fonta 1"	buc	1.0000	36.00	36.00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0.0300	84.00	2.52
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0.0140	60.50	0.847
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.00	1.00
958	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (teava existenta)	m			22.69
						22.69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0.3500	64.84	22.694
		1.25. Lucrari de constructie la sistemul de ventilare				
		1.25.1. Bloc sanitar et. 1				
959	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4) K=5.40	buc			567.85
						224.09

1	2	3	4	5	6	7
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	156.861
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	67.226
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	42.275
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	301.32
960	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7) K=2.70	buc			283.97 ----- 112.04
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	78.43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	33.613
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	21.182
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.085
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	150.66
961	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1.01	m2			433.30 ----- 108.87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	64.84	108.866
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1.0000	300.00	303.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.30	4.545
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	12.00	7.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	3.00	0.162
962	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.12 ----- 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.20	1.10
		1.25.2. Bloc sanitar et. 2				
963	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4) K=5.40	buc			567.85 ----- 224.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	156.861
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	67.226
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	42.275
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	301.32
964	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu	buc			283.97 -----

1	2	3	4	5	6	7
		masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7) K=2.70				112.04
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	78.43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	33.613
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	21.182
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.085
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	150.66
965	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1.01	m2			433.30 <hr/> 108.87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	64.84	108.866
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1.0000	300.00	303.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.30	4.545
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	12.00	7.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	3.00	0.162
966	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.12 <hr/> 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.20	1.10
		1.25.3. Bloc sanitar et. 3				
967	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.4) K=5.40	buc			567.85 <hr/> 224.09
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	156.861
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	67.226
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	42.275
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.17
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	301.32
968	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=2.7) K=2.70	buc			283.97 <hr/> 112.04
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	78.43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	33.613
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	21.182
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.085
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	150.66

1	2	3	4	5	6	7
969	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1.01	m2			433.30 ----- 108.87
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1.6790	64.84	108.866
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1.0000	300.00	303.00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15.0000	0.30	4.545
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15.0000	0.30	4.545
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0.6300	12.00	7.636
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0.0540	3.00	0.162
970	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.12 ----- 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.20	1.10
		1.25.4. Cabinetul medicului				
971	RCsB29O	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm (K=5.6) K=5.60	buc			588.92 ----- 232.39
	7123011000200	Betonist	h-om	0.4480	64.84	162.671
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1920	64.84	69.716
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0088	890.00	43.877
	4100126202818	Apa	m3	0.0630	0.50	0.176
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0.3100	180.00	312.48
972	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc			237.12 ----- 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306201	Grila ventilatie - (Grila de iesire d.150 cu supapa)	buc	1.0000	200.00	200.00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.20	1.10
973	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila 150x150)	buc			104.12 ----- 32.42
	7122050013400	Zidar	h-om	0.4700	64.84	30.475
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0300	64.84	1.945
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0.1500	24.00	3.60
	2811236306202	Grila ventilatie - 150x150	buc	1.0000	67.00	67.00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.5000	2.20	1.10
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Ventilare - Bloc sanitar et. 1				
974	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 <hr/> 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.2. Ventilare - Bloc sanitar et. 2				
975	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 <hr/> 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.3. Ventilare - Bloc sanitar et. 3				
976	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 <hr/> 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.4. Ventilare - Cabinetul medicului				
977	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw - Ventilator D.150; 200m3/h Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1.01	buc			752.05 <hr/> 748.90
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11.5500	64.84	748.902
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.1000	24.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	5.00	0.75
		2.5. Electricitate WC Baieti et. 1				
978	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m			472.74 <hr/> 437.02

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
979	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
980	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
981	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
982	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
983	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
984	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
985	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
986	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
987	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Electricitate WC Baieti et. 2				
988	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.74 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
989	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 ----- 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
990	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 ----- 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
991	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 ----- 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
992	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50 ----- 2470.40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
993	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
994	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisic calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
995	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
996	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
997	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.7. Electricitate WC Baieti et. 3				
998	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.74
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
999	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1000	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1001	pret	Tub gofrat 16	m			3.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1002	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1003	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1004	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1005	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1006	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	1.3600	450.00	612.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1007	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.8. Electricitate WC Fete et. 1				
1008	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.74
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1009	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1010	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1011	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1012	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1013	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1014	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1015	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1016	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.3100	10.00	3.10

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1017	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.9. Electricitate WC Fete et. 2				
1018	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.74
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1019	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1020	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50

1	2	3	4	5	6	7
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1021	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1022	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1023	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1024	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1025	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1026	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1027	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.10. Electricitate WC Fete et. 3				
1028	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.74
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.30
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1029	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1030	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1031	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1032	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1033	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1034	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1035	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1036	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04
						5725.37

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1037	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.11. Electricitate WC Profesori et. 1				
1038	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.94
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1039	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1040	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1041	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1042	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1043	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1044	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1045	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00

1	2	3	4	5	6	7
1046	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7628.37 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1047	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.12. Electricitate WC Profesori et. 2				
1048	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.94 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1049	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1050	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1051	pret	Tab gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tab gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1052	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1053	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1054	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1055	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1056	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7628.37
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1057	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.13. Electricitate WC Profesori et. 3				
1058	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.94
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.50
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1059	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00

1	2	3	4	5	6	7
1060	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 ----- 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1061	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 ----- 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1062	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50 ----- 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1063	pret	Priza ordinara	buc			65.00 ----- 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1064	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 ----- 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.1000	450.00	45.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1065	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1066	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7628.37 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1067	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.14. Electricitate Izolator				
1068	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.79 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.345
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1069	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1070	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2079.79
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	31.034
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1071	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1072	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2573.51
						2470.41
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.405
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1073	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1074	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1075	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1076	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.87 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	2.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1077	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.15. Electricitate Sala de proceduri				
1078	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.73 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.286
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu	h-ut	0.0200	450.00	9.00

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1079	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1080	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1081	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1082	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2573.51
						2470.41
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.405
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	10.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1083	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1084	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1085	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1086	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1087	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.16. Electricitate Coridor				
1088	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.77 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.021
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.333
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "",	kg	0.1600	10.00	1.60

1	2	3	4	5	6	7
		latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1089	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1090	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1091	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1092	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1093	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00

1	2	3	4	5	6	7
1094	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 ----- 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1095	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 ----- 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1096	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.87 ----- 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	2.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1097	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 ----- 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.17. Electricitate Cabinet medic				
1098	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.73 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.286
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1099	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1100	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1101	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2568.51 2470.41
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.405
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	5.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1103	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1104	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1105	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1106	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7629.62
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1107	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.18. Electricitate WC				
1108	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.69
						437.02

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.25
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1109	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1111	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1112	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1113	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1114	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5397.51 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	116.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.417
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.597
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1115	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1116	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1117	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.19. Subsoli Depozit 1				
1118	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul	100 m			472.73

1	2	3	4	5	6	7
		conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.286
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1119	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1120	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2080.89
						1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	32.143
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1121	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2570.17
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.403
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	6.667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1123	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1124	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5397.51 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	116.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.417
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.597
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1125	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1126	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.37 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	2.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1127	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.20. Subsol Coridor				
1128	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.77 ----- 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.333
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1129	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 ----- 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1130	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2081.25 ----- 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1131	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 ----- 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 ----- 4927.84

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1133	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1134	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7628.37 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1135	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.21. Subsoli Depozit 2				
1136	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.77 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.333
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1137	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1138	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2081.25 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	32.50
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1139	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1140	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1141	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1142	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.87 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	2.50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1143	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.22. Subsol Vestiar				
1144	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.75 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.31
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1145	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1146	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2080.18 1543.19

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	31.429
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1147	pret	Tub gofrat 16	m			3.00
						0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1148	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5412.34
						4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	130.50
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.625
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.715
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1149	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1150	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2570.17
						2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.403
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	6.667
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1151	pret	Priza ordinara	buc			65.00
						0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1152	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7629.62
						5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.372
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1153	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00
						0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
		2.23. Subsola camera pentru dus				
1154	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.75
						437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.313
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1155	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00
						0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00

1	2	3	4	5	6	7
1156	pret	Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp	m			18.00 0.00
	1003	Cablu VVGng 3 x 2.5 mmp	m	1.0000	18.00	18.00
1157	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1158	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1159	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2563.50 2470.40
	1	Muncitor	h-om	38.1000	64.84	2470.40
	1010219	Lianti de ipsos	t	0.00315	2000.00	0.00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1.5000	25.00	37.50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102.0000	0.10	10.20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.4200	10.00	4.20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0400	450.00	18.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0400	580.00	23.20
1160	pret	Priza ordinara	buc			65.00 0.00
	10061	Priza ordinara	buc	1.0000	65.00	65.00
1161	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5412.34 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	130.50
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.625
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.715

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1162	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00 0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7630.04 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.373
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	1.667
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1164	pret	Corp de iluminat 600x600 LED	buc			480.00 0.00
	10041	Corp de iluminat 600x600 LED	buc	1.0000	480.00	480.00
1165	pret	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			520.00 0.00
	1004155	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1.0000	520.00	520.00
		2.24. Subsol WC				
1166	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			472.77 437.02
	1	Muncitor	h-om	6.7400	64.84	437.022
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0.0006	500.00	0.333
	1019852	Vopsea	kg	0.0200	60.00	1.20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0.3100	20.00	6.20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0.8000	4.00	3.20
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12.2000	0.10	1.22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0.0500	20.00	1.00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0.0200	20.00	0.40

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.1600	10.00	1.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	450.00	9.00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.0200	580.00	11.60
1167	pret	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m			14.00 0.00
	1002	Cablu VVGng 3 x 1.5 mmp	m	1.0000	14.00	14.00
1168	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2078.75 1543.19
	1	Muncitor	h-om	23.8000	64.84	1543.192
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0.0021	15000.00	30.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.9600	68.50	65.76
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13.4000	4.00	53.60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13.4000	1.00	13.40
	1139042	Clei ""	kg	0.2000	24.00	4.80
	5009030	Flanse	10 buc	1.0000	1.00	1.00
	5009031	Scoabe	10 buc	6.7000	1.00	6.70
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18.0000	0.10	1.80
	5009070	Racordari	10 buc	1.8000	2.00	3.60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1100	450.00	49.50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15.8000	2.00	31.60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2.7000	24.00	64.80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4.8400	30.00	145.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1100	580.00	63.80
1169	pret	Tub gofrat 16	m			3.00 0.00
	1502	Tub gofrat 16	m	1.0000	3.00	3.00
1170	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc			5367.87 4927.84
	1	Muncitor	h-om	76.0000	64.84	4927.84
	1011755	Otel fisie calmat, marca "", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0.0140	8700.00	87.00
	1011786	Lac de bitum "123"	t	0.0027	125.00	0.00
	1011924	Electrozi E42A, diametru 4 mm	kg	0.0240	68.50	1.37
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3.5400	25.00	88.50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9.7600	4.00	39.04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9.7600	1.00	9.76
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.1000	450.00	45.00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4.6400	24.00	111.36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0.1000	580.00	58.00
1171	pret	Intrerupator cu 1 clapa	buc			60.00

1	2	3	4	5	6	7
						0.00
	1005	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1.0000	60.00	60.00
1172	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc			7628.37 5725.37
	1	Muncitor	h-om	88.3000	64.84	5725.37
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0.00306	500.00	0.00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4.0800	10.00	40.80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2.0400	20.00	40.80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1.0200	25.00	25.50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.3100	10.00	3.10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1.3600	450.00	612.00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42.4000	2.00	84.80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25.6000	12.00	307.20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1.3600	580.00	788.80
1173	pret	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc			520.00 0.00
	1004155	Corp de iluminat pentru incaperi umede	buc	1.0000	520.00	520.00
		3. Utilaje				
		3.1. Bloc sanitar et. 1				
1174	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc			455.00 0.00
	1006154	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00
		3.2. Bloc sanitar et. 2				
1175	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc			455.00 0.00
	1006154	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00
		3.3. Bloc sanitar et. 3				
1176	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc			455.00 0.00
	1006154	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00
		3.4. Cabinetul medicului				
1177	pret	Ventilator D.150; 200m3/h	buc			455.00 0.00
	1006154	Ventilator D.150; 200m3/h	buc	1.0000	455.00	455.00

Antreprenor _____ "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar _____ DETS Botanica
(functia, semnatura)