

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către **Banca Națională a Moldovei, MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1**

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al **SRL EURO LIGHT**,

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării **27 iunie 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL EURO LIGHT

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Banca Națională a Moldovei, MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1718979878027 din 3 iul 2024**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Bunuri electrocasnice**” noi SRL EURO LIGHT, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **27 iunie 2024** Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **Banca Națională a Moldovei, MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, bd. Grigore Vieru, 1**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „Bunuri electrocasnice”, prin procedura de achiziție COP**, pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de **2 sept 2024**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **27 iunie 2024** Cú stimă,

Ofertant/candidat
SRL EURO LIGHT

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Bunuri electrocasnice*

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3: Boiler electric						
Lot 3: Boiler electric	VN-80V	China	Resanta	<p>Caracteristici minime: Culoare: alb; Volum rezervor: minim 80l; Display: LCD; Indicator de funcționare: da; Indicator de încălzire: da; Controlul dispozitivului: de tip mecanic; Mod ECO: da; Sistem de încălzire: ten uscat; Putere: minim 2kW; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Metoda de încălzire a apei: electrică; Reglarea temperaturii de funcționare de la minim 30° la 75°C inclusiv; Presiune maximă de funcționare: minim 6 bar; Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I; Protecție împotriva coroziunii: cu strat de email fin/ anod de magneziu / și tehnologie Saphir Flex; Interiorul rezervorului: emailat, rezistent la pătrunderea apei; Tip de montare: verticală, pe perete; Dimensiuni aproximative: Înălțime: minim 880; Lățime: minim 550 mm; Capacitate rezervor: minim 80l; Greutate: minim 29 kg. Izolație termică cu grosime de minim 20 mm; Supapa de siguranță: da; Protecție de supraîncălzire: da;</p>	<p>Caracteristici minime: Culoare: alb; Volum rezervor: 80l; Display: LCD; Indicator de funcționare: da; Indicator de încălzire: da; Controlul dispozitivului: de tip mecanic; Mod ECO: da; Sistem de încălzire: ten uscat; Putere: 2kW; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Metoda de încălzire a apei: electrică; Reglarea temperaturii de funcționare de la minim 30° la 75°C inclusiv; Protecție împotriva șocurilor electrice: Clasa I; Protecție împotriva coroziunii: cu strat de email fin/ anod de magneziu / și tehnologie Saphir Flex; Interiorul rezervorului: emailat, rezistent la pătrunderea apei; Tip de montare: verticală, pe perete; Dimensiuni aproximative: Înălțime: 870 mm; Lățime: minim 495 mm; Capacitate rezervor: 80l; Supapa de siguranță: da; Protecție de supraîncălzire: da; Protecție împotriva presiunii excesive a apei: da; Înterupător de defecțiuni la sol inclus: da; Termen de garanție: 24 de luni</p>	

				Protecție împotriva presiunii excesive a apei: da; Întreprător de defecțiuni la sol inclus: da; Termen de garanție: minim 24 de luni		
Lot 4: Mixer profesional						
4.1. Mixer profesional cu scufundare, cu braț pasator	GRW 140	Romania	Bosch	Caracteristici minime: Corpul: material din oțel inoxidabil și plastic; Structură de susținere ușoară de manevrat: da; Demontare pentru curățarea ușoară: da; Mâner ergonomic și practic: da; Picior pentru amestec: integral din inox; Duză: minim 400 mm lungime; Voltaj – minim 220 - 240 V; Putere – minim 0,4 kW – 0,6 kW; Frecvență: 50Hz; Numărul de viteze: minim 2; Viteza de rotație a duzei: minim 2500 rpm – maxim 11000 rpm; Viteza de rotație a telului: minim 250 – maxim 1500 rpm; Nivelul de scufundare a duzei: minim 250 mm – maxim 290 mm; Nivelul de scufundare a telului: minim 170 mm – maxim 210 mm Capacitatea de volum procesat: minim 60 l; Dimensiuni: Înălțime totală: minim 780 mm; Lungime duză: minim 400 mm; Lungime tel: minim 350 mm; Greutate: minim 4,2 kg - maxim 5 kg;	Caracteristici minime: Corpul: material din oțel inoxidabil și plastic; Structură de susținere ușoară de manevrat: da; Demontare pentru curățarea ușoară: da; Mâner ergonomic și practic: da; Voltaj – 220 - 240 V; Putere – 1600 W; Frecvență: 50Hz; Numărul de viteze: minim 2; Turatii la mersul in gol – 480-750 rot/min	
Lot 7: Lămpi de masă						
7.1. Lampă de masă	EBRU 049-010-0010	Turcia	Horoz	Caracteristici minime: Tip: lampă de oficiu; Culoare: sur / negru; Carcasă stil hi tech / stil modern: da; Material carcasă: plastic / metal; Stativ reglabil: da; Puterea lampei: minim 4,5 – maxim 10 W; Suprafața iluminării: minim 10 m; Temperatura culorii: reglabilă în pozițiile alb, cald, și rece; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Tip alimentare: rețea; Tipul becului: Led; Tip lămpii: LED-uri încorporate; Reglarea luminozității: da; Forma plafonului: dreptunghiulară;	Caracteristici minime: Tip: lampă de oficiu; Culoare: sur / negru; Carcasă stil hi tech / stil modern: da; Material carcasă: plastic / metal; Stativ reglabil: da; Puterea lampei: 10 W; Suprafața iluminării: minim 10 m; Temperatura culorii: reglabilă în pozițiile alb, cald, și rece; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Tip alimentare: rețea; Tipul becului: Led; Tip lămpii: LED-uri încorporate; Reglarea luminozității: da; Forma plafonului: dreptunghiulară; Plafon reglabil: da;	

				Plafon reglabil: da; Număr becuri: minim 1; Întrerupător: da; Locația intrerupătorului: pe carcas. Dimensiuni: Înălțime: minim 60 cm; Lățime: minim 22 cm (optimă, ajustată pentru lucrul la calculator); Adâncime: minim 16 cm, optimă pentru lucrul la calculator; Lungimea cablului de alimentare: minim 80cm; Termen de exploatare: minim 30000 ore. Termen de garanție: minim 24 de luni.	Număr becuri: 1; Întrerupător: da; Locația intrerupătorului: pe carcas. Dimensiuni: Termen de exploatare: 30000 ore. Termen de garanție: minim 24 de luni.	
Lot 8: Convectoare						
8.1. Convectore	QK-2000CH	China	Resanta	Caracteristici minime: Material fațadă: metal; Metoda de montare: pe podea cu piciorușe; Culoarea: alb; Suprafața de încălzire: minim 15- 20 m ² ; Puterea: 1500 -2000 W; Nivele de putere consumată: 750 / 1250 / 2000 W; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Regulator de temperature: minim 2 programe; Controlul: mecanic; Indicator de funcționare: da; Protecție împotriva supraîncălzirii: da; Protecție și siguranță anti-îngheț – da; Funcția auto-stop la supraîncălzire - da; Deconectare la răsturnare: da. Dimensiuni: Înălțime: minim 360 - 480 mm; Adâncime: minim 100 -125 mm; Lățime: minim 610 - 630 mm. Cablul cu lungime: minim 1,5 - 2,5 m; Termen de garanție: minim 24 de luni.	Caracteristici minime: Material fațadă: metal; Metoda de montare: pe podea cu piciorușe; Culoarea: alb; Suprafața de încălzire: 20 m ² ; Puterea: 2000 W; Nivele de putere consumată: 750 / 1250 / 2000 W; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Indicator de funcționare: da; Dimensiuni: Înălțime: 500 mm; Adâncime: 120 mm; Lățime: 820 mm. Termen de garanție: 24 de luni.	
Lot 11: Aparat de spălat cu presiune						
11.1. Aparat de spălat cu presiune	Aquatak 150	Romania	Bosch	Caracteristici minime: Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Putere motor: minim 1900 W; Presiune: 150 (bar/MPa); Debitul apei pompate: minim 430 l/h; Tipul motorului: cu perii; Pompa din material: aluminiu; Lungimea furtunului de presiune: minim 8 m;	Caracteristici minime: Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Putere motor: 2200 W; Presiune: 150 (bar/MPa); Debitul apei pompate: 480 l/h; Tipul motorului: cu perii; Pompa din material: aluminiu; Lungimea furtunului de presiune: 8 m; Lungimea cablului: 5 m;	

				<p>Lungimea cablului: minim 5 m; Perie rotativă: da; Mâner comod și roți pentru mobilitatea și deplasarea aparatului în zonele de lucru: da; Utilizat la curățarea vehiculelor de dimensiuni medii, a scârilor exterioare, fațadelor, aleilor și pavajelor, mobilierului de grădină /teraselor: da; Suport pe carcasă pentru depozitarea pistolului de pulverizare: da; Suport pentru depozitarea compactă a cablului electric: da; Furtun executat din împletitură de oțel: da; Duză pentru spălarea suprafețelor plane: da; Rezervor pentru detergent încorporat și funcția de alimentare la cerere: de minim 0,85l; Opțiunea de depozitare încorporată a accesoriilor: da; Dimensiuni și greutate: Greutate: minim 11 kg; Termen de garanție: minim 24 de luni.</p>	<p>Perie rotativă: da; Mâner comod și roți pentru mobilitatea și deplasarea aparatului în zonele de lucru: da; Utilizat la curățarea vehiculelor de dimensiuni medii, a scârilor exterioare, fațadelor, aleilor și pavajelor, mobilierului de grădină /teraselor: da; Suport pe carcasă pentru depozitarea pistolului de pulverizare: da; Suport pentru depozitarea compactă a cablului electric: da; Furtun executat din împletitură de oțel: da; Duză pentru spălarea suprafețelor plane: da; Rezervor pentru detergent încorporat și funcția de alimentare la cerere: 0,85l; Opțiunea de depozitare încorporată a accesoriilor: da; Dimensiuni și greutate: Greutate: 20,5 kg; Termen de garanție: 24 de luni.</p>	
Lot 12: Mașină electrică pentru tuns gard viu						
12.1 Mașină electrică pentru tuns gard viu	GC-EH 6055/1	China	Einhel	<p>Caracteristici minime: Tip alimentare: electricitate; Puterea motor: minim 600 W; Tensiune: 220V/ 230V; Frecvență: 50Hz; Lungime de tăiere: minim 60 cm; Distanță între dinți: minim 36 mm; Lungime cablu: minim 30 cm; Mâner rotativ cu minim 5 poziții: da; Dimensiuni și greutate: Lungime totală: minim 123 cm; Greutate: minim 4 kg; Termen de garanție: minim 24 de luni</p>	<p>Caracteristici minime: Tip alimentare: electricitate; Puterea motor: 600 W; Tensiune: 220V/ 230V; Frecvență: 50Hz; Dimensiuni și greutate: Lungime totală: 96 cm; Greutate: 3,47 kg; Termen de garanție: 24 de luni</p>	
Lot 13: Fereastră electric						
13.1. Fereastră electric	Universal Chain 40	Romania	Bosch	<p>Caracteristici minime: Putere motor: minim 1,7 kW; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Lama de tăiere: minim 40 cm; Tip lanț: minim 63 PS – 55; Viteza de rotație a lanțului: minim 16 m/s; Pasul lanțului: minim 3/8 "; Sistem de frânare și siguranță la pornire, în timpul utilizării și la oprirea din lucru: Oprire rapidă super (C-Q).</p>	<p>Caracteristici minime: Putere motor: 1,8 kW; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Lama de tăiere: 40 cm; Viteza de rotație a lanțului: 9 m/s; Sistem de frânare și siguranță la pornire, în timpul utilizării și la oprirea din lucru: Oprire rapidă super (C-Q). Termen de garanție: minim 24 de luni.</p>	

				Dimensiuni și greutate: Lungimea pânzei: minim 345 mm; Capacitatea rezervor ulei: minim 0.2 l; Greutate: minim 4 kg; Termen de garanție: minim 24 de luni.		
Lot 16: Fierbătoare de apă electrice						
16.1 Fierbător de apă electric	LUN68173	China	Lund	Caracteristici minime: Material carcasă: inox; Culoare: inox; Putere maximă consumată: 2200 W; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Volumul: minim 1.7 – maxim 1.9 l; Volum minimal de fierbere: 0.25 l; Tipul elementului de încălzire: închis; Control mecanic: da; Indicator luminos de funcționare: da; Indicator de pornire: da; Filtru anti-calcar: da; Funcția de oprire automată: da; Rotație la 360°: da; Depozitarea cablului: da; Regulator pornire/oprire: da; Deconectare la fierbere: da; Deconectare la scoatere de pe suport - da; Protecție împotriva funcționării fără apă - da; Dimensiuni și greutate: Greutate: minim 1 kg; Înălțime: minim 230 mm Adâncime: min 150 mm; Lungime cablu de alimentare: minim 0.75m; Termen de garanție: minim 24 de luni	Caracteristici minime: Material carcasă: inox/sticla Culoare: inox; Putere maximă consumată: 2200 W; Conexiune: tensiune / frecvență: 220V / 230V / 50Hz; Volumul: 1.8l; Volum minimal de fierbere: 0.25 l; Tipul elementului de încălzire: închis; Control mecanic: da; Indicator luminos de funcționare: da; Indicator de pornire: da; Filtru anti-calcar: da; Funcția de oprire automată: da; Rotație la 360°: da; Depozitarea cablului: da; Regulator pornire/oprire: da; Deconectare la fierbere: da; Deconectare la scoatere de pe suport - da; Protecție împotriva funcționării fără apă - da; Dimensiuni și greutate: Lungime cablu de alimentare: 0.75m; Termen de garanție: 24 de luni	

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

SRL

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: *Bunuri electrocasnice*

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Bunuri/servicii											
Lot 3: Boiler electric											
39700000-9	Boiler electric	buc	1	5250,00	6300,00	5250,00	6300,00	În termen de 30 de zile lucrătoare, la solicitarea scrisă (e-mail) a Cumpărătorului.	nu se aplică		
TOTAL Lot 3						5250,00	6300,00				
Lot 4: Mixer profesional											
39700000-9	Mixer profesional cu scufundare, cu braț pasator	buc	1	4750,00	5700,00	4750,00	5700,00				
TOTAL Lot 4						4750,00	5700,00				
Lot 7: Lămpi de masă											
39700000-9	Lampă de masă	buc	27	800,00	960,00	21600,00	25920,00				
TOTAL Lot 7						21600,00	25920,00				
Lot 8: Convectoare											
39700000-9	Convecteur	buc	10	750,00	900,00	7500,00	9000,00				
TOTAL Lot 8						7500,00	9000,00				
Lot 11: Aparat de spălat cu presiune											
39700000-9	Aparat de spălat cu presiune	buc	1	6500,00	7800,00	6500,00	7800,00				
TOTAL Lot 11						6500,00	7800,00				
Lot 12: Mașină electrică pentru tuns gard viu											
39700000-9	Mașină electrică pentru tuns gard viu	buc	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00				
TOTAL Lot 12						2500,00	3000,00				
Lot 13: Ferestru electric											
39700000-9	Ferestru electric	buc	1	3500,00	4200,00	3500,00	4200,00				
TOTAL Lot 13						3500,00	4200,00				
Lot 16: Fierbătoare de apă electrice											
39700000-9	Fierbător de apă electric	buc	1	450,00	540,00	5400,00	6480,00				
TOTAL Lot 16						5400,00	6480,00				

Semnat: **semnătură electronică**
Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**
Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**

În calitate de: **Administrator**