

Investitor
Obiect

**Reparatia capitala a cantinei si al salei de sport la
L.T. "Mihai Birca", satul Milestii- Mici, r-nul
Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 12-1-1
Specificatia mobilierului si utilajului tehnologic
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj tehnic				
1		Стелаж производственный Габ. 1200*400*2000 realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate onalta; - 4 polite; distanta ontrepolite sa fie egala; dimensiuni (mm) L1200*400 *H2000; carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim 1,5 mm; grosimea de minim 1,5 mm a politelor; - greutatea pestelaj minim 350 kg; - picioare din inox cu durabilitate onalta din teava patrata 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm .elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.	buc			11 200,00 0,00
	355135135	Стелаж производственный Габ. 1200*400*2000 realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate onalta; - 4 polite; distanta ontrepolite sa fie egala; dimensiuni (mm) L1200*400 *H2000; carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim 1,5 mm; grosimea de minim 1,5 mm a politelor; - greutatea pestelaj minim 350 kg; - picioare din inox cu	buc	1,00	11 200,00	11 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		durabilitateonalta din teava patrata 40x40 mm cu grosimea metaluluiminim 1,5 mm .elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani. Garantie minim 2 ani.				
2		Подтоварник деревянный Gabarit 1200*800*320 мм Lemn dur, grosimea 50*50, metal negru 50*50* grosimea 2mm	buc			260,00 0,00
	355135135-1	Подтоварник деревянный Габ 1200*800*320мм Lemn dur, grosimea 50*50, metal negru 50*50* grosimea 2mm	buc	1,00	260,00	260,00
3		Шкаф холодильный, ср темп, 1 Ф, N=1.1 кВт, габ 1500*735*2040 мм, н. ст. AISIS 304 Dulap frigorific cu doua usit medie, 1 F, N=1,1 kW, dimensiune1500*735*2040 mm, n. AISIS 304Volum:1400l Putere: 220VMaterial: Otel inoxidabil AlbTemperatura: 0..+6C	buc			38 200,00 0,00
	355135135-2	Шкаф холодильный, ср темп, 1 Ф, N=1.1 кВт, габ 1500*735*2040 мм, н. ст. AISIS 304 Dulap frigorific cu doua u?itemperatura medie, 1 F, N=1,1 kW, dimensiune1500*735*2040 mm, n. AISIS 304Volum:1400l Putere: 220VMaterial: O?el inoxidabilTemperatura: 0..+6C	buc	1,00	38 200,00	38 200,00
4		Весы платформенные с диап 1-100кг габ. 400*500*600мм N=0.1кВт Свntar cu platforma cu diap 1-100kg 400*500*600mmN=0.1kwPlatanu l are dimensiuni de400*500*600. Este realizat dinotel inoxidabil, afitaj LCD pentru operator cu iluminare de fundal. Interfete de comunicare: RS232, Wireless Gamalarga de conditii de operare: +15t- +30°C, umiditatea10%-85% RH.Func?ii:Masurare sub свntar cu suspendare;Masurarea in newtoni;Iluminare display;Men?inerea nivelului maxiSortare;Masurare procentuala; Couting;Dozare	buc			1 180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	355135135-3	Весы платформенные с диап 1-100кг габ. 400*500*600мм N=0.1кВт Свntar cu platforma cu diap 1-100kg 400*500*600mmN=0.1kwPlatanul are dimensiuni de400*500*600. Este realizat dino?el inoxidabil, afi?aj LCD pentru operator cu iluminare de fundal. Interfe?e de comunicare: RS232, Wireless Gamalarga de condi?ii de operare: +15?-+30°C, umiditatea10%- 85% RH.Func?ii:Masurare sub свntar cu suspendare;Masurarea in newtoni;Iluminare display;Men?inerea nivelului maxiSortare;Masurare procentuala; Couting;Dozare	buc	1,00	1 180,00	1 180,00
5		Шкаф холодильный, 1 Ф, N=0.4 кВт, габ 600*600*1200 мм,Dulap frigorific, 1 F, N=0,4 kW, 600*600*1200 mm,Frigider (SF140LF-S)Putere: 0.24 kW Capacitate: 390 lVoltaj: 220 VDimensiuni: 600x600x1200 mmMaterial: o?el inoxidabilTemperatura: +1 / +10 °C	buc			16 300,00 0,00
	355135135-4	Шкаф холодильный, 1 Ф, N=0.4 кВт, габ 600*600*1200 мм,Dulap frigorific, 1 F, N=0,4 kW, 600*600*1200 mm,Frigider (SF140LF-S)Putere: 0.24 kW Capacitate: 390 lVoltaj: 220 VDimensiuni: 600x600x1200 mmMaterial: o?el inoxidabilTemperatura: +1 / +10 °C	buc	1,00	16 300,00	16 300,00
6		Шкаф платяной габ 500*350*2000мм Toate suprafetele caroseriei sunt realizate din PAL deonalta rezistenta. Peretele din spate este onnobilat cu placide fibre on nuanta culorii de baza a dulapului. Toatefatadele sunt atatate de cadru cu balamale speciale.Carcasele sunt atbt de versatile oncvt pot fi echipate cu usidin diferite serii	buc			5 000,00 0,00
	355135135-5	Шкаф платяной габ 500*350*2000мм Toate suprafe?ele caroseriei sunt realizate din PAL deonalta rezisten?a. Peretele din spate este onnobilat cu placide fibre on nuan?a culorii de baza a dulapului. Toatefa?adele sunt ata?ate de cadru cu balamale speciale.Carcasele sunt atbt de versatile oncvt pot fi echipate cu u?idin	buc	1,00	5 000,00	5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		diferite serii				
7		Стол обеденный в комплекте с 4-мя стул. габариты 600*600*700 Masa completa cu 4 scaune. dimensiuni 600*600*700Masa completa cu 4 scaune. 600*600*700mmMasa de bucatarie cu blat termorezistent si rezistent la zgirieturi, forma dreptunghiulara cu cant , grosimea 30 mm, cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil. Picioare metalice cu durabilitate inalta, confectionate din teava profilata 40*40 cu grosimea metalului minim 2mm, rezistente prevazute cu talpa de PVC pentru protectia pardoselii. Picioarele unite intre ele prin bare metalice 20*40, care solidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale, in partea de sus a mesei, sub blat, pe lungime, in culoare gri. Elementele sudate vor fi executate calitativ, prelucrate cu solutie antirugina. Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani	buc			4 000,00 0,00
	355135135-6	Стол обеденный в комплекте с 4-мя стул. габариты 600*600*700 Masa completa cu 4 scaune. dimensiuni 600*600*700Masa completa cu 4 scaune. 600*600*700mmMasa de bucatarie cu blat termorezistent si rezistent la zgirieturi, forma dreptunghiulara cu cant , grosimea 30 mm, cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil. Picioare metalice cu durabilitate inalta, confectionate din teava profilata 40*40 cu grosimea metalului minim 2mm, rezistente prevazute cu talpa de PVC pentru protectia pardoselii. Picioarele unite intre ele prin bare metalice 20*40, care solidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale, in partea de sus a mesei, sub blat, pe lungime, in culoare gri. Elementele sudate vor fi executate calitativ, prelucrate cu solutie antirugina. Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
8		Шкаф для хозяйственного инвентаря габ 600*550*2100	buc			6 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiuni: 600x550x2100H -fabricate din otel inoxidabil AISI 304 / AISI430, finisajscotc-britte, inchise pe lateral si spate, prevazute cupicioare din teava 40x40 mm, reglabile pe inaltimestructura sudata, robusta, prevazuta cu 4 politeintermediare, rigidizate, din tabla plina, reglabile peinaltime.usile sunt batante, executate cu balamale interioare simanere integrate, antimurdarie;				0,00
	355135135-7	Шкаф для хозяйственного инвентаря раб 600*550*2100 Dimensiuni: 600x550x2100H -fabricate din otel inoxidabil AISI 304 / AISI430, finisajscotch-britte, inchise pe lateral si spate, prevazute cupicioare din teava 40x40 mm, reglabile pe inaltime;-structura sudata, robusta, prevazuta cu 4 politeintermediare, rigidizate, din tabla plina, reglabile peinaltime.usile sunt batante, executate cu balamale interioare simanere integrate, antimurdarie;	buc	1,00	6 200,00	6 200,00
9		Lavoar cu dulap раб 600*550*900 Dulapul cu doua usi, constructie:drept, culoarea alba, tipusi swing. Producator Bayro (analog)Lavoarul conform dimensiunilor dulapului, portelan, albRobinet debitul maxim este de A- 9.1- 15 l / minclasa de zgomot I, lungimea robinetului 207 mminaltimea robinetului 291 mmeste prevazut cu aerator al jetului de apaare furtunurile de racordare de lungimea de 450 mm	buc			6 100,00 0,00
	355135135-8	Lavoar cu dulap раб 600*550*900 Dulapul cu doua u?i, construc?ie:drept, culoarea alba, tipu?i swing. Producator Bayro (analog)Lavoarul conform dimensiunilor dulapului, por?elan, albRobinet debitul maxim este de A- 9.1- 15 l / minclasa de zgomot I, lungimea robinetului 207 mminaltimea robinetului 291 mmeste prevazut cu aerator al jetului de apaare furtunurile de racordare de lungimea de 450 mm	buc	1,00	6 100,00	6 100,00
10		Машина стиральная бытовая с сушкой раб 600*650*800,	buc			21 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		N=0.6кВт Masina de spalat rufe de uz casnic cu uscator gab600*650*800, N=0.6kw Tip incarcare: frontala Tip masina de spalat: full-size 48-65 cm Capacitatea de incarcare (kg): 10 Uscare: daCentrifuga (rot/min): 1600 Clasa de spalare: A Clasa decentrifugare: B Tip control: mecanic, touch Dimensiuni:600*650*800 Suplimentar Capacitatea de uscare (kg): 6Consum de energie electrica (kWh/100 cicluri): 51Culoare: gri NFC: d? Clasa de eficientaenergetica: A+++ (D) Jet de abur: da Display: daStart/Pauza: da Programe: spalare rapida Nivelul dezgomot la spalare (dB): 51 Nivelul de zgomot lacentrifugare (dB): 80				0,00
	355135135-9	Машина стиральная бытовая с сушкой габ 600*650*800, N=0.6кВт Ма?ina de spalat rufe de uz casnic cu uscator gab600*650*800, N=0.6kw Tip incarcare: frontala Tip masina de spalat: full-size 48-65 cm Capacitatea de incarcare (kg): 10 Uscare: daCentrifuga (rot/min): 1600 Clasa de spalare: A Clasa decentrifugare: B Tip control: mecanic, touch Dimensiuni:600*650*800 Suplimentar Capacitatea de uscare (kg): 6Consum de energie electrica (kWh/100 cicluri): 51Culoare: gri NFC: d? Clasa de eficientaenergetica: A+++ (D) Jet de abur: da Display: daStart/Pauza: da Programe: spalare rapida Nivelul dezgomot la spalare (dB): 51 Nivelul de zgomot lacentrifugare (dB): 80	buc	1,00	21 100,00	21 100,00
11		Стеллаж производственный габ 1000*350*2000 Rafturi produse 1000*350*2000 -realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate onalta;- 4 polite;dianta ontrepolite sa fie egala;dimensiuni (mm) L1000*350 *H2000;carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim1,5 mm;grosimea de minim 1,5 mm a politelor;- greutatea pestelaj minim 350 kg;-	buc			8 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		picioare din inox cu durabilitate onalta din teava patrata 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm .elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inoX; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani				
	355135135-10	Стеллаж производственный габ 1000*350*2000 Rafturi productie 1000*350*2000 -realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate onalta;- 4 polite;distanța între polite să fie egală;dimensiuni (mm) L1000*350 *H2000;carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim 1,5 mm;grosimea de minim 1,5 mm a politelor;- greutatea pestelaj minim 350 kg;- picioare din inox cu durabilitate onalta din teava patrata 40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm .elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudura inoX; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
12		Лампа мухоловка N=0.02квт Lampa Flycatcher N=0,02kwMaterial: PP Culoare: Ca imagini indicat Tip: AU Plug,US Plug, Marea Britanie Plug (optional) Dupa instalareDimensiune: aprox.18.5 * 9.5cm / 7.3 * 3.7in (D * H)Greutate: Aproximativ.348g/12.3oz	buc			850,00 0,00
	355135135-11	Лампа мухоловка N=0.02квт Lampa Flycatcher N=0,02kwMaterial: PP Culoare: Ca imagini indicat Tip: AU Plug,US Plug, Marea Britanie Plug (optional) Dupa instalareDimensiune: aprox.18.5 * 9.5cm / 7.3 * 3.7in (D * H)Greutate: Aproximativ.348g/12.3oz	buc	1,00	850,00	850,00
13		Стол производственный габ 1300*600*850мм Masa de lucru cu 2 polita simplarealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1300* W600*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata	buc			11 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatiilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea deminim 1,5 mm.cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani				
	355135135-12	Стол производственный габ 1300*600*850мм Masa de lucru cu 2 polita simplarealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1300*W600*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatiilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea deminim 1,5 mm.cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc	1,00	11 100,00	11 100,00
14		Подставка под емкость Luxstahl 114401 с колесами диаметр 420мм Modelul este echipat cu roti mobile. Produsul este fabricatdin otel inoxidabil.Caracteristici:Diametru : 420 mm Inaltime: 130 mm	buc			2 000,00 0,00
	355135135-13	Подставка под емкость Luxstahl 114401 с колесами диаметр 420мм Modelul este echipat cu ro?i mobile. Produsul este fabricatdin otel inoxidabil.Caracteristici:Diametru: 420 mm Inaltime: 130 mm	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
15		Тестомес спиральный габ 390*670*600мм Malaxor pentru aluat spiralat 390*670*600mmAlimentare: 230V/400VPutere: 0,75 kWDimensiuni (LxAxH): 670 x 390 x 600ч920hCapacitate cuva: 22 litriDiametru cuva: III 360 x	buc			22 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		210mmCapacitate maxima aluat: 18 kgRandament: 54 kg/hGreutate:57 kgCap si cuva fixe?ara de productie UE				
	355135135-14	Тестомес спиральный габ 390*670*600мм Malaxor pentru aluat spiralat 390*670*600mmAlimentare: 230V/400VPutere: 0,75 kWDimensiuni (LxAxH): 670 x 390 x 600ч920hCapacitate cuva: 22 litriDiametru cuva: III 360 x 210mmCapacitate maxima aluat: 18 kgRandament: 54 kg/hGreutate:57 kgCap si cuva fixe?ara de productie UE	buc	1,00	22 000,00	22 000,00
16		Шкаф для хлеба навесной габ. 1000*450*600мм Dulap pentru paine 1000*450*600mm realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea deminim 1,5 mm cu durabilitate onalta;- 4 polite;distanta ontre polite sa fie egala;dimensiuni (mm) L1000*450 *600carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim1,5 mm;grosimea de minim 1,5 mm a politelor;greutatea pe stelaj minim 350 kg;	buc			11 100,00 0,00
	355135135-15	Шкаф для хлеба навесной габ. 1000*450*600мм Dulap pentru paine 1000*450*600mm realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosimea deminim 1,5 mm cu durabilitate onalta;- 4 polite;distanta ontre polite sa fie egala;dimensiuni (mm) L1000*450 *600carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim1,5 mm;grosimea de minim 1,5 mm a politelor;greutatea pe stelaj minim 350 kg;	buc	1,00	11 100,00	11 100,00
17		Плита электрическая 4-конф ПЭ-804О на каркасе габ 1050*530*800 Эф, N=11.0кВт Soba electrica 4-conf PE-804O pe rama 1050*530*800 Ef,N=11.0kwPlita electrica cu 4 ochiuriTipul de instalare PE PODEACuptor electric: NUForma arzatoarelorDREPTUNGHIULARAIntervalul de control al temperaturii : ?+50 ..+420Numarul de arzatoare	buc			24 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4Tensiune 380 VPuterea 11kWDimensiuni Generale:1050x850x860 mm				
	355135135-16	Плита электрическая 4-конф ПЭ-8040 на каркасе габ 1050*530*800 Эф, N=11.0кВт Soba electrica 4-conf PE-8040 pe rama 1050*530*800 Ef,N=11.0kwPlita electrica cu 4 ochiuriTipul de instalare PE PODEACuptor electric: NUForma arzatoarelorDREPTUNGHIULARAIntervalul de control al temperaturii : ?+50 ..+420Numarul de arzatoare 4Tensiune 380 VPuterea 11kWDimensiuni Generale:1050x850x860 mm	buc	1,00	24 000,00	24 000,00
18		Ванна моечная стационарная габ 530*530*800 Cada de spalut cu doua sectii, dimensiunile1200*580*800 - cada realizata din inox alimentar AISI 304 cudurabilitate onalta, cu grosimea de minim 1,5 mm;dimensiuni (mm) a unei sectii L1200*W 580*H850 cuadwncimea cazii de 400; carcasa din otel cu durabilitateonalta cugrosimea minim 1,5 mm; picioare din inox cu durabilitateonalta din teava patrata minim 30x30 cu grosimeametalului minim 1,5 mm, reglabile dupa onaltime pentrucompensarea deformatiilor podelei	buc			5 500,00 0,00
	355135135-17	Ванна моечная стационарная габ 530*530*800 Cada de spalut cu doua sectii, dimensiunile1200*580*800 - cada realizata din inox alimentar AISI 304 cudurabilitate onalta, cu grosimea de minim 1,5 mm;dimensiuni (mm) a unei sectii L1200*W 580*H850 cuadwncimea cazii de 400; carcasa din otel cu durabilitateonalta cugrosimea minim 1,5 mm; picioare din inox cu durabilitateonalta din teava patrata minim 30x30 cu grosimeametalului minim 1,5 mm, reglabile dupa onaltime pentrucompensarea deformatiilor podelei	buc	1,00	5 500,00	5 500,00
19		Вставка габ 500*800*830 Uscator de prosoape din inox pe perete dimensiunile500*800*830	buc			2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Este realizat din colectore amplasate verticalsi tevi orizontale, cu sudura automata, fara urme				
	355135135-18	Вставка габ 500*800*830 Uscator de prosoape din inox pe perete dimensiunile500*800*830 Este realizat din colectore amplasate vertical?i ?evi orizontale, cu sudura automata, fara urme	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
20		Стол производственный габ 1800*600*850 Masa de lucru cu 2 polite de tip grila cu bordrealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1800*W600*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatiilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea deminim 1,5 mm, cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc			12 200,00 0,00
	355135135-19	Стол производственный габ 1800*600*850 Masa de lucru cu 2 polite de tip grila cu bordrealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1800*W600*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatiilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea deminim 1,5 mm, cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc	1,00	12 200,00	12 200,00
21		Шкаф жарочный 2-секции ШЖ-2М-2К 3ф, N=9,6кВт, габ 800*800*1300 Cuptor cu 2 secti-2-2 , N=9,6,800*800*1300	buc			39 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		-confectionat din inox alimentar:- interiorul AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate onalta,- exteriorul AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate onalta; functia-coacere cu convecție; tensiune 380V; temporizator (timer) 0-120 min.; regim de temperatura minimal 20°- 40°C, maximal 270°-300°C;- produs on conditii de uzina; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programeusor de folosit; cu capacitatea si includerea setului de minim 6# maxim 12tavi din inox alimentar; ventilatoare cu miscare reversibila; garantie minim 2 ani livrarea, instalarea si configurarea cuptorului on cantina LT#Mihail Bbrca#din contul operatorului economic; service centru pe teritoriul Republicii Moldova; pe perioada garantiei produsului/utilajului, operatorul economic se obliga sa efectueze deservireatehnica a utilajului livrat din cont propriu, conform pasaportului tehnic al producatorului				
	355135135-20	Шкаф жарочный 2-секции ШЖ-2М-2К 3ф, N=9,6кВт, габ 800*800*1300 Cuptor cu 2 sec?ii ??-2?-2? 3?, N=9,6???, 800*800*1300 -confectionat din inox alimentar:- interiorul AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate onalta,- exteriorul AISI 304 sau AISI 430 cu durabilitate onalta; functia-coacere cu convecție; tensiune 380V; temporizator (timer) 0-120 min.; regim de temperatura minimal 20°- 40°C, maximal 270°-300°C;- produs on conditii de uzina; panou de control cu reglarea temperaturii, cu programeusor de folosit; cu capacitatea si includerea setului de minim 6# maxim 12tavi din inox alimentar; ventilatoare cu miscare reversibila; garantie minim 2 ani livrarea, instalarea si configurarea cuptorului on cantina LT#Mihail Bbrca#din contul operatorului economic; service centru pe teritoriul Republicii Moldova; pe perioada garantiei produsului/utilajului, operatorul	buc	1,00	39 100,00	39 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		economic se obliga sa efectueze deservireatehnica a utilajului livrat din cont propriu, conformpasaportului tehnic al producatorului				
22		Стелаж передвижной габ 500*350*2000 Raft mobil 500*350*2000 mm	buc			9 000,00 0,00
	355135135-21	Стелаж передвижной габ 500*350*2000 Raft mobil 500*350*2000	buc	1,00	9 000,00	9 000,00
23		Котел пищевой подкл. воды-3 3Ф, N=12,5кВт габ 800*700*900мм Cazan pentru apa-3 3F, N=12,5kw 800*700*900mmtip: termoelectric; volum (l): 100; boiler din otelportelanat; protec?ie anti-onghe?; supapa de siguran?a;sursa de oncalzire mixta, serpentina si rezistente electrice;mantaua ?i capacele din tabla de o?el,	buc			89 000,00 0,00
	355135135-22	Котел пищевой подкл. воды-3 3Ф, N=12,5кВт габ 800*700*900мм Cazan pentru apa-3 3F, N=12,5kw 800*700*900mmtip: termoelectric; volum (l): 100; boiler din o?elportelanat; protec?ie anti-onghe?; supapa de siguran?a;sursa de oncalzire mixta, serpentina si rezistente electrice;mantaua ?i capacele din tabla de o?el,	buc	1,00	89 000,00	89 000,00
24		Тележки для сбора посуды габ 800*500*870 Carucioare cu doua polite din inox si minere pentrucolectarea vaselor, dimensiunile 800*500*8702 buc polite din inox, cu colturi masive intariteCapacitate de incarcare: 40 kg/polita, total pana la 80 kgDistanta intre polite: 600mm4 buc roti pivotante, din care 2 cu franaMaterial: inoxLivrat in format demontat, cheie inclusa in pachet- poate fiasamblat rapid!	buc			6 200,00 0,00
	355135135-23	Тележки для сбора посуды габ 800*500*870 Carucioare cu doua polite din inox ?i mьnere pentrucolectarea vaselor, dimensiunile 800*500*8702 buc polite din inox, cu colturi masive intariteCapacitate de incarcare: 40	buc	1,00	6 200,00	6 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		kg/polita, total pana la 80 kgDistanta intre polite: 600mm4 buc roti pivotante, din care 2 cu franaMaterial: inoxLivrat in format demontat, cheie inclusa in pachet-poate fiasamblat rapid!				
25		Стол производственный габ 1500*600*850мм н. ст. AISI 304 Masa de lucru cu 1 polita simpla cu bordrealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1500* W600*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea deminim 1,5 mm., cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc			8 000,00 0,00
	355135135-24	Стол производственный габ 1500*600*850мм н. ст. AISI 304 Masa de lucru cu 1 polita simpla cu bordrealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1500* W600*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentar cu grosimea deminim 1,5 mm., cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc	1,00	8 000,00	8 000,00
26		Стелаж для посуды передвижной габ 1000*350*1600мм н.ст. AISI304 (на 55шт) Stilaj de inox cu 2 polite. Fabricat din inox.Livrarea la sediul institutie si instalarea mobilei din contuloperatorului economic. Conform cerintelor instittiiilor deonvatambnt	buc			11 300,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	355135135-25	Стелаж для посуды передвижной габ 1000*350*1600мм н.ст. AISI304 (на 55шт) Stilaj de inox cu 2 polite. Fabricat din inox.Livrarea la sediul institu?ie ?i instalarea mobilei din contuloperatorului economic. Conform cerin?elor institu?iilor deonva?ambnt	buc	1,00	11 300,00	11 300,00
27		Машина кухонная профессиональная N=0,8квт. габ 530*300*460 (PM KENWOOD) Masina de bucatarie profesionala N=0,8kw. gab530*300*460 (KENWOODPuterea 800WNumarul de viteze 6Volum bol 41Model Gorenge (analog)	buc			18 000,00 0,00
	355135135-26	Машина кухонная профессиональная N=0,8квт. габ 530*300*460 (PM KENWOOD) Ma?ina de bucatarie profesionala N=0,8kw. gab530*300*460 (?? KENWOODPuterea 800WNumarul de viteze 6Volum bol 41Model Gorenge (analog)	buc	1,00	18 000,00	18 000,00
28		Зонт приточно- вытяжной 1000*1000*580 (МВО-1, ОМС-01*1,0) Hota de alimentare ?i evacuare 1000*1000*580 (-1,-01*1,Puterea consumata 380 WNumarul de motoare 1Putere absorb?ie 760 m#/hFiltru din aluminiu absorbant de grasimiNivelul de zgomot maxim 73 dBNumar trepte de reglare 4 Brand TEKAModel TIKAL DSS 785 (analog)Garan?ia consumatorului, luni 24Tip Camin	buc			15 000,00 0,00
	355135135-27	Зонт приточно- вытяжной 1000*1000*580 (МВО-1, ОМС-01*1,0) Hota de alimentare ?i evacuare 1000*1000*580 (???-1,???-01*1,Puterea consumata 380 WNumarul de motoare 1Putere absorb?ie 760 m#/hFiltru din aluminiu absorbant de grasimiNivelul de zgomot maxim 73 dBNumar trepte de reglare 4 Brand TEKAModel TIKAL DSS 785 (analog)Garan?ia consumatorului, luni 24Tip Camin	buc	1,00	15 000,00	15 000,00
29		Весы циферблатные Р=3кг Material carcasa sticlaPicioruse cauciucMaterial platforma sticlaTip de baterie 2xAAA	buc			250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(LR03)Garantie 24 luni.Tip model Scarlet (analog)				
	355135135-28	Весы циферблатные P=3кг Material carcasa sticlaPicioruse cauciucMaterial platforma sticlaTip de baterie 2xAAA (LR03)Garan?ie 24 luni.Tip model Scarlet (analog)	buc	1,00	250,00	250,00
30		ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 1000*1000*580 (MBO-1, OMC-01*1,0) Hota de evacuare 1000*1000*580 (MVO-1, OMS-01*1.0Puterea consumata 380 WNumarul de motoare 1Putere absorb?ie 760 m#/hFiltru din aluminiu absorbant de grasimiNivelul de zgomot maxim 73 dBNumar trepte de reglare 4Brand TEKAModel TIKAL DSS 785 (analog)Garan?ia consumatorului, luni 24Tip Camin	buc			11 200,00 0,00
	355135135-29	ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 1000*1000*580 (MBO-1, OMC-01*1,0) Hota de evacuare 1000*1000*580 (MVO-1, OMS-01*1.0Puterea consumata 380 WNumarul de motoare 1Putere absorb?ie 760 m#/hFiltru din aluminiu absorbant de grasimiNivelul de zgomot maxim 73 dBNumar trepte de reglare 4Brand TEKAModel TIKAL DSS 785 (analog)Garan?ia consumatorului, luni 24Tip Camin	buc	1,00	11 200,00	11 200,00
31		Шкаф холодильный, ср темп, 1 Ф, N=0,45кВт, габ 750*735*2040 мм, н. ст. AISIS 304 Camera frigorifica1Tip camera: Camera modulara cu temperatura medie(pliabila); 2.Volum camera: m3- 6,6; Numar de rafturi-8Lumina :da4. Temperatura de pastrare: °C +5;5.Tipul izola?iei: mm Spuma poliuretanica 80;6.Placarea panourilor: O?el cu acoperire polimerica;7.Iluminare: E27 IP40 230V. Compresor:8.Agent de racire: Freon R404a;9.Capacitatea de refrigerare To/Tk=-10/+45°C: kW- 2,2;10.Consumul de energie: kW- 2, Tensiune de alimentare:V- 220-250, Frecven?a: Hz-50, Nr. de	buc			26 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		faze: f- 1;Nota: Termen de garan?ie nu mai mic decbt termenul degaran?ie stabilit de catre producator				
	355135135-30	Шкаф холодильный, ср темп, 1 Ф, N=0,45кВт, габ 750*735*2040 мм, н. ст. AISIS 304 Camera frigorifica1Tip camera: Camera modulara cu temperatura medie(pliabila); 2.Volum camera: m3-6,6; Numar de rafturi-8Lumina :da4. Temperatura de pastrare: °C +5;5.Tipul izola?iei: mm Spuma poliuretunica 80;6.Placarea panourilor: O?el cu acoperire polimerica;7.Iluminare: E27 IP40 230V. Compresor:8.Agent de racire: Freon R404a;9.Capacitatea de refrigerare To/Tk=-10/+45°C: kW- 2,2;10.Consumul de energie: kW- 2, Tensiune de alimentare:V- 220-250, Frecven?a: Hz-50, Nr. de faze: f- 1;Nota: Termen de garan?ie nu mai mic decbt termenul degaran?ie stabilit de catre producator	buc	1,00	26 100,00	26 100,00
32		1 Lada pentru legume gab 1000*600*850 LO-1-1Rama cufarului are o structura sudata, realizata dintr-o?eava profilata inox 25x25mm. Peretii sunt din tabla de1mm grosime, armata cu profile. Gaurile pentru ventila?iesunt perforate pe pere?i	buc			6 000,00 0,00
	355135135-31	Ларь для овощей габ 1000*600*850 ЛО-1 Lada pentru legume gab 1000*600*850 LO-1Rama cufarului are o structura sudata, realizata dintr-o?eava profilata inox 25x25mm. Peretii sunt din tabla de1mm grosime, armata cu profile. Gaurile pentru ventila?iesunt perforate pe pere?i	buc	1,00	6 000,00	6 000,00
33		Ларь морозильный N=0,15кВт 1050*700*850Material: otel inoxidabil, temperatura-15/-25 CClasa de eficienta energetica A++42 dB Nivel de zgomotVolum total 234 litriFunc?ii speciale Func?ia Super Freeze, controlultemperaturii, controlul luminii albdezghetare manualaGreutate 45 kgTip model Beko (analog)	buc			7 000,00 0,00
	355135135	Ларь морозильный N=0,15кВт	buc	1,00	7 000,00	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	-32	1050*700*850Material: o?el inoxidabil, temperatura-15/-25 CClasa de eficienta energetica A++42 dB Nivel de zgomotVolum total 234 litriFunc?ii speciale Func?ia Super Freeze, controlul temperaturii, controlul luminii albedezghetare manualaGreutate 45 kgTip model Beko (analog)				
34		Мясорубка электрическая настольная габ 410*310*510мм 3ф, N=1,1кВт Masina de tocat carne electrica desktop dimensiunile410*310*510mm 3f, N=1,1kvt Masina de tocat carne cu oproductivitate de 120 kg pe ora. Parametri: 390?225?415mm; Tensiune: 230 V; Putere: 0,75 kW; Greutate neta: 25kg.	buc			11 000,00 0,00
	355135135-33	Мясорубка электрическая настольная габ 410*310*510мм 3ф, N=1,1кВт Masina de tocat carne electrica desktop dimensiunile410*310*510mm 3f, N=1,1kvt Ma?ina de tocat carne cu oproductivitate de 120 kg pe ora. Parametri: 390?225?415mm; Tensiune: 230 V; Putere: 0,75 kW; Greutate neta: 25kg.	buc	1,00	11 000,00	11 000,00
35		Картофелечистка с мезгоулавлителем 3ф, N=0,55кВт габ 670*430*1140мм Masina de curatat cartofi cu 3 faze, 400V Puterea:0.55kw dimensiunile 670*430*1140mm, volumulbuncheherului: 20 kg	buc			17 200,00 0,00
	355135135-34	Картофелечистка с мезгоулавлителем 3ф, N=0,55кВт габ 670*430*1140мм Masina de curatat cartofi cu 3 faze, 400V Puterea:0.55kw dimensiunile 670*430*1140mm, volumulbuncheherului: 20 kg	buc	1,00	17 200,00	17 200,00
36		Стол производственный со встроенной мойкой габ 1500*800*850 Masa din inox cu 1 chiuveta 400x400x200 Dimensiuni:1500x800x850Hrealizat din inox alimentatar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1200* W550*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu	buc			11 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatiilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentarcu grosimea de minim 1,5 mm.cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani				
	355135135-35	Стол производственный со встроенной мойкой раб 1500*800*850 Masa din inox cu 1 chiuveta 400x400x200 Dimensiuni:1500x800x850Hrealizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,dimensiuni (mm) (L1200*W550*H850)picioare din inox cu durabilitate onalta confectionata dinteava patrata 40x40 cu grosimea metalului minim 1,5 mm,reglabile dupa onaltime pentru compensarea deformatiilorpodelei.suprafata mesei otel inoxidabil alimentarcu grosimea de minim 1,5 mm.cu bordura de protectie;elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox; Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani	buc	1,00	11 000,00	11 000,00
37		Ванна моечная двухсекционная раб 1200*580*800 cada realizata din inox alimentar AISI304 cu durabilitate onalta, cu grosimea de minim 1,5 mm;dimensiuni (mm) a unei sectii L600*W500*H850 cu adancimea cazii de 400;carcasa din otel cu durabilitate onalta cugrosimea minim 1,5 mm; - picioare din inox cu durabilitate onalta din teavapatrata minim 30x30 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa onaltime pentru compensareadeformatiilor podelei. cu bordura de protectie; - doua chiuvete din inox incorporate; - elementesudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani.	buc			13 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Imagine-simbol:				
	355135135-36	Ванна моечная двухсекционная габ 1200*580*800 cada realizata din inox alimentar AISI304 cu durabilitate onalta, cu grosimea de minim 1,5 mm;dimensiuni (mm) a unei sectii L600*W500*H850 cu adncimea cazii de 400;carcasa din otel cu durabilitate onalta cugrosimea minim 1,5 mm; - picioare din inox cu durabilitate onalta din teavapatrata minim 30x30 cu grosimea metalului minim 1,5mm, reglabile dupa onaltime pentru compensareadeformarilor podelei. cu bordura de protectie; - doua chiuvete din inox incorporate; - elementesudate vor fi executate doar cu baghete sudura inox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani.Garantie minim 2 ani. Imagine-simbol:	buc	1,00	13 000,00	13 000,00
38		Стелаж для посуды габ 1000*350*1600мм н.ст. AISI 304 Raft pentru vase 1000*350*1600mm n.st. AISI 304realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,cu grosimea de minim 1,5 mm;distanta ontrepolite sa fie egala;carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim1,5 mm;4 polite;grosimea de minim 1,5 mm politelor;- greutatea pe stelajminim 450 kg;picioare din inox cu durabilitate onalta din teava patrata40x40 mm cu grosimea metalului minim 1,5 mm.elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani	buc			16 500,00 0,00
	355135135-37	Стелаж для посуды габ 1000*350*1600мм н.ст. AISI 304 Raft pentru vase 1000*350*1600mm n.st. AISI 304realizat din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate onalta,cu grosimea de minim 1,5 mm;distanta ontrepolite sa fie egala;carcasa din otel cu durabilitate onalta cu grosimea minim1,5 mm;4 polite;grosimea de minim 1,5 mm politelor;- greutatea pe stelajminim 450 kg;picioare din inox cu durabilitate onalta din teava patrata40x40 mm cu grosimea	buc	1,00	16 500,00	16 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		metalului minim 1,5 mm.elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudurainox;Garantie anti-rugina la materia prima minim 5 ani				
39		Стол для сбора остатков пищи габ 1050*630*860 (CO-1) Masa pentru colectarea resturilor de alimente1050*630*860 (-1)buc 1,0012345Masa pentru colectarea resturilor de alimente este realizatadintr-o combina?ie de o?el inoxidabil pentru suprafe?ele delucru ?i un cadru din picioare galvanizate sau inox onforma de w cu curelePicioarele meselor sunt reglabile pe onal?ime,Carcasa din teava inox 25x25x1,2 cu chinga;Carcasa dinteava inox 40x40x1.0 cu chinga.	buc			7 000,00 0,00
	355135135-38	Стол для сбора остатков пищи габ 1050*630*860 (CO-1) Masa pentru colectarea resturilor de alimente1050*630*860 (??-1)buc 1,0012345Masa pentru colectarea resturilor de alimente este realizatadintr-o combina?ie de o?el inoxidabil pentru suprafe?ele delucru ?i un cadru din picioare galvanizate sau inox onforma de w cu curelePicioarele meselor sunt reglabile pe onal?ime,Carcasa din teava inox 25x25x1,2 cu chinga;Carcasa dinteava inox 40x40x1.0 cu chinga.	buc	1,00	7 000,00	7 000,00
40		Овощерезательная машина 3Ф, N= 0,37кВт, габ 220*610*520мм Masina de taiat legume 3F, N= 0,37kw, 220*610*520mmmaterialul din inox alimentar AISI 304 cu durabilitateonalta; panou de control electronic, usor de folosit;-complet demontabila, pentru a permite curatarea acesteiasi accesoriilor; dotata cu o serie de discuri (5-10 discuri)pentru taiere on diverse forme; dispune de sistem deprotectie pe mвnerul de presare, destinata maruntiriiproduselor, taierii legumelor on diferite formegeometrice;- tensiune: 220V;putere: 1400W-1600W	buc			17 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		;productivitate: 200-300 kg/h;- garantie minimum minim2 ani; service centru pe teritoriul RepubliciiMoldova; pe perioada garantieii produsului/utilajului,operatorul economic se obliga sa efectueze deservireatehnica a utilajului livrat din cont propriu, conformpasaportului tehnic al producatorului				
	355135135 -39	Овощерезательная машина 3Ф, N= 0,37кВт, габ 220*610*520мм Ма?ina de taiat legume 3F, N= 0,37kw, 220*610*520mmmaterialul din inox alimentar AISI 304 cu durabilitateonalta; panou de control electronic, u?or de folosit;-complet demontabila, pentru a permite curatarea acesteiasii accesoriilor; dotata cu o serie de discuri (5-10 discuri)pentru taiere on diverse forme; dispune de sistem deprotectie pe mbnerul de presare, destinata maruntiriiproduselor, taierii legumelor on diferite formegeometrice;- tensiune: 220V;putere: 1400W-1600W ;productivitate: 200-300 kg/h;- garantie minimum minim2 ani; service centru pe teritoriul RepubliciiMoldova; pe perioada garantieii produsului/utilajului,operatorul economic se obliga sa efectueze deservireatehnica a utilajului livrat din cont propriu, conformpasaportului tehnic al producatorului	buc	1,00	17 200,00	17 200,00
41		Чайник электрический N= 0,8кВт габ 350*250*320мм Fierbator electric N= 0,8kw 350*250*320mm Volum (l)De la 1.6-1.9 lVolum minimal (L)0.5Volumul maxim, 1.7 Material SticlaELEMENT DE INCALZIRE Tip de controlMecanicTipul elementului de incalzire AscunsSUPPORT Amplasarea contactului Pe centruRotatie la 360°? DaCAPAC Modul de deschidere Miner pe capacMaterial Plastic FILTRUMaterialul filtrului NeilonINDICATORULUI NIVELULUI APEIAmplasare In fataREGULATOARE	buc			600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Pornire/oprire DaILUMINAREIndicator luminos de pornire Dalluminare in timpul lucrului DaSISTEME DE SECURITATEDeconect. la fierbere DaDeconect. la scoatere de pe suportDaOPTIUNI GENERALE Culoare NegruGreutate, kg 0.8Garantie, luni 24				
	355135135-40	Чайник электрический N= 0,8кВт габ 350*250*320мм Fierbator electric N= 0,8kw 350*250*320mmVolum (l)De la 1.6-1.9 lVolum minimal (L)0.5Volumul maxim, 1.7 Material SticlaELEMENT DE INCALZIRE Tip de controlMecanicTipul elementului de incalzire AscunsSUPPORT Amplasarea contactului Pe centruRotatie la 360°? DaCAPAC Modul de deschidere Miner pe capacMaterial Plastic FILTRUMaterialul filtrului NeilonINDICATORULUI NIVELULUI APEIAmplasare In fataREGULATOARE Pornire/oprire DaILUMINAREIndicator luminos de pornire Dalluminare in timpul lucrului DaSISTEME DE SECURITATEDeconect. la fierbere DaDeconect. la scoatere de pe suportDaOPTIUNI GENERALE Culoare NegruGreutate, kg 0.8Garantie, luni 24	buc	1,00	600,00	600,00
42		Стол обеденный в комплекте с 6-ю стул. габ 1500*850*800мм Masa completa cu 6 scaune. 1500*850*800mmMasa de bucatarie pentru cantine scolare, cu blat termorezistentsi rezistent la zgirieturi,forma dreptunghiulara cu cant ,grosimea30 mm,cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil.Picioare metalicecu durabilitate inalta,confectionate din teava profilata 40*40 cugrosimea metalului minim 2mm,rezistente prevazute cu talpa dePVC pentru protectia pardoselii.Picioarele unite intre ele prinbare metalice 20*40,caresolidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale,inpartea de sus a mesei,sub	buc			6 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		blat, pe lungime, in culoare gri. Elementele sudate vor fi executate calitativ, prelucrate cu solutie antirugina. Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani				
	355135135-41	Стол обеденный в комплекте с 6-ю стул. габ 1500*850*800мм Masa completa cu 6 scaune. 1500*850*800mm Masa de bucatarie pentru cantine scolare, cu blat termorezistent si rezistent la zgirieturi, forma dreptunghiulara cu cant, grosimea 30 mm, cu ABS foarte gros de 2,0mm durabil. Picioare metalice cu durabilitate inalta, confectionate din teava profilata 40*40 cu grosimea metalului minim 2mm, rezistente prevazute cu talpa de PVC pentru protectia pardoselii. Picioarele unite intre ele prin bare metalice 20*40, care solidarizeaza si maresc rezistenta situate pe parti laterale, in partea de sus a mesei, sub blat, pe lungime, in culoare gri. Elementele sudate vor fi executate calitativ, prelucrate cu solutie antirugina. Garantie antirugina la materia prima minim 5 ani	buc	1,00	6 800,00	6 800,00
43		Бак для сбора отходов на 30л из нержавеющей стали Rezervor de colectare a deeurilor din otel inoxidabil de 30l Capac filet cu etansare Dop filetat Gura D = 200 mm Mufa = 1/2 inch	buc			1 220,00 0,00
	355135135-42	Бак для сбора отходов на 30л из нержавеющей стали Rezervor de colectare a deeurilor din otel inoxidabil de 30l Capac filet cu etansare Dop filetat Gura D = 200 mm Mufa = 1/2 inch	buc	1,00	1 220,00	1 220,00
44		Dulapuri pentru schimburi Material- PAL melaminate, alb, 25 sectiuni	buc			21 100,00 0,00
	355135135-43	Dulapuri pentru schimburi Material- PAL melaminate, alb, 25 sectiuni	buc	1,00	21 100,00	21 100,00
45		Скамейка гимнастическая габариты 2000*300*400 Banca pentru gimnastica 2000*300*400 Din lemn dur, picioare metalice reglabile, grosime lemn 40mm	buc			2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	355135135-44	Скамейка гимнастическая габариты 2000*300*400 Banca pentru gimnastica 2000*300*400Din lemn dur, picioare metalice reglabile, grosime lemn 40mm	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
46		Стелаж для спортивного инвентаря габ 3500*500*2000 Raft pentru echipament sportiv 3500*500*2000constructie tip inchis, pliabil. Realizat din teava profil de otel 25x25x1,5 mm si placaj de 9 mm grosime. Materialgard plasa de sarma D=3 mm. Celula 50x50 mm., culoarealbastru deschis	buc			4 150,00 0,00
	355135135-45	Стелаж для спортивного инвентаря габ 3500*500*2000 Raft pentru echipament sportiv 3500*500*2000constructie tip inchis, pliabil. Realizat din teava profil de otel 25x25x1,5 mm si placaj de 9 mm grosime. Materialgard plasa de sarma D=3 mm. Celula 50x50 mm., culoarealbastru deschis	buc	1,00	4 150,00	4 150,00
47		Стол учителя габ 1200*600*750 Masa profesorului 1200*600*750Dimensiuni(LxIxh) : 1200*600*750 mm. Greutatea: 42,86kg.Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm.Fatada mesei este incleiată cu cant din ABS de 1 mm deculoare fag.Piese din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulap cu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.Culori: fag,stejar deschis	buc			2 800,00 0,00
	355135135-46	Стол учителя габ 1200*600*750 Masa profesorului 1200*600*750Dimensiuni(LxIxh): 1200*600*750 mm. Greutatea: 42,86kg.Masa de oficiu este	buc	1,00	2 800,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionata din PAL melaminat cugrosimea de 18 mm.Fatada mesei este inleaiata cu cant din ABS de 1 mm deculoare fag.Piese din interiorul mesei sunt inleiate cu cant din ABSde 0,5 mm de culoare fag.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulapcu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixarespeciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.Culori: fag,stejar deschis				
48		Стол учителя габ 575*500*720 Masa profesorului 575*500*720Dimensiuni(LxIxh): 575*500*720 mm. Greutatea: 30 kg.Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cugrosimea de 18 mm.Fatada mesei este inleaiata cu cant din ABS de 1 mm deculoare fag.Piese din interiorul mesei sunt inleiate cu cant din ABSde 0,5 mm de culoare fag.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulapcu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.In partea mediana este montata o placa transversala pentru rigidizarea structurii.Piese mesei sunt asamblate prin elemente de fixarespeciale si sigure.Masa este prevazuta cu garnituri din plastic rezistent.Culori: fag, stejar deschis.	buc			2 000,00 0,00
	355135135-47	Стол учителя габ 575*500*720 Masa profesorului 575*500*720Dimensiuni(LxIxh): 575*500*720 mm. Greutatea: 30 kg.Masa de oficiu este confectionata din PAL melaminat cugrosimea de 18 mm.Fatada mesei este inleaiata cu cant din ABS de 1 mm deculoare fag.Piese din interiorul mesei sunt inleiate cu cant din ABSde 0,5 mm de culoare fag.Masa de birou este prevazuta in partea dreapta cu 1 dulapcu 3 sertare cu minere cromate si o nisa deschisa.In partea mediana este montata o placa transversala	buc	1,00	2 000,00	2 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru rigidizarea structurii. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Masa este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent. Culori: fag, stejar deschis.				
49		Шкаф для учебных пособий габ 1000*400*2050 Dulap pentru mijloace didactice 1000*400*2050 Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate Dulapul este prevăzut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.	buc			5 000,00 0,00
	355135135-48	Шкаф для учебных пособий габ 1000*400*2050 Dulap pentru mijloace didactice 1000*400*2050 Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosime de 18 mm. Fatada dulapului este incleiată cu cant din ABS de 1mm de culoare fag. Piesele din interiorul dulapului sunt incleiate cu cant din ABS de 0,5 mm de culoare fag. Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Dulapul contine 5 rafturi inchise. Dulapul este dotat cu minere cromate Dulapul este prevăzut cu posibilitatea schimbării distanței dintre polite. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile. Culori: fag, stejar deschis.	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
50		Шкаф для документов закрытый габ 900*440*2200 Dulap onchis pentru documente	buc			4 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		900*440*2200Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimeade 18 mm.Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata dinrama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e inleiatacu cant din ABS de 1 mm de culoare fag.Pieseile din interiorul dulapului sunt inleiate cu cant dinABS de 0,5 mm de culoare fag.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFLmelaminat alb cu grosimea de 3 mm.Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2rafturi inchise.Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distantedintre polite.Dulapul este dotat cu minere cromate.Pieseile dulapului sunt asamblate prin elemente de fixarespeciale si sigure.Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile.Dotat cu lacata.Culori: fag, stejar deschis				
	355135135-49	Шкаф для документов закрытый габ 900*440*2200 Dulap onchis pentru documente 900*440*2200Dulapul este confectionat din PAL melaminat cu grosimeade 18 mm.Fatada din partea de sus a dulapului este confectionata dinrama din MDF cu sticla , in partea de jos fatada e inleiatacu cant din ABS de 1 mm de culoare fag.Pieseile din interiorul dulapului sunt inleiate cu cant dinABS de 0,5 mm de culoare fag.Peretele din spate al dulapului este confectionat din PFLmelaminat alb cu grosimea de 3 mm.Dulapul contine 3 rafturi vizibile cu usi de sticla si 2rafturi inchise.Dulapul este prevazut cu posibilitatea schimbării distantedintre polite.Dulapul este dotat cu minere cromate.Pieseile dulapului sunt asamblate prin elemente de fixarespeciale si sigure.Dulapul este dotat cu picioare din plastic reglabile.Dotat cu lacata.Culori: fag, stejar deschis	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
51		Щит баскетбольный с кольцом тренировочный Panou baschet cu inel si plasa 90x60 cm	buc			3 900,00 0,00
	355135135-50	Щит баскетбольный с кольцом тренировочный Panou baschet cu inel si	buc	1,00	3 900,00	3 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		plasa 90x60 cm				
52		Маты гимнастические паралоновые габ 2000*1000мм Saltea gimnastica 2x1x0.05 m, 28 kg/m3	buc			2 100,00 0,00
	355135135-51	Маты гимнастические паралоновые габ 2000*1000мм Saltea gimnastica 2x1x0.05 m, 28 kg/m3	buc	1,00	2 100,00	2 100,00
53		Стенка гимнастическая 1 секция габ 1000*3000мм Perete de gimnastica 1 sectiune 1000*3000mmMaterial: mesteacan, ghidaje-PIN numar de baretransversale:12 buc sectiune transversala rotunda a barelortransversale:40 mm pereti laterali:135 x 35 mm Set:rack-2buc, bare transversale# 12 buc, col?ul superior- 2 buc,col?ul inferior# 2 buc, elemente de fixare nota: vine ontr#un pachet on forma dezasamblata	buc			3 900,00 0,00
	355135135-52	Стенка гимнастическая 1 секция габ 1000*3000мм Perete de gimnastica 1 sectiune 1000*3000mmMaterial: mesteacan, ghidaje-PIN numar de baretransversale:12 buc sec?iune transversala rotunda a barelortransversale:40 mm pere?i laterali:135 x 35 mm Set:rack-2buc, bare transversale# 12 buc, col?ul superior- 2 buc,col?ul inferior# 2 buc, elemente de fixare nota: vine ontr#un pachet on forma dezasamblata	buc	1,00	3 900,00	3 900,00
54		Корпус козла гимнастического школьного Capra gimnastica, cu picioare metalice, reglabila ininaltime, intre 90 si 130 cm.Imbracata in piele sintetica.Blocarea bazei glisante la inaltimea dorita cu buton, pentruo mai mare siguranta.Sistem de transport cu roti si sistem de fixare pe podea, cuajutorul unei centuri cu tensiune reglabila.Capetele bazei sunt imbracate cu cauciuc anti-alunecare.Dimensiuni partea superioara, din piele sintetica: lungime: 60 cm;latime superioara:	buc			5 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		36 cm;latime inferioara:28 cm;inaltime: 36 cm.Dimensiune suport sprijin: 70x36 cm.Sectiune tubulara superioara: 60x80x3 mm.Sectiune tubulara inferioara: 70x50x3 mm.Greutate produs: 40 kg.fabricata in UE				
	355135135-53	Корпус козла гимнастического школьного Capra gimnastica, cu picioare metalice, reglabila in inaltime, intre 90 si 130 cm.Imbracata in piele sintetica.Blocarea bazei glisante la inaltimea dorita cu buton, pentru o mai mare siguranta.Sistem de transport cu roti si sistem de fixare pe podea, cu ajutorul unei centuri cu tensiune reglabila.Capetele bazei sunt imbracate cu cauciuc anti-alunecare.Dimensiuni partea superioara, din piele sintetica: lungime: 60 cm;latime superioara: 36 cm;latime inferioara:28 cm;inaltime: 36 cm.Dimensiune suport sprijin: 70x36 cm.Sectiune tubulara superioara: 60x80x3 mm.Sectiune tubulara inferioara: 70x50x3 mm.Greutate produs: 40 kg.fabricata in UE	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
55		Корпус коня гимнастического школьного Cal gimnastica, fara manere, cu picioare metalice, reglabila in inaltime intre 90 si 135 cm.Cu sistem de blocare rapid si piese de siguranta la fiecare picior, pentru evitarea vibratiilor.Sistem de fixare la sol, pentru o foarte buna stabilitate.Dopuri de cauciuc la fiecare capat al picioarelor, care nu lasa urme.Cu roti pentru transport.Imbracat in piele sintetica Dimensiunea: 160 cm x 35 cm	buc			7 100,00 0,00
	355135135-54	Корпус коня гимнастического школьного Cal gimnastica, fara manere, cu picioare metalice, reglabila in inaltime intre 90 si 135 cm.Cu sistem de blocare rapid si piese de siguranta la fiecare picior, pentru evitarea vibratiilor.Sistem de fixare la sol, pentru o foarte buna stabilitate.Dopuri de cauciuc la fiecare capat al picioarelor, care nu lasa urme.Cu roti pentru transport.Imbracat in piele sintetica Dimensiunea: 160 cm x 35 cm	buc	1,00	7 100,00	7 100,00

1	2	3	4	5	6	7
56		Компьютер N=0,кВт Calculator N=0, kW: Lenovo IdeaPad 3 15ADA05Tip baterie Li-Pol Culoarea de baza GrayProcesor:Frecven?a procesorului 2.30 GHz- 3.20 GHzNumarul de nuclee2Cache 4 MBTehnologia de fabrica?ie 14 nmTip CPUAthlon:Model CPU 3050UProducatorul CPU AMDCarcasa:Dimensiuni 362.2 x 253.4 x 19.9 mmGreutate 1.85 kgStocarea datelor:Tip unitate de stocare SSDCapacitate SSD 256 GBMemorie Tip RAM DDR4Capacitatea maxima RAM 4 GBecran:Diagonala ecranului15.6"Tip display IPSRefresh rate 60 HzRezolu?ie ecran 1366 x 768Placa video Tip placa video IntegrataProdicator placa video AMD	buc			3 800,00 0,00
	355135135-55	Компьютер N=0,кВт Calculator N=0, kW: Lenovo IdeaPad 3 15ADA05Tip baterie Li-Pol Culoarea de baza GrayProcesor:Frecven?a procesorului 2.30 GHz- 3.20 GHzNumarul de nuclee2Cache 4 MBTehnologia de fabrica?ie 14 nmTip CPUAthlon:Model CPU 3050UProducatorul CPU AMDCarcasa:Dimensiuni 362.2 x 253.4 x 19.9 mmGreutate 1.85 kgStocarea datelor:Tip unitate de stocare SSDCapacitate SSD 256 GBMemorie Tip RAM DDR4Capacitatea maxima RAM 4 GBecran:Diagonala ecranului15.6"Tip display IPSRefresh rate 60 HzRezolu?ie ecran 1366 x 768Placa video Tip placa video IntegrataProdicator placa video AMD	buc	1,00	3 800,00	3 800,00
57		Сетка волейбольная 9,5*1м Plasa volei 9.5*1m 15 935 107 2 mm Rezac alba	buc			1 500,00 0,00
	355135135-56	Сетка волейбольная 9,5*1м Plasa volei 9.5*1m 15 935 107 2 mm Rezac alba	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
58		Мячи волейбольные и баскетбольные Mingi de volei si baschet(diferite modele)	buc			300,00 0,00
	355135135-57	Мячи волейбольные и баскетбольные Mingi de volei ?i baschet(diferite modele)	buc	1,00	300,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
59		Набор снарядов для развития прыгучести Trambulina d=122 cmCadru durabil Hi-Ten8 picioareManer acoperit cu spuma moaleManerul este ajustabil-4 niveluri (104-128 cm)Latime maner: 76 cmDiametru trambulina: 122 cmInaltime trambulina: 24 cmGreutate maxima a utilizatorului: 110 kgGreutate produs: 8.5 kg	buc			4 800,00 0,00
	355135135-58	Набор снарядов для развития прыгучести Trambulina d=122 cmCadru durabil Hi-Ten8 picioareManer acoperit cu spuma moaleManerul este ajustabil-4 niveluri (104-128 cm)Latime maner: 76 cmDiametru trambulina: 122 cmInaltime trambulina: 24 cmGreutate maxima a utilizatorului: 110 kgGreutate produs: 8.5 kg	buc	1,00	4 800,00	4 800,00
60		Канат для перетягивания дл 12м Franghie tragere 12mMaterial Nylon Cauciuc, culoare alb, grosime 35mm	buc			4 000,00 0,00
	355135135-59	Канат для перетягивания дл 12м Franghie tragere 12mMaterial Nylon Cauciuc, culoare alb, grosime 35mm	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
61		Стул полумягкий Dimensiuni: 545x425x820 mm.Inaltime scaun: 470 mm.Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretanică,tapitate cu stofa.Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxareapicioarelor.Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasulmetalic, cu suruburi ascunse si sigure.Carcasul este confectionat din profile metalice pe teavapatrata cu marimea de 20x20 mm.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic sipolimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plasticrezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo,brun,verde,orange, gri, gri inchis, mov.Culoare cadru: negru	buc			400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	355135135-60	Стул полумягкий Dimensiuni: 545x425x820 mm.Inaltime scaun: 470 mm.Material sezut/ spatar : plastic, spuma poliuretanica,tapitate cu stofa.Sezutul contine margine curbata, pentru a facilita relaxareapicioarelor.Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasulmetalic, cu suruburi ascunse si sigure.Carcasul este confectionat din profile metalice pe teavapatrata cu marimea de 20x20 mm.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic sipolimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plasticrezistent, pentru a asigura protectia pardoselii.Culoare tesatura: negru, rosu, albastru, bordo,brun,verde,orange, gri, gri inchis, mov.Culoare cadru: negru	buc	1,00	400,00	400,00
62		Dulap vestiar sala festiva pentru umerare Confectionat din DSP 18 mm, 30 de cirlige, dimensiuni,1900*400*2100	buc			6 100,00 0,00
	355135135-61	Dulap vestiar sala festiva pentru umerare Confectionat din DSP 18 mm, 30 de cirlige, dimensiuni,1900*400*2100	buc	1,00	6 100,00	6 100,00
63		Зеркало гримерное Cu margini slefuite, din semicristal, montata pe perete	buc			560,00 0,00
	355135135-62	Зеркало гримерное Cu margini slefuite, din semicristal, montata pe perete	buc	1,00	560,00	560,00
64		Кресло поворотное Mecanism: balansare Material baza/picior/ brate: plastic Material tapiterie: stofa Role : material plastic, invelire cauciuc Greutate: 14,1 kg Sarcina maximala admisa: 120 Kg Adancime ?ezut: 510 mm Latime sezut: 510 mm Onaltime fotoliu: 1200 mm. Baza: 5 roti Caracteristici : ridicare, coborbre, balansare,fixare	buc			2 100,00 0,00
	355135135-63	Кресло поворотное механизм: balansare Material baza/picior/ brate: plastic material tapiterie: stofa # Role : material plastic, invelire cauciuc # Greutate: 14,1 kg # Sarcina maximala admisa: 120 Kg # Adancime ?ezut: 510 mm # La?ime ?ezut: 510 mm # Onal?ime fotoliu: 1200 mm. # Baza: 5 roti # Caracteristici : ridicare, coborbre,	buc	1,00	2 100,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
		balansare,fixare				
65		Стелаж габ 2000*400*2100 Corp- DSP, Fasada EGGER H1145 Stejar Bardolino natur,cu uti 2 sectii duble cu perete despar?itor, 4 rafturi fiecare despartire	buc			7 000,00 0,00
	355135135-64	Стелаж габ 2000*400*2100 Corp- DSP, Fasada EGGER H1145 Stejar Bardolino .natur,cu u?i 2 sec?ii duble cu perete despar?itor, 4 rafturi fiecare despar?ire	buc	1,00	7 000,00	7 000,00
66		Фортепьяно габ 1480*645*1280мм 88 clape, numarul de sunete 128, pedala tip Silent Systemactivation , alb	buc			25 600,00 0,00
	355135135-65	Фортепьяно габ 1480*645*1280мм 88 clape, numarul de sunete 128, pedala tip Silent Systemactivation , alb	buc	1,00	25 600,00	25 600,00
67		Экран Ecran pentru proiector Sopar 3202HT electric ,Culoarea de bazaGriMetoda de instalare:Pe pereteLatime ecran:: 3,5 mOnaltime ecran 2m	buc			5 000,00 0,00
	355135135-66	Экран Ecran pentru proiector Sopar 3202HT electric ,Culoarea de bazaGriMetoda de instalare:Pe pereteLa?ime ecran:: 3,5 mOnal?ime ecran 2m	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
68		Заэкранный громкоговоритель 1250*680*2600, N=0.4кВт	buc			2 500,00 0,00
	355135135-67	Заэкранный громкоговоритель 1250*680*2600, N=0.4кВт	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
69		Сурранный громкоговоритель 434*338*229, N=0.2кВт	buc			2 000,00 0,00
	355135135-68	Сурранный громкоговоритель 434*338*229, N=0.2кВт	buc	1,00	2 000,00	2 000,00
70		Субвуфер громкоговоритель 1000*680*260 N=0.4кВт	buc			5 000,00 0,00
	355135135-69	Субвуфер громкоговоритель 1000*680*260 N=0.4кВт	buc	1,00	5 000,00	5 000,00
71		Проектор EIKI LC-XB43 LCD 3 x LCD1024x7684500 ANSI ??F: 1.15 ч 1.85 : 1lampa 1 x 275 W3.40 kg	buc			8 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	355135135-70	Проектор EIKI LC-ХВ43 LCD 3 х LCD1024х7684500 ANSI ??F: 1.15 ч 1.85 : 1lamпа 1 х 275 W3.40 kg	buc	1,00	8 200,00	8 200,00
72		Подставка под технические средства	buc			820,00 0,00
	355135135-71	Подставка под технические средства	buc	1,00	820,00	820,00
73		Pult EMX512SC 1F, 220, 1,4кВт	buc			500,00 0,00
	355135135-72	Pult EMX512SC 1F, 220, 1,4кВ	buc	1,00	500,00	500,00
74		Кресло секционное откидное 1500*400*900 Секция на 3 места Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj multistratde 12 mm cu margini rotunjite, din spuma poliuretanica cugrosimea de 30 mm, tapitate cu stofa catifelata.Fotoliile sunt prevazute cu 3 locuri cu despartitoaremetalice, cotiera fiind realizata din cherestrea de lemnlacuit, cu muchii rotunjite.Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasulmetalic, cu suruburi si piulite ascunse.Carcasul este confectionat din profile metalice pe teavapatrata si dreptunghiulara cu marimea de 20x20/ 25x25/40x25 mm.Profilele metalice sunt prevazute cu cite o platformapentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte.Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic sipolimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plasticrezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectiapardoselii.Culoare: gri,latte,cappuccino.Culoare cadru: gri, negru.	buc			8 900,00 0,00
	355135135-73	Кресло секционное откидное 1500*400*900 Секция на 3 места Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj multistratde 12 mm cu margini rotunjite, din spuma poliuretanica cugrosimea de 30 mm, tapitate cu stofa catifelata.Fotoliile sunt prevazute cu 3	buc	1,00	8 900,00	8 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		locuri cu despartitoare metalice, cotiera fiind realizata din cherestrea de lemn lacuit, cu muchii rotunjite. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi si piulite ascunse. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teavă patrata si dreptunghiulara cu marimea de 20x20/25x25/40x25 mm. Profilele metalice sunt prevazute cu cite o platformă pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare: gri, latte, cappuccino. Culoare cadru: gri, negru.				
75		Кресло секционное откидное 2000*400*900 Секция на 4 места Spatarul si sezutul sunt confectionate din placaj multistrat de 12 mm cu margini rotunjite, din spuma poliuretanică cu grosimea de 30 mm, tapitate cu stofa catifelata. Fotoliile sunt prevazute cu 4 locuri cu despartitoare metalice, cotiera fiind realizata din cherestrea de lemn lacuit, cu muchii rotunjite. Spatarul si sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu suruburi si piulite ascunse. Carcasul este confectionat din profile metalice pe teavă patrata si dreptunghiulara cu marimea de 20x20/25x25/40x25 mm. Profilele metalice sunt prevazute cu cite o platformă pentru prinderea de pardoseala, care se face in 2 puncte. Profilele scaunului sunt vopsite in cimp electrostatic si polimerizat si sunt prevazute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protectia pardoselii. Culoare : gri, latte, cappuccino. Culoare cadru: gri, negru	buc			14 000,00 0,00
	355135135-74	Кресло секционное откидное 2000*400*900 Секция на 4 места Spatarul si sezutul sunt confectionate din	buc	1,00	14 000,00	14 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		placaj multistrat de 12 mm cu margini rotunjite, din spuma poliuretanică cu grosimea de 30 mm, tapitate cu stofă catifelată. Fotoliile sunt prevăzute cu 4 locuri cu despărțitoare metalice, cotiera fiind realizată din cherestrea de lemn lacuit, cu muchii rotunjite. Spatarul și sezutul scaunului sunt fixate de carcasul metalic, cu șuruburi și piulițe ascunse. Carcasul este confecționat din profile metalice pe care se montează și dreptunghiulă cu mărimea de 20x20/25x25/40x25 mm. Profilele metalice sunt prevăzute cu câte o platformă pentru prinderea de pardoseală, care se face în 2 puncte. Profilele scaunului sunt vopsite în culoare electrostatic și sunt prevăzute cu garnituri din plastic rezistent, fixate la ambele capete, pentru a asigura protecția pardoselii. Culoare : gri, latte, cappuccino. Culoare cadru: gri, negru				
76		Uscător de mâini Culoare Cromat Destinație: Pentru uscarea mainilor Dimensiuni (mm) 260x180x152 Putere (W) 1150 Tip pornire Automat Viteza de aer (m/s) 60m/s	buc			1 000,00 0,00
	355135135-75	Uscător de mâini Culoare Cromat Destinație: Pentru uscarea mainilor Dimensiuni (mm) 260x180x152 Putere (W) 1150 Tip pornire Automat Viteza de aer (m/s) 60m/s	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
77		Instalații pentru săpun lichid Adancime (mm) 57 Culoare Cromat Destinație Pentru săpun lichid Înălțime (mm) 150 Latime (mm) 95 Material Oteli inoxidabil Tara producătoare Cehia Tip Dozatoare Tip montaj De perete	buc			100,00 0,00
	355135135-76	Instalații pentru săpun lichid Adancime (mm) 57 Culoare Cromat Destinație Pentru săpun lichid Înălțime (mm) 150 Latime (mm) 95 Material Oteli inoxidabil Tara producătoare Cehia Tip Dozatoare Tip montaj De perete	buc	1,00	100,00	100,00
		2. Montare utilaj				
78		Cheltuieli pentru instalare utilaj	h-om			2 399,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	133513165	Cheltuieli pentru instalare utilaj	h-om	39,990136	60,00	2 399,40

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)