

# CAIET DE SARCINI

## 1. Denumirea beneficiarului de stat

Direcția regională Vest Sector Poliției de Frontieră Leuseni-1

## 2. Organizatorul procedurii de achiziție

Direcția regională Vest Sector Poliției de Frontieră Leuseni-1

## 3. Obiectul achizițiilor

Lucrări de montare a elevatorului hidraulic la Direcția regională Vest Sector Poliției de Frontieră Leuseni-1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>			
		<b>1.1. Demolare</b>			
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3		14,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	
2	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3		4,300
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	
3	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t		30,240
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	
4	TsI50A5	Transportarea deseurilor in urma decaparilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t		30,240
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea materialelor in urma decaparilor in depozit	100 m3		0,189
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr.8-31.5 mm	m3	0,0050	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	
		<b>1.2. Fundatia F1 (2 buc.)</b>			
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3		0,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	



7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA 30, fr.8-31.5 mm	m3		0,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr.8-31.5 mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
8	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		4,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
9	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm in fundatii izolate	kg		19,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	27106024000008	Otel beton PC 52 diam de 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3		1,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	266310210000020.25	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		1,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
12	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3		1,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
		<b>1.3. Fundatia FM</b>			
13	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in	m3		0,400



		parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA 30, fr.8-31.5 mm	m3		0,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	1411122201752	Piatra sparta cu rezistenta la sfarimare LA30, fr.8-31.5 mm	m3	1,1500	
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
15	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2		5,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000 *	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	
16	CC01C1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor de 8 mm in fundatii izolate	kg		44,290
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0790	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	
	27106024000008	Otel beton PC 52 diam de 8 mm	kg	1,0250	
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	
17	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25	m3		2,100
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	
	266310210000020.25	Beton clasa C20/25	m3	1,0250	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3		1,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	
19	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3		1,430
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	
		<b>1.4. Amenajarea pardoselei</b>			



20	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 10 cm.	m2		67,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	
	266310210000020.25	Beton clasa C20/25	m3	0,2030	
	2872122005458	Plasa de otel sudata d8mm	kg	5,1800	
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,5000	
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	
21	CG48A1 k=10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (h=10 cm)	m2		-67,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	
	266310210000020.25	Beton clasa C20/25	m3	0,0102	
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	
		<b>1.5. Electricitate</b>			
22	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc		1,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m		0,220
	1	Muncitor	h-om	34,7000	
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	
	1011924	Electrozi O42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	



	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	
24	Pret de piata	Furtun metalic D=38MM	m		22,000
	1009001	Furtun metalic D=38 mm	m	1,0000	
25	RpED11B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp	m		22,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0500	
	2811236311001	Doze	buc	0,2500	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	
26	Pret de piata	Jgheab metalic perforat cu capac 150x100x3000	m		2,000
	12312312312	Jgheab metalic perforat cu capac 150x100x3000	m	1,0000	
27	08-03-521-28	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	4,1500	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3800	
28	Pret de piata	Intrerupator de sarcina NH-Latr/3P cu sigurante fuzibile 20A	buc		1,000
	1.28	Intrerupator de sarcina NH-Latr/3P cu 3 sigurante fuzibile 20A	buc	1,0000	
29	08-03-526-5	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 630	buc		4,000
	1	Muncitor	h-om	4,5900	
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0110	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8600	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0380	
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOLL", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0070	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,5900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	
30	Pretul firmei	Intrerupator automat de tipul Disjunctor	buc		2,000




		automat 3P tripolar 32 A			
	7458962251	Intrerupator automat de tipul Disjunctori automat 3P tripolar 32 A	buc	1,0000	
31	Pretul firmei	Intrerupator automat monofazat de 25A	buc		2,000
	7458962252	Intrerupator automat monofazat de 25A	buc	1,0000	
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	2,3700	
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	
33	Pret de piata	Dulap metalic	buc		1,000
	2001001	Dulap metalic	buc	1,0000	
34	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m		0,700
	1	Muncitor	h-om	16,2900	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	100,0000	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	
35	08-02-398-1	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2	100 m		0,450
	1	Muncitor	h-om	1,6800	
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0500	
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2600	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,8000	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	
36	Pret de piata	Cablu VVGng 3*1,5 mm2	m		45,000
	1002003	Cablu VVGng 3*1,5 MM2	m	1,0000	
37	08-02-398-2	Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 35 mm2	100 m		0,250
	1	Muncitor	h-om	2,6700	



	1019852	Vopsea	kg	0,0500	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0500	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1000	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,1800	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	
38	Pret de piata	Cablu VVGng 3*2,5 mm2	m		25,000
	1002004	Cablu VVGng 3*2,5 mm2	m	1,0000	
39	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc		0,020
	1	Muncitor	h-om	76,1000	
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	
40	Pret de piata	Priza 220V	buc		2,000
	1.35	Priza 220V	buc	1,0000	
41	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat,	100 buc		0,040
	1	Muncitor	h-om	271,0000	
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	
	1011924	Electrozi D42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	
42	Pret de piata	Corp de iluminat LED-25W	buc		4,000
	1.37	Corp de iluminat LED-50W	buc	1,0000	
43	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc		1,000
	1	Muncitor	h-om	73,4000	

	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	
44	Pret de piata	Priza tripolara	buc		1,000
	1.38	Priza tripolara	buc	1,0000	
		<b>2. Lucrari de montare</b>			
45	M1C03A	Elevator hidraulic, livrat in subansamble, avind greutatea totala de pina la 4 t (Elevatorul hidraulic - este materialul beneficiarului)	t		0,600
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,5000	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	29,6000	
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	3,0000	
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,4000	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	1,0000	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30	kg	1,2000	
	2320186202624	Unsori lubrefiante pentru rulmenti RUL-100	kg	0,4000	
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,5600	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3000	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,3400	
	2952270006614	Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf	h-ut	1,7000	

Intocmit




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Aprobat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)