

ДКПП 24.30.12.250
ОКП 23 1222

УКНД 87. 040

Группа Л 18

КОНТР.ЭКЗ.

Зарегистрировано в Сумском ЦСМС

№ _____

от _____

СОГЛАСОВАНО

ООО «ВИКС»

Директор

_____ С.Н. Грищенко

Согласовано письмом № 18-01

от « 19 » 10. 2004 г.

УТВЕРЖДАЮ

Сумский Гос. НИИ МИНДИП



Директор

С.В. Вакал

« 09 » 02. 2005 г.

ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ ЕМАЛІ АЛКІДНІ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТУ У 24.3-14005076-068:2005

Вводится впервые 14.03.05г.

Без ограничения срока действия

СОГЛАСОВАНО


ЧП «Полисан»

Директор

_____ А.Н. Зелинский

Согласовано письмом № ИСО1498

от « 14 » 10. 2004 г.



РАЗРАБОТАНО

Сумский Гос. НИИ МИНДИП



Зам. директора по научной работе

А.Е. Золотарёв

« 12 » 10. 2004 г.

Начальник отдела промэкологии
метрологии и стандартизации

_____ Н.А. Король

« 11 » 10. 2004 г.

Державне підприємство
"Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"
Зареєстровано " 17 " 03 2005р
в книзі обліку за № 098/001804

0013
+ раб

Продолжение на следующем листе



КОНТР.ЭКЗ.

ДКПП 24.30.12.250
ДКПП 20.30.12

УКНД 87.040

СОГЛАСОВАНО

Письмо ООО «Лакофарба ЛТД»
№ 161116-2
От «16» 11 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «ПОЛИСАН»
Ю.В. Омелечко
«17» 11 2016 г.



ИЗМЕНЕНИЕ № 8
ТУ У 24.3-14005076-068:2005
ЭМАЛИ АЛКИДНЫЕ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ
ЕМАЛІ АЛКІДНІ РІЗНИХ КОЛЬОРІВ

Дата введения в действие с 18.11 2016 г.


Без ограничения срока действия

РАЗРАБОТАНО

Директор по качеству
ООО «ПОЛИСАН»
Л.Я. Веснина
«11» 11 2016 г.



Специалист по стандартизации,
сертификации и качеству
М.О. Вощенко
«10» 11 2016 г.



0052
18.11.16 Меліш

После испытания образцы выдерживают на воздухе при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ в течение 2 ч и осматривают внешний вид и цвет покрытия.

Допускается незначительное изменение цвета покрытия.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование – по ГОСТ 9980.5.

Транспортирование производят автомобильным транспортом в крытых автомашинах. Перевозки осуществляются согласно «Правил дорожного перевезення небезпечних вантажів».

8.2 Хранение – по ГОСТ 9980.5 в плотно закрытой таре в складских помещениях, предохраняя от воздействия тепла, влаги и попадания прямых солнечных лучей.

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие эмали требованиям настоящих ТУ при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения:

- 24 месяца с даты изготовления для эмалей ТМ «Maxima» и ТМ «Farbex»;
- 18 месяцев с даты изготовления для эмалей ТМ «Delfi» и ТМ «DekART».

10 УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

10.1 Назначение

10.1.1 Эмали для внутренних работ


Эмаль алкидная ПФ-266 для пола предназначена для окраски деревянных и минеральных полов и деревянных поверхностей внутри помещений. Обладает хорошими декоративными и защитными свойствами. Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное гладкое покрытие, стойкое к истиранию, сколам и царапинам.

Рекомендуются для первичной и ремонтной окраски. В зависимости от торговой марки, эмали имеют способность выдерживать различные эксплуатационные нагрузки.

10.1.2 Эмали для наружных и внутренних работ

Эмаль алкидная высококачественная и эмали марок ПФ-115П предназначены для внутренней и наружной окраски металлических, деревянных и других поверхностей. Обладают хорошими декоративными, защитными и антикоррозионными свойствами. Легко наносится, хорошо выравнивается, образуя однородное гладкое покрытие, устойчивое к действию воды и растворов моющих средств.


Рекомендуются для первичной и ремонтной окраски. В зависимости от торговой марки, краски имеют различные значения потребительских показателей, таких как: насыщенность цвета, блеск, укрывистость, атмосферостойкость, коррозионная стойкость и др.



Продолжение титульного листа
ТУ У 24.3-14005076-068:2005


Продолжение титульного листа
ТУ У 24.3-14005076-068:2005

СОГЛАСОВАНО
Теруправление по Сумской обл.
ГОСНАДЗОРОХРАНИТРУДА
Начальник
А.Ф. Голубашенко
от « 22 » 12 / 2004



СОГЛАСОВАНО
МИНЗДРАВ Украины
Заместитель Главного
Государственного санитарного
врача Украины
Г.Ф. Бурлак
Заключение от « 07 » 12 2004 г.
№ 05.03.02-07/49076

СОГЛАСОВАНО
Государственный Департамент
пожарной безопасности МЧС
Зам. начальника
А.А. Евсеенко
Согласовано письмом № 21/3/244
от « 03 » 01, 2005 г.





Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A001838-18

Data emiterii 01 februarie 2018

Valabil pînă 01 februarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Soluție (diluante) "LUCIRE" pentru lacuri și vopsele, mărci: "A" și "B",
concentrații: 10% și 20%.
Fabricare în serie conform SF 38406561-005:2009.

Codul NCM
3208

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

GOST 31089-2003 p.4.4.1 tab.1 ind.1, 4, 6, p.4.5, p.4.6; GOST 9980.3-86; GOST 9980.4-2003

PRODUCĂTOR

F.P.C. "CHETON GRUP" S.R.L., mun. Chișinău, str. A. Doga, 45/2.
Producerea: mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Schinoasa, 10A

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producător

Codul IDNO
1003600016515

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 154 -RE din 01.02.2018, eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 8 din 22.01.2018, eliberat de LÎ "Aschim CI" S.R.L., mun. Chișinău, Durlești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ -014 din 20.10.2017; Aviz sanitar Nr. 212 din 30.01.2018, eliberat de CN de SP, eliberate de CÎL al CN de SP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. LÎ - 044 din 02.06.2014.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4690/2018 din 01.02.2018. Dosar Nr. 0097.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 001838



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.



ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



Nr. de înregistrare **OCpr - 044 11 A000413-17**

Data emiterii: 18 decembrie 2017 Valabil pînă la: 17 decembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044

OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții pe bază de ciment
"Klebespahtel" M 50, "Fliesenkleber N" M 40,
"Bau und Fliesenkleber" M 60, "Flexkleber" M 75,
"Fassadenspahtel" M30

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM 262-2005" Amestecuri uscate pentru construcții"

p.p. 4.2.1.2; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.6; 4.2.1.7; 4.2.2

Reglamentarea Tehnică în bază HG RM nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" SRL

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

SOLICITANT

CS "KNAUF-GIPS" SRL tel./ fax: (0231) 2-24-39

MD-3100, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 468 din 03.11.2017 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 23.10.2017 data expirării 22.10.2021

Raporturi de încercării Nr. 52, 53, 54, 55, 56 din 11.12.2017 LÎ ÎCS "KNAUF-GIPS" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 026 din 12.03.2001 data expirării 06.08.2020

Raportului de încercări Nr. 1740 din 06.11.2017 LÎ ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LÎ - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul de certificare 2+

Evaluarea periodică se efectuează una dată pe an de către OC „Controlconstruct” S.R.L.


Dosar nr. 468

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Motilica V.

Seria B 000413



Codul NMMD
2523

Codul țării
MD

Codul IDNO
100260005588
1

001816

În atenția antreprenorilor și organelor de control
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

ORGANISM DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII „CONTROLCONSTRUCT”
CERTIFICAT DE CONFORMITATE



OCpr - 044 11 A000243-16

Nr. de înregistrare

26 mai 2016

25 mai 2019

Data emiterii:

Valabil pînă la:

ORGANISMUL DE CERTIFICARE Nr. OCpr-044
OC "CONTROLCONSTRUCT" S.R.L.

MD-3121, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 170 tel.: (231) 9-36-25

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestecuri uscate pentru construcții cu liant de ipsos
MP-75 M 40; MP-75 Light M 40; MP-75 Weiss M 40; HP Start M 40;
HP Finish M 20; Goldband M 40; Fugenfuller M 40; Rotband M 40; Rotband PRO M 40;
Dunnputz M 40; Perlfix M 60; Finish Q4-M M 20; Finish Q4 M 20; HP Finish (Satengips)
M 20. SM GOST 31377:2010 "Amestecuri uscate pentru construcții de tencuială cu liant
de ipsos"; SM 262:2005 "Amestecuri uscate pentru construcții"
Reglementarea Tehnică HG RM Nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST 31377:2010 p.p. 4.4.1; 4.4.2; 4.5.1; 4.5.3; 4.6.2; 4.6.3.

SM 262:2005 p.p. 3.2; 4.2.1.1; 4.2.1.3; 4.2.1.4; 4.2.1.5; 4.2.1.7.

Reglementarea Tehnică HG RM Nr. 226 din 29.02.2008; RNI 06.5.3.35

PRODUCĂTOR

ÎCS "KNAUF-GIPS" S.R.L.

MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178 tel/fax: (0231) 2-24-39

SOLICITANT

ÎCS "KNAUF-GIPS" S.R.L.

adresa juridică, locației: MD-3100, m. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 178

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare Nr. 386 din 13.05.2016 OC "Controlconstruct" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. OCpr - 044 din 24.01.2014 (mod: 14.04.2015) valabil pînă la 23.10.2017

Rapoartelor de încercări Nr. 4; 5; 6; 18; 19; 20 din 12.05.2016; Nr. 7; 8; 9; 21; 22; 23 din 13.05.2016;

Nr. 10; 11; 12; 24; 25 din 17.05.2016; Nr. 13; 14; 15; 27; 28; 29 din 18.05.2016; Nr. 16; 17; 26; 30; 31

din 19.05.2016 LI ÎCS "KNAUF-GIPS" S.R.L.

Certificat de acreditare Nr. LI - 026 din 20.02.2014 valabil pînă la 07.08.2016

Raportului de încercări Nr. 1612 din 17.05.2016 LI ÎS "CMAC" m. Bălți

Certificat de acreditare Nr. LI - 072 din 22.09.2014 valabil pînă la 23.09.2018

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:


Sistemul de certificare 2+, dosar-nr. 387.

Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată pe an de către OC "Controlconstruct" S.R.L.


Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul

Conducătorul organismului
de evaluare a conformității

Seria B 000243



Motilica V.



In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
Organismul de evaluare a conformității „Controlconstruct”

Codul NM MD
2520

Codul țării
MD

Codul IDNO
1002600055881

001525