





Specificații tehnice



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712902073282 din 18.04.2024

Obiectul achiziției: **Achiziționarea și instalarea mobilierului urban și a echipamentului sportiv în cadrul proiectului de execuție Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent, situat în raionul Călărași, satul Nișcani (obiect nr. 3588)**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Mobilier urban și echipament sportiv						
Leagăn „ Dublu PP-26,, (conform PG4, poza 4, pl. 16) sau echivalentul	<p>Leagăn dublu pentru teren de joacă</p> 	Turcia	Parknida	<p><i>Material: țevile metalice (diametrul - 48mm, grosime a peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea – pulbere și capace de plastic la toate conexiunile filetate. Rezistența la produse abrazive, stabilizată împotriva UV-razelor. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Legane sunt pe lanțuri și turnat prin injecție, reglabile pe înălțime.</i></p> <p><i>Dimensiuni: Lungime - 3450mm; Lățime - 1680mm; Înălțime - 2200mm;</i></p> <p><i>Include: Structura din metal pentru</i></p>	<p>"Material: țevile metalice (diametrul – 114 mm, grosime a peretelui - 3mm) acoperite cu vopsea – pulbere și capace de plastic la toate conexiunile filetate. Rezistența la produse abrazive, stabilizată împotriva UV-razelor. Toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Leganele sunt pe lanțuri și turnat prin injecție, reglabile pe înălțime.</p> <p>Dimensiuni: Lungime - 3000mm; Lățime - 1500mm; Înălțime - 2200mm;</p> <p>Include: Structura din metal pentru Leagan Dublu, un Leagan din plastic LLDPE cu cureaua de siguranță pe</p>	Standarde de referință naționale și internaționale

				<i>Leagan Dublu, un Leagan din plastic LLDPE cu curea de siguranta pe lanturi, un Leagăn tip Scaun plat din placaj</i>	lanturi, un Leagăn tip Scaun plat din placaj	
Balansoar metalic THT-07 - 3m (conform PG4, poza 5, pl.16) sau echivalentul	Balansoar metalic 	Turcia	Parknida	<i>Material: țevi metalice cu d=114mm și d=89mm, grosimea peretelui=3mm. Acoperire cu pulbere. Alte elemente realizate din plastic LLDPE. Dimensiuni: Lungime – 3000mm; Lățime- 300mm; Înălțime – 630mm Garanție -12 luni.</i>	Material: țevi metalice cu d=114mm și d=89mm, grosimea peretelui=3mm. Acoperire cu pulbere. Alte elemente realizate din plastic LLDPE. Dimensiuni: Lungime – 3000mm; Lățime- 300mm; Înălțime – 630mm Garanție -12 luni.	Standarde de referință naționale și internaționale
Balansoar pe arc tip FOX (conform PG4, poza 6, pl.16) sau echivalentul	Balansoar pe arc 	Turcia	Parknida	<i>Materiale: partea superioară a balansoarului este realizată din plastic HDPE de înaltă presiune, grosimea de 19 mm. Mînerile și suporturile pentru picioare din plastic ranforsat și acoperit cu un strat anti-alunecare. Dimensiuni: 750 X 250mm X 900mm. Garanție -12 luni.</i>	Materiale: partea superioară a balansoarului este realizată din plastic HDPE de înaltă presiune, grosimea de 19 mm. Mînerile și suporturile pentru picioare din plastic ranforsat și acoperit cu un strat anti-alunecare. Dimensiuni: 750 X 250mm X 900mm. Garanție -12 luni.	Standarde de referință naționale și internaționale
Complex de joacă Turn 101 (conform PG4, poza 3, pl.15) sau echivalentul	Complex de joacă 	Turcia	Parknida	<i>Materiale: țevile metalice (diametrul 114mm, grosimea peretelui 3mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. Acoperire antiderapantă. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design unic colorat. Dimensiuni: Lungime - 6000mm; Lățime - 5500mm; Înălțime - 4400mm; Include: Scara cu balustrade, Turn cu acoperiș, Turn fara acoperis, Platforma</i>	Materiale: țevile metalice (diametrul 114mm, grosimea peretelui 3mm) acoperite cu vopsea pulbere, capace de plastic la toate conexiunile filetate. Podeaua turnului și scara sunt realizate din metal acoperit cu cauciuc, grosimea 3mm. Acoperire antiderapantă. Alte elemente sunt realizate din plastic LLDPE armat cu strat dublu cu pereți groși. Design unic colorat. Dimensiuni: Lungime - 6000mm; Lățime - 5500mm; Înălțime - 4400mm; Include: Scara cu balustrade, Turn cu acoperiș, Turn fără acoperiș, Platforma triunghiulară, doua	Standarde de referință naționale și internaționale

				<p>triunghiulară, doua Tobogane drept (H=1,5m; H=1m), Tobogan spiralat (H=2m), Balcon, complexul este decorat cu elemente decorative luminoase.</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	<p>Tobogane drept (H=1,5m; H=1m), Tobogan spiralat (H=2m), Balcon, complexul este decorat cu elemente decorative luminoase.</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	
<p>Complex sportiv Complex sportiv WORKOUT C-031(conform PG4, poza 7, pl.17) sau echivalentul</p>	<p>Complex sportiv</p> 	Turcia	Parknida	<p>Workout C-031sau echivalentul</p> <p>Include – bară orizontală, bare paralele, perete suedez, bancă înclinată pentru abdomene</p> <p>Dimensiuni : 3767mm X 1578mm, înălțime - 2600mm</p> <p>Materiale: țevi metalice d=89 și d=34, acoperite cu vopsea pulbere. Materialul pentru baca pentru abdomene – polietilenăHDPE de înaltă densitate/placaj vopsit rezistent la umeditate.</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	<p>Complex sportiv Workout</p> <p>Include – bară orizontală, bare paralele, perete suedez, bancă înclinată pentru abdomene</p> <p>Dimensiuni : 3767mm X 1578mm, înălțime - 2600mm</p> <p>Materiale: țevi metalice d=89 și d=34, acoperite cu vopsea pulbere. Materialul pentru baca pentru abdomene – polietilenăHDPE de înaltă densitate/placaj vopsit rezistent la umeditate.</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	<p>Standarde de referință naționale și internaționale</p>
<p>Sistem multisport: Poartă de handbal & Fotbal 3x2m cu o consolă de baschet cu panou și inel. Sistemul PROSPORT</p>	<p>Sistem PROSPORT</p> 	Ucraina	Kidigo	<p>Poartă de handbal&fotbal 3x2m cu o consolă de baschetcu panou și inel.Sistem PROSPORT FS-23, realizat din placaj laminat impermeabil, oțel</p> <p>Dimensiuni poartă: Adâncime bază– 1000 mm; Lățime- 3000mm; Înălțime – 2000mm;</p> <p>Panou de baschet- 1250mm X 950mm;</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	<p>Poartă de handbal&fotbal 3,09x2m cu o consolă de baschetcu panou și inel, realizat din placaj laminat impermeabil, oțel.</p> <p>Dimensiuni poartă: Adâncime bază– 1260 mm; Lățime- 3090mm; Înălțime – 2000mm;</p> <p>Panou de baschet-1250mmX950mm;</p> <p>Garanție -12 luni.</p>	<p>Standarde de referință naționale și internaționale</p>
<p>NOTĂ: Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace</p>					<p>NOTĂ: Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice , beton</p>	<p>Standarde de referință naționale și internaționale</p>

clasice , beton armat clasa ... (fundații la montarea elementelor zonei de joacă, PG4, pl. 1 p. 1)					armat clasa ... (fundații la montarea elementelor zonei de joacă, PG4, pl. 1 p. 1)	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bezverhni Roman, În calitate de: Director

Ofertantul: SRL BADAR-M, adresa: mun.Chișinău, str.Grenoble 159/3

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1712902073282</u> din <u>18.04.2024</u>
	Obiectul de achiziție: Achiziționarea și instalarea mobilierului urban și a echipamentului sportiv în cadrul proiectului de execuție Estrada de vară și amenajarea teritoriului adiacent, situat în raionul Călărași, satul Nișcani (obiect nr. 3588)

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
	Lotul 1 Mobilier urban și echipament sportiv									
37416000-7	Leagăn ,, Dublu PP-26,, (conform PG4, poza 4, pl. 16) sau echivalentul	buc	1,00	12500,00	15000,00	12500,00	15000,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Balansoar metalic THT-07 - 3m(conform PG4, poza 5, pl.16) sau echivalentul	buc	2,00	4916,67	5900,00	9833,34	11800,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Balansoar pe arc tip FOX (conform PG4, poza 6, pl.16) sau echivalentul	buc	2,00	8125,00	9750,00	16250,00	19500,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Complex de joacă Turn 101(conform PG4, poza 3, pl.15) sau echivalentul	buc	1,00	102166,67	122600,00	102166,67	122600,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	

37416000-7	Complex sportiv Complex sportiv WORKOUT C- 031(conform PG4, poza 7, pl.17) sau echivalentul	buc	1,00	29166,67	35000,00	29166,67	35000,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
37416000-7	Sistem multisport: Poartă de handbal & Fotbal 3x2m cu o consolă de baschet cu panou și inel. Sistemul PROSPORT	buc	2,00	18250,00	21900,00	36500,00	43800,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
NOTĂ	Beton C20/25 armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfă conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice , beton armat clasa ... (fundații la montarea elementelor zonei de joacă, PG4, pl. 1 p. 1)	m ³	3,10	1989,25	2387,10	6166,67	7400,00	30 zile din data înregistrării contractului	MD69TRPDBH318110B11116AD	
	TOTAL					212583,34	255100,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bezverhni Roman, în calitate de: Director

Ofertantul: SRL BADAR-M, adresa: mun.Chișinău, str.Grenoble 159/3