


	Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM Agenția Națională pentru Sănătate Publică Centrul de Sănătate Publică Chișinău Secția Diagnostic de laborator MD-2001, mun. Chișinău, Str. Al. Hîjdeu 49 Telefon, fax +373 22574300	Formular, cod: RÎ 7.8-1 Aprobat prin: POS 7.8-2



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2568

din 30.04.2021

Протокол лабораторных испытаний

1	Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) Наименование предприятия (заявитель)	SRL Alex Neosim
	Nr Contractului/cererii, номер контракта/заявления	456/16.02.21
2	Adresa juridică Юридический адрес	Chisinau str.Armeneasca,53
3	Locul colectării probei/CODUL /producătorul (adresa de facto a întreprinderii) Место забора/производитель (адрес de facto)	Sectia de deproducere str.Padurii,21/1
4	Denumirea mostrei(probei), data producerii Название образца (пробы), дата изготовления	Apa potabila naturala n/g Dobrogea , 14.04.21
5	Nr. actului de colectare, data Nr акта отбора, дата	20 din 22.04.21
6	Data și ora prelevării probei Дата и время отбора	22.04.21 ora 13:00
7	Data și ora prezentării probei în laborator Дата и время доставки в лабораторию	22.04.21 ora 13:50
8	NP persoanei, care a recoltat proba, funcția. Имя, фамилия лица, отобравшего пробу, должность	L.Valuta asistenta med.ig.
9	Date suplimentare (ambalaj, temperatura etc) Дополнительные сведения (упаковка, температ.)	Ambalaj original, but.PET,T°+6C
10	DN pentru colectarea probei НД на отбор проб	GOST 23268.0-91
11	DN privind reglementarea indicatorilor și NMA (nivelul maximal admisibil) НД на показатели исследований и ПДУ	HG 934 din 15.08.07,IT MD 67-37699590-01-2007

I. Analiza chimică cantitativă


Количественный химический анализ

CODUL probei - 2568				Nr de înregistrare în laborator - 283			
Nr de ord. Nr. p/p	Indicii investigați Определяемые показатели	Unitati de masură Единицы измерения	Rezultatele cercetarilor, Результат исследований,	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de investigație НД на методы исследования
				Min.	Max.	Incert ±	
1	pH	Unitați de pH	7,60	4,5	9,5		SM SR ISO 10523:2014
2	Amoniac	mg/l	0,71		0,5		*GOST 4192-82 (abr.)
3	Nitriți	mg/l	0,023		0,5		*GOST 4192-82 (abr.)
4	Nitrați	mg/l	1,63		50,0		*GOST 18826-73 (abr.)
5	Rezidiul fix	mg/l	365,0		1500		*GOST 18164-72



Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Centrul de Sănătate Publică Chișinău
Secția Diagnostic de laborator
MD-2001, mun. Chișinău, Str. Al. Hîjdeu 49
Telefon, fax +373 22574300

Formular, cod: RÎ 7.8-1
Aprobat prin: POS 7.8-2



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2570

din 30.04.2021

Протокол лабораторных испытаний

1	Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) Наименование предприятия (заявитель)	SRL Alex Neosim
	Nr Contractului/cererii, номер контракта/заявления	456/16.02.21
2	Adresa juridică Юридический адрес	Chisinau str.Armeneasca,53
3	Locul colectării probei/CODUL /producătorul (adresa de facto a întreprinderii) Место забора/производитель (адрес de facto)	Sectia de productie , str.Padurii,21/1
4	Denumirea mostrei(probei), data producerii Название образца (пробы), дата изготовления	Apa potabila naturala n/g Dobrogea , 14.04.21
5	Nr. actului de colectare, data Nr акта отбора, дата	20 din 22.04.21
6	Data și ora prelevării probei Дата и время отбора	20.04.21 ora : 13:00
7	Data și ora prezentării probei în laborator Дата и время доставки в лабораторию	20.04.21 ora 13:50
8	NP persoanei, care a recoltat proba, funcția. Имя, фамилия лица, отобравшего пробу, должность	L.Valuta asistenta med.ig.
9	Date suplimentare (ambalaj, temperatura etc) Дополнительные сведения (упаковка, температ.)	Ambalaj original but.PET,T°+6C
10	DN pentru colectarea probei НД на отбор проб	GOST 23268.0-91
11	DN privind reglementarea indicatorilor și NMA (nivelul maximal admisibil) НД на показатели исследований и ПДУ	HG 934 din 15.08.07,IT MD 67-37699590-01-2007

I. Cercetările sanitaro-microbiologice

Санитарно-микробиологические исследования

CODUL probei 2570			Nr. de înregistrare a probei în laborator 128			
Nr de ord. Nr. p/p	Indicii investigati Определяемые показатели	Rezultatele cercetarilor, unitati de masură Результат исследований, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de investigație НД на методы исследования
			Min.	Max.	In-cert	
	E. coli	0 UFC / 250 ml		0 UFC / 250 ml		*SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
	Enterococi intestinali	0 UFC / 250 ml		0 UFC / 250 ml		*SM SR EN ISO 7899-2:2016
	Ps.aeruginosa	0 UFC / 250 ml		0 UFC / 250 ml		SM EN ISO 16266:2016

RAPORT
a încercărilor de laborator
ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Nr. 2112 din „14 „ 04 2021

1. Denumirea întreprinderii, organizația (beneficiar) FPC "ALEX-NEOSIM" SRL
Наименование предприятия, организации (заявитель)

2. Adresa juridică Chișinău, str. Armenească, 53
Юридический адрес

3. Denumirea mostrei, data producerii Pahare din hârtie de unica folosință pentru băuturi
Наименование образца (пробы), дата изготовления

4. Producătorul (firma, organizația, instituția) FPC "ALEX-NEOSIM" SRL
Изготовитель (фирма, предприятие, организация)

țara Republica Moldova
страна

5. Data și ora prelevării 10 ora 00 min „06” 04 2021
Время и дата отбора час мин

N.P.P. funcția Mostra a fost prelevată de solicitant
Ф.И.О., должность

Condițiile de transportare auto
Условия доставки

Livrat în LÎA 11 ora 30 min „06” 04 2021
Доставлен в ИЛЦ час мин

6. Date suplimentare
Дополнительные сведения

7. D.N. la producție DNT a producătorului
НД на продукцию

8. D.N. privind reglementarea volumului cercetărilor de laborator și aprecierea lor
НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку

Nr. d/o № п/п	Parametrii cercetați Определяемые показатели	Rezultatele cercetărilor, unități de măsură Результаты исследований Единицы измерения	Incertitudinea de măsurare Неопределенность измерения	Nivelul maxim admisibil, unități de măsură Величина допустимого уровня	DN a metodelor de investigare НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6

Nota 1: La cererea clientului rezultatul încercării se eliberează cu incertitudinea de calcul extinsă cu coeficientul de acoperire $k=2$ și nivelul de încredere 95%.

Nota 2: Rezultatul eliberat ($<LOQ$)- rezultatul este mai mic decât limita de quantificare a metodei de utilizate

I. Analiza chimică cantitativă:
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Mostra a sosit 12 ora 00 min „06” 04 2021
Образец поступил час мин

Codul 2112.1.1.1.21
Код

Nr. de înregistrare 724 în registru
Регистрационный в журнале

Nr. 724 procesului – verbal
№. протокола испытаний


din 14.04.2021

1	2	3	4	5	6
1.	Plumb	$<0,01 \text{ mg/l}$		$0,03 \text{ mg/l}$	GOST 30178-96, POS 1.31
2.	Cadmium	$<0,0005 \text{ mg/l}$		$0,001 \text{ mg/l}$	
3.	Crom*	$<0,01 \text{ mg/l}$		$0,1 \text{ mg/l}$	
4.	Arseniu	$<0,02 \text{ mg/l}$		$0,05 \text{ mg/l}$	GOST 26930-86, POS 1.44



Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Centrul de Sănătate Publică Chișinău
Secția Diagnostic de laborator
MD-2001, mun. Chișinău, Str. Al. Hîjdeu 49
Telefon, fax +373 22574300

Formular, cod: RÎ 7.8-1
Aprobat prin: POS 7.8-2



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2567

din 30.04.2021

Протокол лабораторных испытаний

1	Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) Наименование предприятия (заявитель)	SRL Alex Neosim
	Nr Contractului/cererii, номер контракта/заявления	456/16.02.21
2	Adresa juridică Юридический адрес	Chisinau str.Armeneasca,53
3	Locul colectării probei/CODUL /producătorul (adresa de facto a întreprinderii) Место забора/производитель (адрес de facto)	Sectia de deproducere str.Padurii,21/1
4	Denumirea mostrei(probei), data producerii Название образца (пробы), дата изготовления	Apa potabila naturala imbogatita cu bioxid de carbon Dobrogea , 20.04.21
5	Nr. actului de colectare, data Nr акта отбора, дата	20 din 22.04.21
6	Data și ora prelevării probei Дата и время отбора	22.04.21 ora 13:00
7	Data și ora prezentării probei în laborator Дата и время доставки в лабораторию	22.04.21 ora 13:50
8	NP persoanei, care a recoltat proba, funcția. Имя, фамилия лица, отобравшего пробу, должность	L.Valuta asistenta med.ig.
9	Date suplimentare (ambalaj, temperatura etc) Дополнительные сведения (упаковка, температ.)	Ambalaj original, but.PET,T°+6C
10	DN pentru colectarea probei НД на отбор проб	GOST 23268.0-91
11	DN privind reglementarea indicatorilor și NMA (nivelul maximal admisibil) НД на показатели исследований и ПДУ	HG 934 din 15.08.07,IT MD 67-37699590-01-2007

I. Analiza chimică cantitativă


Количественный химический анализ

CODUL probei - 2567				Nr de înregistrare în laborator - 284			
Nr de ord. Nr. п/п	Indicii investigati Определяемые показатели	Unitati de masură Единицы измерения	Rezultatele cercetarilor, Результат исследований,	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de investigație НД на методы исследования
				Min.	Max.	Incert ±	
1	pH	Unitați de pH	6,80	4,5	9,5		SM SR ISO 10523:2014
2	Amoniac	mg/l	< 0,05		0,5		*GOST 4192-82 (abr.)
3	Nitriți	mg/l	0,099		0,5		*GOST 4192-82 (abr.)
4	Nitrați	mg/l	0,45		50,0		*GOST 18826-73 (abr.)



Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale al RM
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Centrul de Sănătate Publică Chișinău
Secția Diagnostic de laborator
MD-2001, mun. Chișinău, Str. Al. Hîjdeu 49
Telefon, fax +373 22574300

Formular, cod: RÎ 7.8-1
Aprobat prin: POS 7.8-2



RAPORT DE ÎNCERCĂRI Nr. 2569

din 30.04.2021

Протокол лабораторных испытаний

1	Denumirea întreprinderii, organizației (beneficiarului) Наименование предприятия (заявитель)	SRL Alex Neosim
	Nr Contractului/cererii, номер контракта/заявления	456/16.02.21
2	Adresa juridică Юридический адрес	Chisinau str.Armeneasca,53
3	Locul colectării probei/CODUL /producătorul (adresa de facto a întreprinderii) Место забора/производитель (адрес de facto)	Sectia de productie , str.Padurii,21/1
4	Denumirea mostrei(probei), data producerii Название образца (пробы), дата изготовления	Apa potabila naturala imbogatita ci bioxid de carbon Dobrogea , 20.04.21
5	Nr. actului de colectare, data Nr акта отбора, дата	20 din 22.04.21
6	Data și ora prelevării probei Дата и время отбора	20.04.21 ora : 13:00
7	Data și ora prezentării probei în laborator Дата и время доставки в лабораторию	20.04.21 ora 13:50
8	NP persoanei, care a recoltat proba, funcția. Имя, фамилия лица, отобравшего пробу, должность	L.Valuta asistenta med.ig.
9	Date suplimentare (ambalaj, temperatura etc) Дополнительные сведения (упаковка, температ.)	Ambalaj original but.PET,T°+6C
10	DN pentru colectarea probei НД на отбор проб	GOST 23268.0-91
11	DN privind reglementarea indicatorilor și NMA (nivelul maximal admisibil) НД на показатели исследований и ПДУ	HG 934 din 15.08.07,IT MD 67-37699590-01-2007

I. Cercetările sanitaro-microbiologice

Санитарно-микробиологические исследования

CODUL probei _____2569_____			Nr. de înregistrare a probei în laborator _____127_____			
Nr de ord. Nr. п/п	Indicii investigati Определяемые показатели	Rezultatele cercetarilor, unitati de masură Результат исследований, единицы измерения	Nivelul maxim admisibil, unitati de masură Предельно допустимый уровень, единицы измерения			DN a metodelor de investigație НД на методы исследования
			Min.	Max.	In- cert	
	B.coliforme	0 UFC/ 250ml		0 UFC / 250 ml		*SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
	E. coli	0 UFC / 250 ml		0 UFC / 250 ml		*SM EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
	Enterococi intestinali	0 UFC / 250 ml		0 UFC / 250 ml		*SM SR EN ISO 7899-2:2016
	Ps.aeruginosa	0 UFC / 250 ml		0 UFC / 250 ml		SM EN ISO 16266:2016

	Numarul de colonii la 22°C	180 UFC/ml		100 UFC/ml	*SM SR EN ISO 6222-2014
	Numarul de colonii la 37 °C	10UFC/ ml		20 UFC/ml	*SM SR EN ISO 6222-2014

Concluzie pentru investigația sanitaro-microbiologică:

PROBA : Nu corespunde HG 934 din 15.08.2007 , IT MD 67-377766699590---01:2007 dupa Nr.de colonii 22°C

Responsabil pentru întocmirea RÎ, laborant în medicină Mariana Pitel semnatura 

Note:

1. Rezultatele încercărilor se referă numai la mostra încercată.
2. Se interzice reproducerea integrală sau parțială a prezentului Raport de încercări.
3. Valoarea incertitudinii calculate se prezintă la cererea clientului.
4. Responsabilitatea pentru calitatea prelevării și eșantionării probei se atribuie prelevatorului (clientului)
5. Metodele marcate cu semnul * sunt acreditate de CNA MOLDAC (Certificat de acreditare nr. LÎ 127 valabil până la 14.01.2024).

Șef Secție Diagnostic de Laborator Svetlana Gonța Semnătura 

Руководитель отдела лабораторной диагностики

Подпись