

(determinat conform Normativelor și Legislației în Construcții, aprobate pe teritoriul R.Moldova (NCM))

La
oferta de pret

Obiectivul: "Servicii de proiectare a rețelelor de apeduct și canalizare"

Nr.	Tip lucrări	Numerele compartimentelor, secțiunilor, tabelelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolul sau capitolul Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare în construcții	Calculul prețului curent	unitati	Pret, lei	
					unitate, lei	Preț total, lei
1	2	3	4			5
Rețele interioare de alimentare cu apă						
1.1.1	Sisteme cu distribuție orizontală a apei calde menajere pentru bloc locativ tipizat (ex. bloc locativ cu 9 etaje, 2 scări, 72 apartamente) Admitem, înălțime pe nivel=2,50m S=9000m2 W= 9 x 2,50 x9000 =202.500m3	NCM L.02.11.-1:2013, Indicator nr.1.”Obiecte de Construcții locative și Civile” , Tab.1, p.6 a= 391,31, b=0,005 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 K1-7,50 - p.1. Anexă la tabelul 1,2, NCM L.02.11.-1:2013 (Proiectare)	=(391,31+0,005*202500)* 0,85* 1,1*1,15*7,50	4	10188,765	40755,061
		NCM L.02.11.-1:2013, Indicator nr.1.”Obiecte de Construcții locative și Civile” , Tab.1, p.6 a= 391,31, b=0,005 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 K1-11 - p.1. Anexă la tabelul 1,2, NCM L.02.11.-1:2013 (Calcul de deviz)	=(391,31+0,005*202500)* 0,85* 1,1*1,15*11	4	16603,914	66415,6549
1.2. Lungimea pînă la 50m						
1.2.1	Rețele exterioare de alimentare: - diametrul pînă la DN50 mm- 1unitate	Indice de preț nr. 65.”Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации”,Tab.65-6, p.1 a=441 b=0 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	=(441+0*50)*0,85*1,1*1,1 5*21,2	3	10052,727	30158,1819
1.2.2	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul (DN50 -100)mm - 1unitate	Indice de preț nr. 65.”Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации”,Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	=(118+3,23*50)*0,85*1,1* 1,15*21,2	1	6371,2864	6371,28635
1.2.3	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul pînă (DN100 -200) mm -1unitate	Indice de preț nr. 65.”Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации”,Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	=(118+3,23*50)*0,85*1,1* 1,15*21,2	1	5734,1577	5734,15772
1.3. Lungimea (50-100)m						

1.3.1	Rețele exterioare de alimentare: - diametrul pînă la DN50 mm- -1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=441 b=0 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (441 + 0 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2 * 0,9$	4	10052,727	40210,9092
1.3.2	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul (DN50 -100)mm - -1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2 * 0,9$	1	10052,727	10052,7273
1.3.3	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul pînă (DN100 -200) mm -1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2 * 0,9$	1	10052,727	10052,7273

1.3. Lungimea (100-150)m

1.4.1	Rețele exterioare de alimentare: - diametrul pînă la DN50 mm- -1unitate lungime =100m;	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=441 b=0 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (441 + 0 * 150) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	10052,727	10052,7273
1.4.2	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul (DN50 -100)mm - -1unitate lungime =100m;	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 150) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	13734,168	13734,1683
1.4.3	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul pînă (DN100 -200) mm -1unitate lungime =100m;	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 150) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2 * 0,9$	1	13734,168	13734,1683

Rețea exterioară de alimentare cu apă

P 2.1 Lungimea pînă la 100m

2.1.1	Rețele exterioare de alimentare: - diametrul pînă la DN50 mm- -1unitate lungime =100m;	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=441 b=0 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2 * 0,9$	1	10052,727	10052,7273
-------	---	---	---	---	-----------	------------

2.1.2	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul (DN50 -100)mm - 1unitate lungime =100m;	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	9957,8903	9957,89025
2.1.3	Rețele exterioare de alimentare: -diametrul până (DN100 -200) mm -1unitate lungime =100m;	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	10052,727	10052,7273

P 2.2 Lungimea până la 300m						
2.2.1	- diametrul pînă la DN50 mm- 1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118 b=3,23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 300) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	24778,491	24778,4911
2.2.2	-diametrul (DN50 -100)mm - 1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 300) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	24778,491	24778,4911
2.2.3	-diametrul pînă (DN100 -200) mm -1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-6, p.1 a=118, b=3.23 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (118 + 3,23 * 300) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	24778,491	24778,4911
P.3 Rețea exterioară de canalizare						
P 3.1 Lungimea până la 100m						
3.1.1	-diametrul pînă (DN100 -300) mm -1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-7, p.1 a=710, b=6,29 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (710 + 6,29 * 100) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	30522,907	30522,9067
P 3.2 Lungimea 100-300m						
3.2.1	-diametrul pînă (DN100 -300) mm -1unitate	Indice de preț nr. 65."Городские Инженерные Сооружения и Коммуникации", Tab.65-7, p.1 a=710, b=6,29 Kf=0,85 - PE, p.4.1, NCM L.01.15-2012 Ks=1.1 -PE, p.5.1, NCM L.01.15-2012 Kc=1,15 -p.5.6, NCM L.01.15-2012 Ki=21.2 - indice de actualizare MO05-26/176 din ian. 2017	$= (710 + 6,29 * 300) * 0,85 * 1,1 * 1,15 * 21,2$	1	59199,394	59199,3941
Total P.3						441392,888
Total P1+P2+P3						
	Total servicii de proiectare fără TVA					
	Total servicii de proiectare cu TVA	Cota TVA =0%				

Notă: Execuția proiectului se va întocmi în baza:
1) Certificatului de Urbanism
3) Caiet de sarcini pentru proiecte
4)Aviz de racordare la rețea

Director:

"Foxtaur-VG"SRL