

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер ОСрг - 001 11 A059339-15

Дата выдачи: 19 мая 2015

Действителен до: 19 мая 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСрг - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Лаки акриловые "LAZURA", "BRIO", "PERLA", "CRACK EFFECT",
торговая марка SUPRATEN.

Серийное производство согласно SF 38622974-002:2010.

Код NM MD
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM GOST R 52020:2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 4, 5, 9, 4.5, 5.5; МУ 2158-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петриканы, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;
Производство: ул. М. Манолу, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ЦПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1387 от 19.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014; Протокол испытаний № 196 от 14.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM", мун. Кишинэу, г. Дурешы, ул. Т. Владимиреску, 70, МД 2003, сертификат аккредитации LI-014 от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAFCP LI 01 078 от 17.02.2010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации З. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС. Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке. Соглашение № 1755/2015 от 19.05.2015. Дело № 8563.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в сертификате


Серия В № 059339



Руководитель органа
по сертификации

Мельник Л.

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами
установленными Национальным Органом по Оценке Соответствия



OSPr-001

Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

SM SR EN ISO/CEI 17065
OSPr-001

Reg. номер

OSPr - 001 11 A000286-17

Дата выдачи 09 июня 2017

Действител 08 июня 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OSPr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
наименование/описаниеКирпич и камень керамические "BRIKSTON"
Серийный выпуск согласно SM EN 771-1+A1:2016.Код NCIRM
6904СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM GOST 530:2008 п. 4.2.4, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.5; RNI 06-5.3.35:2001 п. 2.2.
HG Nr. 226 din 29.02.2008 p.9.3g.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS" S.A.,
г. Яссы, ул. Каля Кишинэулуй 176, РумынияКод страны
RO

ЗАЯВИТЕЛЬ

"BRIKSTON CONSTRUCTION SOLUTIONS" S.A.,
г. Яссы, ул. Каля Кишинэулуй 176, РумынияКод IDNO
RO1989343

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1156-RE от 09.06.2017, выдан ОСП ГП ЦПМС, ул. Е. Кока, 28, мун. Кишинэу, MD 2064, сертификат аккредитации № OSPr-001 от 09.09.2014, Протокол испытаний № 84 от 07.06.2017, выдан ЦИ "INMACOMPROIECT" SA, мун. Кишинэу, ул. Сармизежетуса, 15, MD 2015, сертификат аккредитации № LI-095 действительный до 15.10.2020, Протокол испытаний № 2366 от 12.05.2017, выдан ИЛ Кишинэу ГП ЦПМС, ул. Е. Кока, 28, мун. Кишинэу, MD 2064, сертификат аккредитации № LI-86 действительный до 03.09.2020.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП НИСМ один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Соглашение № 4035/2017 от 09.06.2017. Дело № 1752.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в названии сертификата




Руководитель органа по сертификации



Мельник Н.

Серия Б № 000286



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



SM SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCpr - 001 11 A000039-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шоссе, Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:

Пластеры мраморные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 5 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002:2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;

ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Манолеску, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код NCM RM
321490000

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 46, 48 от 06.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Манолеску, 9, МД 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAESP LI 01 078 от 17.02.2010;


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000039



Руководитель органа по сертификации



Мельник Л.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A007343-17

Дата выдачи: 17 мая 2017

Действителен до: 17 мая 2019

EN ISO-CEI 17065

Организация по сертификации OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:

наименование/описание
Двери из поливинилхлоридного профиля (ПВХ) с клееным стеклопакетом, изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 30970-2002.Код NM MD
3925СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
ППРМ № 226 от 29.02.2008 "Об утверждении Технического регламента на строительную продукцию".
ГОСТ 30970-2002 п.п. 4.2.2-4.2.8, 4.3.1 таб.2; п.п. 4.3.2, 4.3.7, 4.7, 7.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. Узинелор, 206, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код страны
MDКод ОКПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0290 от 16.05.2017, выданный OC "CertMatCon", мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr.-049 действительный до 07.05.2018, выданный CNA "MOLDAC"; Протоколов испытаний № 312/1 от 14.04.2017 и № 377 от 27.05.2015, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incecom" IS, мун. Кишинэу, ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до 22.02.2018, выданный CNA "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев OC "CertMatCon". Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса, установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки/единицы продукции, согласно действующему законодательству.
Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Обладатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате.

Руководитель ОС

Пуха И.

Серия В № 001393

Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами установленными OC "CERTMATCON", информация на www.certmatcon.md



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер OCpr - 049 11 A007342-17

Дата выдачи: 17 мая 2017

Действителен до 17 мая 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 049

CERTMATCON мун. Кишинэу, ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD2023, тел. 022-903-001; моб. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Окна из поливинилхлоридного профиля (ПВХ) с клееным стеклопакетом,
изготовленные в соответствии с требованиями ГОСТ 30674-99.

Код NM MD
3925

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

ППРМ № 226 от 29.02.2008 "Об утверждении Технического регламента
на строительную продукцию".

ГОСТ 30674-99 п.п. 5.2, 5.3.1 табл.2; п.п.5.3.3, 5.3.5, 5.11, 8; ГОСТ 23166-99 п.4.7.5.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

"SUPRATEN", S.A.

ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Производство: ул. Узинелор, 206, мун. Кишинэу, Республика Молдова.

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель.

Код ОКПО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 0290 от 16.05.2016, выданный ОС "CertMatCon", мун. Кишинэу,
ул. Узинелор, 9, оф. 15, MD 2023, сертификат аккредитации № OCpr.-049 действительный до
07.05.2018, выданный СНА "MOLDAC"; Протоколов испытаний № 312 от 14.04.2017 и № 377
от 27.05.2015, выданных Испытательным Центром в составе ICSC "Incercom" IS, мун. Кишинэу,
ул. Индепенденций, 6/1, сертификат аккредитации № LI-021 от 06.02.2014 действительный до
22.02.2018, выданный СНА "MOLDAC".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 2+. Периодическая оценка осуществляется один раз в 6 (шесть) месяцев
ОС „CertMatCon“. Сертификат действителен в случае обеспечения технологического процесса,
установленного производителем и обеспечения информацией на государственном языке каждой
упаковки/единицы продукции, согласно действующему законодательству.
Договор на оказание услуг № 406 от 06.08.2014.

Младший держатель данного сертификата обязан наносить национальный знак соответствия SM на продукцию, указанную в
настоящем сертификате

Руководитель ОС

Пуха И.




Внимание предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализуются в соответствии с правилами
установленными ОС „CERTMATCON“, информация на www.certmatcon.md


Подпись сертификата и печать должны быть в наличии



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



EN ISO/C17 17065
OCPr-001



OCPr-001

Лист Листов

1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr-001 11 A000037-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Краска грунтовочная GRUNT
2	Краска для внутренних работ SNEJANA
3	Краска интерьерная моющаяся SNEJANA LAV
4	Краска интерьерная моющаяся EUROTON LAV
5	Краска интерьерная моющаяся EUROTON ECO
6	Матовая латексная краска MATTLATEX
7	Краска для детских комнат BABYSMILE
8	Влагостойкая краска с антибактериальным эффектом SANSIRO
9	Универсальная краска для интенсивных цветов AQUACOLOR
10	Фасадная краска POIANA FLORILOR
11	Фасадная краска EUROSTIL
12	Глянцевая латексная краска LUCIOS
13	Краска для шифера EUROSTIL NOVA
14	Краска защитно декоративная GRADINAR
15	Энергосберегающая краска TERMOGAIN
16	Концентрированная краска для внутренних и наружных работ COLER
17	Структурные краски RELIEF
18	Структурные краски FLEKSODECOR
19	Краска декоративная универсальная METALIC
20	Силиконовая фасадная краска 21-FASSADENFARBE
21	Краска огнестойкая по металлу 22-TERMOLAIT
22	Фасадная матовая краска на основе акрила 23-FLEX SILAN
23	Краска для внутренних работ SMILE
24	Краска акриловая супер белая SMILE ULTRABEL
25	Краска для внутренних работ ROMANITA
26	Краска акриловая супер белая NORMAL ULTRABEL
27	Краска интерьерная моющаяся LECO
28	Краска для внутренних и наружных работ SAVANA



Серия Б № 011012


Подпись представителя органа по сертификации

Мельник Л.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



EN SR EN ISO/CEI 17065
OCpr-001



OCpr-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Рег. номер

OCpr - 001 11 A000037-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OCpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) Г.П. «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ

Краски акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте,
согласно приложению 28 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002-2010.

Код NCM RM
320910000

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020/2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;
ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, MD 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OCpr-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 56-60 от 06.07.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, MD 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, MD 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате.

Серия Б № 000037



Руководитель органа по сертификации

Handwritten signature

Мельник Л.

СМАС

Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



ОСрг-001

Лист Листов

1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. ОСрг-001 11 A000031-16

от 13 июля 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Клей для полистерола BAGHETA
2	Клей универсальный для внутренних и наружных работ SUPRA UNIVERSAL
3	Универсальный клей для напольных покрытий LINCOV
4	Дисперсионный клей предназначен для приклеивания обоев SUPRA
5	Клей для всех видов обоев SUPRA-T
6	Профессиональный клей для дерева PVA D3
7	Обойный клей из стекловолокна

СМАС
CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE

Серия Б № 000016




подпись органа по сертификации

[Handwritten signature]

Мельник Л.



Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!



OSPr-001

Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EN SR EN ISO/CEI 17065
OSPr-001

Рег. номер

OSPr - 001 11 A000031-16

Дата выдачи 13 июля 2016

Действителен до 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OSPr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463;
факс: 022 745489.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Клеи полимерные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте,
согласно приложению 7 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-003.2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4), 5.4, 5.5, 10.3;

ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки 2120-RE от 13.07.2016 выдан ОСП НИСМ, МД 2064,
мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации OSPr-001 от 09.09.2014;

Протоколы испытаний № 43, 44 от 02.07.2016 выданные Испытательной лабораторией

"SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, МД 2059, сертификат аккредитации

№ LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан ИЦОЗ,

МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Т. Асака, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAESP

LI 01 078 от 17.02.2010;

дополнительная информация:

Систем 2+, Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат
действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой
упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством.

Акорд № 3011/2016 от 13.07.2016. Дело № 0313.

Настоящий сертификат действителен только для продукции предназначенной на экспорт

Серия Б № 000031




PENTRU
CERTIFICATE
Руководитель

органа по сертификации



Мельник Л.



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



OSpr-001

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



SM SR EN ISO/IEC 17065
OSpr-001

Рег. номер

OSpr - 001 11 A000299-17

Дата выдачи 19 сентября 2017

Действител 18 сентября 2020

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ OSpr - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу;
Фактический адрес: ул. Е. Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРОВАННАЯ КАК:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Шпатлевки акрилатные для внутренних и внешних отделочных работ, 7
позиций согласно приложению.

Серийное производство согласно SF 38622974-0022010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:
SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб. 1 (1, 2, 3, 5); ГОСТ 9980.3-86;
ГОСТ 9980.4-2002; ГОСТ 9980.5-2009. ЛП № 226 din 29.02.2008; МУ 2158-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

А.О. "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова.
Производство - мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9.

Код NCM
3214

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Изготовитель

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 3302-RE от 19.09.2017 выдан ОСП Г.П. ЦПМС,
мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, МД 2064, сертификат аккредитации № OSpr-001 от 09.09.2014.
Протоколы испытаний: № 13, 14, 15 от 07.09.2017, выданные Испытательной Лабораторией
А.О. „SUPRATEN”, ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, МД 2023, сертификат аккредитации
№ LI-030 от 07.02.2017. Санитарное заключение № 2293 din 06.09.2016.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Система 2+. Надзор осуществляется ОСП Г.П. ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен
только при обеспечении каждой единицы продукции информацией на государственном языке
согласно действующему законодательству. Соглашение № 4295/2017 от 19.09.2017, Дело № 2158.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем
сертификате



Руководитель органа по сертификации

Мельник Л.



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер **OCpr - 001 11 A059322-15**

Дата выдачи: **27 мая 2015** Действителен до: **27 мая 2020**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **OCpr - 001**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС), Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как:
НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Грунтовка "BETONOKONTAKT", торговая марка SUPRATEN.

Серийное производство согласно SF 38622974-002:2010.

Код NM MD
3214

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В:

SM ГОСТ Р 52020:2003 п. 5.3.1 таб. 1, пок. 2, 3, 5, 9;

ГОСТ 9980.3-86, ГОСТ 9980.4-2002, ГОСТ 9980.5-2009; МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Производство: ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова;

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

Производитель.

Код ИЧНО
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акт заключительной оценки № 1667 от 27.05.2015 выдан ОСП ГП ЦПМС, МД 2064,

мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации № LI-001 от 09.09.2014;

Протокол испытаний № 224 от 26.05.2015 выдан Испытательной Лабораторией АО "ASCHIM",

мун. Кишинэу, г. Дурлешы, ул. Т. Владимиреску, 70, МД 2003, сертификат аккредитации LI-014

от 16.12.2013; Гигиенический сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028,

мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации № SNA MD CAECP LI 01 078

от 17.02.2010.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Схема сертификации 3. Периодическая оценка осуществляется ОСП ГП ЦПМС один раз в год.

Сертификат действителен только при обеспечении каждой единицы продукции

информацией на государственном языке.

Соглашение № 1800/2015 от 27.05.2015. Дело № 8622.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате



Мельник Л

Руководитель органа
по сертификации



Серия В № 059322

Вниманию предпринимателей и контролирующих органов!
Копии сертификата соответствия легализируются в соответствии с правилами
установленными Национальным Органом по Оценке Соответствия



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"



EN ISO 9001 17065
OCPr-001



OCPr-001
Лист Листов
1 1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№. OCPr - 001 11 A000024-16

от 04 августа 2016

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование товаров
1	Универсальная грунтовка для минеральных основ SUPRATON
2	Грунтовка для минеральных основ SUPRATON UNIC
3	Универсальная грунтовка предназначена для внутренних и наружных работ SUPRATON EXTRA
4	Грунтовка глубокопроникающая для впитывающих влагу поверхностей TUFFUNGPUTZ
5	Грунтовка для обработки поверхностей с целью придания им водоотталкивающих свойств SUPRATON HIDROFOB
6	Грунтовка для профилактической обработки минеральных поверхностей от спор плесени и грибов SUPRATON LUX block
7	Акрилатная грунтовка SUPRATON AKWA
8	Грунтовка на основе кварцевого песка для внутренних и наружных работ BETONGPUTZ
9	Грунтовка кварцевая усиленная силиконом GLETA SILICONATA
10	Грунтовка для удаления ржавчины, очистки стен, полов MODMET
11	Универсальный антисептик для уничтожения грибка, плесени, мхов и лишайников на любых типах поверхностей SAFIR
12	Грунтовка SMILE GRUNT
13	Силиконовая глубокопроникающая грунтовка 11-SILICON GRUND
14	Силиконовая грунтовка с добавлением кварцевого песка 12-SILICON GUARZGRUND alb
15	Грунтовка для пористых поверхностей SUPRATON GAZBETON
16	Грунтовка для невпитывающих поверхностей BETOKONTAKT
17	Грунтовка акрилатная гидроизоляционная GHIDROIZOL

Серия Б № 000015




Руководитель органа по сертификации




Мельник Л.

Приложение недействительно без наличия сертификата соответствия!



Г.П. "Центр Прикладной Метрологии и Сертификации"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Рег. номер

ОСпр - 001 11 A000024-16

Дата выдачи 04 августа 2016

Действител 13 июля 2019

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОСпр - 001

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (ОСП) ГП «Центр Прикладной Метрологии и Сертификации» (ГП ЦПМС). Юридический адрес: шос. Мунчешть, 162а, МД 2002, мун. Кишинэу; Фактический адрес: ул. Е Кока, 28, МД 2064, мун. Кишинэу; тел.: 022 719279, 022 750463; факс: 022 745489.

Настоящим документом удостоверяется, что продукция, идентифицированная как: НАИМЕНОВАНИЕ/ОПИСАНИЕ

Грунтовки акрилатные торговой марки "SUPRATEN" в ассортименте, согласно приложению 17 позиций.

Серийный выпуск в соответствии с SF 38622974-002:2010.

СООТВЕТСТВУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В: SM ГОСТ Р 52020:2003 пкт. 5.3.1 таб.1 пок. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3; ПП № 226 от 29.02.2008, МУ 2158-80;

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. М. Маноле, 9, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код NCMRM
321490000

Код страны
MD

ЗАЯВИТЕЛЬ

АО "SUPRATEN", ул. Петрикань, 84, мун. Кишинэу, Республика Молдова

Код IDNO
1003600005791

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Сертификат соответствия № ОСпр-001 11 A000038 от 13.07.2016.

Акт заключительной оценки 2773-RE от 04.08.2016 выдан ОСП НИСМ, МД 2064, мун. Кишинэу, ул. Е. Кока, 28, сертификат аккредитации ОСпр-001 от 09.09.2014; Протоколы испытаний № 53 от 02.07.2016, № 51, 52 от 06.07.2016, № 61 от 04.08.2016 выданные Испытательной лабораторией "SUPRATEN" SA, мун. Кишинэу, ул. М. Маноле, 9, МД 2059, сертификат аккредитации № LI-030 от 23.02.2013; Санитарный сертификат № 3144 от 26.09.2013 выдан НЦОЗ, МД 2028, мун. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 67 А, сертификат аккредитации Nr. SNA MD CAECP LI 01 078 от 17.02.2010;

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Систем 2+. Периодическая оценка осуществляется ОСП ЦПМС один раз в год. Сертификат действителен только в случае обеспечения информацией на государственном языке каждой упаковки продукции в соответствии с действующим законодательством. Акорд № 3094/2016 от 04.08.2016. Дело № 0431.

Обладатель данного сертификата обязан наносить знак соответствия SM на продукцию, указанную в настоящем сертификате

Серия Б № 000024



Руководитель органа по сертификации

[Signature]

Мельник Л.

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil până la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NMMD
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA


Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Încerecom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil până la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat


Seria A № 006216



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md



Asortimentul de producție pe bază de ciment fabricat la uzina „Meșterul Manole, 9”

1. FASAD ALB/GRI
2. CLASS PORTELANAT ALB
3. TOPING
4. BARAȘEC 15/20
5. COROED-20 SILICONAT
6. TERMOZID
7. PENOBETON
8. T^oermocămin 700 (ALB/GRI)
9. T^oermotink
10. SV 75 ALB/GRI
11. HIDROSTOP
12. NIVELIR GROSS
13. NIVELIR RAPID
14. NIVELIR FIN
15. NIVELIR UNIVERSAL
16. OTKOS
17. FUGA
18. FUGA PROFI
19. CȘM-50
20. KLEITONC
21. KALMATRON
22. ZIDAR KLINKER



Conducătorul organismului
de certificare

(semnătura)

Scamina R.
(prenumele, numele)





S.C. ZAVRICICO-PRIM S.R.L.

MD-6533 Republica Moldova

R-l Anenii Noi, s. Speia

Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 233

NISIP PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE. GOST 8736-93

Cariera de extracție din s. Șerpeni, r.l. Anenii Noi, "Cariera" Șerpeni II"

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A007303-17, Nr 0007303-17.

Valabil pînă la 03.05.2019

Rn. Anenii Noi, s. Speia

din "28.05.2018"

Partida nr. 0234

de pe "28.05.2018"

Utilizatorul

Ș.M. Cățădeni Lux-23650

Denumirea indicilor	U/m	Nr./site	Date reale
1	2	3	4
Densitatea în stare uscată amestec	Kg/M ³	-	1416
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită p.4.3.4. Parțial-numaratorul, Total-numitorul	%	10	0,2
	%	5	0,25
	%	2,5	0,97
	%	1,25	1,05/2,02
	%	0,63	5,91/7,93
	%	0,315	81,80/89,73
	%	0,16	7,57/97,30
	< %	<0.16	2,70
Modulul granular	-	-	1,98
Conținutul particulelor prafoase și argiloase	%	-	1,2
Conținutul de argilă în bulgari	%	-	0

Data extragerii "20.05.2018"

Concluzie : Nisipul prezentat de SRL "ZAVRICICO-PRIM" conform GOST 8736-93 pct.4.3.4. corespunde clasei II cu granulație mijlocie Mgr = 2,43 SBL

Șef de secție

NR CĂȘIONULUI

CĂȘIONULUI 302

"28.05.2018"



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008340-18

Data emiterii: 29 martie 2018

Valabil până la: 29 martie 2019

SM EN ISO/CEI 17065
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001.

e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Elemente (inele și capace) din beton armat pentru puțuri, conducte,
fabricate conform GOST 8020-90.

Codul NM MD
6810

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";
GOST 8020-90 pct. 1.3.1, 1.3.4, 1.3.10 tab. 1; RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"CARACON IMOBIL" SRL.

str. la Toma Alimoș, 6, or. Durești, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producere: str. Uzinelor, 90, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării
MD

SOLICITANT

Producătorul.

Codul IDNO
1015600020715

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final nr. 0059 din 28.03.2018, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2014 valabil până la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări nr. 149/1 din 27.03.2018, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 23.02.2018 valabil până la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 276/8 din 02.03.2018, eliberat de către LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101 valabil până la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supragerare se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării
cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 627 din 18.03.2016.

Seria A 0006652



Conducătorul OC

În atenția antreprenorilor și organelor de control!

Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC "CERTMATCON", informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-GOST 66

Certificat de conformitate Nr. 001157

Valabil pina la 4 ianuarie 2020

Conform GOST 6665-91



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6

www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md

GOST 6665-91 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.822

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18 buc,

GOST 6665-91

Tipul, culoarea, dimensiunea:

Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:

Absorbtie de apa GOST/Real {%}:

Rezistenta la incovoire Gost/Real {MPa}:

Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:

Pierdere rezistentei GOST/Real{%}:

Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:

Termen de garantie:

Masa Netto: 1 800 Kg.

Masa Brutto: 1 830 Kg.

Cantitatea pe palet: 18 buc

Data fabricarii (in serie) 14 decembrie 2017

Data incarcarii: 27 martie 2018

Cantitatea incarcarii: 70 buc

Numarul facturii: LB1042894

Beneficiar: CATADENI-LUX S.R.L.

Bordur presat mare GRI 1x0,30x0,15m p18

Min. 38.5 / 44.8

Max. 5.0 / 2.7

Min. 5.14 / 5.7

F 200 / F 200

Max. 5 / 2.4

Max. 300 Aeff / 32.2 Aeff


2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standart in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de GOST 6665-91

Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Racu Cristina



Data eliberarii 27.03.2018





S.C. ZAVRICICO-PRIM S.R.L.

MD-6533 Republica Moldova

R-l Anenii Noi, s. Speia

Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 12

AMESTEC DE PIETRIS-NISIP PENTRU LUCRARI DE

CONSTRUCȚIE GOST 23735-79

Cariera de extracție din s. Șerpeni, rl. Anenii Noi, "Carieră" Șerpeni II"

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A007302-17, Nr 007302-17.

Valabil pînă la 03.05.2019

Rn. Anenii Noi, s. Speia

din "16.03.2018"

Partida nr. 12

de pe "06.03.2018"

Utilizatorul

SRM, Cătăneli - Gur - 23,900

Data extragerii "16.03.2018"

Denumirea indicilor	U/m	Nr/site	Date reale
Densitatea in stare uscata	kg/m3	-	1530
Compozitia granulometrica Partial-numaratorul, Total-numitorul	%	70	0,0
	%	60	0,0
	%	50	1,0
	%	40	0,72/1,72
	%	30	3,60/5,32
	%	25	3,39/8,71
	%	20	5,25/13,96
	%	15	10,21/24,18
	%	12,5	6,43/30,60
	%	10	8,57/39,17
	%	7,5	9,27/48,44
	%	5	10,68/59,12
	%	2,5	3,76/62,88
	%	1,25	2,53/65,42
	%	0,63	7,77/73,18
	%	0,315	19,13/92,31
	%	0,16	6,62/98,94
	%	<0,16	1,06
Conținutul de particule prăfoase și argiloase	%	-	1,62
Conținutul de argilă în formă de glomerule	%	-	0,12


Concluzie: Amestec de pietris-nisip prezentat de S.R.L. "ZAVRICICO-PRIM" după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 23735-79

Șef de secție

NR CAMIONULUI

CM 1414 845

"06.03.2018"





S.C. ZAVRICICO-PRIM S.R.L.
MD-6533 Republica Moldova
R-l Anenii Noi, s. Speia
Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR. 121
NISIP PENTRU LUCRARI DE CONSTRUCȚIE. GOST 8736-93
Cariera de extracție din s. Șerpeni, rl. Anenii Noi, "Carieră" Șerpeni II"
Certificat de conformitate OCpr-049 11 A007303-17, Nr 0007303-17.
Valabil pînă la 03.05.2019

Rn. Anenii Noi, s. Speia
Partida nr. 121
Utilizatorul 8154

din 12.04.2018
de pe 12.04.2018
Catodeni 25000


Denumirea indicilor	U/m	Nr./site	Date reale
1	2	3	4
Densitatea în stare uscată amestec	Kg/m ³	-	1440
Compoziția granulometrică Reziduu pe sită p.4.3.4. Parțial-numaratorul, Total-numitorul	%	10	0,0
	%	5	2,5
	%	2,5	9,4
	%	1,25	6,4/15,8
	%	0,63	19,0/34,8
	%	0,315	50,2/85,0
	%	0,16	13,0/98,0
	< %	<0,16	2,0
Modulul granular	-	-	2,43
Conținutul particulelor prafoase și argiloase	%	-	1,4
Conținutul de argila în bulgari	%	-	0,17

Data extragerii 12.04.2018

Concluzie: Nisipul prezentat de SRL "ZAVRICICO-PRIM" conform GOST 8736-93 pct.4.3.4. corespunde clasei II în granulație mijlocie Mgr.=2,43

Șef de secție 81

NR CAMIONULUI CM 849



ISO 9001 - MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI	
	CERTIFICAT DE CALITATE
	Nr. <u>908</u> Data <u>27/04/2018</u>
	COD: CDC - 8.2.4 - 58a EDIȚIA: 5 DATA: 22.12.17

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certification și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандартметрологія"



PATRIOT

OCpr-029

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32.5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : ЦЕМ II/A-II 32,5Б

LOT nr. 36

SILOZ nr. 3

SACI ☒

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele SM GOST 31108:2008 "Cimenturi pentru Construcții. Condiții tehnice" și SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență garantată	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	32,5B 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	27.1
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	52.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	25.68
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	166.00
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	0.8
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	2.26
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	0.034
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	18.5
Priza falsă **	Metoda internă	fara limita	Nu

* conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de pe flux

** conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probele de autocontrol

Pentru Ciment Portland cu Calcar CEM II / A - LL 32.5R / ЦЕМ II/A-II 32,5Б - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) - își declară conformitatea produsului prin Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/Nr_001151 valabil pînă la 22 decembrie 2020 emise de Organismul de Certificare SRL "CVALIMETRITOT" Nr.OCpr-029

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate pentru ciment-vrac este de 60 zile și 90 de zile pentru ciment-saci de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. L1 -085 valabil pînă la 8 mai 2020

Numărul vagonului / autocamionului :

AAC 281

25.68

**ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII**


LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.

Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova

Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549

Numar de identificare de stat 1003606006217

Capital social 445005270 lei



**Evgheni Ignatenco
Vladimir Tilisceac**

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelați serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403, 0254 55 404
E-mail : callcenter@md.lafarge.com



A member of
LafargeHolcim

FABRICAT IN MOLDOVA

S.C. "IACOBAS CONSTRUCT" S.R.L.

OC "Cvalimetriot" SRL Nr. OCpr-SM 270:2
Certificat de conformitate Nr. 000890
Valabil pina la 29 decembrie 2018
Conform SM 270:2008



MD2023, mun. Chisinau, str. Uzinelor 186/6
www.iacobas.srl@gmail.com, www.iacobas.md
SM 270:2008 tel/fax. 41-06-27, tel. 41-03-47

CERTIFICAT DE CALITATE nr.817

Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI 9.6 m

SM 270:2008

Tipul, culoarea, dimensiunea:
Rezistenta la compresiune GOST/Real {MPa}:
Uzura prin frecare GOST/Real {%}:
Rezistenta la incovoir Gost/Real {MPa}:
Rezistenta la inghet-dezghet GOST/Real {cicluri}:
Pierdere rezistentei GOST/Real {%}:
Absorbție de apa GOST/Real {%}:
Activitate specifica a radionuclizilor naturali: RNI/R:
Termen de garantie:
Masa Netto: 1 200 Kg.
Masa Brutto: 1 230 Kg.
Cantitatea pe palet: 9,6 m2
Data fabricarii (in serie) 10 ianuarie 2018
Data incarcarii: 27 martie 2018
Cantitatea incarcarii: 67,2 m2
Numarul facturii: LB1042891
Beneficiar: CATADENI-LUX S.R.L.


Pavaj presat CARAMIDA 20x10x 6cm GRI
Min. 39.29 / 41.2
Max. 0.7 / 0.47
Min. 5.24 / 5.32
F 150 / F 200
Max. 5.0 / 1.95
Max. 6.0 / 1.65
Max. 30.0 / 43.6
2 ani

Intreprinderea producatoare garanteaza corespunderea articolelor fabricate cu cerintele prezentului standard in cazul respectarii de catre consumator a conditiilor de utilizare de SM 270:2008


Nota: aparitia petelor, inclusive si petele albe, care apar in urma conditiilor climaterice, nu sunt defecte de productie si nu se primesc reclamatii

Sef de sectie

Racu Cristina



Data eliberarii 27.03.2018





S.C. ZAVRICICO-PRIM S.R.L.

MD-6533 Republica Moldova

R-l Anenii Noi, s. Speia

Tel. 069457777

CERTIFICAT DE CALITATE NR 63

AMESTEC DE PIETRIS-NISIP PENTRU LUCRARI DE

CONSTRUCTIE. GOST 23735-79

Cariera de extracție din s. Șerpeni, r. Anenii Noi, "Cariera" Șerpeni II"

Certificat de conformitate OCpr-049 11 A007302-17, Nr 007302-17.

Valabil pînă la 03.05.2019

Rn. Anenii Noi, s. Speia

Partida nr 63

Utilizatorul

din 23.05.2018

de pe 23.05.2018

Data ekstragerii 23.05.2018

Denumirea indicilor	U/m	Nr/site	Date reale
Densitatea in stare uscata	kg/m3	-	1650
Compozitia granulometrica Partial-numaratorul, Total-numitorul	%	70	0,0
	%	60	0,0
	%	50	0,0
	%	40	1,15
	%	30	0,97/2,12
	%	25	3,51/5,63
	%	20	2,85/8,48
	%	15	3,40/11,88
	%	12,5	11,15/23,03
	%	10	6,22/29,25
	%	7,5	1,34/30,59
	%	5	9,94/40,53
	%	2,5	7,45/47,98
	%	1,25	4,25/52,23
	%	0,63	9,88/62,11
	%	0,315	29,54/91,65/
	%	0,16	5,85/97,50
	%	0,075	2,5
Modul granular nisipului	%	-	2,5
Conț. Depraf. namol argila	%	-	1,8

Concluzie: Amestec de pietris-nisip prezentat de S.R.L. "ZAVRICICO-PRIM" după caracteristicile verificate corespunde cerințelor GOST 23735-79

Șef de secție

NR CAMIONULUI

C44K372

23.05.2018



ISO 9001 – MONITORIZAREA ȘI MĂSURAREA PRODUSULUI		COD: CDC - 8.2.4 – 58a
	CERTIFICAT DE CALITATE	
	Nr. _____	Data 28 mai 2018
		EDIȚIA: 5 DATA: 22.12.17

Sistemul de Management al Calității este certificat conform standardului internațional ISO 9001:2008 de către SGS Systems & Services Certifi și de către Organismul de Certificare a Sistemelor de Management din UCRAINA "Вінницький стандарт метрології"



PATRIOT

OCpr-029

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM SR EN 197 - 1: 2014 : CEM II/A - LL 32.5R

CIMENT PORTLAND cu calcar conform SM GOST 31108:2008 : ЦЕМ II/A-II 32,5S

LOT nr. **56** SILOZ nr. **3** SACI **X**

la care se referă acest Certificat de Calitate este fabricat și verificat în conformitate cu cerințele SM GOST 31108:2008 "Cimenturi pentru Construcții. Con tehnice" și SM SR EN 197 - 1: 2014 CIMENT Partea 1: "Compoziție, specificații și criteriile de conformitate ale cimenturilor".

Caracteristici produs	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Clasa de rezistență garantată	SM GOST 31108:2008 SM SR EN 197 - 1: 2014	-	32,5S 32.5R
Rezistența mecanică la compresiune la 2 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 10 MPa	27.1
Rezistența mecanică la compresiune la 28 zile**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 1: 2016	≥ 32,5 - ≤ 52,5 MPa	52.1
Consistența normală a pastei de ciment **	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	fără limită %	
Timp inițial de priză**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≥ 75 min	25.68
Stabilitate**	SM GOST 30744:2008 SM EN 196 - 3: 2017	≤ 10 mm	166.00
Conținut de sulfați (sub formă de SO ₃) **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 3.5 %	0.8
Conținut de cloruri Cl - **	GOST 5382-91 SM EN 196-2:2014	≤ 0,1 %	2.26
Conținut de Calcar **	SM GOST R 51795: 2006	6 - 20 %	0.034
Priza falsă **	Metoda internă	fără limită	18.5

* conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probe de pe flux

** conform rezultatelor din luna anterioară obținute pe probe de autocontrol

Nu

Pentru Ciment Portland cu Calcar CEM II / A - LL 32.5R / ЦЕМ II/A-II 32,5S - LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) – își declară conformitatea produsului prin Certificate de Conformitate SM nr. 050491 Valabil pînă la 22 februarie 2020/Nr. 001151 valabil pînă 22 decembrie 2020 emise de Organismul de Certificare SRL "CVALIMETRITOT" Nr. OCpr-029

Produsul poate fi utilizat conform standardelor și normativelor aplicabile.

Termenul de valabilitate pentru ciment-vrac este de 60 zile și 90 de zile pentru ciment-saci de la data livrării în condițiile respectării instrucțiunilor de manipulare, transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare. A se vedea pe verso.

Laboratorul de încercări LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A. este acreditat în conformitate cu SM SR EN ISO/CEI 17025: 2006. Certificat de acreditare Nr. L1-085 valabil pînă la 8 mai 2020


Numărul vagonului / autocamionului :

2244 408

22, 600

**ȘEF LABORATOR
MANAGER ARIE RAMPA EXPEDITII**

LAFARGE CIMENT (MOLDOVA) S.A.
Strada Viitorului 1 - MD 5400 - Rezina - Republica Moldova
Tel. (+373) (254) 55 500, Fax: (+373) (254) 55 549
Numar de identificare de stat 1003606006217
Capital social 445005270 lei



**Evgheni Ignatenco
Vladimir Tilisceac**

Pentru orice detalii și asistență tehnică apelati serviciul
Call-Center la tel.: 0254 55 403 / 0254 55 404
E-mail: callcenter@md.lafarge.com



**A member of
LafargeHolcim**

Contract/Контракт № 43Z-2017
Date/от 03.02.2017
Specification/Спецификация 25
Order/Отпуск 5000401012

ArcelorMittal

Car/Baron 60904745
Car customs/Повагонный заказ 7001496313
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8001464380
Export licence/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8001464380
EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480

Description of goods/Наименование товара						Код УКТВЭД	Standards/НТД		
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Класс А500С						7214	ЛСТУ 3760:2006 ГОСТ 7566-94		
№	№ плавки Heat No	№ Партии Lot No	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Lenght,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Mass net,kg
1	213054	110106		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	6	26790
2	223751	110094		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	2435
3	10-2110	110096		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	14085
4	10-2110	110098		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	3	12180
5	213072	110100		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	2	7175
6	213064	110102		12	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	1	4215

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	W	Co	Ceq
1.	0.291	0.75	0.075	0.03	0.015	0.024	0.019	0.034	0.0054	<0.005	<0.005	0.0004	0.007	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.43
2.	0.191	0.51	0.056	0.019	0.01	0.010	0.014	0.018	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.008	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.28
3.	0.177	0.56	0.057	0.014	0.035	0.011	0.010	0.011	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.029	-	0.28
4.	0.177	0.56	0.057	0.014	0.035	0.011	0.010	0.011	0.0052	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	0.029	-	0.28
5.	0.196	0.56	0.072	0.021	0.011	0.010	0.021	0.034	0.0053	<0.005	<0.005	0.0004	0.011	<0.005	<0.010	0.021	-	0.3
6.	0.193	0.57	0.056	0.026	0.036	0.035	0.021	0.034	0.0056	<0.005	<0.005	0.0004	0.005	<0.005	<0.010	<0.020	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength Н/мм2 (N/mm2)	Относительное удлинение после разрыва uniform extension after rupture %	Изгиб Bend	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force	Отношение Ratio
1.	593/597	670/672	18,8/16,8	уд/уд	8,4/7,5	1,13/1,13
2.	606/610	681/690	21,0/20,5	уд/уд	9,0/8,7	1,12/1,13
3.	593/593	672/677	18,7/19,0	уд/уд	8,3/8,4	1,13/1,14
4.	593/593	677/668	18,7/19,0	уд/уд	7,6/7,7	1,14/1,13
5.	597/595	672/677	18,0/18,2	уд/уд	7,8/7,9	1,13/1,14
6.	593/597	668/672	18,7/19,0	уд/уд	7,9/8,1	1,13/1,13

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Ra	Th	K	A(sum)
<50	<50	<300	<141

Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

<0,08

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.

Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской.	Подпись и печать представителя покупателя Signature and stamp of the buyer's representative
Примечание Note		31.07.2017 Лист 1 Sheet 1

