

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparație curentă a coridoarelor din cadrul secției Ortopedie și vertebrologie și secția Chirurgia mâinii al IMSP SCTO conform necesităților pentru anul 2024

Autoritatea contractantă

IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. N-1, N-2				
		1.1. Coridor N-1 secția ortopedie și vertebrologie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,500		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300		
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500		
3	RpCJ27C	Diverse lucrări - strat de impislitura din fibre de sticlă aplicat pe suprafețe la tavan.	m2	30,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	2682132601861	Impislitura fibre sticlă bitum. IA 600	m2	33,330		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	4,545		
	4100126202818	Apa	m3	0,009		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030		
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului	m2	30,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,900		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500		
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500		
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,800		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060		
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si pereti)	m2	6,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,260		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,260		
10	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	180,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,440		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,450		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,074		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,111		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m,	h-ut	0,036		

1	2	3	4	5	6	7
		moment max.=15 TFM				
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu (0.83x0.81 la tavan) inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,670		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,489		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,054		
	2030112939150 -11	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare(0.83x0.81 la tavan)	m2	0,670		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	2,680		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,335		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,117		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,402		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,670		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,013		
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (la intrare in subsol 0.8x2m) inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,168		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128		
	2030112939150 -12	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare la intrare in subsol 0.8x2m	m2	1,600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,800		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,960		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032		
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	165,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,650		
14	CD51C	Zidarie din caramida , format	100m2	0,035		

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,943		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,013		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	176,400		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,081		
	2710602000080	Armatura A1	kg	3,150		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,081		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144		
15	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T ,(CJ04C nu exista)	m2	7,600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,032		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,040		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,122		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,038		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,764		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,034		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,198		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,049		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,038		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015		
16	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri	m3	0,098		

1	2	3	4	5	6	7
		0,0-3,0 mm				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
17	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	7,800		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	31,500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,750		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	180,000		
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250		
19	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,250		
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	183,315		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	24,997		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165		
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	165,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	201,300		
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1 178,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,660		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	13,035		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,640		
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250		
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	165,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor,				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	174,058		
	4100126202818	Apa	m3	0,165		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250		
24	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,000		
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	82,500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,250		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	82,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330		
25	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	35,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,650		
	4100126202818	Apa	m3	1,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,750		
26	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250		
	4100126202818	Apa	m3	1,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,400		
27	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,360		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	486,550		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,554		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,370		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,221		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,440		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,110		
28	RpCP17A	Mina curenta din teava dreapta din INOX ficsata pe pardosea cu doua tavi	m	9,500		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,970		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,560		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,783		
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2-INOX	m	9,690		
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2-INOX	m	2,422		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,969		
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,485		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,242		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,485		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,710		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,855		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,855		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,238		
29	RpCP17A	Mina curenta din teava dreapta din INOX ficsata pe perete.	m	24,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	30,240		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,520		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,136		
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2-INOX	m	24,480		
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2-INOX	m	6,120		
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,448		
	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	1,224		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,612		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,224		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,320		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,160		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600		
30	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	37,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,700		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,491		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	239,168		
	2430226100000 1	Fuga	kg	15,322		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	747,400		
	4100126202818	Apa	m3	0,112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,622		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,331		
31	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (la trepte)	m	36,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,360		
	2743123549025 -31	Baghete din aluminiu (la trepte)	m	37,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	216,000		
32	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,186		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,155		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	31,620		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310		
33	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineta din beton armat, pentru montarea stlpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	1,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,552		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,496		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	536,280		
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,096		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,179		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,508		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,520		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,960		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,240		
34	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	15,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,675		
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,015		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,015		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,827		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,023		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,218		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300		
35	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	102,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,386		
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	104,550		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,020		
36	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	31,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,465		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,465		

1	2	3	4	5	6	7
37	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare -	t	1,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,490		
38	TrB01A1- 4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,372		
39	TrI1AC03 B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,	t	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540		
40	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	1,200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,450		
41	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440		
42	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18)	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,040		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,040		
Total Coridor N-1 sectiea ortopedie si vertebrologie						
		1.2. Coridor N2 Sectiea chirurgia mainii				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	30,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	3,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,300		
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500		
45	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafete la tavan.	m2	30,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	5,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,500		
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	33,330		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	4,545		
	4100126202818	Apa	m3	0,009		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030		
46	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,900		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585		
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500		
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	13,500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	31,647		
	4100126202818	Apa	m3	0,030		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030		
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500		
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	30,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,500		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,800		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060		
51	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi si pereti)	m2	6,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	1,260		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,260		
52	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	180,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,440		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,450		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,180		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,074		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,111		
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,036		
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (la intrare in subsol 0.8x2m) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,168		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,128		
	2030112939150 -12	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare la intrare in subsol 0.8x2m	m2	1,600		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,400		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,800		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,280		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,960		
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032		
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	165,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	19,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,750		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,250		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,650		
55	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea	100m2	0,035		

1	2	3	4	5	6	7
		1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	4,943		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,013		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	176,400		
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,081		
	2710602000080	Armatura A1	kg	3,150		
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,081		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,144		
56	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T ,(CJ04C nu exista)	m2	7,600		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,032		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,040		
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,122		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,038		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,764		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,034		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,198		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,049		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,038		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015		
57	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,800		
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016		
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,080		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
58	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	30,000		
	7422010060100	Timplă	h-om	7,800		
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	31,500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,750		
	1421102200496	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	180,000		
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250		
60	RpCJ27C	Diverse lucrări - strat de impislitura din fibre de sticlă aplicat pe suprafețele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	165,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	31,350		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,250		
	2682132601861	Impislitura fibre sticlă bitum. IA 600	m2	183,315		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	24,997		
	4100126202818	Apa	m3	0,050		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,165		
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	165,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	201,300		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 178,100		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,660		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	13,035		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,640		
62	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250		
63	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor,	m2	165,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	74,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,500		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	174,058		
	4100126202818	Apa	m3	0,165		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,165		
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,950		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	24,750		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,250		
65	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	165,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	99,000		
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	82,500		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	8,250		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	82,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,330		
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc	m2	35,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	13,650		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,650		
	4100126202818	Apa	m3	1,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,750		
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	35,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,250		
	4100126202818	Apa	m3	1,750		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,400		
68	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	37,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	20,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,360		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	486,550		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,554		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,370		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,221		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,440		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,110		
69	RpCP17A	Mina curentă din teava dreaptă din INOX ficsată pe pardosea cu două tavi	m	9,500		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	11,970		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,560		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,783		
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2-INOX	m	9,690		
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2-INOX	m	2,422		
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,969		
	2874125882312	Saiba plată pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,485		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,242		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,485		
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1,710		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,855		
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	0,855		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,238		
70	RpCP17A	Mina curentă din teava dreaptă din INOX ficsată pe perete.	m	24,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	30,240		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,520		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	17,136		
	2722103211868	Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2-INOX	m	24,480		
	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2-INOX	m	6,120		
	4011106202741	Energie electrică	kw	2,448		
	2874125882312	Saiba plată pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	1,224		
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,612		
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	1,224		
	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	4,320		
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	2,160		
	2952270007609	Masina de gaurit electrică	h-ut	2,160		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,600		
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	37,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	40,700		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,491		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	239,168		
	2430226100000	Fuga	kg	15,322		

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	747,400		
	4100126202818	Apa	m3	0,112		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,067		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,622		
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,331		
72	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (la trepte)	m	36,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	9,360		
	2743123549025-31	Baghete din aluminiu (la trepte)	m	37,800		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,900		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	216,000		
73	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	31,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	23,250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	62,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,186		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,155		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,046		
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	31,620		
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	3,100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,310		
74	RpCB03B	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	1,600		
	7123010010200	Betonist	h-om	9,552		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,496		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	536,280		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,096		
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,179		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,508		
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,520		
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,960		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,240		
75	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	15,000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	15,300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800		
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	1,675		
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,015		
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,015		
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,827		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,023		
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	1,218		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,300		
76	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	102,000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,386		
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	104,550		
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,020		
77	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	31,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,030		
	4100126202818	Apa	m3	0,465		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,465		
78	TrI1AA08 A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin	t	1,400		

1	2	3	4	5	6	7
		aruncare -				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,490		
79	TrB01A1-4	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	1,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,372		
80	TrI1AC03B1	Incarcare (Deseuri) , avind 50-100 kg -, cu purtare de pina la 10 m,	t	1,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540		
81	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	t	1,200		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,450		
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440		
83	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18)	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,040		
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,040		

Data completării 17.06.2024 Cu stimă,
Ofertant/candidat
Dinamic Cnstruct SRL
Director Demerji Tudor
(semnătura autorizată)

