



FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Institutul de Cardiologie
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600150613

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ICS „Diamedix Impex” SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD2004
2A.4	Oraș/Localitate	mun. Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. 31 august 1989,108/2
2A.6	Pagina web	diamedix.ro
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Turcanu Dorel
2A.7.1	Telefon	078883890
2A.7.2	Adresa de e-mail	dorel.turcanu@diamedix.ro
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1012600019967
2A.9	Numărul cod TVA	0208491
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie Diamedix SA, Societate cu Răspundere Limitată.
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Traian Marinescu
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]	Traian Marinescu
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	RO
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie 	întreprindere mică

	• și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da √Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da √Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Turcanu Dorel
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Reprezentant Vinzari
2B.3	Țară	MD
2B.4	Telefon	078883890
2B.5	Adresa de e-mail	dorel.turcanu@diamedix.ro
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da √Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări,</i>		

tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da	√Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	text	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	<p>Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Da √Nu
3A.2	<p>Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere</p>	Da √Nu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	<p>Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Da ✓Nu
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Da ✓Nu
3A.5	<p>Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	Da ✓Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă</p>	Da ✓Nu

	pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da √Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da √Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	Da √Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea</i>	Da Nu

	<i>plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	√Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da √Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	Da	Nu

	<i>3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>		
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Etica profesională		
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da	√Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Integritatea		
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da	√Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	4. Certificat de înregistrare nr.044345, seria A MMII din 15.06.2012 MD 0115405. Genurile de activitate: 1. Importul; 2. Comercializarea; 3. Verificarea și reparatia dispozitivelor medicale.
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da √Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind	√Da Nu

	asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text <i>Referința exactă a documentației:</i> text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Nu se aplică</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Nu se aplică</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea [număr]</i> Anul text <i>Valoarea [număr]</i> Anul text <i>Valoarea [număr]</i> Anul text <i>Valoarea medie totală [număr]</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o	<i>Adresa de internet:</i> text

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> text
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> text
		<i>Referința exactă a documentației:</i> text

4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a

		documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea</i>	√Da Nu

	<i>contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false. Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP Institutul de Cardiologie, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție nr. 21065592. Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem închis).

Nume: Traian Marinescu

Funcția: Administrator

Data: 11.11.2022

Adresa: mun.Chisinau, str.31 august 1989,108/2

Semnătura

ORDIN DE PLATA Nr. DATA EMITERII TIP.DOC.1

PLATITI:	<input type="text" value="22,798.24"/>	MDL	douazeci si doua mii sapte sute nouazeci si opt lei 24 bani
PLATITOR:	(R) DIAMEDIX IMPEX SRL I.C.S.	CODUL IBAN	MD72MO2224ASV54735437100
		CODUL FISCAL	1012600019967
PRESTATORUL PLATITOR:	OTP Bank S.A.		
BENEFICIAR:	(R) IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	CODUL IBAN	MD98ML000000002251902161
		CODUL FISCAL	1003600150613
PRESTATORUL BENEFICIAR:	BC'Moldindconbank'S.A.		
DESTINATIA PLATH:	Pentru garantia pentru oferta la licitatia publica nr. 21065592 din 11.11.2022		TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT <input type="text" value="N"/> L.s.
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII	<u>MARINESCU TRAIAN ALIN</u>
<input type="text" value="001"/>	<input type="text" value="10 NOIEMBRIE 2022 14:53:20"/>	<input type="text" value="10 NOIEMBRIE 2022"/>	<u>MARINESCU TRAIAN ALIN</u> SEMNAURILE EMITENTULUI
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking			
SEMNAURILE PRESTATORULUI			L.s.
MOTIVUL REFUZULUI			

Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *

*Campuri optionale

ORDIN DE PLATA

Nr. 467

DATA EMITERII

10 NOIEMBRIE 2022

TIP.DOC.1

PLATITI:	2,533.25	MDL	doua mii cinci sute treizeci si trei lei 25 bani
PLATITOR:	(R) DIAMEDIX IMPEX SRL I.C.S.	CODUL IBAN	MD72MO2224ASV54735437100
		CODUL FISCAL	1012600019967
PRESTATORUL PLATITOR:	OTP Bank S.A.		
BENEFICIAR:	(R) IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	CODUL IBAN	MD98ML00000002251902161
		CODUL FISCAL	1003600150613
PRESTATORUL BENEFICIAR:	BC'Moldindconbank'S.A.		
DESTINATIA PLATII:	Pentru garantia pentru oferta la licitatie publica nr. 21065592 din 11.11.2022		
		TIPUL TRANSFERULUI	NORMAL / URGENT
		<input type="checkbox"/> N	L.s.
		<u>MARINESCU TRAIAN ALIN</u>	
CODUL TRANZACTIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTARII	
001	10 NOIEMBRIE 2022 14:32:14	10 NOIEMBRIE 2022	
Document transmis prin serviciul OTP Internet / Mobile Banking			
		SEMNAURA PRESTATORULUI	
			L.s.
		MOTIVUL REFUZULUI	

Nota: Responsabilitatea privind veridicitatea si corectitudinea informatiei indicate in ordinul de plata ii revine persoanei care emite un ordin de plata *

*Campuri optionale

Specificații tehnice (F.4.1)

Numarul Licitatiei: 21065592		Data: 11 noiembrie 2022			Alternativa Nr.:	
Denumirea licitatiei: Reagenti și consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem inchis)		Lot: 1,2,8,11,21,26,28			Pagina 1 din 4	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Articoului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusa de catre ofertant
Lotul 1 Consumabile , reagenti p-u analizatorului Biochimic automat , Dimension Rxl Max,, (sistem inchis)						
33100000-1	Sample cups p-u eprubete 1,5 ml	Cupe proba 1,5 ml, cu capac (sample cups with lids)	Germania	Siemens	Cupe proba 1,5 ml cu capace (sample cups with lids). Certificat CE sau declaratie de conformitate.	Cupe proba 1,5 ml cu capace (sample cups with lids). Ambalaj original de la producator, 1000 buce per Kit
33100000-1	Cuvette window(ferestre)	ASSY CUVETTE WINDOW 5/PKG	Germania	Siemens	Cuvette window(ferestre). Certificat CE sau declaratie de conformitate.	Cuvette window(ferestre). Ambalaj original de la producator, 5 buce per set
33100000-1	Cuvette cartridge	Cuvette cartridge	Germania	Siemens	Cuvette cartridge. Certificat CE sau declaratie de conformitate.	Cuvette cartridge Ambalaj original de la producator, 12000 cuve per kit
33100000-1	Cholesterol	CHOL – Cholesterol	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Triglyceride	Triglyceride	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	ALAT	ALTI - ALT/GPT	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 240 teste per kit
33100000-1	ASAT	AST - AST/GOT	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 360 teste per kit
33100000-1	Total Bilirubin	TBI - Total Bilirubin	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Creatinin	CREA2–Creatinine	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Ureia Nitrogen	BUN - Urea Nitrogen	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Acid uric	URCA - Uric Acid	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Iron	IRON – Iron	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 240 teste per kit

33100000-1	Albumin	ALB	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Glucoza	GLUC - Glucose	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 1440 teste per kit
33100000-1	Proteina totala	TP - Total Protein	Germania	Siemens	teste ambalate in flex original de la producator Certificat CE sau declaratie de conformitate.	teste ambalate in flex original de la producator. 480 teste per kit
33100000-1	Ser control normal bazat pe ser uman	Lymphocheck Assayed Biochemistry Control - level 1 (Biorad)	Germania	Biorad	Ser control normal bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina anilaza asat bilirubina totala si directia calciu colesterol CF NAK creatinin ganagrp, fier mg anilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric/adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max.	Ser control normal bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina anilaza asat bilirubina totala si directia calciu colesterol CF NAK creatinin ganagrp, fier mg anilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric/adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max.
33100000-1	Ser control patologic bazat pe ser uman	Lymphocheck Assayed Biochemistry Control - level 2 (Biorad)	Germania	Biorad	Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina anilaza asat bilirubina totala si directia calciu colesterol CF NAK creatinin ganagrp, fier mg anilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric/adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max.	Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina anilaza asat bilirubina totala si directia calciu colesterol CF NAK creatinin ganagrp, fier mg anilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric/adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max.

Lotul 2 Consumabile, reagenti p-u analizatorul Biochimic automat „Respons 910„ (sistem inchis)

33100000-1	Alcaline fosfatasase FS IFCC	Alcaline fosfatasase FS IFCC	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	ALAT FS IFCC	ALAT FS IFCC	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	ASAT FS IFCC	ASAT FS IFCC	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Bilirubina auto total FS	Bilirubina auto total FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in ambalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml

33100000-1	Bilirubina auto direct FS	Bilirubina auto direct FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml
33100000-1	Alfa-amilaza CCFS	Alfa-amilaza CCFS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x120 ml
33100000-1	Createnina FS	Createnina FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Urea FS	Urea FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Glucoza GOD FS	Glucoza GOD FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Cholesterol FS	Cholesterol FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Trigliceride FS	Trigliceride FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Proteina totala FS	Proteina totala FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	Gamma GTP FS IFCC	Gamma GTP FS IFCC	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.

33100000-1	Uric acid FS TOOS	Uric acid FS TOOS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	HDL-C Immuno FS	HDL-C Immuno FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	CK-MB	CK-MB	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
33100000-1	LDL FS IFCC	LDL FS IFCC	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
33100000-1	Iron FS Ferene	Iron FS Ferene	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: 4x120ml
33100000-1	Albumin	Albumin	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	CRP FS	CRP FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.
33100000-1	ASLO	Antistreptolysin O FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x200 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.
33100000-1	Rheumatoid Factor FS	Rheumatoid Factor FS	Germania	Diasys	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.	Teste pentru analizatorul biochimic "Respons 910" cu codul de citire adaptat la aparatul respons 910 in amalalaj original de la producator Ambalaj: flacoane 4x100 ml.
33100000-1	Cleaner A	Cleaner A	Germania	Diasys	Cleaner A pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	Cleaner A pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.

33100000-1	Cleaner B	Cleaner B	Germania	Diasys	Cleaner B pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.	Cleaner B pentru analizatorul biochimic "Respons 910" in amalaj original de la producator. Ambalaj: flacoane 4x60 ml.
33100000-1	Kit cuvele sector for respons 910	Kit cuvele sector for respons 910	Germania	Diasys	pentru testari biochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvele sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910	pentru testari biochimice ,ambalaj - 3840pcs/box =256 cuvele sector original de la producator adaptat pentru analizatorul respons 910
33100000-1	MultiCalibrator universal	Truval U	Germania	Diasys	MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat,asat albumina,fosfataza alcalina, bilirubina totata si directa calciu colesterol, CFK, creatinin, fier,amilaza, Na, K, Cl ,proteina totala, trigliceride, urea, acid uric), adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj: flacoane 20x3ml	MultiCalibrator universal cu parametre biochimice (alat,asat albumina,fosfataza alcalina, bilirubina totata si directa calciu colesterol, CFK, creatinin, fier,amilaza, Na, K, Cl ,proteina totala, trigliceride, urea, acid uric), adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910. Ambalaj: flacoane 20x3ml
33100000-1	Calibrator pentru CK- MB	Truval CK-MB	Germania	Diasys	Calibrator pentru CK- MB. Ambalaj: 6x1ml original de la producator	Calibrator pentru CK- MB. Ambalaj: 6x1ml original de la producator
33100000-1	HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator	Truval Lipid calibrato	Germania	Diasys	HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. Ambalaj: 3x2ml original de la producator	HDL-C LDL-C Selec Lipid calibrator. Ambalaj: 3x2ml original de la producator
33100000-1	PCR Calibrator cu 5 nivele	Truval CRP	Germania	Diasys	PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator	PCR Calibrator cu 5 nivele. Ambalaj 5x2ml original de la producator
33100000-1	calibrator RF cu 5 nivele	Truval RF	Germania	Diasys	Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml original de la producator	Calibrator RF cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml original de la producator
33100000-1	Ser control normal bazat pe ser uman Normal	Truval N	Germania	Diasys	Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max	Ser control normal bazat pe ser uman. Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice(alat albumina,fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric)adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max

33100000-1	Ser control patologic bazat pe ser uman Patologic	Trulab P	Germania	Diasys	Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric/adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max	Ser control patologic bazat pe ser uman.Ambalaj flacon 5ml certificat de origine pentru produs pentru testari biochimice (alat albumina, fosfataza alcalina amilaza asat bilirubina totata si directa calciu colesterol CF NAK creatinin gamagtp, fier mg amilaza pancreatica Na K Cl proteina totala trigliceride urea acid uric/adaptat pentru analizatorul biochimic respons 910, Dimension Rxl Max
33100000-1	Control pentru probele reumatice Trulab Protein Level	Trulab Protein Level 1	Germania	Diasys	Control p-u probele reumatice Leved 1 . Ambalaj 1ml	Control p-u probele reumatice Leved 1 . Ambalaj 3x 1ml
33100000-1	Control pentru probele reumatice Trulab Protein Level	Trulab Protein Level 2	Germania	Diasys	Control p-u probele reumatice Leved 2 . Ambalaj 1ml	Control p-u probele reumatice Leved 2 . Ambalaj 3x 1ml
33100000-1	Calibrator ASO liquid satbil cu 5 nivele	Trucal ASO	Germania	Diasys	Calibrator ASO liquid satbil cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml	Calibrator ASO liquid satbil cu 5 nivele. Ambalaj 5x1ml
33100000-1	Lampa halogena	Photometer lamp	Germania	Diasys	Lampa halogena. Pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator	Lampa halogena. Pentru citirea rezultatelor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
33100000-1	Proba (ac de dozare)	Probe	Germania	Diasys	Proba (ac de dozare). Pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator	Proba (ac de dozare). Pentru dozarea probelor si reagentilor la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
33100000-1	Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910	Water filter (porexfilter)	Germania	Diasys	Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910. Pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator	Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910. Pentru stoparea impuritatilor apei purificate la analizatorul biochimic respons 910 certificat de origine de la producator
33100000-1	HbA1c net FS 4x100	HbA1c net FS	Germania	Diasys	Reactiv pentru determinarea cantitativa a hemoglobinei glicate (Hb1Ac) la bordul analizatorului biochimic "Respons 910" .Metoda dedeterminare: Enzimatica. Reagentii: lichid satbil gata de folosire, bireagent. Impachetare: flacoane 4x100 teste in amalaj original de la producator cu coduri de bare compatibil cu Respons 910.	Reactiv pentru determinarea cantitativa a hemoglobinei glicate (Hb1Ac) la bordul analizatorului biochimic "Respons 910" . Metoda dedeterminare: Enzimatica. Reagentii: lichid satbil gata de folosire, bireagent. Impachetare: flacoane 4x100 teste in amalaj original de la producator cu coduri de bare compatibil cu Respons 910.

33100000-1	HbA1c net Hemolysing Solution 4x199	HbA1c net Hemolysing Solution	Germania	diAsys	Solutie de lizare HbA1c pentru prepararea probelor de singe integral, calibratori si controale. Solutie gata de utilizare in flacoane originale de la producatorul cu coduri de bare ce se introduc direct in rotorul de reactiv compatibil cu Respons 910. Impachetare: flacoane 4x200 teste	Solutie de lizare HbA1c pentru prepararea probelor de singe integral, calibratori si controale. Solutie gata de utilizare in flacoane originale de la producatorul cu coduri de bare ce se introduc direct in rotorul de reactiv compatibil cu Respons 910. Impachetare: flacoane 4x200 teste
33100000-1	TruCal HbA1c net 2x0,3 ml	TruCal HbA1c net	Germania	DiAsys	Calibrator leofilizat bazat pe material din singe uman. Set 2x0,3 ml in amalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c	Calibrator leofilizat bazat pe material din singe uman. Set 2x0,3 ml in amalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c
33100000-1	TruLab HbA1c net Level 1	TruLab HbA1c net Level 1 6x1 ml	Germania	DiAsys	Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor normale de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c	Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor normale de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c
33100000-1	TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml	TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml	Germania	DiAsys	Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor patologice de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c	Material de control leofilizat bazat pe material de singe uman, pentru verificarea valirilor patologice de HbA1c. Flacoane 6 x 1 ml. in amalaj original de la acelasi producator cu reactivul pentru HbA1c
Lotul 8	Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul EPOC Host					
33100000-1	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1	EUROTROL GAS-ISE CTRL LVL 1	Germania	Siemens	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1. Ambalaj 2-2,5 ml	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1. Ambalaj 2-2,5 ml
33100000-1	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3	EUROTROL GAS-ISE CTRL LVL 3	Germania	Siemens	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3. Ambalaj 2-2,5 ml	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3. Ambalaj 2-2,5 ml
33100000-1	Teste BGEM	EPOC BGEM TEST CARDS CREA & CHL 50T	Germania	Siemens	Teste BGEM p-u aparatul EPOC Host	Teste BGEM p-u aparatul EPOC Host
Lotul 11	Consumabile, reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchie)					

33100000-1	Tromborel S	Tromborel S	Germania	Siemens	<p>Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caili extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinc (PR), activitatea protrombincica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator.10x10 ml, Compozitie: Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>	<p>Reactiv liofilizat de tromboplastina extras din placenta umana pentru determinarea timpului de protrombina (PT) conform metodei Quick, dar si determinarea activitatii factorilor de coagulare ai caili extrinseci de coagulare (II, V, VII, X) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a parametrilor derivati din PT: raportul protrombinc (PR), activitatea protrombincica (PA) si raportul international normalizat (INR). Fiecare lot de reactiv trebuie să fie insotit de un tabel de valori pentru ISI pe categorii de instrumente automate.reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator.10x10 ml, Compozitie: Tromboplastina din placenta umana liofilizata,Clorura de calciu,Stabilitate si stocare:min 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire)- pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>
33100000-1	Actin FS	Actin FS	Germania	Siemens	<p>Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caili intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata. reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator. 10x2, Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampou, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C), pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>	<p>Reactiv lichid pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activata (APTT) in plasma citrate, dar si activitatii factorilor de coagulare ai caili intrinseci de coagulare (VIII, IX, XI, XII) atunci cand este folosit impreuna cu plasma deficitara de factor. Sa permita determinarea concomitenta a raportului de tromboplastina partial activata. reactiv sub forma lichida cu impachetare originalade la producator. 10x2; Compozitie: Fosfatide din soia purificate in acid elagic, solutie tampou, Stabilizatori, Conservanti. Stabilitate si stocare:min 7 zile la (2 - 8°C), pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>

33100000-1	Calcium chloride solution 0.025 mol/l	Calcium chloride solution 0.025 mol/l	Germania	Siemens	Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT). Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Reactiv suplimentar pentru determinarea timpului de tromboplastina partial activate (APTT). Prezentare:Reactiv sub forma lichida cu impachetare originala de la producator 10 x 15 ml;Compozitie: solutie CaCl2 0.025 mol/l. Stabilitate si stocare:min 8 saptamani la (2 - 25°C) pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33100000-1	Thrombin reagent	Thrombin reagent	Germania	Siemens	Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)	Reactiv liofilizat pentru determinarea fibrinogenului in plasma conform metodei Clauss modificate (fara dilutie). Reactiv ce nu mai presupune dilutia preliminara a plasmei cu tampon imidazol 1:10.Impachetare 10x1ml Compozitie: Trombina bovina 100 NIH, tampon si stabilizatori. Stabilitate si stocare: 5 zile la 2 - 8°C (dupa reconstituire), 2 luni la ≤ - 20°C (dupa reconstituire)
33100000-1	Owren's Veronal Buffer	Owren's Veronal Buffer	Germania	Siemens	Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, PH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Reactiv suplimentar pentru determinarea testului de fibrinogen.Impachetare: 10 Flacoane x 15 mL.Compozitie: sodium barbital si sodium chloride, PH 7.35. Stabilitate si stocare: 8 saptamani la 2-8°C pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)

33100000-1	PT Multicalibrator	PT Multicalibrator	Germania	Siemens	<p>Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombina (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombina de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>	<p>Set de 6 calibratori pentru trasarea curbei de calibrare pentru activitatea protrombina (AP) si raportul international normalizat (INR). Sa permita determinarea automata a valorii ISI a instrumentului folosit si a valorii plasmei cu activitate protrombina de 100%. Fiecare lot de reactiv va fi insotit de un tabel de valori pentru AP si INR pentru fiecare din cei 6 calibratori, pe categorii de reactiv de tromboplastina si instrumente automate.Prezentare:Set de 6 calibratori sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 6x 1ml;Compozitie: Plasma umana liofilizata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>
33100000-1	Standard Human Plasma	Standard Human Plasma	Germania	Siemens	<p>Set de 10 fi calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>	<p>Set de 10 fi calibratori liofilizati pentru trasarea curbei de calibrare a fibrinogenului, testelor speciale, si a testelor de cagulare ce necesita calibrare. Fiecare lot de reactiv este insotit de un tabel de valori pentru toate testele, pe categorii de instrumente. Impachetare: 10 x 1 mL. Compozitie: Plasma umana liofilizata si diluata si stabilizata cu tampon. Stabilitate si stocare: 4 saptamani la ≤ -18°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>

33100000-1	Control Plasma N	Control Plasma N	Germania	Siemens	<p>Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituirea), pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>	<p>Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, APTT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul normal. Fiecare lot de control va fi insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituirea), pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>
33100000-1	Control Plasma P	Control Plasma P	Germania	Siemens	<p>Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituirea), pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>	<p>Set. Control liofilizat de plasma umana pentru verificarea preciziei si deviatiei analitice a testelor PT, fibrinogen si a testelor speciale (a Proteinei C, Proteinei S libere si a Antitrombinei) in intervalul patologic. Fiecare lot de control este insotit de un tabel de valori pentru toate testele pe categorii de reactivi si instrumente. Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la Producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana obtinuta de la donatori de sange sanatosi si stabilizata cu tampon HEPES. Stabilitate si stocare: min 4 saptamani la -20°C (dupa reconstituirea), pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)</p>
33100000-1	Ci-Trol 2 PTZ	Ci-Trol 2 PTZ	Germania	Siemens	<p>Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon; Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis) 16 ore la 4°C (flacon inchis)</p>	<p>Set. Plasma de control folosita pentru verificarea valorilor patologice de PT si de timp de APTT Prezentare: Reactiv sub forma liofilizata cu impachetare originala de la producator 10 x 1ml; Compozitie: Plasma umana liofilizata, conservanti si tampon; Stabilitate si stocare: 8 ore la 15 - 25°C (flacon inchis) 16 ore la 4°C (flacon inchis)</p>

33100000-1	CA Clean II	CA Clean II	Germania	Siemens	Set. Solutie de spalare si deproteinarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%. Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptiunata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set. Solutie de spalare si deproteinarie a acelor de pipetare. Compozitie: Acid Hidrocloric 0.16%, Surfactant Non-ionic 0.50%. Impachetare originala de la Producator 1 fl x 500 ml. Stabilitate: pana la data inscriptiunata pe ambalaj. Stocare: 2 luni 5-35°C. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)
33100000-1	CA Clean I	CA Clean I	Germania	Siemens	Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1%. Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis	Set. Solutie de spalare Compozitie: Hipocloride de sodiu de concentratie 1%. Impachetare originala de la producator 1x 50 ml. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis
33100000-1	CUVETTE SUC-400A	Cuvettes	Germania	Siemens	Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis. Impachetare originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchis)	Set. Cuve de reactie din plastic siliconat compatibile cu analizorul Sysmex CA – 660 sistem inchis. Impachetare originala de la producator: 1 set 3000 cuve. pentru cuagulometrul automat Sysmex CA 660 (Sistem Inchis)
Lot 21						
Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibile cu STAR-DUST- 15 MC						
33100000-1	Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC	Lamp	Germania	Diasys	lampa original de la producator, halogene 20w	lampa original de la producator, halogene 20w
33100000-1	Multicuvete compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC	Multicuvette rack	Germania	Diasys	Multicuvete rasc compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC	Multicuvete rack compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC. Cuvetele sunt impachetate in ambalaj original de la Producator, 100 racur/set. 1 rack contine 15 cuve
33100000-1	Hirtie termica 110 mm latime lungime 25-30m	Printer paper roll	Germania	Diasys	Hirtie termica 110 mm latime lungime 25-30m	Hirtie termica Milimetru cub mm latime lungime 25-30m
Lotul 26						
Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 500						
33100000-1	Cartus de masurare pentru 750 de teste	RP500 MCART LAC 750 TEST	Germania	Siemens	Teste de masurare, compatibile cu aparatul Rapid Point 500	Teste de masurare, compatibile cu aparatul Rapid Point 500. Ambalaj: 750 teste
33100000-1	Teste de spalare	WASH/WASTE KIT 4 CATRIDGE	Germania	Siemens	Teste de spalare, compatibile cu aparatul Rapid Point 500	Teste de spalare, compatibile cu aparatul Rapid Point 500. Ambalaj: 4 bucati per set
33100000-1	Rola hirtie termosensibila	HartieRP500 Roletermice 57	Germania	Siemens	Rola hirtie termosensibila, compatibile cu aparatul Rapid Point 500	Rola hirtie termosensibila, compatibile cu aparatul Rapid Point 500
33100000-1	Siringi de heparina cu Litu	Blood Sampler	Germania	Siemens	Siringi de heparina cu Litu compatibile cu Rapid Point 500	Siringi de heparina cu Litu compatibile cu Rapid Point 500
Lotul 28						
Reagenti pentru analizatorul Yumizen H 550 (sistem inchis)						
33100000-1	ABX Diluent	ABX Diluent	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator, cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550. Impachetare : 20L/buc.	In ambalaj original de la producator, cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550. Impachetare : 20L/buc.

33100000-1	ABX WhiteDiff	ABX WhiteDiff	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc.	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc.
33100000-1	ABX Cleaner	ABX Cleaner	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc.	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 1L/buc.
33100000-1	ABX Minoclair	ABX Minoclair	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 0,5L/buc.	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 0,5L/buc.
33100000-1	ABX Diffrol L	ABX Diffrol L	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set
33100000-1	ABX Diffrol N	ABX Diffrol N	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set
33100000-1	ABX Diffrol H	ABX Diffrol H	Franta	Horiba Medical	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set	In ambalaj original de la producator,cu cod de bare compatibil cu analizatorul Yumizen H550.Impachetare : 2fl x 3ml /set

Semnat: Aurel Numele, Prenumele: Dorel Turcanu în calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. "DIAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. 31 august 1989 108/2



Specificații de preț (F4.2)

Numarul licitației: 21065592		Data: 11 noiembrie 2022					Alternativa Nr.:	
Denumirea licitației: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem închis)			Lot: 1,2,8,11,21,26,28				Pagina 1 din 4	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
Consumabile , reagenți p-u analizatorului Biochimic automat „Dimension Rxl Max,, (sistem închis)								
Lotul 1								
33100000-1	Sample cups p-u eprubete 1,5 ml	buc	6000	0,85	1,02	5.100,00	6.120,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Cuvette window(forestre).	buc	50	230,00	276,00	11.500,00	13.800,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Cuvette cartridge	buc	165300	0,60	0,72	99.180,00	119.016,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Cholesterol	buc	11520	3,00	3,24	34.560,00	37.324,80	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Trigliceride	buc	11520	5,00	5,40	57.600,00	62.208,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	ALAT	buc	11040	5,00	5,40	55.200,00	59.616,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	ASAT	buc	11160	4,00	4,32	44.640,00	48.211,20	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Total Bilirubin	buc	7200	4,00	4,32	28.800,00	31.104,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Creatinin	buc	14400	2,25	2,43	32.400,00	34.992,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Ureia Nitrogen	buc	11440	2,25	2,43	25.740,00	27.799,20	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Acid uric	buc	6240	3,75	4,05	23.400,00	25.272,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Iron	buc	2400	4,50	4,86	10.800,00	11.664,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Albumin	buc	3360	2,50	2,70	8.400,00	9.072,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Gliccoza	buc	18720	1,75	1,89	32.760,00	35.380,80	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Proteina totala	buc	3840	2,00	2,16	7.680,00	8.294,40	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Ser control normal bazat pe ser uman	ml	100	150,00	162,00	15.000,00	16.200,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	Ser control patologic bazat pe ser uman	ml	100	150,00	162,00	15.000,00	16.200,00	La solicitarea cumparatorului
Total Lot 1						507.760,00	562.274,40	
Consumabile, reagenți p-u analizatorului Biochimic automat „Respons 910,, (sistem închis)								
Lotul 2								
33100000-1	Alcaline phosphatase FS IFCC	buc	4000	0,65	0,70	2.600,00	2.808,00	La solicitarea cumparatorului
33100000-1	ALAT FS IFCC	buc	8000	0,80	0,86	6.400,00	6.912,00	La solicitarea cumparatorului

33100000-1	ASAT FS IFCC	buc	8000	0,80	0,86	6.400,00	6.912,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Bilirubina auto total FS	buc	5600	0,75	0,81	4.200,00	4.536,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Bilirubina auto direct FS	buc	4000	1,25	1,35	5.000,00	5.400,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Alfa-amilaza CCFS	buc	5280	3,25	3,51	17.160,00	18.532,80	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Createnina FS	buc	10400	0,40	0,43	4.160,00	4.492,80	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Urea FS	buc	8800	0,80	0,86	7.040,00	7.603,20	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Glucoza GOD FS	buc	11520	0,35	0,38	4.032,00	4.354,56	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Cholesterol FS	buc	4800	2,15	2,32	10.320,00	11.145,60	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Trigliceride FS	buc	4800	1,00	1,08	4.800,00	5.184,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Proteina totala FS	buc	2400	0,40	0,43	960,00	1.036,80	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Gamma GTP FS IFCC	buc	4000	1,15	1,24	4.600,00	4.968,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Uric acid FS TCOOS	buc	4800	1,40	1,51	6.720,00	7.257,60	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	HDL-C Immuo FS	buc	7200	7,00	7,56	50.400,00	54.432,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	CK-MB	buc	10560	8,00	8,64	84.480,00	91.238,40	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	LDL FS IFCC	buc	5760	13,25	14,31	76.320,00	82.425,60	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Iron FS Ferene	buc	2400	1,50	1,62	3.600,00	3.888,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Albumin	buc	4000	0,50	0,54	2.000,00	2.160,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	CRP FS	buc	8000	5,75	6,21	46.000,00	49.680,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	ASLO	buc	800	15,00	16,20	12.000,00	12.960,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Rheumatoid Factor FS	buc	2400	10,25	11,07	24.600,00	26.568,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Cleaner A	ml	1680	1,65	1,98	2.772,00	3.326,40	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Cleaner B	ml	1680	1,65	1,98	2.772,00	3.326,40	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Kit curvete sector for respons 910	buc	12	7778,00	9333,60	93.336,00	112.003,20	La solicitarea cumparaturii

33100000-1	MultiCalibrator universal	ml	60	72,25	78,03	4.335,00	4.681,80	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Calibrator pentru CK-MB	ml	12	470,00	507,60	5.640,00	6.091,20	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	HDL-C LDL-C Select Lipid calibrator	ml	12	560,00	604,80	6.720,00	7.257,60	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	PCR Calibrator cu 5 nivele	ml	20	330,00	356,40	6.600,00	7.128,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	calibrator RF cu 5 nivele	ml	15	250,00	270,00	3.750,00	4.050,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Ser control normal bazat pe ser uman	ml	100	180,00	194,40	18.000,00	19.440,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Ser control patologic bazat pe ser uman	ml	100	180,00	194,40	18.000,00	19.440,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Control pentru probele Reunaitice Trulab Protein Level 1	ml	12	650,00	702,00	7.800,00	8.424,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Control pentru probele Reunaitice Trulab Protein Level 2	ml	12	728,00	786,24	8.736,00	9.434,88	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Calibrator ASO liquid satibili cu 5 nivele	ml	5	412,00	444,96	2.060,00	2.224,80	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Photometr lamp	buc	3	3000,00	3600,00	9.000,00	10.800,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Proba (ac de dozare)	buc	1	3900,00	4680,00	3.900,00	4.680,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	Filtru pentru analizatorul biochimic respons 910	buc	3	120,00	144,00	360,00	432,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	HbA1c net FS 4x100	set	8	10500,00	11340,00	84.000,00	90.720,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	HbA1c net Hemolysing Solution 4x200	set	4	850,00	918,00	3.400,00	3.672,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	TruCal HbA1c net 2x0,3 ml	set	2	3000,00	3240,00	6.000,00	6.480,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	TruLab HbA1c net Level 1 6x1 ml	set	1	8000,00	8640,00	8.000,00	8.640,00	La solicitarea cumparaturii
33100000-1	TruLab HbA1c net Level 2 6x1 ml	set	1	8000,00	8640,00	8.000,00	8.640,00	La solicitarea cumparaturii
	Total Lot 2					686.973,00	755.387,64	
Lotul 8	Consumabile, piese de schimb si reagenti p-u aparatul Eporc Host							
33000000-0	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 1	ml	5	100,00	108,00	500,00	540,00	La solicitarea cumparaturii
33000000-0	Material de control pentru EPOC Host cu 3 nivele nr 3	ml	5	100,00	108,00	500,00	540,00	La solicitarea cumparaturii
33000000-0	Teste BGEM	buc	250	135,00	145,80	33.750,00	36.450,00	La solicitarea cumparaturii
	Total Lot 8					34.750,00	37.530,00	
Lotul 11	Consumabile, reagenti pentru cuagulometrul automat Sysmex CA-660 (Sistem Inchtis)							
33000000-0	Tromborel S	buc	45	2350,00	2538,00	105.750,00	114.210,00	La solicitarea cumparaturii

33000000-0	Actin FS	buc	12	1300,00	1404,00	15.600,00	16.848,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Calcium chloride solution 0.025 mol/l	buc	3	700,00	840,00	2.100,00	2.520,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Thrombin reagent	buc	18	900,00	972,00	16.200,00	17.496,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Owren's Veronal Buffer	buc	3	800,00	864,00	2.400,00	2.592,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	PT Multicalibrator	buc	4	3200,00	3456,00	12.800,00	13.824,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Standard Human Plasma	buc	1	2900,00	3132,00	2.900,00	3.132,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Control Plasma N	buc	6	2800,00	3024,00	16.800,00	18.144,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Control Plasma P	buc	6	2800,00	3024,00	16.800,00	18.144,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Cl-Trol 2 PTZ	buc	1	2500,00	2700,00	2.500,00	2.700,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	CA Clean II	buc	2	858,00	1029,60	1.716,00	2.059,20	La solictarea cumpararii
33000000-0	CA Clean I	buc	69	1100,00	1320,00	75.900,00	91.080,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	CUVETTE SUC-400A	buc	8	13000,00	15600,00	104.000,00	124.800,00	La solictarea cumpararii
	Total Lot 11					375.466,00	427.549,20	
Lot 21.	Consumabile, piese de schimb si reagenti compatibili cu STAR-DUST-15 MC							
33000000-0	Lampa compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC	buc	3	1600,00	1920,00	4.800,00	5.760,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Multicuvele compatibile cu analizatorul biochimic Star-Dust 15MC	set	200	23,00	27,60	4.600,00	5.520,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Hirtie termica 110 mm latime lungime 25-30m	set	160	80,00	96,00	12.800,00	15.360,00	La solictarea cumpararii
	Total Lot 21					22.200,00	26.640,00	
Lot 26	Consumabile si reagenti p-u aparatul Rapid Point 500							
33000000-0	Cartuş de masurare pentru 750 de teste	set	14	25000,00	27000,00	350.000,00	378.000,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Teste de spalare	set	12	5600,00	6720,00	67.200,00	80.640,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Roia hirtie termosensibila	buc	45	30,00	36,00	1.350,00	1.620,00	La solictarea cumpararii
33000000-0	Seringi de hepatria cu Litiu	buc	8000	12,00	14,40	96.000,00	115.200,00	La solictarea cumpararii
	Total lot 26					514.550,00	575.460,00	
Lot 28	Reactive si material de control pentru analizatorul Hematologic Diff., Yumizen H 550, (sistem închis)							
33100000-1	ABX Diluent	buc	30	3.250,00	3.510,00	97.500,00	105.300,00	La solictarea cumpararii
33100000-1	ABX WhiteDif	buc	36	5.350,00	5.778,00	192.600,00	208.008,00	La solictarea cumpararii
33100000-1	ABX Cleaner	buc	32	1.100,00	1.320,00	35.200,00	42.240,00	La solictarea cumpararii
33100000-1	ABX Minoclair	buc	3	550,00	660,00	1.650,00	1.980,00	La solictarea cumpararii
33100000-1	ABX Diffrol L	set	12	1.750,00	1.890,00	21.000,00	22.680,00	La solictarea cumpararii
33100000-1	ABX Diffrol N	set	12	1.750,00	1.890,00	21.000,00	22.680,00	La solictarea cumpararii
33100000-1	ABX Diffrol H	set	12	1.750,00	1.890,00	21.000,00	22.680,00	La solictarea cumpararii
	Total Lot 28					389.950,00	425.568,00	
	Total loturi					2.531.649,00	2.810.409,24	

Semnăt: Sturcescu Numele, Prenumele: Dorel Turcanu În calitate de: Reprezentant vânzari

Ofertantul: I.C.S. "D IAMEDIX IMPEX" S.R.L. Adresa: mun. Chisinau, str. 31 august 1989 108/2



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către: **IMSP Institutul de Cardiologie**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem închis), **prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de 90 zile, (nouazeci de zile), respectiv până la data de 10.02.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 11 noiembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
ICS Diamedix Impex SRL
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.21065592
din "11" noiembrie 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Institutul de Cardiologie**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.21065592 din 11.11.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2023 (sistem închis), noi ICS Diamedix Impex SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 11 noiembrie 2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat
ICS Diamedix Impex SRL
(semnătura autorizată)



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2221599**

din
от **27.10.2022**

1. Destinația / Назначение

PENTRU PARTICIPAREA LA PROCEDURI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
I.C.S. DIAMEDIX IMPEX S.R.L.	1012600019967
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
31 August 1989 nr.108 bl.2	0130-SEC.CENTRU

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы**

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 11.11.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef DDF CENTRU

Funcția/Dолжность

Digitally signed by Iasinschi Veronica
Date: 2022.10.27 11:38:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova Semnătura/Подпись



Veronica IASINSCHI

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: **FODOR V.**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 27.10.2022 ora 10:42:45
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări
criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Traian Marinescu reprezentant împuternicit al ICS Diamedix Impex SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. LD. 21065592 din data 11.11.2022, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Traian Marinescu	2012800616059

Data completării: 11 noiembrie 2022

Semnat: _____

Nume/prenume: Traian Marinescu

Funcția: Administrator

Denumirea operatorului economic: ICS Diamedix Impex SRL

IDNO al operatorului economic 1012600019967



www.diamedix.ro

I.C.S. DIAMEDIX IMPEX S.R.L.

Chișinău:

Str. Drumul Viilor nr. 36/2

MD 2021, Moldova

Tel.: 022.50.90.62

022.50.90.63

Fax: 022.50.90.64

Mobil: 078.883.892

diamedix.mold@diamedix.roNumărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): 1012600019967
Cont: 2224710SV54735437100 la MOBILAS BANCA – Filiala nr. 25 “Ștefan cel Mare”, cod banca (BIC): MOBBMD22**Catre: IMSP Institutul de Cardiologie**

mun.Chișinău, srt. N. Testemițanu 29/1

Prin prezenta, ICS Diamedix Impex SRL confirma ca, vom prezenta monstre in termen de 3 zile de la instiintare.

Data: 11.11.2022

Administrator

Marinescu Traian

