

**Reconstructia terenului sportiv  
in LiceuI Teoretic "George  
Cosbuc" pe teren cu  
nr.cad.0300206.093, bd. Larisa  
nr.3, mun. Balti N121/10-23**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 2-1-1  
Lucrari de amenajare a teritoriului  
(compartimentul PG)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Sistemalizare pe verticala</b>		
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,450
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,59
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea)	100 m3	5,450
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,63
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	763,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	80,88
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,80
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II- (incarcarea argilei pentru nivelarea terenului)	100 m3	2,040

1	2	3	4	5
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,18
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	347,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	36,78
7	Cariera	Argila	m3	204,000
	9999555444	Argila	m3	204,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,040
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,43
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,24
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,43
<b>Total Sistemizare pe verticala</b>				
<b>2. Teren sportiv nr.1 (Bachet) S=510 m2</b>				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	5,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,10
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,14
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m)	m3	102,000
	7129020012800	Pavator	h-om	37,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	133,72
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,35
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,90
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3	76,500

1	2	3	4	5
		executat cu impanare fara innororire (0,15 m)		
	7129020012800	Pavator	h-om	45,90
	1411122201672 1	Pietris de granit	m3	93,25
	1411122201646 1	Pietris de granit	m3	15,53
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,47
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,21
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	19,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,15
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,6L)	t	0,310
	2320322600040 1	Bitum	t	0,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,09
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică	m2	510,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,50
	1111000100013 10	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	47,94
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,70
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,70
14	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0,3L)	t	0,153
	2320322600040 1	Bitum	t	0,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,05
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	510,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	25,50
	1111000100013 11	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	47,94
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,53
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,61
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,70
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,70

1	2	3	4	5
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,70
16	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	510,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	61,20
	2430226101010 1	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	127,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,50
17	CG25B aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	510,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	341,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,80
	1412122100880 1	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	2 856,00
	1412122100880 2	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	4 080,00
	1412122100880 3	Adeziv pentru granule	kg	1 254,60
	2952270004029 1	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	20,40
<b>Total Teren sportiv nr.1 (Bachet) S=510 m2</b>				
<b>3. Teren sportiv nr.2 (Volei) S=357 m2</b>				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,570
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,24
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,57
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	5,00
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu	m3	71,400

1	2	3	4	5
		nisip (0,2 m)		
	7129020012800	Pavator	h-om	26,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	93,61
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,64
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,43
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m)	m3	53,550
	7129020012800	Pavator	h-om	32,13
	1411122201672 1	Pietris de granit	m3	65,28
	1411122201646 1	Pietris de granit	m3	10,87
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,03
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,80
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6L)	t	0,214
	2320322600040 1	Bitum	t	0,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,06
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	357,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,85
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	33,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,07
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,89
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L)	t	0,107
	2320322600040 1	Bitum	t	0,11
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03

1	2	3	4	5
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	357,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,85
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	33,56
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,07
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,89
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,89
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,89
25	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	357,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,84
	2430226101010 1	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	89,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,85
26	CG25B aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeziv pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	357,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	239,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,56
	1412122100880 1	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	1 999,20
	1412122100880 2	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	2 856,00
	1412122100880 3	Adeziv pentru granule	kg	878,22
	2952270004029 1	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	14,28
<b>Total Teren sportiv nr.2 (Volei) S=357 m2</b>				
<b>4. Teren sportiv nr.3 S=289 m2</b>				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau	100m2	2,890

1	2	3	4	5
		de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,89
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,05
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (0,2 m)	m3	57,800
	7129020012800	Pavator	h-om	21,39
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	75,78
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	8,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,33
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,77
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (0,15 m)	m3	43,350
	7129020012800	Pavator	h-om	26,01
	1411122201672 1	Pietris de granit	m3	52,84
	1411122201646 1	Pietris de granit	m3	8,80
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,82
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6L)	t	0,173
	2320322600040 1	Bitum	t	0,18
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,05
31	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	289,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,45
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	27,17

1	2	3	4	5
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,87
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,53
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3L)	t	0,087
	2320322600040 1	Bitum	t	0,09
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,03
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	289,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,45
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	27,17
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,87
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	3,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,53
34	CN54B aplic	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	289,000
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,68
	2430226101010 1	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	72,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	14,45
35	CG25B aplicativ	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"	m2	289,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	193,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,12



1	2	3	4	5
	1412122100880 1	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm	kg	1 618,40
	1412122100880 2	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm	kg	2 312,00
	1412122100880 3	Adeziv pentru granule	kg	710,94
	2952270004029 1	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic	h-ut	11,56
<b>Total Teren sportiv nr.3 S=289 m2</b>				
<b>5. Marcaj</b>				
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	38,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,63
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,46
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	28,11
	2430226109418	Diluant pt.produle de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,47
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,39
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,85
<b>Total Marcaj</b>				
<b>6. Ingradire teren</b>				
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,38
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25	m3	10,400
	7123010010200	Betonist	h-om	41,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,16
	2663102100000 350	Beton M350	m3	10,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,05
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,60
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte	m2	104,000

1	2	3	4	5
		si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,60
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	109,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,52
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,12
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,32
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,36
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,05
	2320187315789	Decofrol	kg	12,48
40	CL17C	Confectii metalice diverse, (stilp S1,S2, S3)	kg	4 828,930
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	676,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,29
	7212030022700	Sudor	h-om	48,29
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	4 828,93
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,14
	4011106202741	Energie electrica	kw	38,63
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	48,29
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,58
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	96,58
41	CL17C	Confectii metalice diverse, (B1, B2)	kg	4 303,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	602,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,04
	7212030022700	Sudor	h-om	43,04
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	4 303,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	21,52
	4011106202741	Energie electrica	kw	34,43
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	43,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	86,07
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	86,07
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	9,132
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	71,23
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	35,61
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,02
	2320166200676	White spirit	kg	17,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,90
43	CC09C	Montarea Plasa "Rabit" 45x45x2.5mm	m2	820,000

1	2	3	4	5
	7123020011140	Fierar beton	h-om	451,00
	2873122005327 1	Plasa "Rabit" 45x45x2.5mm	m2	828,20
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	28,70
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,10
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cablu de otel d=6mm incarcare max. 2000kg)	kg	273,060
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	51,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,73
	7212030022700	Sudor	h-om	2,73
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	273,06
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,73
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,37
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,18
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,10
<b>Total Ingradire teren</b>				
		<b>7. Pereul</b>		
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,750
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,75
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,45
46	TsD16B1	Strat de repartitie din Pietris fr.15-20 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP (0,12....0.15 m)	m3	23,630
	7129020012800	Pavator	h-om	25,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,25
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	29,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,36
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,18
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	175,000

1	2	3	4	5
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Nota: in proiect gros.amestec de ciment nisip 4 cm, Ciment portland M400 saci, (pentru strat) -6,3 kg/m2, Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) - 0,034 m3/m2)		
	7129020012800	Pavator	h-om	101,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,77
	2661112800655 40	Placi din beton, pentru trotuare 40 mm	m2	177,62
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 102,50
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,88
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,95
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,50
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C25 (BR 100.20.8)	m	385,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,20
	7129020012800	Pavator	h-om	69,30
	2666122800325 2	Bordura beton pentru trotuare BP 100.20.8	m	386,92
	2663102100000 200	Beton M200	m3	18,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	392,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,16
<b>Total Pereul</b>				
<b>8. Echipamente</b>				
49	Pretul firmei	Tablou cu cos de baschet	buc	6,000
	444985	Tablou cu cos de baschet	buc	6,00
50	Pretul firmei	Plasa pentru volei	m	17,000
	444984	Plasa pentru volei	m	17,00
51	Pretul firmei	Poarta pentru minifotbal	buc	2,000
	444981	Poarta pentru minifotbal	buc	2,00