

					tractoriului:4000- 5000kg	cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Fata: 8.00 * 18 Spate: 14.9 * 24 Raza de intoarcere: 3.65 Dimensiuni: 4200x1475x2390 Greutate fara balast: 2910 kg Garantie:36 luni	
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

					<p>Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic:4000- 5000 kg Tractorul sa fie dotat cu cabina modernă, cu incalzire, aer conditionat, cu drona in baia de ulei, ştergător parbriz faşă, izolaţă fonic, set de instrumente pentru reparatie, complet de agajare a remorci si a utilajului din spate</p> <p>Lumini de lucru:2 spate si 2 faşă</p> <p>Aspiratie: turbocompresor si intercooler</p> <p>Greutăţi: fata/spate Lungime: 4530 mm Inaltime: 2810 mm Lăţime: 2100 mm</p> <p>Tractorul va fi compatibil cu utilajele joş menţionate</p> <p>Garantie: minim 36 luni</p>	
Total lot 1						

Remorcă tractor	DAT 600	Turcia	Perkas	<p>Stare: Nou</p> <p>Conditii specifice:</p> <p>Compatibil cu tractorul propus</p> <p>Completari: Obloane suplimentare de metal</p> <p>Sistem de frinare Pneumatic</p> <p>Numarul de axe: 2</p> <p>Capacitatea masei incarcaturii</p> <p>transportate: 6000 kg</p> <p>Volum: min 10,0 m3</p> <p>Dimensiunile de gabarit: 6000*2000-2300*2000-2400</p> <p>Modul de descarcare:</p> <p>3 parti</p> <p>Greutatea: min 1700 kg</p> <p>Garda la sol: min 350 mm</p> <p>Garantia: min 12 luni</p>	<p>Greutate maxima de ridicare:</p> <p>6.000 kg</p> <p>Greutatea remorcii: 1900 kg</p> <p>Descarcare: Hidraulica: in 3 parti</p> <p>Inaltimea borurilor: 500mm + 600mm</p> <p>Dimensiun interior: 4,5m x 2,02m x 1,1m</p> <p>Dimensiuni exterior : 6 m x 2,2m x 2,40m</p> <p>Volum incarcare: 10 m3</p> <p>Garantia: 12 luni</p>	
Total lot 2						

Lama pentru deszăpezire și avelare	LN 220 A	Italia	Deleks	Stare: Nou Lama pentru zapada si paranai montabila frontal la tractorul propus si functionala cu instalarea concomenta a incarcatorului frontal softcat in specificatie	Putere necesara (CP): 35 Lungime (mm): 670 Latime de lucru (mm): 1900 (unghi de 280) Latime totala (mm): 2116 Inaltime (mm): 850 Uighi reglabili: mecanice: 280 Inaltimea reglabila: hidraulic Accun pentru amortizare: 6 surcuri Amortizare: +/- 20 Greutate totala (kg) 329,00 Grosimea metalului: 4mm Dimensiunea lamei din metal: 120mm x 14mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa Dimensiunea lamei din cauciuc: 150x2100 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm
Total lot 3				<p>Manipulare: Hidraulica Greutatea (fara adaptari): 300-400 kg Garantia: min 12 luni</p>	
Grapa cu discuri purtate 1,8 m	AGD-1,8	Ucraina	Agromash	<p>Stare: Nou Conditii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completari: cu tarabug Distanța între discuri: 25cm Greutatea: minim 2500 kg Dimensiunile de gabariti: 2005*2080 mm Puterea necesară: min. 70 c.p Garantia: min 12 luni</p>	<p>Nr discuri 10 bucati Diametrul discuri 660 mm Adâncimea de lucru 80-180mm Latimea de lucru 1800 mm Greutate 625 kg Putere minima 40 cp Viteza de lucru 5-10 km/h Productivitate 1,8 - 2,3 ha/ora Dimensiuni m 2,08x2,25x1,20</p>
Total lot 4					



Semnatar: OTONTEB P. Numele Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
Ofertantului Ozonet Inter SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
Din 22.12.2022