

Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 112

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 1 572 980,99 lei

Intocmit in prețuri curente 03.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc sanitar gr. 3,8,7,9				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	63,750	53,096 53,047	3 384,871 3 381,760
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	63,750	17,346 17,297	1 105,801 1 102,690
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,210	856,469 856,227	1 036,328 1 036,035
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	63,750	21,236 8,072	1 353,823 514,615
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	64,000	22,202 14,992	1 420,905 959,462
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	63,750	83,570 40,362	5 327,591 2 573,077
7	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	63,750	56,315 27,677	3 590,063 1 764,396

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	63,750	556,078 167,213	35 449,988 10 659,834
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				52 669,370 21 991,869
		1.1.2. Tavane				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	63,750	15,580 15,568	993,222 992,444
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,750	21,236 8,072	1 353,823 514,615
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	63,750	116,191 88,220	7 407,160 5 624,041
12	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	63,750	117,388 89,373	7 483,493 5 697,500
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,750	30,190 11,532	1 924,596 735,165
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,750	6,208 1,729	395,769 110,246
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	63,750	39,911 31,713	2 544,345 2 021,732
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,750	6,208 1,729	395,769 110,246
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	63,750	47,413	3 022,582

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			31,713	2 021,675
		Total Tavane Inclusiv salariu				25 520,759 17 827,664
		1.1.3. Pereti				
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	143,450	92,274 92,256	13 236,749 13 234,124
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	292,750	15,581 15,568	4 561,192 4 557,620
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	292,750	21,237 8,072	6 216,993 2 363,195
21	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	293,000	22,202 14,992	6 505,084 4 392,539
22	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	8,000	282,792 147,033	2 262,336 1 176,264
23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	292,750	144,287 98,022	42 240,024 28 695,940
24	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	292,750	148,667 96,869	43 522,322 28 358,341
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita,	m2	292,750	483,918	141 667,080

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			141,267	41 355,943
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	8,000	73,280 28,830	586,240 230,640
		Total Pereti Inclusiv salariu				260 798,020 124 364,606
		1.1.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	25,910	24,217 24,217	627,456 627,456
28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	1,730	54,194 54,194	93,756 93,756
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	16,200	2 686,474 46,705	43 520,884 756,614
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	10,000	409,350 144,150	4 093,500 1 441,500
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	127,670	32,721 28,830	4 177,470 3 680,726
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	127,670	21,709 14,992	2 771,574 1 913,966
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,510	152,222 85,686	382,078 215,072

1	2	3	4	5	6	7
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,510	30,183 11,532	75,760 28,945
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,510	6,196 1,723	15,553 4,324
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,510	39,900 31,702	100,150 79,571
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,510	6,196 1,723	15,553 4,324
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,510	47,425 31,724	119,038 79,628
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,550	483,928 141,268	10 428,638 3 044,333
		Total Timplarie Inclusiv salariu				66 421,410 11 970,215
		1.1.5. Incalzire				
40	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	9,600	2,306 2,306	22,141 22,141
41	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	22,000	52,074 51,894	1 145,628 1 141,668
42	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	11,000	6,919 6,919	76,111 76,111
43	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-	m	96,000	31,617 26,524	3 035,219 2 546,266

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"				
44	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	22,000	5,766 5,766	126,852 126,852
45	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc	11,000	131,547 115,320	1 447,012 1 268,520
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	33,000	30,652 8,649	1 011,516 285,417
47	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc	22,000	54,721 49,011	1 203,873 1 078,242
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m	78,000	23,064 23,064	1 798,992 1 798,992
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - recuperat	m	18,000	25,947 25,947	467,046 467,046
50	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	78,000	15,231 11,532	1 188,018 899,496
51	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	18,000	20,344 16,145	366,188 290,606
52	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	96,000	5,827	559,344

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"			5,766	553,536
		Total Incalzire Inclusiv salariu				12 447,940 10 554,893
		1.1.6. Instalatii sanitare				
53	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	10,080	2,305 2,305	23,237 23,237
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	14,000	63,426 63,426	887,964 887,964
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	16,000	54,777 54,777	876,432 876,432
56	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	46,000	51,894 51,894	2 387,124 2 387,124
57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	3,000	74,958 74,958	224,874 224,874
58	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	19,000	49,011 49,011	931,209 931,209
59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	32,290 32,290	32,290 32,290
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	42,000	45,551 45,551	1 913,159 1 913,159
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	26,000	36,902 36,902	959,462 959,462
62	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	14,000	12,611 5,189	176,556 72,652
63	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	10,401 9,226	83,211 73,805
64	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet	buc	8,000	56,646 14,415	453,168 115,320

1	2	3	4	5	6	7
		interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4				
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	166,421 16,721	166,421 16,721
66	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	16,000	2 143,614 132,618	34 297,829 2 121,888
67	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,000	3 321,528 322,896	46 501,392 4 520,544
68	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	3,000	3 446,953 129,735	10 340,859 389,205
69	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	16,000	772,320 115,320	12 357,120 1 845,120
70	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 574,958 74,958	4 724,874 224,874
71	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	52,000	97,390 20,758	5 064,285 1 079,395
72	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	52,000	57,655 14,415	2 998,080 749,580
73	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	m	26,000	60,564 17,298	1 574,659 449,748

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	18,000	29,928 17,298	538,704 311,364
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	19,000	20,387 14,992	387,345 284,840
76	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	26,000	35,374 28,253	919,714 734,588
77	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	42,000	74,071 21,911	3 110,974 920,254
78	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc	19,000	35,684 19,604	678,004 372,484
79	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	18,000	49,001 21,911	882,014 394,394
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	12,000	37,774 19,604	453,293 235,253
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	8,000	51,944 19,604	415,555 156,835

1	2	3	4	5	6	7
82	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc	4,000	62,841 21,911	251,363 87,643
83	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	42,000	57,466 34,596	2 413,558 1 453,032
84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	80,000	116,224 43,245	9 297,936 3 459,600
85	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, în coloane, la clădiri de locuit și social culturale, avind diametrul de 32 mm	m	28,000	64,620 25,947	1 809,348 726,516
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	49,000	11,434 8,649	560,286 423,801
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc	16,000	10,934 8,649	174,950 138,384
88	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinată prin polifuziune cu teava din polipropilena armată, avind diametrul exterior de pînă la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	38,000	25,733 13,262	977,857 503,948
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plană, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	6,000	56,644 14,415	339,862 86,490

1	2	3	4	5	6	7
90	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila PPR d=20mm	buc	8,000	48,670 20,758	389,361 166,061
91	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	80,000	21,812 19,028	1 744,957 1 522,224
92	RpCU05I	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din piatră sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	12,000	86,490 86,490	1 037,880 1 037,880
93	RCsB08C	Astuparea cu beton clasă B12.5/M150 a gurilor cu suprafață medie de 0,3 mp în ziduri de beton pînă la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curățarea gaurii și amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legăturii dintre betonul vechi și cel nou	buc	12,000	163,173 74,958	1 958,072 899,496
94	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din teava de oțel, zincată, avind diametrul de 3/8"-2"	m	108,000	4,036 4,036	435,910 435,910
95	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate, pentru instalații, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	108,000	8,649 8,649	934,092 934,092
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				156 685,240 35 179,692
		Total Bloc sanitar gr. 3,8,7,9 Inclusiv salariu				574 542,739 221 888,939
		1.2. Cabinet medical				
		1.2.1. Pardoseli				
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	39,620	27,221 26,525	1 078,509 1 050,912
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	39,620	17,347	687,280

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			17,298	685,346
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	39,620	21,237 8,073	841,394 319,840
99	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	40,000	22,202 14,992	888,066 599,664
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,620	83,567 40,362	3 310,936 1 599,143
101	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,620	56,312 27,677	2 231,098 1 096,578
102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,090	556,087 167,214	5 054,833 1 519,976
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	30,530	415,659 74,958	12 690,084 2 288,468
104	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	39,500	319,729 57,660	12 629,288 2 277,570
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				39 411,488 11 437,497
		1.2.2. Tavane				
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	39,620	15,580 15,568	617,272 616,789
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,620	21,237 8,073	841,394 319,840

1	2	3	4	5	6	7
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	39,620	116,191 88,220	4 603,483 3 495,292
108	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	39,620	117,389 89,373	4 650,936 3 540,958
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,620	30,190 11,532	1 196,128 456,898
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,620	6,209 1,730	246,016 68,558
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	39,620	39,911 31,713	1 581,266 1 256,469
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	39,620	6,209 1,730	246,016 68,558
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,620	47,413 31,713	1 878,522 1 256,469
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 861,033 11 079,831
		1.2.3. Pereti				
114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	124,930	19,060 18,451	2 381,140 2 305,131
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	162,140	15,580 15,568	2 526,218 2 524,240
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,250	92,274 92,256	1 222,635 1 222,392
117	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2,070	54,206 54,206	112,206 112,206

1	2	3	4	5	6	7
118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,650	227,837 227,740	375,931 375,771
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	162,140	21,237 8,073	3 443,314 1 308,882
120	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	162,000	22,202 14,992	3 596,667 2 428,639
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,490	1 291,939 224,294	1 924,989 334,198
122	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	30,820	144,284 98,022	4 446,842 3 021,038
123	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,810	148,673 96,869	3 093,877 2 015,851
124	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,810	483,924 141,266	10 070,455 2 939,738

1	2	3	4	5	6	7
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	140,770	98,311 70,345	13 839,227 9 902,471
126	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	140,770	194,394 138,384	27 364,787 19 480,316
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	140,770	30,190 11,532	4 249,864 1 623,360
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	140,770	6,209 1,730	874,023 243,498
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	140,770	39,911 31,713	5 618,273 4 464,268
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	140,770	6,209 1,730	874,023 243,498
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	140,770	47,414 31,713	6 674,427 4 464,268
132	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2	140,770	72,642 39,785	10 225,797 5 600,573
		Total Pereti Inclusiv salariu				102 914,695 64 610,338
		1.2.4. Timplarie				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2	15,380	24,219 24,219	372,484 372,484
134	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-	m2	2,740	2 416,377 94,381	6 620,873 258,605

1	2	3	4	5	6	7
		un canat				
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,250	2 686,483 46,710	14 104,035 245,228
136	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	409,350 144,150	1 228,050 432,450
137	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	58,710	21,710 14,992	1 274,602 880,180
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,750	152,216 85,679	1 331,887 749,695
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,750	30,188 11,532	264,146 100,905
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,750	6,211 1,733	54,343 15,165
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,750	39,914 31,716	349,246 277,518
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	8,750	6,211 1,733	54,343 15,165
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,750	47,410 31,710	414,840 277,460
144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2	8,750	72,639 39,782	635,589 348,093
		Total Timplarie Inclusiv salariu				26 704,438 3 972,948
		1.2.5. Incalzire				

1	2	3	4	5	6	7
145	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,500	2,306 2,306	5,766 5,766
146	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	20,000	52,074 51,894	1 041,480 1 037,880
147	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	5,000	6,919 6,919	34,596 34,596
148	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	24,000	22,117 17,875	530,805 428,990
149	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	20,000	5,766 5,766	115,320 115,320
150	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc	5,000	131,546 115,320	657,732 576,600
151	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	15,000	30,652 8,649	459,780 129,735
152	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc	20,000	54,721 49,011	1 094,430 980,220
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m	24,000	23,064 23,064	553,536 553,536
154	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,000	15,231 11,532	365,544 276,768
155	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la	m	25,000	5,826	145,662

1	2	3	4	5	6	7
		presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"			5,766	144,150
		Total Incalzire Inclusiv salariu				5 004,651 4 283,561
		1.2.6. Instalatii sanitare				
156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,777 54,777	54,777 54,777
157	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	2,000	51,894 51,894	103,788 103,788
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,000	49,011 49,011	49,011 49,011
159	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,000	36,902 36,902	110,707 110,707
160	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc	2,000	12,611 5,189	25,223 10,379
161	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	2,000	10,401 9,226	20,802 18,451
162	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	2,000	56,653 14,415	113,306 28,830
163	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	2 143,615 132,618	2 143,615 132,618
164	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	772,320 115,320	772,320 115,320
165	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea	buc	2,000	97,390 20,758	194,780 41,515

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2				
166	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	2,000	57,664 14,415	115,328 28,830
167	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,000	60,564 17,298	181,691 51,894
168	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	1,000	29,928 17,298	29,928 17,298
169	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	1,000	20,387 14,992	20,387 14,992
170	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	3,000	35,418 28,253	106,254 84,760
171	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	10,000	116,224 43,245	1 162,242 432,450
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc	6,000	11,434 8,649	68,606 51,894
173	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava	buc	2,000	10,934 8,649	21,869 17,298

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm				
174	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc	4,000	25,733 13,262	102,932 53,047
175	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc	2,000	56,653 14,415	113,306 28,830
176	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc	2,000	97,390 20,758	194,780 41,515
177	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	21,812 19,028	218,120 190,278
178	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	86,490 86,490	172,980 172,980
179	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	2,000	163,120 74,958	326,240 149,916
180	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	10,000	4,036 4,036	40,362 40,362
181	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind	m	10,000	8,649 8,649	86,490 86,490

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 3/8"-2"				
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				6 549,844 2 128,230
		Total Cabinet medical Inclusiv salariu				196 446,149 97 512,405
		1.3. Depozit				
		1.3.1. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,300	27,220 26,524	307,584 299,716
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,300	17,347 17,298	196,019 195,468
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,300	21,235 8,072	239,957 91,218
185	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	11,000	22,202 14,992	244,219 164,908
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	11,300	260,159 26,983	2 939,802 304,906
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	11,300	556,077 167,214	6 283,665 1 889,518
188	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,220	319,715 57,660	4 546,343 819,926
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				14 757,589 3 765,660
		1.3.2. Tavane				
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,300	15,580 15,568	176,059 175,921
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	11,300	21,235 8,072	239,957 91,218

1	2	3	4	5	6	7
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,300	116,190 88,220	1 312,950 996,884
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,300	117,389 89,373	1 326,492 1 009,915
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,300	30,190 11,532	341,147 130,312
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,300	6,209 1,730	70,160 19,547
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,300	39,911 31,713	450,989 358,357
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,300	6,209 1,730	70,160 19,547
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,300	47,413 31,713	535,772 358,357
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 523,686 3 160,058
		1.3.3. Pereti				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,410	15,579 15,567	691,885 691,343
199	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	22,210	92,274 92,256	2 049,412 2 049,006
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,410	21,236 8,072	943,086 358,472
201	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	42,000	22,202 14,992	932,469 629,647

1	2	3	4	5	6	7
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,410	98,311 70,345	4 365,982 3 124,019
203	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	44,410	194,394 138,384	8 633,020 6 145,633
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,410	30,190 11,532	1 340,721 512,136
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,410	6,208 1,729	275,700 76,803
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2	m2	44,410	79,822 63,426	3 544,878 2 816,749
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	44,410	6,208 1,729	275,700 76,803
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,410	47,413 31,712	2 105,607 1 408,346
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2	44,410	72,642 39,786	3 226,038 1 766,875
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 384,498 19 655,832
		1.3.4. Incalzire				
210	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,000	2,306 2,306	2,306 2,306
211	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel	buc	2,000	52,074 51,894	104,148 103,788

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"				
212	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	1,000	6,919 6,919	6,919 6,919
213	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	7,000	22,124 17,875	154,866 125,122
214	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,000	5,766 5,766	23,064 23,064
215	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc	1,000	131,546 115,320	131,546 115,320
216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	3,000	30,652 8,649	91,956 25,947
217	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc	2,000	54,721 49,011	109,443 98,022
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m	7,000	23,064 23,064	161,448 161,448
219	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	7,000	15,231 11,532	106,617 80,724
220	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	10,000	5,827 5,766	58,265 57,660
		Total Incalzire				950,578

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				800,320
		1.3.5. Lucrari diverse				
221	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	40,000	78,418 78,418	3 136,704 3 136,704
222	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	40,000	74,820 0,000	2 992,800 0,000
223	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	40,000	28,830 28,830	1 153,200 1 153,200
224	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	40,000	72,075 72,075	2 883,000 2 883,000
225	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	40,000	337,888 337,888	13 515,504 13 515,504
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				23 681,208 20 688,408
		Total Depozit Inclusiv salariu				72 297,559 48 070,278
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			843 286,447
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			88 193,189
		<i>Total</i>	100,00 +			931 479,636
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			33 054,992
		<i>Total</i>	100,00 +			964 534,628
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			139 857,521
		<i>Total</i>	100,00 +			1 104 392,149
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			66 263,529
		<i>Total</i>	100,00 +			1 170 655,678
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 170 655,67 8 367 471,622
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
226	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	11,000	24,217 24,217	266,390 266,390
227	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	11,000	9,765 8,649	107,419 95,139
228	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	335,000	11,532 11,532	3 863,220 3 863,220
229	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	335,000	23,449 17,298	7 855,547 5 794,830
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				12 092,576 10 019,579
		2.2. Lucrari de montare				
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	40,000	12,685 12,685	507,408 507,408
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	16,000	3,460 3,460	55,354 55,354
232	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	335,000	2,018 2,018	676,063 676,063
233	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	3,350	10 401,797 2 975,256	34 846,019 9 967,108
234	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	335,000	44,179 38,632	14 799,986 12 941,787
235		Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,000	10,410 0,000	2 914,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
236		Cablu 3 x 2.5 mmp	m	55,000	17,370 0,000	955,350 0,000
237	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,250	41 714,144 15 625,860	10 428,536 3 906,465
238		Corp de iluminat 2x36	buc	25,000	216,660 0,000	5 416,500 0,000
239	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	50,000	87,924 8,649	4 396,200 432,450
240	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 018,450 1 856,650	242,214 222,798
241		Intrerupator cu 1 clapa	buc	12,000	32,910 0,000	394,920 0,000
242	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,050	5 280,100 4 387,920	264,005 219,396
243		Priza dubla	buc	5,000	50,830 0,000	254,150 0,000
244		Cutie pentru intrerupator si priza	buc	17,000	2,660 0,000	45,220 0,000
245	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	25,000	48,082 35,749	1 202,055 893,730
246	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	3,000	124,485 43,245	373,455 129,735
247	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,000	226,915 14,415	680,745 43,245
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				78 452,980 29 995,539
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90 545,556
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			9 603,628
		<i>Total</i>	100,00 +			100 149,184
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			1 667,385
		<i>Total</i>	100,00 +			101 816,569
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			30 411,490
		<i>Total</i>	100,00 +			132 228,059
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			7 933,683

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			140 161,742
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				140 161,742 40 015,118

		Cheltuieli directe	lei			1 310 817,49
		Total	100,00 +			1 310 817,49
		TVA	20,00 %			262 163,50
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 572 980,99 407 486,82

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie Tineret si Sport
Sectorul Botanica"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie capitala la Gradinita nr. 112

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lucrari de reparatie capitala

Valoarea de deviz 1 572 980,99 lei

Intocmit in prețuri curente 03.01.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	248,279	57,66	14 315,767
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,400	57,66	23,064
3.	7122050013400	Zidar	h-om	1 059,884	57,66	61 112,913
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	159,985	57,66	9 224,735
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 164,889	57,66	67 167,501
6.	7123010010200	Betonist	h-om	30,663	57,66	1 768,029

7.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,000	57,66	576,600
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	15,659	57,66	902,898
9.	7132010010900	Faianțar	h-om	897,126	57,66	51 728,286
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	376,611	57,66	21 715,391
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	93,346	57,66	5 382,331
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	586,147	57,66	33 797,235
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	140,800	57,66	8 118,527
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	152,110	57,66	8 770,662
15.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	338,935	57,66	19 542,992
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	323,587	57,66	18 658,026
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	102,010	57,66	5 881,895
18.	7422010060100	Timplar	h-om	267,896	57,66	15 446,884
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	308,800	57,66	17 805,408
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	677,343	57,66	39 055,599
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	90,435	57,66	5 214,482
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	22,156	57,66	1 277,515
		Total manopera				407 486,82

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,314	315,55	99,083
2.	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,000	3 900,00	0,000
3.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,023	15 500,00	356,500
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotond 4x40 mm	t	0,002	33 000,00	66,000
5.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,140	15 500,00	2 170,000
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "СТ3пп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,038	15 800,00	600,400
7.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	15 000,00	0,000
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,388	65,37	417,583
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,737	32,56	89,117
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,388	5,25	101,787
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	8,375	10,25	85,844
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,388	6,50	126,022
13.	1019852	Vopsea	kg	2,090	88,88	185,759
14.	1111000100048	Strat sintetic	m2	32,377	11,00	356,147
15.	14111222012751	Fortan	m3	1,341	625,00	838,125
16.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,735	355,50	261,293
17.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,799	315,55	252,123
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	25,387	315,55	8 010,868
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,361	315,55	113,914
20.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,807	315,55	254,649
21.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,150	11,25	1,687
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	25,334	0,25	6,335
23.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,249	0,50	0,625
24.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,613	115,55	648,582
25.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 166,66	4,167
26.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 385,000	0,15	1 257,750
27.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	2,740	2 150,55	5 892,507
28.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	21,450	2 580,88	55 359,876
29.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	27,752	25,55	709,064
30.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	17,810	1,50	26,715
31.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	8,009	22,50	180,202
32.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,876	88,50	77,526
33.	2320116200573	Benzina auto	l	2,700	20,10	54,270
34.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,748	19,71	73,873
35.	2320166200729	Parchetin	l	1,528	22,00	33,616
36.	235	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	280,000	10,41	2 914,800
37.	236	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	55,000	17,37	955,350

38.	238	Corp de iluminat 2x36	buc	25,000	216,66	5 416,500
39.	241	Intrerupator cu 1 clapa	buc	12,000	32,91	394,920
40.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	10,725	88,21	946,052
41.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,529	88,10	46,605
42.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	93,330	29,00	2 706,570
43.	243	Priza dubla	buc	5,000	50,83	254,150
44.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,616	88,50	54,516
45.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	124,444	35,47	4 414,029
46.	24301161038002	Vopsea Lac Brio	kg	77,572	78,33	6 076,215
47.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,020	112,30	114,546
48.	24302261000001	Fuga	kg	135,829	31,66	4 300,345
49.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,272	75,40	20,509
50.	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	302,383	31,41	9 497,848
51.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,023	37,50	38,362
52.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	3,378	31,41	106,103
53.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,754	65,21	244,798
54.	244	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	17,000	2,66	45,220
55.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	4,235	21,50	91,053
56.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	46,665	33,16	1 547,412
57.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	1 340,440	5,50	7 372,420
58.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,180	88,26	15,887
59.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	2,330	55,32	128,896
60.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	14,700	83,00	1 220,100
61.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	34,000	78,50	2 669,000
62.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,234	22,10	159,871
63.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,508	23,60	177,189
64.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,754	33,20	58,233
65.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	14,700	86,66	1 273,902
66.	2521216717050	Teava din material plastic	m	5,202	33,25	172,967
67.	252121671705020	Teava din material plastic D 20MM	m	91,800	11,41	1 047,438
68.	252121671705032	Teava din material plastic D 32MM	m	28,560	28,75	821,100
69.	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare D 110MM	m	43,260	50,00	2 163,000
70.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D 50MM	m	29,870	41,66	1 244,384
71.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	33,810	32,50	1 098,825
72.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,010	147,91	149,389
73.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	102,000	1,25	127,500
74.	252315671940032	Mufa din material plastic D 32MM	buc	1,960	8,33	16,327
75.	252315671943020	Cot din material plastic D 20MM	buc	63,000	4,16	262,080
76.	252315671943032	Cot din material plastic D 32MM	buc	2,240	10,83	24,259
77.	252315671945020	Teu din material plastic D 20MM	buc	40,500	6,25	253,125
78.	252315671945032	Teu din material plastic D 32MM	buc	19,880	9,12	181,306
79.	252315671946020	Reductie din material plastic D 20MM	buc	9,000	5,00	45,000
80.	252315671946032	Reductie din material plastic D 32MM	buc	3,080	5,00	15,400
81.	25231567195302	Racord drept M x Fe D 20MM	buc	90,000	54,03	4 862,700
82.	25231567210151	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	19,000	11,66	221,540
83.	25231567210152	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	18,000	24,91	448,380
84.	25231567210154	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	38,75	155,000
85.	25231567210371	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	20,000	4,91	98,200

86.	25231567210372	Cot PP D=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	19,000	14,99	284,810
87.	25231567210373	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	8,000	31,25	250,000
88.	25231567210374	Trecere fonta/PVC din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	17,08	204,960
89.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	127,000	0,33	41,910
90.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	342,221	12,44	4 257,229
91.	2622102438000	Lavoar	buc	17,340	1 200,00	20 808,000
92.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	14,700	1 666,66	24 499,902
93.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	14,700	250,00	3 675,000
94.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	17,340	533,33	9 247,943
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	4,470	5,83	26,060
96.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,372	5,63	30,245
97.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 213,198	2,30	11 990,356
98.	26511221004022	Ciment M-400	kg	46,846	2,30	107,746
99.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	49,910	2,30	114,793
100.	2652102100713	Var pasta	m3	0,102	800,00	81,600
101.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 954,658	10,55	20 621,643
102.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	75,726	8,50	643,671
103.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	347,855	7,46	2 594,998
104.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	602,223	3,50	2 107,782
105.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 608,893	3,90	21 874,684
106.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	375,037	7,77	2 914,037
107.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	164,508	3,90	641,581
108.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	86,665	333,33	28 888,045
109.	2661122803601	Tub flexibil	m	375,870	4,58	1 721,485
110.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	2,800	152,50	427,000
111.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,511	0,00	0,000
112.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	12,075	0,00	0,000
113.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	1,618	0,00	0,000
114.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,954	0,00	0,000
115.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	340,767	6,25	2 129,794
116.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	351,866	291,66	102 625,237
117.	2670112204051	Placi din laminat	m2	32,377	288,33	9 335,260
118.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	54,794	250,00	13 698,500
119.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	168,425	2,58	434,536
120.	27212041223001	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	10,110	40,00	404,400
121.	27212041223002	Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	54,594	41,00	2 238,354
122.	27212041223008 9	Racord olandez 25x3/4	buc	8,088	40,00	323,520
123.	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	642,600	3,94	2 531,844
124.	27431235490253	Coltare din aluminiu	m	195,700	3,47	679,079
125.	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	8,000	40,00	320,000
126.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	7,370	18,55	136,714
127.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,200	25,52	183,744
128.	2822115708000	Element de sustinere	buc	21,600	2,50	54,000
129.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	51,000	18,88	962,880
130.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	7,200	62,50	450,000
131.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,200	19,16	61,312
132.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	13,000	262,50	3 412,500
133.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 954,080	0,45	2 229,336
134.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	384,000	0,18	69,120
135.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	224,000	0,11	24,640
136.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	102,000	0,25	25,500
137.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x	buc	127,000	0,65	82,550

		50 F1				
138.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	127,000	0,32	40,640
139.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	14,700	115,00	1 690,500
140.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	1,200	22,00	26,400
141.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	14,700	150,00	2 205,000
142.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	3,090	3 125,00	9 656,250
143.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	17,340	66,00	1 144,440
144.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	20,430	95,60	1 953,108
145.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	14,700	205,00	3 013,500
146.	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d=20mm	buc	55,000	2,00	110,000
147.	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d=20mm	buc	18,000	1,50	27,000
148.	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	42,000	11,41	479,220
149.	2875274123510	Dop din fonta	buc	40,005	5,00	200,025
150.	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	16,000	5,10	81,600
151.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	34,680	33,33	1 155,884
152.	28752742040001	Bratară fixare pina la 1"	buc	109,000	1,00	109,000
153.	28752742040002	Bratară fixare 1 1/4"	buc	18,000	1,50	27,000
154.	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	29,000	5,50	159,500
155.	28752742040402	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	42,000	21,25	892,500
156.	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	90,000	1,25	112,500
157.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	51,000	1,50	76,500
158.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	96,965	2,58	250,169
159.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,000	1 500,00	4 500,000
160.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	17,000	500,00	8 500,000
161.	29131242016007 1	Robinet bila d=1/2	buc	54,810	75,50	4 138,155
162.	29131242016009 0	Robinet bila PPR d=20mm	buc	8,120	27,50	223,300
163.	29131242016009 1	Robinet bila d=1/2	buc	2,030	75,50	153,265
164.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	14,700	155,89	2 291,583
165.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	14,700	68,88	1 012,536
166.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	4,500	54,16	243,720
167.	3120355106598	Starter 40 W	buc	5,000	6,00	30,000
168.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	8,250	10,00	82,500
169.	31501451001431	Lampa incandescenta fluorescenta sau cu vapori de mercur (- Tub Led)	buc	52,500	75,50	3 963,750
170.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	2,500	78,33	195,825
171.	3220137315778	Decapant	kg	1,426	40,00	57,040
172.	4011106202741	Energie electrica	kw	21,450	0,00	0,000
173.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,001	10 666,00	10,666
174.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	61,469	0,00	0,000
175.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,161	0,00	0,000
176.	4100126202818	Apa	m3	11,748	0,00	0,000
177.	5009031	Scoabe	10 buc	55,275	12,50	690,938
178.	5009061	Fisa de izolatie	buc	93,980	1,20	112,776
179.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	30,000	2,50	75,000
180.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,020	100,00	2,000
181.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,373	11,20	15,378
182.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,125	100,00	12,500
183.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,780	50,00	139,000
184.	5009816	Fisie de montaj	m	113,900	1,25	142,375
185.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	1 200,00	1,200
186.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,105	55,21	5,797
187.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	67,547	2,58	174,274
188.	92521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena -	m	130,810	0,00	0,000

		recuperat				
189.	92523156713800	Fitinguri din fonta - recuperat	buc	44,000	0,00	0,000
190.	92822115700000	Radiator - recuperat	buc	17,000	0,00	0,000
Total materiale de construcții						496 033,87

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,151	655,55	754,538
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	97,570	250,55	24 446,164
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,952	55,50	496,837
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,298	1,21	6,411
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,176	1,22	28,274
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,551	650,00	358,150
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,475	1,50	0,712
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	4,533	5,25	23,798
9.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,061	6,36	13,108
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	80,641	1,25	100,801
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	25,909	1,32	34,200
12.	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,742	1,55	1,150
13.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	6,550	1,21	7,925
14.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,089	1,20	0,107
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,623	1,25	13,279
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,333	1,21	0,403
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,200	1,23	26,076
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,309	1,10	0,340
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,600	1,20	7,920
20.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,273	1,36	0,371
21.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	20,201	1,32	26,665
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320	290,00	2 992,800
23.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,750	850,00	637,500
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,151	290,00	333,790
Total utilaje de construcții						30 311,35

Cheltuieli directe	lei	1 310 817,49
Total	100,00 +	1 310 817,49
TVA	20,00 %	262 163,50

Total deviz:

**1 572 980,
99**

Intocmit

"Rosivid Construct" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"Directia Educatie Tineret si Sport
Sectorul Botanica"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Bloc sanitar gr. 3,8,7,9				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2			53,096 53,047
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,4600	57,66	26,524
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4600	57,66	26,524
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,049
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,346 17,297
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,049
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			856,469 856,227
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	57,66	593,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,329
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	1,21	0,242
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,236 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
5	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,202 14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,570 40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,256
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,25	0,037
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
7	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			56,315 27,677

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,780
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	8,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,25	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,008
8	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			556,078 167,213
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	333,33	343,333
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,25	25,313
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,66	9,498
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,25	0,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,016
		1.1.2. Tavane				
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,580 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,012
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,236 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,191 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,32	0,026
12	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,388 89,373
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	89,373
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,25	0,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,106
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,190 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,208 1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			39,911

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,197
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,208
						1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,413
						31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.1.3. Pereti				
18	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,274
						92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,018
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,581
						15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,012
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,237
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
21	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,202
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
22	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			282,792
						147,033
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,618
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	152,50	53,375
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	62,50	56,250
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	19,16	7,664
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,18	8,640
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,11	3,080
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,7000	2,50	6,750
23	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete	m2			144,287
						98,022

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	57,66	86,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,30	9,545
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	10,55	28,485
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,55	8,204
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,25	0,006
24	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			148,667 ----- 96,869
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	78,418
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	18,451
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	7,084
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	10,55	35,870
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	8,835
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	1,25	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,007
25	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			483,918 ----- 141,267
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,735
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	291,66	306,243
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,66	10,448
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,016
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc			73,280 ----- 28,830
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	22,00	3,300
	28112363062001	Grila ventilatie din PVC	buc	1,0000	40,00	40,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,150
		1.1.4. Timplarie				
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			24,217 ----- 24,217
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,108
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,108
28	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,194 ----- 54,194
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,097
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,097
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 686,474 ----- 46,705

1	2	3	4	5	6	7
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,092
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 580,88	2 580,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,21	44,105
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,21	11,412
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
30	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			409,350
						144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	262,50	262,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
31	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurelor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			32,721
						28,830
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,30	1,702
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	800,00	0,639
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	315,55	1,547
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	1,25	0,001
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	1,21	0,001
32	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			21,709
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490253	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,47	3,644
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152,222
						85,686
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,686
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,41	9,423
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,979
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,098
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,036
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,183
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,967
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,196
						1,723
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,723
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,344
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,900
						31,702
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,935
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,197
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,002

1	2	3	4	5	6	7
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,196 1,723
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,723
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,344
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 stratari pe glet existent, executate manual	m2			47,425 31,724
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,724
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
39	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			483,928 141,268
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,736
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	291,66	306,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,66	10,449
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,016
		1.1.5. Incalzire				
40	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,306 2,306
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,306
41	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,074 51,894
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	57,66	51,894
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	1,20	0,180
42	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,919 6,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,919
43	RpIC18B	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4"	m			31,617 26,524
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	115,55	3,518
44	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,766 5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
45	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc			131,547 115,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	92822115700000	Radiator - recuperat	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	115,55	3,467
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	112,30	6,738
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,23	0,246
46	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,652
						8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,25	2,500
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
47	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc			54,721
						49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	92523156713800	Fitinguri din fonta - recuperat	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	115,55	3,466
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,50	1,239
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,10	1,005
48	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m			23,064
						23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	92521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena - recuperat	m	1,0300	0,00	0,000
49	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm - recuperat	m			25,947
						25,947
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	57,66	25,947
	92521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena - recuperat	m	1,0300	0,00	0,000
50	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,231
						11,532
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532
	28752742040001	Bratară fixare pina la 1"	buc	1,0000	1,00	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,33	0,330
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,65	0,650
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
51	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			20,344
						16,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,145
	28752742040002	Bratară fixare 1 1/4"	buc	1,0000	1,50	1,500
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,33	0,330
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat creat 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,65	0,650
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
52	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,827
						5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	1,21	0,060
		1.1.6. Instalatii sanitare				
53	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,305
						2,305
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,305

1	2	3	4	5	6	7
54	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,426 63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426
55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777 54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
56	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			51,894 51,894
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
57	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc			74,958 74,958
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	57,66	74,958
58	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			49,011 49,011
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	57,66	49,011
59	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc			32,290 32,290
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5600	57,66	32,290
60	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m			45,551 45,551
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	57,66	45,551
61	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,902 36,902
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,902
62	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,611 5,189
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,10	5,100
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0090	115,55	1,040
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	75,40	1,282
63	RpIC29A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,401 9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	11,25	0,169
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,25	0,002
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,10	1,005
64	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			56,646 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	27212041223001	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,32	1,791
65	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc			166,421 16,721
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	57,66	16,721
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	147,91	149,389
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	21,50	0,086
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0100	22,50	0,225
66	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 143,614 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,320
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,60	97,512
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,25	10,175

1	2	3	4	5	6	7
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	33,33	67,993
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	533,33	543,997
67	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			3 321,528 ----- 322,896
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	57,66	322,896
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 666,66	1 749,993
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	250,00	262,500
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	155,89	163,685
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	68,88	72,324
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	115,00	120,750
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	32,50	78,487
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	83,00	87,150
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	150,00	157,500
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	205,00	215,250
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	86,66	90,993
68	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc			3 446,953 ----- 129,735
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	57,66	129,735
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 125,00	3 218,750
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,60	98,468
69	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			772,320 ----- 115,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	78,50	157,000
70	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			1 574,958 ----- 74,958
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
71	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			97,390 ----- 20,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	291312420160071	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	75,50	76,632
72	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc			57,655 ----- 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	27212041223002	Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	1,0000	41,00	41,451
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,32	1,789
73	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,564 ----- 17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D 50MM	m	1,0300	41,66	42,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,50	0,086
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
74	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			29,928 ----- 17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25231567210151	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	11,66	11,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	21,50	0,430
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
75	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50	buc			20,387 ----- 14,992

1	2	3	4	5	6	7
		mm Cot d=50mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,992
	25231567210371	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	4,91	4,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,50	0,215
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
76	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 2"	buc			35,374 ----- 28,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,253
	28752742040401	Bratară pt. tevi de instalatii de apă și gaze 2"	buc	1,0000	5,50	5,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, în suluri de 1 m	kg	0,0060	88,50	0,531
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,376
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
77	RpSB13E	Montarea tevi din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 110 mm	m			74,071 ----- 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911
	2521216720160110	Teava din material plastic pentru canalizare D 110MM	m	1,0300	50,00	51,500
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,50	0,323
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
78	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Cot PP D=110mm	buc			35,684 ----- 19,604
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,604
	25231567210372	Cot PP D=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	14,99	14,990
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,50	0,753
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,337
79	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc			49,001 ----- 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911
	25231567210152	Teu PP d-110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	24,91	24,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,50	1,505
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
80	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc			37,774 ----- 19,604
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,604
	25231567210374	Trecere fonta/PVC din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	17,08	17,080
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,50	0,752
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
81	RpSB14E	Montarea piesei de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc			51,944 ----- 19,604
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	57,66	19,604
	25231567210373	Trecere 110x50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	31,25	31,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	21,50	0,752
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	22,50	0,338
82	RpSB15E	Montarea piesei de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm Revizie d=110mm	buc			62,841 ----- 21,911
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	57,66	21,911
	25231567210154	Revizie d=110mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	38,75	38,750
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	21,50	1,505
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
83	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 4"	buc			57,466 ----- 34,596

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	57,66	34,596
	28752742040402	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4"	buc	1,0000	21,25	21,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	88,50	0,531
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,376
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
84	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			116,224 43,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,245
	252121671705020	Teava din material plastic D 20MM	m	1,0200	11,41	11,638
	252315671943020	Cot din material plastic D 20MM	buc	0,7000	4,16	2,912
	252315671945020	Teu din material plastic D 20MM	buc	0,4500	6,25	2,813
	252315671946020	Reductie din material plastic D 20MM	buc	0,1000	5,00	0,500
	25231567195302	Racord drept M x Fe D 20MM	buc	1,0000	54,03	54,030
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	88,26	0,177
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,25	0,220
85	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm	m			64,620 25,947
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	57,66	25,947
	252121671705032	Teava din material plastic D 32MM	m	1,0200	28,75	29,325
	252315671943032	Cot din material plastic D 32MM	buc	0,0800	10,83	0,866
	252315671945032	Teu din material plastic D 32MM	buc	0,7100	9,12	6,475
	252315671946032	Reductie din material plastic D 32MM	buc	0,1100	5,00	0,550
	252315671940032	Mufa din material plastic D 32MM	buc	0,0700	8,33	0,583
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	40,00	0,280
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	5,25	0,143
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm	buc			11,434 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	6,36	0,095
87	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,934 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,50	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	6,36	0,095
88	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			25,733 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	11,41	11,410
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0230	6,36	0,146
89	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			56,644 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	272120412230089	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,32	1,789
90	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la	buc			48,670

1	2	3	4	5	6	7
		obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila PPR d=20mm				20,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	291312420160090	Robinet bila PPR d=20mm	buc	1,0000	27,50	27,913
91	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,812
						19,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	28752742040403	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	1,25	1,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	88,50	0,443
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,379
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
92	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			86,490
						86,490
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,724
93	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			163,173
						74,958
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	315,55	18,197
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,00	0,000
	1421102200240	Pietris ciuruut nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	355,50	18,664
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	1,55	0,082
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	1,22	0,030
94	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,036
						4,036
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	57,66	4,036
95	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,649
						8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,649
		1.2. Cabinet medical				
		1.2.1. Pardoseli				
96	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,221
						26,525
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,036
97	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,347
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,049
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,237
						8,073
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
99	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,202

1	2	3	4	5	6	7
						14,992
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,567
						40,362
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,900
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	315,55	13,253
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,25	0,038
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,25	0,015
101	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			56,312
						27,677
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	57,66	23,064
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	4,613
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,780
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	8,833
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,25	0,015
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,007
102	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			556,087
						167,214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	333,33	343,341
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,25	25,312
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,66	9,498
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,25	0,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,016
103	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			415,659
						74,958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,650
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	288,33	305,773
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	11,00	11,665
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	25,55	23,225
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,25	0,038
104	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			319,729
						57,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,30	4,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	315,55	1,893
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	250,00	255,000
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,63	0,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,25	0,013
		1.2.2. Tavane				
105	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,580
						15,568

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,012
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,237 8,073
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	24302261010101	Grund "Beteocontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,191 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,32	0,026
108	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,389 89,373
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	89,373
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,25	0,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,106
109	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,190 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,209 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,911 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,197
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,209 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,413 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.2.3. Pereti				
114	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			19,060

1	2	3	4	5	6	7
						18,451
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,451
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0300	19,71	0,591
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	0,50	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,21	0,012
115	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,580
						15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,012
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,274
						92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,018
117	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,206
						54,206
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,103
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,103
118	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			227,837
						227,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	57,66	25,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,21	0,097
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,237
						8,073
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,073
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
120	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,202
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
121	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de Fortan cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			1 291,939
						224,294
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	57,66	187,956
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,338
	14111222012751	Fortan	m3	0,9000	625,00	562,500
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,83	17,490
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	10,55	105,606
	00000052	Nisip	m3	0,2110	315,55	66,499
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	2,30	72,313
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 166,66	2,797
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	650,00	240,369
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	1,20	0,072
122	CF02D3	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2			144,284
						98,022
	7122050013400	Zidar	h-om	1,5000	57,66	86,490
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,30	9,545
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	10,55	28,485
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	315,55	8,201
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	1,25	0,006
123	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2			148,673 <hr/> 96,869
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	78,419
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	18,451
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7700	2,30	7,084
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,8500	10,55	35,870
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	315,55	8,840
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0003	1,25	0,001
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	1,25	0,007
124	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			483,924 <hr/> 141,266
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	57,66	129,734
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	291,66	306,250
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,30	0,920
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	31,66	10,447
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	5,50	22,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,016
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,311 <hr/> 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,021
126	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			194,394 <hr/> 138,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,384
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	55,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,25	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,32	0,040
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,190 <hr/> 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			6,209

1	2	3	4	5	6	7
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,911 ----- 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,197
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,209 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,414 ----- 31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
132	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2			72,642 ----- 39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	24301161038002	Vopsea Lac Brio	kg	0,4000	78,33	31,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,21	0,012
		1.2.4. Timplarie				
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.)	m2			24,219 ----- 24,219
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,109
134	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2			2 416,377 ----- 94,381
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	57,66	94,381
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 150,55	2 150,550
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,750
	2513736621482	Banda izolanta	m	2,6400	22,10	58,347
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,7400	23,60	64,668
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,6400	33,20	21,253
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1930	88,10	17,009
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	1,21	0,035
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1734	1,50	0,260
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,1126	1,10	0,124
135	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 686,483 ----- 46,710
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,097
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 580,88	2 580,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,45	1,800
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,21	44,105

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	65,21	11,415
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,548
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
136	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			409,350
						144,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	57,66	139,537
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	262,50	262,500
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
137	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m			21,710
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490253	Coltare din aluminiu	m	1,0500	3,47	3,644
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,317
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
138	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			152,216
						85,679
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,679
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	31,41	9,423
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,979
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	1,21	0,036
139	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,188
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,972
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,211
						1,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,733
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,348
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			39,914
						31,716
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,196
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			6,211
						1,733
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,733
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,348
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,410
						31,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,710
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
144	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			72,639
						39,782

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual - Vopsea Lac Brio				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,782
	24301161038002	Vopsea Lac Brio	kg	0,4000	78,33	31,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,013
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,21	0,012
		1.2.5. Incalzire				
145	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,306
						2,306
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,306
146	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,074
						51,894
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	57,66	51,894
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	1,20	0,180
147	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,919
						6,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,919
148	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,117
						17,875
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	115,55	2,667
149	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,766
						5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
150	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc			131,546
						115,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	92822115700000	Radiator - recuperat	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	115,55	3,466
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	112,30	6,738
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,23	0,246
151	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,652
						8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,25	2,500
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
152	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc			54,721
						49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	92523156713800	Fitinguri din fonta - recuperat	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	115,55	3,466
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,50	1,239
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,10	1,005
153	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m			23,064
						23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064

1	2	3	4	5	6	7
	92521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena - recuperat	m	1,0300	0,00	0,000
154	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,231 ----- 11,532
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532
	28752742040001	Bratara fixare pina la 1"	buc	1,0000	1,00	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,33	0,330
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,65	0,650
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
155	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,826 ----- 5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	1,21	0,060
		1.2.6. Instalatii sanitare				
156	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777 ----- 54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,777
157	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc			51,894 ----- 51,894
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,894
158	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc			49,011 ----- 49,011
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8500	57,66	49,011
159	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			36,902 ----- 36,902
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	57,66	36,902
160	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"	buc			12,611 ----- 5,189
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	57,66	5,189
	2875274123514	Dop pentru busonare	buc	1,0000	5,10	5,100
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0090	115,55	1,040
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0170	75,40	1,282
161	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc			10,401 ----- 9,226
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	57,66	9,226
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	11,25	0,169
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	0,25	0,002
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,10	1,005
162	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc			56,653 ----- 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	27212041223001	Racord demontabila "olandez" 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,32	1,798
163	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc			2 143,615 ----- 132,618
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	57,66	132,618
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 200,00	1 224,000
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	66,00	67,320
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	95,60	97,512
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	33,25	10,175
	2875274203500	Censola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	33,33	67,993
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	533,33	543,997
164	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa	buc			772,320

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				115,320
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	57,66	115,320
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	500,00	500,000
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	78,50	157,000
165	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			97,390
						20,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	291312420160071	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	75,50	76,632
166	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc			57,664
						14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	27212041223002	Racord deomontabil "olandez" d=3/4	buc	1,0000	41,00	41,451
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,32	1,798
167	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			60,564
						17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare D 50MM	m	1,0300	41,66	42,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,50	0,086
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
168	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc			29,928
						17,298
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25231567210151	Teu d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	11,66	11,660
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	21,50	0,430
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0240	22,50	0,540
169	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc			20,387
						14,992
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	57,66	14,992
	25231567210371	Cot d=50mm din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	4,91	4,910
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	21,50	0,215
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	22,50	0,270
170	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc			35,418
						28,253
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4900	57,66	28,253
	28752742040401	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2"	buc	1,0000	5,50	5,500
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0060	88,50	0,531
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,421
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
171	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m			116,224
						43,245
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	57,66	43,245
	252121671705020	Teava din material plastic D 20MM	m	1,0200	11,41	11,638
	252315671943020	Cot din material plastic D 20MM	buc	0,7000	4,16	2,912
	252315671945020	Teu din material plastic D 20MM	buc	0,4500	6,25	2,813
	252315671946020	Reductie din material plastic D 20MM	buc	0,1000	5,00	0,500
	25231567195302	Racord drept M x Fe D 20MM	buc	1,0000	54,03	54,030
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	88,26	0,176
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	5,25	0,220
172	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			11,434

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR d=20mm				8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	28752741101021	Piesa de racordare (fiting) Cot PPR d=20mm	buc	1,0000	2,00	2,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	6,36	0,095
173	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa PPR d=20mm	buc			10,934 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	28752741101022	Piesa de racordare (fiting) Mufa PPR d=20mm	buc	1,0000	1,50	1,500
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	22,50	0,450
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	6,36	0,096
174	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu ppr d=20mm	buc			25,733 13,262
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	57,66	13,262
	28752741101023	Piesa de racordare (fiting) Teu ppr d=20mm	buc	1,0000	11,41	11,410
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	22,50	0,675
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	40,00	0,240
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0230	6,36	0,146
175	RpSD37B	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" Racord olandez 25x3/4	buc			56,653 14,415
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	57,66	14,415
	272120412230089	Racord olandez 25x3/4	buc	1,0000	40,00	40,440
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0320	55,32	1,798
176	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2	buc			97,390 20,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,758
	291312420160091	Robinet bila d=1/2	buc	1,0000	75,50	76,632
177	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc			21,812 19,028
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,028
	28752742040403	Bratară pt. tevi de instalatii de apa si gaze 3/4"	buc	1,0000	1,25	1,250
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	88,50	0,443
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,30	0,713
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	315,55	0,379
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	0,00	0,000
178	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc			86,490 86,490
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	57,66	80,724
179	RCsB08C	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,3 mp in ziduri de beton pina la 25 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc			163,120 74,958
	7123010010200	Betonist	h-om	1,3000	57,66	74,958
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,6300	2,30	51,242
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0560	315,55	18,144
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,00	0,000
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0510	355,50	18,664
	2952270003101	Vibrator de butelie	h-ut	0,0530	1,55	0,082
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	1,22	0,030
180	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,036 4,036

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0700	57,66	4,036
181	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			8,649
						8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	57,66	8,649
		1.3. Depozit				
		1.3.1. Pardoseli				
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			27,220
						26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,00	0,660
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	1,21	0,036
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,347
						17,298
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,22	0,049
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			21,235
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,034
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
185	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,202
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
186	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			260,159
						26,983
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,983
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,46	229,646
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,50	3,395
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	1,32	0,111
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,25	0,025
187	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			556,077
						167,214
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	57,66	150,493
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	57,66	16,721
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	333,33	343,330
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,25	25,312
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	31,66	9,498
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	8,50	7,650
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,25	0,056
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,32	0,016
188	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			319,715
						57,660
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,30	4,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	315,55	1,886

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	250,00	254,993
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,63	0,563
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,25	0,012
		1.3.2. Tavane				
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,580 ----- 15,568
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,012
190	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Beteoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,235 ----- 8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,034
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
191	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			116,190 ----- 88,220
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,32	0,026
192	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2			117,389 ----- 89,373
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	57,66	89,373
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	27,885
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,25	0,025
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,106
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,190 ----- 11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,209 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			39,911 ----- 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	8,196
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,001
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,209 ----- 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
197	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			47,413 -----

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				31,713
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
		1.3.3. Pereti				
198	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,579
						15,567
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,648
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,22	0,012
199	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,274
						92,256
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,128
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,128
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,018
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2			21,236
						8,072
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	57,66	8,072
	24302261010101	Grund "Beteoncontact"	kg	0,4150	31,41	13,035
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
201	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m			22,202
						14,992
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	27431235490252	Baghete din aluminiu (Maiaki)	m	1,0500	3,94	4,137
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,30	0,058
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,45	2,700
202	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			98,311
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,90	27,846
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,25	0,099
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,32	0,021
203	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			194,394
						138,384
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	57,66	138,384
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,90	55,770
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,25	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,32	0,040
204	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,190
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,44	13,684
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	33,16	4,974
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,208
						1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			79,822

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2				63,426
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	11,532
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,77	16,393
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,25	0,002
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			6,208
						1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	29,00	4,350
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,129
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			47,413
						31,712
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,712
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,47	14,188
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
209	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Vopsea Lac Brio	m2			72,642
						39,786
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,786
	24301161038002	Vopsea Lac Brio	kg	0,4000	78,33	31,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,210
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,58	1,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,25	0,012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	1,21	0,012
		1.3.4. Incalzire				
210	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m			2,306
						2,306
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0400	57,66	2,306
211	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc			52,074
						51,894
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9000	57,66	51,894
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	1,20	0,180
212	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc			6,919
						6,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,919
213	RpIC18A1	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m			22,124
						17,875
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	5,00	1,575
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	115,55	2,674
214	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			5,766
						5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
215	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 10 elemente, inclusiv - recuperat	buc			131,546
						115,320
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	57,66	115,320
	92822115700000	Radiator - recuperat	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	115,55	3,466
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	112,30	6,738
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,50	4,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	1,23	0,246

1	2	3	4	5	6	7
216	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			30,652 8,649
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,88	18,880
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,25	2,500
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,25	0,500
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
217	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" - recuperat	buc			54,721 49,011
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	57,66	49,011
	92523156713800	Fitinguri din fonta - recuperat	buc	1,0000	0,00	0,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	115,55	3,466
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	88,50	1,239
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	20,10	1,005
218	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm - recuperat	m			23,064 23,064
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	57,66	23,064
	92521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena - recuperat	m	1,0300	0,00	0,000
219	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			15,231 11,532
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	57,66	11,532
	28752742040001	Bratară fixare pina la 1"	buc	1,0000	1,00	1,000
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	25,52	1,276
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,33	0,330
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,65	0,650
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,32	0,320
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	1,23	0,123
220	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			5,827 5,766
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	57,66	5,766
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	1,21	0,060
		1.3.5. Lucrari diverse				
221	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
222	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			74,820 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	290,00	74,820
223	TrI1AC13B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t			28,830 28,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	57,66	28,830
224	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			72,075 72,075
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	57,66	14,415
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	57,66	57,660
225	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			337,888 337,888
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	57,66	337,888
		2. Lucrari electrice				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de constructii				
226	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			24,217 ----- 24,217
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,460
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	57,66	20,758
227	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc			9,765 ----- 8,649
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	3,50	0,770
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	315,55	0,316
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	1,25	0,013
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,22	0,018
228	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			11,532 ----- 11,532
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	11,532
229	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			23,449 ----- 17,298
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,50	5,950
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	315,55	0,158
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	1,25	0,019
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,22	0,024
		2.2. Lucrari de montare				
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685 ----- 12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
231	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,460 ----- 3,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	57,66	3,460
232	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,018 ----- 2,018
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	57,66	2,018
233	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			10 401,797 ----- 2 975,256
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,256
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0070	15 500,00	106,418
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00065	33 000,00	19,701
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	15 800,00	174,507
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,7500	65,37	114,388
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,25	23,625
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	10,25	25,625
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	6,50	29,250
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	88,88	35,552
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	12,50	206,250
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	1,20	29,280
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,209
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	11,20	4,590
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0300	100,00	2,985
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	50,00	41,493
	5009816	Fise de montaj	m	34,0000	1,25	42,500

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	655,55	163,985
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	24,7000	250,55	6 188,585
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,4700	55,50	137,093
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0300	1,32	7,960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	290,00	72,543
234	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			44,179 ----- 38,632
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	57,66	38,632
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	4,58	5,139
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	18,55	0,408
235		Cablu 3 x 1.5 mmp	m			10,410 ----- 0,000
	235	Cablu 3 x 1.5 mmp	m	1,0000	10,41	10,410
236		Cablu 3 x 2.5 mmp	m			17,370 ----- 0,000
	236	Cablu 3 x 2.5 mmp	m	1,0000	17,37	17,370
237	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			41 714,144 ----- 15 625,860
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,860
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	15 500,00	8 680,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,37	137,276
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	32,56	338,624
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	5,25	80,324
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,50	99,452
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	88,88	266,640
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	10 666,00	42,664
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	2,50	300,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	100,00	5,200
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	100,00	10,000
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1 200,00	4,800
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	55,21	23,188
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	655,55	791,904
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	59,3000	250,55	14 857,616
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	55,50	98,792
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	1,36	1,484
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	290,00	350,320
238		Corp de iluminat 2x36	buc			216,660 ----- 0,000
	238	Corp de iluminat 2x36	buc	1,0000	216,66	216,660
239	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc			87,924 ----- 8,649
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	31501451001431	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur (- Tub Led)	buc	1,0500	75,50	79,275
240	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 018,450 ----- 1 856,650
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,650
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 900,00	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,400
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	655,55	27,317
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	290,00	12,083
241		Intreruptor cu 1 clapa	buc			32,910

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	241	Intrerupator cu 1 clapa	buc	1,0000	32,91	32,910
242	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc			5 280,100
						4 387,920
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 387,920
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	15 800,00	316,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0027	15 000,00	0,000
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0240	65,37	1,300
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	32,56	89,220
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,25	51,240
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	6,50	63,440
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	655,55	78,660
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	55,50	257,520
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	290,00	34,800
243		Priza dubla	buc			50,830
						0,000
	243	Priza dubla	buc	1,0000	50,83	50,830
244		Cutie pentru intrerupator si priza	buc			2,660
						0,000
	244	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	1,0000	2,66	2,660
245	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			48,082
						35,749
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,749
	3150155102334	Tuburi flourescente 60 W	buc	0,1000	78,33	7,833
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	6,00	1,200
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	10,00	3,300
246	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			124,485
						43,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	57,66	43,245
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	54,16	81,240
247	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			226,915
						14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	850,00	212,500

APROBAT:

Intocmit
"Rosivid Construct" SRL

Investitor
"Directia Educatie Tineret si Sport Sectorul Botanica"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.