

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1

Devizul: Lucrări de reparație curentă a casei scării, a cabinetelor 101, 201, 305, holului și a încăperii de arhivă din blocul de studii						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scării				
		1.1.1. Pereți, rampe și podeste				
1.1	RpCR29A	Curățarea cu spaclu a vopselei vechi la rampe si podeste, inclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m2			60,10 16,10
1.1.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	80,0000	40,00
1.1.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,4000	10,0000	4,00
1.1.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	70,0000	16,10
1.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate până la zidărie la pereți, nclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m2			20,10 18,90
1.2.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.2.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
1.2.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.2.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.3	RpCK42E	Desfacerea plintelor din ceramică, inclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m			18,16 17,50
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,0150	19,0000	0,29
1.3.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,0000	9,10
1.3.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund de patrundere adâncă „Tuffuhpuht,,	m2			5,65 2,10
1.4.1	2416586105303	Amorsa-grund „Tuffuhpuht,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.4.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.4.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.5	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2			142,52 84,00
1.5.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 400,0000	29,40
1.5.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,0000	15,80
1.5.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,5000	3,30
1.5.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,0000	9,60
1.5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0,12
1.5.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,0000	70,00
1.5.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.5.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.5.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.6	CF17B k=2	Diverse lucrări - diferența de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereți, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			35,05 18,20
1.6.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
1.6.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,0000	4,20
1.6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților, ramoelor si podestelor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.7.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.8	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la colțurile rampelor si podestelor	m			44,25 7,00
1.8.1	2743123549027	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm	m	1,0000	34,0000	34,00
1.8.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.8.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,0000	6,30
1.8.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70

1.8.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.9	CI14A	Elemente liniare din plăci din gresie ceramică aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm) la rampe si podeste	m			245,06 35,00
1.9.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	180,0000	183,60
1.9.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,5000	1,93
1.9.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,2000	1,20
1.9.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,0000	4,50
1.9.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	9,56
1.9.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,0000	28,00
1.9.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.9.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,0000	7,50
1.9.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.9.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, rampe si podeste, preparare manuala a mortarului.	m2			114,98 85,40
1.10.1	2653102100831	Amestec uscat „Rotband,	kg	7,1400	3,8000	27,13
1.10.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.10.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
1.10.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.10.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.11	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața pereților, glafurilor și a elementelor scării. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,	m2			27,11 14,00
1.11.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,5000	9,35
1.11.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,0000	3,75
1.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,01
1.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.12	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor a elementelor scarii	m2			47,51 38,50
1.12.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.12.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.12.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,50
1.12.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.12.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.13	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților, glafurilor si a elementelor scării cu amorsagruund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.13.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.13.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.13.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasă „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, glafuri si elementele scarii, inclusiv slefuirea suprafețelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			58,34 38,50
1.14.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l)	kg	0,4000	45,0000	18,00
1.14.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.14.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.14.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.14.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,50
1.15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la oereti in incaperi pina la 5 m inaltime (la etajul IV)	m2			113,03 59,50
1.15.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 400,0000	10,80
1.15.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 400,0000	18,90
1.15.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,00
1.15.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,36
1.15.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,80
1.15.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,32
1.15.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,0000	2,20
1.15.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	21,0000	3,15
1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.15.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	70,0000	49,00
		TOTAL 1.1.1. Pereți, rampe și podeste				193 837,67
		1.1.2. Tavan				
1.16	CK25A	Uși confectionate din profiluri PVC (pentru iesire la cerdac), inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înaltimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			2 430,90 56,70
1.16.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,0000	2 300,00
1.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.16.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.16.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,0000	31,50

1.16.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.16.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,00
1.16.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,10
1.16.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.16.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,88 154,00
1.17.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,0000	4,00
1.17.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,0000	220,50
1.17.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.17.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,50
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
1.18	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent scari interioare de acces la cerdac din cornier 50 x 50 x 5 mm, 6 ml si otel-beton d=16 mm, 15 ml, inclusiv grunduirea suprafetelor	kg			29,17 11,20
1.18.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	17,0000	17,00
1.18.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,0000	0,33
1.18.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,0000	0,03
1.18.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	47,0000	0,47
1.18.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,0000	0,04
1.18.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,0000	0,10
1.18.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,0000	9,80
1.18.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.18.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.19	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			1 417,80 435,40
1.19.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	120,0000	960,00
1.19.2	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	40,0000	22,40
1.19.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,0000	435,40
1.20	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare la tavane in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			113,03 59,50
1.20.1	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 400,0000	10,80
1.20.2	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	5 400,0000	18,90
1.20.3	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	50,0000	15,00
1.20.4	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,2000	0,36
1.20.5	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,0000	1,80
1.20.6	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	26,3000	1,32
1.20.7	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	22,0000	2,20
1.20.8	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1500	21,0000	3,15
1.20.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.20.10	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	70,0000	49,00
		TOTAL 1.1.2. Tavan				11 184,85
		1.2.1. Pereți interiori și tâmplărie				
1.21	RpCO56A	Demontări: tâmplărie veche (usi)	m2			29,40 29,40
1.21.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.21.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.22	CD70A	Zidărie ordinară din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului până la 4m, înzidirea golului de ușă	m3			1 775,58 293,72
1.22.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 240,0000	1 116,00
1.22.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,0000	15,00
1.22.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	6 000,0000	6,00
1.22.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,6900	2,6000	56,39
1.22.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,7600	5,5000	108,68
1.22.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,2110	400,0000	84,40
1.22.7	4100126202818	Apă	m3	0,1520	19,0000	2,89
1.22.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,5660	70,0000	249,62
1.22.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,0000	44,10
1.22.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,0000	92,50
1.23	RpCG29A	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă de 12 cm grosime, inclusiv spalatul locului demolării	m2			94,09 92,40
1.23.1	4100126202818	Apă	m3	0,0100	19,0000	0,19
1.23.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	70,0000	92,40
1.23.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,0000	1,50
1.24	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (1.9 ml)	m2			56,80 54,60
1.24.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.24.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.24.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.24.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,25

1.25	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m			94,55
						6,30
1.25.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	85,0000	85,00
1.25.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.25.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.25.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.25.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 1.2.1. Pereți interiori și tâmplărie				2 522,06
		1.2.2. Finisare interioară - pereți				
1.26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate până la zidărie la pereți, inclusiv spălarea suprafețelor cu apă	m2			20,10
						18,90
1.26.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.26.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
1.26.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.26.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.27	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grund de patrundere adâncă „Tuffuhgput,,	m2			5,65
						2,10
1.27.1	2416586105303	Amorsa-grund „Tuffuhgput,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.27.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.27.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de blocuri mici de beton	m2			142,52
						84,00
1.28.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 400,0000	29,40
1.28.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,0000	15,80
1.28.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,5000	3,30
1.28.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,0000	9,60
1.28.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0,12
1.28.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,0000	70,00
1.28.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.28.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.28.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			35,05
						18,20
1.29.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
1.29.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.29.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,0000	4,20
1.29.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.30	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65
						2,10
1.30.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.30.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.30.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.31	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la glafurile ferestrelor	m			44,25
						7,00
1.31.1	2743123549027	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm	m	1,0000	34,0000	34,00
1.31.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.31.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,0000	6,30
1.31.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.31.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			114,98
						85,40
1.32.1	2653102100831	Amestec uscat „Rotband,,	kg	7,1400	3,8000	27,13
1.32.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.32.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
1.32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.32.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			27,11
						14,00
1.33.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,5000	9,35
1.33.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,0000	3,75
1.33.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,01
1.33.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor si glafurilor	m2			47,51
						38,50
1.34.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.34.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.34.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,50
1.34.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00

1.34.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton„	m2			5,65 2,10
1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton„	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav„in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			58,34 38,50
1.36.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav„in color (Coloris - 0.12 l)	kg	0,4000	45,0000	18,00
1.36.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.36.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.36.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.36.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.36.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,50
		TOTAL 1.2.2. Finisare interioară - pereți				22 781,07
		1.2.3. Tavan				
1.37	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,88 154,00
1.37.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,0000	4,00
1.37.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,0000	220,50
1.37.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.37.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,50
1.37.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 1.2.3. Tavan				5 304,25
		1.2.4. Pardoseli				
1.38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			39,52 32,20
1.38.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	200,0000	6,00
1.38.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.38.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,10
1.38.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,10
1.38.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.39	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			258,92 98,20
1.39.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,9605	2,0000	43,92
1.39.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0701	400,0000	28,06
1.39.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0167	19,0000	0,32
1.39.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0551	1 400,0000	77,15
1.39.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9352	70,0000	65,46
1.39.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4676	70,0000	32,73
1.39.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2004	50,0000	10,02
1.39.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0501	25,0000	1,25
1.40	CG47C	pentru grosimea stratului de 5 cm m2 14,00 40 CG47C Pardoseli din placi de gresie ceramica de 8 mm grosime, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2			307,14 82,60
1.40.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	180,0000	185,40
1.40.2	2664102102013	Adeziv pentru placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	4,5000	21,15
1.40.3	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	20,0000	9,20
1.40.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2000	4,00
1.40.5	4100126202818	Apă	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.40.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	2,20
1.40.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	70,0000	82,60
1.40.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0014	25,0000	0,04
1.40.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	25,0000	0,31
1.40.10	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	35,0000	2,21
1.41	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (plinte h=10 cm)	m			245,06 35,00
1.41.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	180,0000	183,60
1.41.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,5000	1,93
1.41.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,2000	1,20
1.41.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,0000	4,50
1.41.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000	9,56
1.41.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	70,0000	28,00
1.41.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.41.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,0000	7,50
1.41.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,0000	1,75
1.41.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,0000	0,03

		TOTAL 1.2.4. Pardoseli				12 399,03
		1.2.5. Incalzire				
1.42	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			19,34
						16,80
1.42.1	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,0000	2,24
1.42.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0300	10,0000	0,30
1.42.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	70,0000	16,80
1.43	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			141,75
						81,90
1.43.1	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	32,0000	3,20
1.43.2	2430126103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	80,0000	14,40
1.43.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	30,0000	3,00
1.43.4	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,0000	16,50
1.43.5	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	210,0000	21,00
1.43.6	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,1000	10,0000	1,00
1.43.7	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,0000	0,50
1.43.8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	70,0000	81,90
1.43.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 1.2.5. Incalzire				277,07
		1.3. Cabinetul 305				
		1.3.1. Tâmplărie interioară				
1.44	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			29,40
						29,40
1.44.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.44.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.45	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 430,90
						56,70
1.45.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,0000	2 300,00
1.45.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.45.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.45.4	2430226101600	Chit silconic	kg	0,1750	180,0000	31,50
1.45.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.45.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,00
1.45.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,10
1.45.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.45.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.46	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2			56,80
						54,60
1.46.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.46.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.46.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.46.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.47	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m			359,55
						6,30
1.47.1	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm	m	1,0000	350,0000	350,00
1.47.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.47.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.47.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.47.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 1.3.1. Tâmplărie interioară				7 573,73
		1.3.2. Finisare interioară - pereți				
1.48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			20,10
						18,90
1.48.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.48.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
1.48.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.48.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhgpuht,,	m2			5,65
						2,10
1.49.1	2416586105303	Amorsa-grund,,Tuffuhgpuht,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.49.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.49.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.50	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2			142,52
						84,00
1.50.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 400,0000	29,40
1.50.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,0000	15,80
1.50.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,5000	3,30

1.50.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,0000	9,60
1.50.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0,12
1.50.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,0000	70,00
1.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.50.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.50.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.51	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			35,05 18,20
1.51.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
1.51.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.51.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,0000	4,20
1.51.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.52	CF59B	Placarea peretilor cu un strat de placi ghips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			220,58 128,45
1.52.1	2662102701000	Placi ghips-carton de 12.5 mm grosime	m2	1,0500	55,0000	57,75
1.52.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,0000	2,76
1.52.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,0000	13,20
1.52.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,0000	4,70
1.52.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,5000	1,14
1.52.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,5000	2,30
1.52.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,0000	2,80
1.52.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,0000	3,30
1.52.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1500	2,43
1.52.10	22222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,45
1.52.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,0000	128,45
1.52.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,12
1.52.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinziilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.53.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.53.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.53.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.54	CK26D Adaptare	Corniere dun aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m			44,25 7,00
1.54.1	2743123549027	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm	m	1,0000	34,0000	34,00
1.54.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.54.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,0000	6,30
1.54.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			114,98 85,40
1.55.1	2653102100831	Amestec uscat „Rotband,,	kg	7,1400	3,8000	27,13
1.55.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.55.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
1.55.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.55.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinziilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			27,11 14,00
1.56.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,5000	9,35
1.56.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,0000	3,75
1.56.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,01
1.56.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2			47,51 38,50
1.57.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.57.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.57.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,50
1.57.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.57.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinziilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.58.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.58.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.58.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			58,34 38,50

1.59.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav„in color (Coloris - 0.12 l)	kg	0,4000	45,0000	18,00
1.59.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.59.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.59.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.59.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.59.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,50
		TOTAL 1.3.2. Finisare interioară - pereți				63 818,87
		1.3.3. Tavan				
1.60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,88 154,00
1.60.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,0000	4,00
1.60.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,0000	220,50
1.60.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.60.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,50
1.60.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 1.3.3. Tavan				30 006,90
		1.3.4. Pardoseli				
1.61	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,72 15,40
1.61.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.61.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.61.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.61.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.62	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			25,22 15,40
1.62.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	200,0000	8,00
1.62.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.62.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.62.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.62.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.63	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			258,92 98,20
1.63.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,9605	2,0000	43,92
1.63.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0701	400,0000	28,06
1.63.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0167	19,0000	0,32
1.63.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T.(pt.informatie)	m3	0,0551	1 400,0000	77,15
1.63.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9352	70,0000	65,46
1.63.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4676	70,0000	32,73
1.63.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2004	50,0000	10,02
1.63.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0501	25,0000	1,25
1.64	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			391,86 77,00
1.64.1	2523116716345	Covor PVC (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m)	m2	1,0500	250,0000	262,50
1.64.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,0000	0,66
1.64.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,0000	15,00
1.64.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	60,0000	4,80
1.64.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,0000	1,00
1.64.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,03
1.64.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	22,0000	4,40
1.64.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	35,0000	0,84
1.64.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,0000	0,24
1.64.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,0000	20,00
1.64.11	2222222222992	Material marunt (cuie, ticing, capace)	%	1,5000	0,0000	4,64
1.64.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.64.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	70,0000	70,00
1.64.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
		TOTAL 1.3.4. Pardoseli				53 639,31
		1.3.5. Incalzire				
1.65	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			11,20 11,20
1.65.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,20
1.66	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			19,34 16,80
1.66.1	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,0000	2,24
1.66.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,30
1.66.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	70,0000	16,80
1.67	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			141,75 81,90

1.67.1	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	32,0000	3,20
1.67.2	2430126103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	80,0000	14,40
1.67.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	30,0000	3,00
1.67.4	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,0000	16,50
1.67.5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	210,0000	21,00
1.67.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1000	10,0000	1,00
1.67.7	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,0000	0,50
1.67.8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	70,0000	81,90
1.67.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.68	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			95,57 65,80
1.68.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	28,0000	28,28
1.68.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	20,0000	1,00
1.68.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,0000	0,44
1.68.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	47,0000	0,05
1.68.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	70,0000	65,80
		TOTAL 1.3.5. Incalzire				2 142,86
		1.4. Cabinetul 201				
		1.4.1. Tâmplărie interioară				
1.69	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			29,40 29,40
1.69.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.69.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.70	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 430,90 56,70
1.70.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,0000	2 300,00
1.70.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.70.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.70.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,0000	31,50
1.70.5	26811260014721	Hirtie pentru stefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.70.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,00
1.70.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,10
1.70.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.70.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.71	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (9 ml)	m2			56,80 54,60
1.71.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.71.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.71.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.71.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.72	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm,montate la ferestre din mase plastice	m			359,55 6,30
1.72.1	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC b=400 mm	m	1,0000	350,0000	350,00
1.72.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.72.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.72.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.72.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 1.4.1. Tâmplărie interioară				7 573,73
		1.4.2. Finisare interioară - pereți				
1.73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare deteriorate pina la zidarie la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			20,10 18,90
1.73.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.73.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
1.73.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.73.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu grund de patrundere adinca „Tuffuhgput,,	m2			5,65 2,10
1.74.1	2416586105303	Amorsa-grund,,Tuffuhgput,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.74.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.75	CF02B	Tencuiei interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2			142,52 84,00
1.75.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 400,0000	29,40
1.75.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,0000	15,80
1.75.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,5000	3,30
1.75.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,0000	9,60
1.75.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0,12
1.75.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,0000	70,00

1.75.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.75.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.75.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.76	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,grinzi si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			35,05 18,20
1.76.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
1.76.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.76.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,0000	4,20
1.76.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.77	CF59B	Placarea paratilor cu un strat de placi ghips-carton (PGC) de 12.5 mm grosime, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m, inclusiv lipirea rosturilor cu banda autoadeziva si aplicarea unui strat de finisare cu chit	m2			220,58 128,45
1.77.1	2662102701000	Placi ghips-carton de 12.5 mm grosime	m2	1,0500	55,0000	57,75
1.77.2	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	3,0000	2,76
1.77.3	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,0000	13,20
1.77.4	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	2,0000	4,70
1.77.5	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor „Serpeanca"	m	0,7575	1,5000	1,14
1.77.6	2430226102822	Chit de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	8,5000	2,30
1.77.7	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	32,0000	2,80
1.77.8	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,0000	3,30
1.77.9	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,1500	2,43
1.77.10	2222222222992	Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)	%	0,5000	0,0000	0,45
1.77.11	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	70,0000	128,45
1.77.12	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,0000	0,12
1.77.13	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0475	25,0000	1,19
1.78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.78.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.78.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.78.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.79	CK26D Adaptare	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la grinzi si glafurile ferestrelor	m			44,25 7,00
1.79.1	2743123549027	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm	m	1,0000	34,0000	34,00
1.79.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.79.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,0000	6,30
1.79.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.79.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la pereti, grinzi si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			114,98 85,40
1.80.1	2653102100831	Amestec uscat „Rotband,,	kg	7,1400	3,8000	27,13
1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.80.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
1.80.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.80.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor.grinzilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			27,11 14,00
1.81.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,5000	9,35
1.81.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,0000	3,75
1.81.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,01
1.81.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, grizilor si glafurilor	m2			47,51 38,50
1.82.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.82.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.82.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,50
1.82.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.82.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, grinzilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.83.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.83.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.83.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti, grinzi si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			58,34 38,50
1.84.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l)	kg	0,4000	45,0000	18,00
1.84.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.84.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00

1.84.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.84.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.84.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,50
		TOTAL 1.4.2. Finisare interioară - pereți				63 818,87
		1.4.3. Tavan				
1.85	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,88
						154,00
1.85.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,0000	4,00
1.85.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,0000	220,50
1.85.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.85.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,50
1.85.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 1.4.3. Tavan				30 006,90
		1.4.4. Pardoseli				
1.86	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura (scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,72
						15,40
1.86.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.86.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.86.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.86.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.87	RpCK41D	Desfacerea pardoselilor din placi PEL (DVP), inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			25,22
						15,40
1.87.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0400	200,0000	8,00
1.87.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.87.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.87.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.87.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.88	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			258,92
						98,20
1.88.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,9605	2,0000	43,92
1.88.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0701	400,0000	28,06
1.88.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0167	19,0000	0,32
1.88.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0551	1 400,0000	77,15
1.88.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9352	70,0000	65,46
1.88.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4676	70,0000	32,73
1.88.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2004	50,0000	10,02
1.88.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0501	25,0000	1,25
1.89	CG08A	Pardoseli din materiale plastice (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m), montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC (plinte 25 x 60 mm, 38.8 ml), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2			391,86
						77,00
1.89.1	2523116716345	Covor PVC (linoleum termoizolant gr.3 mm, latimea 4 m)	m2	1,0500	250,0000	262,50
1.89.2	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg	0,0300	22,0000	0,66
1.89.3	2416406110431	PRENADEZ 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,0000	15,00
1.89.4	2430226109080	Diluant prenadex	kg	0,0800	60,0000	4,80
1.89.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,0000	1,00
1.89.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0015	19,0000	0,03
1.89.7	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	22,0000	4,40
1.89.8	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,0240	35,0000	0,84
1.89.9	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	400,0000	0,24
1.89.10	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,0000	20,00
1.89.11	2222222222992	Material marunt (cuie, tiling, capace)	%	1,5000	0,0000	4,64
1.89.12	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.89.13	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	70,0000	70,00
1.89.14	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
		TOTAL 1.4.4. Pardoseli				53 639,31
		1.4.5. Incalzire				
1.90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			11,20
						11,20
1.90.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,20
1.91	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopsea veche	m2			19,34
						16,80
1.91.1	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,0000	2,24
1.91.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,30
1.91.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	70,0000	16,80
1.92	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			141,75
						81,90
1.92.1	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	32,0000	3,20
1.92.2	2430126103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	80,0000	14,40
1.92.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	30,0000	3,00

1.92.4	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,0000	16,50
1.92.5	1542126108945	Ulei de in sicitivat	kg	0,1000	210,0000	21,00
1.92.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1000	10,0000	1,00
1.92.7	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,0000	0,50
1.92.8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	70,0000	81,90
1.92.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.93	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			95,57 65,80
1.93.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	28,0000	28,28
1.93.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	20,0000	1,00
1.93.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,0000	0,44
1.93.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	47,0000	0,05
1.93.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	70,0000	65,80
		TOTAL 1.4.5. Incalzire				2 142,86
		1.5. Cabinetul 101				
		1.5.1. Tâmplărie interioară				
1.94	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			29,40 29,40
1.94.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.94.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,70
1.95	CK25A	Usi confectionate din profiluri PVC (5 camere), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 430,90 56,70
1.95.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice (5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 300,0000	2 300,00
1.95.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
1.95.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,00
1.95.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,0000	31,50
1.95.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
1.95.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,0000	4,00
1.95.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,10
1.95.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.95.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
1.96	RpCK42C Adaptare	Desfacerea pervazurilor din placi de beton deteriorate (5.7 ml)	m2			56,80 54,60
1.96.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.96.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.96.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	70,0000	27,30
1.96.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,0000	1,25
1.97	CK26C	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm,montate la ferestre din mase plastice	m			389,55 6,30
1.97.1	2521106718393	Pervazuri interioare din PVC b=500 mm	m	1,0000	380,0000	380,00
1.97.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.97.3	7422010060100	Timplari	h-om	0,0800	70,0000	5,60
1.97.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.97.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 1.5.1. Tâmplărie interioară				7 253,71
		1.5.2. Finisare interioară - pereți				
1.98	RpCO56B	Demontari: captuseli din placi PAL (DSP) pe carcasa din lemn la pereti	m2			65,80 65,80
1.98.1	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	70,0000	32,90
1.98.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,0000	32,90
1.99	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare deteriorate pina la zidarie la pereti si glafuri, inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			20,10 18,90
1.99.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
1.99.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
1.99.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.99.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grund de patrunere adinca „,Tuffuhpuht,,	m2			5,65 2,10
1.100.1	2416586105303	Amorsa-grund,,Tuffuhpuht,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.100.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.100.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.101	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la peretii si glafuri, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de blocuri mici de beton	m2			142,52 84,00
1.101.1	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	1 400,0000	29,40
1.101.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,0000	15,80
1.101.3	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	5,5000	3,30
1.101.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	400,0000	9,60

1.101.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0065	19,0000	0,12
1.101.6	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,0000	70,00
1.101.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.101.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.101.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,0000	0,25
1.102	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, + 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti si glafuri, executat cu mortar M 100 pina la grosimea totala de 30 mm, k=2	m2			35,05 18,20
1.102.1	2664102100000	Mortar	m3	0,0120	1 400,0000	16,80
1.102.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.102.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,0000	4,20
1.102.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	25,0000	0,05
1.103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.103.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.103.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.103.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.104	CK26D Adaptare	orniere dun aluminiu perforat 20 x 20 mm, montate la glafurile ferestrelor	m			44,25 7,00
1.104.1	2743123549027	Corniere din aluminiu perforat 20 x 20 mm	m	1,0000	34,0000	34,00
1.104.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
1.104.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,0000	6,30
1.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,0000	0,70
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat „Rotband,, la peretii si glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2			114,98 85,40
1.105.1	2653102100831	Amestec uscat „Rotband,,	kg	7,1400	3,8000	27,13
1.105.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,08
1.105.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
1.105.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,0000	1,98
1.105.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
1.106	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor si glafurilor, lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj „Supraten,,	m2			27,11 14,00
1.106.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,5000	9,35
1.106.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,0000	3,75
1.106.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0003	19,0000	0,01
1.106.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
1.107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor	m2			47,51 38,50
1.107.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,5000	8,97
1.107.2	4100126202818	Apă	m3	0,0010	19,0000	0,02
1.107.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,0000	31,50
1.107.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,0000	7,00
1.107.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,0000	0,03
1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund „Supraton,,	m2			5,65 2,10
1.108.1	2416586105303	Amorsa-grund „Supraton,,	kg	0,1500	22,0000	3,30
1.108.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.108.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
1.109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la pereti si glafuri, inclusiv slefuirea suprafetelor. Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul.	m2			58,34 38,50
1.109.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici „Euroton Lav,,in color (Coloris - 0.12 l)	kg	0,4000	45,0000	18,00
1.109.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
1.109.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
1.109.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
1.109.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0020	19,0000	0,04
1.109.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,50
		TOTAL 1.5.2. Finisare interioară - pereți				43 144,43
		1.5.3. Tavan				
1.110	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			378,88 154,00
1.110.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,0000	4,00
1.110.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,0000	220,50
1.110.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.110.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	70,0000	143,50
1.110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 1.5.3. Tavan				19 095,30

		1.5.4. Pardoseli				
1.111	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura (scena), inclusiv spalarea suprafetelor cu apa	m2			16,72
						15,40
1.111.1	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.111.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.111.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,0000	7,70
1.111.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.112	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC (linoleum) pe suport sau fara suport textil, inclusiv spalatul suprafetelor cu apa	m2			39,52
						32,20
1.112.1	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	200,0000	6,00
1.112.2	4100126202818	Apă	m3	0,0300	19,0000	0,57
1.112.3	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	70,0000	16,10
1.112.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,0000	16,10
1.112.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
1.113	RpCK01B k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, k=1.67 pentru grosimea stratului de 5 cm	m2			258,92
						98,20
1.113.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,9605	2,0000	43,92
1.113.2	14211022200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0701	400,0000	28,06
1.113.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0167	19,0000	0,32
1.113.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0551	1 400,0000	77,15
1.113.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9352	70,0000	65,46
1.113.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4676	70,0000	32,73
1.113.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2004	50,0000	10,02
1.113.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0501	25,0000	1,25
1.114	CG36A	Pardoseli din placi laminat clasa 33, gr.10 mm montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic gr.5 mm pe suport existent, inclusiv plintele de PVC (plinte 25 x 60 mm, 29.0 ml) si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			350,97
						91,00
1.114.1	2670112204051	Placi din laminat clasa 33, gr.10 mm	m2	1,0500	210,0000	220,50
1.114.2	1111000100048	Strat sintetic gr.5 mm	m2	1,0500	19,0000	19,95
1.114.3	2030122946766	Plinte din de PVC (plinte 25 x 60 mm, 29.0 ml)	m	0,9000	18,0000	16,20
1.114.4	22222222222992	Materiale marunte (cuie)	%	1,0000	0,0000	2,57
1.114.5	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	70,0000	80,50
1.114.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
1.114.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,0000	0,75
		TOTAL 1.5.4. Pardoseli				32 897,13
		1.5.5. Incalzire				
1.115	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru montare ulterioara	m2			11,20
						11,20
1.115.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,20
1.116	RpIF02A	Curatarea radiatoarelor la sistema de incalzire de vopseaua veche	m2			19,34
						16,80
1.116.1	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0800	28,0000	2,24
1.116.2	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0300	10,0000	0,30
1.116.3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	70,0000	16,80
1.117	RpIF12B	Grunduirea si vopsirea radiatoarelor, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m2			141,75
						81,90
1.117.1	2430226101260	Grund minium	kg	0,1000	32,0000	3,20
1.117.2	2430126103218	Vopsea de ulei	kg	0,1800	80,0000	14,40
1.117.3	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	30,0000	3,00
1.117.4	2430117326844	Lac rezistent la temperatura	kg	0,1000	165,0000	16,50
1.117.5	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	210,0000	21,00
1.117.6	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,1000	10,0000	1,00
1.117.7	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	5,0000	0,50
1.117.8	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,1700	70,0000	81,90
1.117.9	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
1.118	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, anterior demontate, materialul beneficiarului	m2			95,57
						65,80
1.118.1	2822115710000	Radiatoare din fonta	m2	1,0100	28,0000	28,28
1.118.2	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	20,0000	1,00
1.118.3	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	20,0000	0,44
1.118.4	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	47,0000	0,05
1.118.5	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	70,0000	65,80
		TOTAL 1.5.5. Incalzire				1 607,14
		1.5.6. Ventilare				
1.119	RCsB29N k=3,6	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm adincimea 5400 mm, k=3.6	buc			200,42
						151,20
1.119.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0306	290,0000	8,87
1.119.2	4100126202818	Apă	m3	0,2002	19,0000	3,80
1.119.3	7123010010200	Betonist	h-om	1,5120	70,0000	105,84

1.119.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6480	70,0000	45,36
1.119.5	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,0440	35,0000	36,54
		TOTAL 1.5.6. Ventilare				200,42
		2. Lucrări de montare				
		2.1. Incăpere pentru arhivă				
1.120	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m			23,30 4,90
1.120.1	2722103107001	Conductor de cupru VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	1,0300	16,0000	16,48
1.120.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.120.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	1,67
1.120.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,0000	4,90
1.121	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc			314,40 77,00
1.121.1	2875274400502	Corp de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	1,0000	225,0000	225,00
1.121.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,00
1.121.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,0000	8,00
1.121.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,0000	0,40
1.121.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000	1,00
1.121.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,0000	77,00
1.122	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc			66,03 21,00
1.122.1	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	40,0000	40,00
1.122.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000	4,00
1.122.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,03
1.122.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000	1,00
1.122.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,0000	21,00
1.123	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			72,22 21,70
1.123.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,0000	42,84
1.123.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000	4,00
1.123.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,03
1.123.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,05
1.123.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,00
1.123.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,3000	0,60
1.123.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,0000	21,70
		TOTAL 2.1. Incăpere pentru arhivă				2 004,41
		2.2. Cabinetul 305				
1.124	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m			23,30 4,90
1.124.1	2722103107001	Conductor de cupru VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	1,0300	16,0000	16,48
1.124.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,0000	0,25
1.124.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	1,67
1.124.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,0000	4,90
1.125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc			314,40 77,00
1.125.1	2875274400502	Corp de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	1,0000	225,0000	225,00
1.125.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,00
1.125.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,0000	8,00
1.125.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,0000	0,40
1.125.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000	1,00
1.125.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,0000	77,00
1.126	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc			78,13 23,10
1.126.1	1111000100020	Intrerupator DUBLU	buc	1,0000	50,0000	50,00
1.126.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000	4,00
1.126.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,03
1.126.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000	1,00
1.126.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	70,0000	23,10
1.127	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc			72,22 21,70
1.127.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,0000	42,84
1.127.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000	4,00
1.127.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,03
1.127.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,05
1.127.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,00
1.127.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,3000	0,60
1.127.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,0000	21,70
		TOTAL 2.2. Cabinetul 305				7 620,91
		2.3. Cabinetul 201				

1.128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m				23,30
							4,90
1.128.1	2722103107001	Conductor de cupru VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	1,0300	16,0000		16,48
1.128.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.128.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000		1,67
1.128.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,0000		4,90
1.129	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc				314,40
							77,00
1.129.1	2875274400502	Corp de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	1,0000	225,0000		225,00
1.129.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000		3,00
1.129.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,0000		8,00
1.129.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,0000		0,40
1.129.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000		1,00
1.129.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,0000		77,00
1.130	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc				78,13
							23,10
1.130.1	1111000100020	Intrerupator DUBLU	buc	1,0000	50,0000		50,00
1.130.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000		4,00
1.130.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000		0,03
1.130.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000		1,00
1.130.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	70,0000		23,10
1.131	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc				72,22
							21,70
1.131.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,0000		42,84
1.131.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000		4,00
1.131.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000		0,03
1.131.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	10,0000		0,05
1.131.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000		3,00
1.131.6	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,3000		0,60
1.131.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,0000		21,70
		TOTAL 2.3. Cabinetul 201					7 620,91
		2.4. Cabinetul 101					
1.132	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm pentru dibluri de prins recuperatorul de aer	buc				31,24
							25,20
1.132.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta de 20mm	buc	0,0059	290,0000		1,71
1.132.2	4100126202818	Apă	m3	0,0042	19,0000		0,08
1.132.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2520	70,0000		17,64
1.132.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1080	70,0000		7,56
1.132.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,0000		4,25
1.133	SE59A Adaptare	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3, 11 wt, montat pe perete	buc				4 841,96
							24,50
1.133.1	2924127356800	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3, 11 wt	buc	1,0000	4 720,0000		4 720,00
1.133.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000		3,00
1.133.3	2222222222992	Material marunt (aracet, holtzsuruburi)	%	2,0000	0,0000		94,46
1.133.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	70,0000		24,50
1.134	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng - 3 x 2.5 mm2	m				23,30
							4,90
1.134.1	2722103107001	Conductor de cupru VVGng - 3 x 2.5 mm2	m	1,0300	16,0000		16,48
1.134.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,0000		0,25
1.134.3	2222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000		1,67
1.134.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,0000		4,90
1.135	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc				314,40
							77,00
1.135.1	2875274400502	Corp de iluminat aplicabile LED, 48 wt, 600 x 600 mm	buc	1,0000	225,0000		225,00
1.135.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000		3,00
1.135.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,0000		8,00
1.135.4	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	5,0000		0,40
1.135.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000		1,00
1.135.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,0000		77,00
1.136	RpEE14B	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu	buc				78,13
							23,10
1.136.1	1111000100020	Intrerupator DUBLU	buc	1,0000	50,0000		50,00
1.136.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000		4,00
1.136.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,0000		0,03
1.136.4	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000		1,00
1.136.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3300	70,0000		23,10
1.137	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din aminoplast, simpla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala	buc				72,22
							21,70

1.137.1	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,0000	42,84
1.137.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000	4,00
1.137.3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0050	5,0000	0,03
1.137.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,05
1.137.5	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,00
1.137.6	2874115836777	Surub cap inecrat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,3000	0,60
1.137.7	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,0000	21,70
		TOTAL 2.4. Cabinetul 101				11 818,43
		3. Utilaj				
1.138	Pret de piata	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt	buc			4 720,00
						0,00
1.138.1	1122	Recuperator de aer electric tip Holtop, capacitate 64 m3 aer, 11 wt	buc	1,0000	4 720,0000	4 720,00
		TOTAL 3. Utilaj				4 720,00

Devizul: Lucrări de reparație curentă a atelierului de vopsire din atelierul de instruire practică						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		6. Coridor et.4				
		6.1. Desfaceri				
2.1	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			29,40
						29,40
2.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,0000	14,70
2.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,0000	14,70
2.2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare driscuite la pereți inclusiv glafurile	m2			20,10
						18,90
2.2.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	70,0000	8,40
2.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,0000	10,50
2.2.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0500	19,0000	0,95
2.2.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,0000	0,25
2.3	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			65,80
						65,80
2.3.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	70,0000	32,90
2.3.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	70,0000	32,90
2.4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desființare	m2			11,20
						11,20
2.4.1	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,0000	11,20
2.5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (pervazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6buc.)	m3			1 044,88
						1 039,50
2.5.1	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	70,0000	721,00
2.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	70,0000	318,50
2.5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0200	19,0000	0,38
2.5.4	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2000	25,0000	5,00
2.6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanța cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			35,00
						35,00
2.6.1	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	70,0000	35,00
2.7	TsH92B	încarcarea în auto deșeurile de constructie	t			77,70
						77,70
2.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,0000	77,70
2.8	Tsl51A5	Transportarea pamântului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41
						0,00
2.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	350,0000	13,41
		TOTAL 6.1. Desfaceri				11 547,89
		6.2. Pereți				
2.9	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si fereastra)	m3			1 760,80
						260,40
2.9.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 240,0000	1 116,00
2.9.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	5,0000	15,00
2.9.3	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 600,0000	112,00
2.9.4	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 600,0000	160,00
2.9.5	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 000,0000	3,00
2.9.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1000	19,0000	1,90
2.9.7	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	70,0000	216,30
2.9.8	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	70,0000	44,10
2.9.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	250,0000	92,50

2.10	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv	m2			2 430,90
						56,70
2.10.1	2030112939150	Uși din profiluri din mase plastice (5 camere) inclusiv armaturile și accesorii necesare	m2	1,0000	2 300,0000	2 300,00
2.10.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
2.10.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	70,0000	35,00
2.10.4	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	180,0000	31,50
2.10.5	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,0000	1,20
2.10.6	4011106202741	Energie electrică	kw	1,0000	4,0000	4,00
2.10.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	70,0000	51,10
2.10.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,0000	5,60
2.10.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	25,0000	0,50
2.11	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare scivilite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane (inclusiv glafurile)	m2			279,35
						178,50
2.11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,7500	2,0000	31,50
2.11.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0450	400,0000	18,00
2.11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0105	19,0000	0,20
2.11.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0360	1 400,0000	50,40
2.11.5	7122050013400	Zidar	h-om	2,1000	70,0000	147,00
2.11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,0000	31,50
2.11.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
2.11.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,0120	50,0000	0,60
2.12	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților, inclusiv glafurile	m2			5,65
						2,10
2.12.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,0000	3,30
2.12.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,25
2.12.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
2.13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. (Inclusiv glafurile).	m2			112,93
						85,40
2.13.1	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
2.13.2	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,8000	27,13
2.13.3	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,40
2.14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			57,35
						18,20
2.14.1	7422010060100	Timplă	h-om	0,2600	70,0000	18,20
2.14.2	27431235490251	Corniere din aluminiu	m	1,0500	34,0000	35,70
2.14.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,0000	0,05
2.14.4	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	400,0000	0,40
2.14.5	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,5000	3,00
2.15	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereți	m2			27,10
						14,00
2.15.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,0000	14,00
2.15.2	2614122601913	Impaslitură din fibra de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,5000	9,35
2.15.3	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,0000	3,75
2.16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereți / structura decorativă	m2			94,37
						85,40
2.16.1	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,0000	85,40
2.16.2	265310210083111	Amestec uscat p/u structura decorativă	kg	2,3000	3,8000	8,74
2.16.3	4100126202818	Apă	m3	0,0040	19,0000	0,08
2.16.4	2952270007607	Mășină de găurit electrică cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,0000	0,15
2.17	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților, inclusiv glafurile	m2			5,65
						2,10
2.17.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,0000	3,30
2.17.2	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	0,0500	5,0000	0,25
2.17.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,0000	2,10
2.18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă "Euroton Lav", aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile cu adaos de color	m2			58,30
						38,50
2.18.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	45,0000	18,00
2.18.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0600	5,0000	0,30
2.18.3	26811260014721	Hirtie pentru șlefuit uscată 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,0000	1,00
2.18.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0500	10,0000	0,50
2.18.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,0000	38,50
2.19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre.	m			384,49
						25,20
2.19.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	350,0000	350,00
2.19.2	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,5000	2,00
2.19.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,0000	0,0000	7,04

2.19.4	7422010060100	Timplar		h-om	0,2800	70,0000	19,60
2.19.5	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,0800	70,0000	5,60
2.19.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0100	25,0000	0,25
		TOTAL 6.2. Pereți					117 217,71
		6.3. Tavan					
2.20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2				378,88
							154,00
2.20.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,0000		4,00
2.20.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	210,0000		220,50
2.20.3	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,1500	70,0000	10,50
2.20.4	7422010060100	Timplar		h-om	2,0500	70,0000	143,50
2.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0150	25,0000	0,38
		TOTAL 6.3. Tavan					47 480,62
		6.4. Pardoseli					
2.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2				5,65
							2,10
2.21.1	24165861053031	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,1500	22,0000		3,30
2.21.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
2.21.3	7141020013300	Zugrav vopsitor		h-om	0,0300	70,0000	2,10
2.22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2				146,02
							32,76
2.22.1	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	3,5000		107,10
2.22.2	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	32,0000		2,88
2.22.3	4100126202818	Apă	m3	0,0070	19,0000		0,13
2.22.4	222222222992	Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)	%	0,5000	0,0000		0,55
2.22.5	7132030012600	Mozaicar		h-om	0,4680	70,0000	32,76
2.22.6	2952240004021	Mixer electric		h-ut	0,0840	25,0000	2,10
2.22.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0200	25,0000	0,50
2.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2				5,65
							2,10
2.23.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	22,0000		3,30
2.23.2	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,0500	5,0000		0,25
2.23.3	7141020013300	Zugrav vopsitor		h-om	0,0300	70,0000	2,10
2.24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2				416,60
							175,00
2.24.1	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	180,0000		185,40
2.24.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,5000		22,28
2.24.3	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,0000		6,00
2.24.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,2000		4,00
2.24.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,0000		22,50
2.24.6	7132030012600	Mozaicar		h-om	2,2500	70,0000	157,50
2.24.7	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,2500	70,0000	17,50
2.24.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj		h-ut	0,0450	25,0000	1,13
2.24.9	2952240004021	Mixer electric		h-ut	0,0120	25,0000	0,30
2.25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m				245,04
							35,00
2.25.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	180,0000		183,60
2.25.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,5000		1,93
2.25.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,2000		1,20
2.25.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	45,0000		4,50
2.25.5	222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,0000	0,0000		9,56
2.25.6	7132010010900	Faiantar		h-om	0,4000	70,0000	28,00
2.25.7	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	0,1000	70,0000	7,00
2.25.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m		h-ut	0,3000	25,0000	7,50
2.25.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw		h-ut	0,0500	35,0000	1,75
		TOTAL 6.4. Pardoseli					86 626,28
		7. Electricitate-Coridor et. 4					
		7.1. Lucrări de montare					
2.26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind ectiunea pina la 16 mmp. Cablu VVGng-LS-3*2.5 mmp	m				23,30
							4,90
2.26.1	2722103107001	Conductor de cupru VVGng-LS-3*2.5 mmp	m	1,0300	16,0000		16,48
2.26.2	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,0000		0,25
2.26.3	222222222992	Materiale marunte (banda izol., etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000		1,67
2.26.4	7137010011520	Electrician in constructii		h-om	0,0700	70,0000	4,90
2.27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m				67,47
							46,90
2.27.1	2661122803601	Tub flexibil d=20mm	m	1,0200	18,0000		18,36
2.27.2	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	17,0000		0,34

2.27.3	2222222222992	Materiale marunte (carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate	%	10,0000	0,0000	1,87
2.27.4	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	70,0000	46,90
2.28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri din plastic pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			488,18 392,70
2.28.1	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0004	10 000,0000	4,00
2.28.2	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,0000	0,80
2.28.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	103,0000	31,93
2.28.4	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	5,0000	4,00
2.28.5	050090611	Fisa de izolație	buc	12,2000	1,5000	18,30
2.28.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,0000	2,75
2.28.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,0200	35,0000	0,70
2.28.8	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	150,0000	24,00
2.28.9	1	Muncitor	h-om	5,6100	70,0000	392,70
2.28.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
2.28.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	450,0000	4,50
2.29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			63,60 18,90
2.29.1	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,0000	40,40
2.29.2	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,0000	4,00
2.29.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0050	10,0000	0,05
2.29.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0500	5,0000	0,25
2.29.5	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,0000	18,90
2.30	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc			279,40 77,00
2.30.1	2875274400502	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	190,0000	190,00
2.30.2	1109091	Dibluri	buc	2,0000	1,5000	3,00
2.30.3	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	4,0000	8,00
2.30.4	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,0800	5,0000	0,40
2.30.5	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	5,0000	1,00
2.30.6	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	70,0000	77,00
		TOTAL 7.1. Lucrări de montare				12 486,68

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.