

OFERTĂ

Către _____ **Î.S. Administrația de Sta a Drumurilor** mun. Chișinău str. Bucuriei 12a
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, _____ **Director Russu Ion** _____
reprezentanți ai ofertantului _____ **S.A. Drumuri Briceni** _____

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm _____ **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Edineț, Dondușeni**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 46 598 056,20 (**patruzeci și șase milioane cinci sute nouăzeci și opt mii cincizeci și șase lei 20 bani**) lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 9 319 611,24 (**nouă milioane trei sute nouăsprezece mii șase sute unsprezece lei 24 bani**) lei.

(suma în litere și în cifre)

Total Oferta: 55 917 667,44 (cincizeci și cinci milioane nouă sute șaptesprezece mii șase sute șaiszeci și șapte lei 44 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în _____ **4** (patru) luni calendaristice .

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _____ **45** (patruzeci și cinci) zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data _____ **21** / _____ **ie** / _____ **2020** _____

_____ **Russu Ion** _____, în calitate de _____ **Director** _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ **S.A. Drumuri Briceni** _____

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0(zero)____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de reținere succesivă la contul de gestiune a Beneficiarului în cuantum de __5(cinci)__ % (din prețul total ofertat) și constituie _2 795.884____mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____12 (doisprezece)_____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____3(trei)_____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____3 (trei)_____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele

Edineț, Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Edinet 1.com. Blesteni 1.1. s. Blesteni drum local, L-420.0 m, 1.1.1. Reparatiaimbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0760	1 195,513 0,000	90,859 0,000
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0760	946,000 0,000	71,896 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0760	390,000 0,000	29,640 0,000
4	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3400	9,575 0,000	108,575 0,000
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina	100m2	18,9000	113,520	2 145,528

1	2	3	4	5	6	7
		la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)			0,000	0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	340,2000	451,656 34,596	153 653,371 11 769,559
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,1340	8 741,852 0,000	9 913,260 0,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 890,00 00	142,885 3,460	270 051,894 6 538,644
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5670	8 741,852 0,000	4 956,630 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 890,00 00	118,068 2,883	223 148,482 5 448,870
Total Raionul Edinet 1.com. Blesteni 1.1. s. Blesteni drum local, L-420.0 m, 1.1.1. Reparatiaimbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						664 170,135
Incluziv salariu						23 757,073
		2. 1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,8320	450,000 0,000	374,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	145,5300	9,575 0,000	1 393,450 0,000
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7560	1 041,201 0,000	787,148 0,000
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,2000	81,270 0,000	341,334 0,000
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	420,0000	36,891 1,828	15 494,271 767,685
Total 1.1.2. Acostamente (fara rigole)						18 390,603
Incluziv salariu						767,685
		3. 2. com. Bratuseni 2.1 s. Bratuseni str. Cotovschii, L-821.0 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	36,9500	6,250 0,000	230,950 0,000
17	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,1100	78,418 78,418	87,044 87,044
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,1100	26,509 0,000	29,425 0,000
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	369,4500	196,608	72 636,898

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)			33,616	12 419,347
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	368,4500	10,014 0,519	3 689,623 191,201
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	51,7200	9,575 0,000	495,225 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2600	89,719 20,758	23,327 5,397
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 325,05 00	3,633 2,883	12 079,906 9 586,119
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,1100	8 742,000 0,000	9 703,620 0,000
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	91,7500	1 250,365 12,109	114 720,967 1 110,964
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 694,50 00	121,567 2,883	449 127,450 10 651,244
Total 2. com. Bratuseni						662 824,435
2.1 s. Bratuseni str. Cotovschii, L-821.0 m						
2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						34 051,316
		4. 2.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	821,0000	36,891 1,828	30 287,627 1 500,642
Total 2.1.2. Acostamente (fara rigole)						30 287,627
Incluziv salariu						1 500,642
		5. 3. com. Burlanesti 3.1. s. Burlanesti str. M. Carcea L-573.0m, 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	34,3800	6,250 0,000	214,875 0,000
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	1,0300	78,417 78,417	80,770 80,770
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,0300	26,505 0,000	27,300 0,000
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	343,8000	196,608 33,616	67 593,768 11 557,105
32	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	343,8000	10,014 0,519	3 442,822 178,412
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	48,1300	9,575 0,000	460,850 0,000
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2400	89,800 20,758	21,552 4,982
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 094,20 00	3,633 2,883	11 241,229 8 920,579
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,0300	8 742,000 0,000	9 004,260 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	85,3800	1 250,365 12,109	106 756,193 1 033,832
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 438,00 00	121,566 2,883	417 945,592 9 911,754
Total 3. com. Burlanesti 3.1. s. Burlanesti str. M. Carcea L-573.0m, 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						616 789,211
Incluziv salariu						31 687,434
		6. 3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	573,0000	36,891 1,828	21 138,585 1 047,342
Total 3.1.2. Acostamente (fara rigole)						21 138,585
Incluziv salariu						1 047,342
		7. 4. com. Cepeleuti 4.1. s. Ringaci str. Nucilor L-365.0 m				
		4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0440	1 195,205 0,000	52,589 0,000
41	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0440	946,000 0,000	41,624 0,000
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,0440	390,000 0,000	17,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
43	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,5700	9,5740,000	62,9000,000
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,9500	113,5200,000	1 243,0440,000
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	10,9500	6 863,900284,840	75 159,7093 119,002
Total 4. com. Cepeleuti4.1. s. Ringaci str. NucilorL-365.0 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						76 577,026
Incluziv salariu						3 119,002
		8. 4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,2050	450,0080,000	542,2600,000
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	210,7880	9,5750,000	2 018,3000,000
48	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	1,0950	1 041,1490,000	1 140,0580,000

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,3000	81,270 0,000	593,271 0,000
Total 4.1.2. Acostamente (fara rigole)						4 293,889
Incluziv salariu						0,000
		9. 4.2. s. Ringaci str Independentei L-450.0 m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
50	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0630	1 195,127 0,000	75,293 0,000
51	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0630	946,000 0,000	59,598 0,000
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0630	390,159 0,000	24,580 0,000
53	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,4500	9,574 0,000	90,475 0,000
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной,	100m2	15,7500	113,520 0,000	1 787,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	15,7500	6 863,900 284,840	108 106,431 4 486,236
Total 4.2. s. Ringaci str Independentei L-450.0 m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						110 144,317 4 486,236
		10. Acostamente (fara rigole)				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,4850	450,007 0,000	668,260 0,000
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	259,8750	9,575 0,000	2 488,300 0,000
58	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3500	1 041,180 0,000	1 405,593 0,000
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,0000	81,270 0,000	731,430 0,000
Total Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						5 293,583 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		11. 4.3. s. Cepeleuti str. Cocoitei L-1475.0 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,2070	1 195,483 0,000	247,465 0,000
61	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,2070	946,000 0,000	195,822 0,000
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,2070	449,952 0,000	93,140 0,000
63	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	30,9750	9,575 0,000	296,575 0,000
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	51,6250	113,520 0,000	5 860,470 0,000
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	51,6250	6 863,901 284,840	354 348,880 14 704,886
Total 4.3. s. Cepeleuti str. Cocoitei L-1475.0 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						361 042,352
Incluziv salariu						14 704,886
		12. 4.3.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	4,8680	450,000 0,000	2 190,600 0,000
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	851,8130	9,575 0,000	8 156,100 0,000
68	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,4250	1 041,183 0,000	4 607,234 0,000
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	29,5000	81,270 0,000	2 397,465 0,000
Total 4.3.2. Acostamente (fara rigole) 17 351,399						
Incluziv salariu 0,000						
		13. 4.4. s. Cepeleuti str. Memoriei L-565.0m 4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
70	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0680	1 195,147 0,000	81,270 0,000
71	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0380	946,000 0,000	35,948 0,000

1	2	3	4	5	6	7
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0680	450,000 0,000	30,600 0,000
73	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,1700	9,575 0,000	97,375 0,000
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	16,9500	113,520 0,000	1 924,164 0,000
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	16,9500	6 863,900 284,840	116 343,112 4 828,045
Total 4.4. s. Cepeleuti str. Memoriei L-565.0m 4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						118 512,469
Incluziv salariu						4 828,045
		14. 4.4.2. Acostamente (fara rigole)				
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,8650	450,005 0,000	839,260 0,000
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	326,2880	9,575 0,000	3 124,200 0,000
78	DI96	Compactarea rambleului in pamint de	100 m3	1,6950	1 041,175	1 764,791

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	0,000
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,3000	81,270 0,000	918,351 0,000
Total 4.4.2. Acostamente (fara rigole)						6 646,602
Incluziv salariu						0,000
		15. 4.5. s. Cepeleuti str. Florilor L-1002.0 m 4.5.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1400	1 195,400 0,000	167,356 0,000
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1400	946,000 0,000	132,440 0,000
82	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1400	450,000 0,000	63,000 0,000
83	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	21,0420	9,575 0,000	201,475 0,000
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	35,0700	113,520	3 981,155

1	2	3	4	5	6	7
		la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)			0,000	0,000
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	35,0700	6 863,900 284,840	240 716,980 9 989,353
Total 4.5. s. Cepeleuti str. Florilor L-1002.0 m 4.5.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						245 262,406
Incluziv salariu						9 989,353
		16. 4.5.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,3070	449,997 0,000	1 488,140 0,000
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	578,6550	9,575 0,000	5 540,625 0,000
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0060	1 041,185 0,000	3 129,803 0,000
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,0400	81,271 0,000	1 628,668 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total 4.5.2. Acostamente (fara rigole)						11 787,236
Incluziv salariu						0,000
		17. 5. com. Constantinovca 5.1. s. Constantinovca str. Osvobajdenie nr.1 L-600.0 m 51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0840	1 195,298 0,000	100,405 0,000
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0840	946,000 0,000	79,464 0,000
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0840	450,000 0,000	37,800 0,000
93	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,6000	9,575 0,000	120,650 0,000
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	21,0000	113,520 0,000	2 383,920 0,000
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	21,0000	6 863,900 284,840	144 141,908 5 981,648
Total 5. com. Constantinovca 5.1. s.						146 864,147

1	2	3	4	5	6	7
Constantinovca str. Osvobajdenie nr.1 L- 600.0 m 51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						5 981,648
		18. 5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,9800	450,000 0,000	891,000 0,000
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	346,5000	9,575 0,000	3 317,750 0,000
98	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,8000	1 041,180 0,000	1 874,124 0,000
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,0000	81,270 0,000	975,240 0,000
Total 5.1.2. Acostamente (fara rigole)						7 058,114
Incluziv salariu						0,000
		19. 5.2. s. Constantinovca str. Osvobojenje nr. 2 L-420.0 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0590	1 195,254 0,000	70,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
101	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0590	946,000 0,000	55,814 0,000
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0590	449,831 0,000	26,540 0,000
103	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,8200	9,575 0,000	84,450 0,000
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	14,7000	113,520 0,000	1 668,744 0,000
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	14,7000	6 863,900 284,840	100 899,336 4 187,154
Total 5.2. s. Constantinovca str. Osvobojdene nr. 2 L-420.0 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						102 805,404
Incluziv salariu						4 187,154
		20. 5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	1,3860	450,000 0,000	623,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	242,5500	9,575 0,000	2 322,425 0,000
108	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,2600	1 041,171 0,000	1 311,876 0,000
109	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,4000	81,270 0,000	682,668 0,000
Total 5.2.2. Acostamente (fara rigole)						4 940,669
Incluziv salariu						0,000
		21. 5.3. s. Constantinovca str. Usadebnaia L-420.0 m 5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere di piatra sparta				
110	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0590	1 195,254 0,000	70,520 0,000
111	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0590	946,000 0,000	55,814 0,000
112	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	0,0590	449,831 0,000	26,540 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
113	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,8200	9,5750,000	84,4500,000
114	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	14,7000	113,5200,000	1 668,7440,000
115	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	14,7000	6 863,900284,840	100 899,3364 187,154
Total 5.3. s. Constantinovca str. Usadebnaia L-420.0 m5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere di piatra spartaIncluziv salariu						102 805,4044 187,154
		22. 5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
116	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,3860	450,0000,000	623,7000,000
117	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	242,5500	9,5750,000	2 322,4250,000
118	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,2600	1 041,1710,000	1 311,8760,000

1	2	3	4	5	6	7
119	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,4000	81,270 0,000	682,668 0,000
Total 5.3.2. Acostamente (fara rigole)						4 940,669
Incluziv salariu						0,000
		23. 5.4. s. Constantinovca str. Tvetocnaia L-650.0 m 5.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
120	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0910	1 195,495 0,000	108,790 0,000
121	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0910	946,000 0,000	86,086 0,000
122	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0910	449,890 0,000	40,940 0,000
123	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	13,6500	9,575 0,000	130,700 0,000
124	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	22,7500	113,520 0,000	2 582,580 0,000

1	2	3	4	5	6	7
125	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	22,7500	6 863,900 284,840	156 153,734 6 480,119
Total 5.4. s. Constantinovca str. Tvetocnaia L-650.0 m 5.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						159 102,830
Incluziv salariu						6 480,119
		24. 5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
126	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,1450	449,995 0,000	965,240 0,000
127	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	375,3750	9,575 0,000	3 594,225 0,000
128	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9500	1 041,180 0,000	2 030,301 0,000
129	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,0000	81,270 0,000	1 056,510 0,000
Total 5.4.2. Acostamente (fara rigole)						7 646,276
Incluziv salariu						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		25. 5.5. s. Constantinovca str. Zarecinaia L-400.0 m 5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
130	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0560	1 195,554 0,000	66,951 0,000
131	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0560	946,000 0,000	52,976 0,000
132	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0560	450,000 0,000	25,200 0,000
133	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,4000	9,574 0,000	80,425 0,000
134	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	14,0000	113,520 0,000	1 589,280 0,000
135	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	14,0000	6 863,900 284,840	96 094,606 3 987,766
Total 5.5. s. Constantinovca str. Zarecinaia L-400.0 m 5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						97 909,438
Incluziv salariu						3 987,766

1	2	3	4	5	6	7
		26. 5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
136	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,3200	450,000 0,000	594,000 0,000
137	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	231,0000	9,575 0,000	2 211,825 0,000
138	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,2000	1 041,180 0,000	1 249,416 0,000
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,0000	81,270 0,000	650,160 0,000
Total 5.5.2. Acostamente (fara rigole)						4 705,401
Incluziv salariu						0,000
		27. 5.6. s. Constantinovca str. Iachimeni L-540.0 m 5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0760	1 195,513 0,000	90,859 0,000
141	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I	100 m3	0,0760	946,000 0,000	71,896 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
142	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0760	450,000 0,000	34,200 0,000
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3400	9,575 0,000	108,575 0,000
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,9000	113,520 0,000	2 145,528 0,000
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	18,9000	6 863,900 284,840	129 727,718 5 383,484
Total 5.6. s. Constantinovca str. Iachimeni L-540.0 m 5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						132 178,776 5 383,484
		28. 5.6.2. Acostamente (fara rigole)				
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,7820	450,000 0,000	801,900 0,000
147	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t	311,8500	9,575 0,000	2 985,975 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
148	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,6200	1 041,167 0,000	1 686,690 0,000
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,8000	81,270 0,000	877,716 0,000
Total 5.6.2. Acostamente (fara rigole)						6 352,281
Incluziv salariu						0,000
		29. 5.7. s. Constantinovca Drum la cimitir L-152. m 5.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
150	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0210	1 195,810 0,000	25,112 0,000
151	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0210	946,000 0,000	19,866 0,000
152	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0210	450,476 0,000	9,460 0,000
153	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	3,1920	9,579 0,000	30,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
154	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	5,3200	113,522 0,000	603,935 0,000
155	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,3200	6 863,899 284,840	36 515,943 1 515,351
Total 5.7. s. Constantinovca Drum la cimitir L-152. m 5.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						37 204,891
Incluziv salariu						1 515,351
		30. 5.7.2. Acostamente (fara rigole)				
156	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,5020	450,000 0,000	225,900 0,000
157	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	87,7800	9,575 0,000	840,500 0,000
158	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4560	1 041,215 0,000	474,794 0,000
159	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	3,0400	81,276 0,000	247,078 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 5.7.2. Acostamente (fara rigole)						1 788,272
Incluziv salariu						0,000
		31. 6. com. Cuconestii Noi 6.1. s. Cuconestii Noi Drum local, L-420.0 m, 6.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
160	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0760	1 195,513 0,000	90,859 0,000
161	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0760	946,000 0,000	71,896 0,000
162	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0760	450,000 0,000	34,200 0,000
163	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3400	9,575 0,000	108,575 0,000
164	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,9000	113,520 0,000	2 145,528 0,000
165	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	340,2000	451,656 34,596	153 653,371 11 769,559

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания)				
166	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,1340	8 741,852 0,000	9 913,260 0,000
167	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 890,00 00	142,885 3,460	270 051,894 6 538,644
168	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5670	8 741,852 0,000	4 956,630 0,000
169	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 890,00 00	118,068 2,883	223 148,482 5 448,870
Total 6. com. Cuconestii Noi 6.1. s. Cuconestii Noi Drum local, L-420.0 m, 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutire din piatra sparta in beton asfaltic						664 174,695
Incluziv salariu						23 757,073
		32. 6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8320	450,000 0,000	374,400 0,000
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	145,5300	9,575 0,000	1 393,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
172	DI96	Compactarea rambleurului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurşuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7560	1 041,201 0,000	787,148 0,000
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,2000	81,270 0,000	341,334 0,000
174	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	420,0000	36,891 1,828	15 494,271 767,685
Total 6.1.2. Acostamente (fara rigole)						18 390,603
Incluziv salariu						767,685
		33. 7. com. Hincauti 7.1 s. Cliscauti Drum local L-620.0 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
175	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1240	1 195,331 0,000	148,221 0,000
176	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1240	946,000 0,000	117,304 0,000
177	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0124	450,000 0,000	5,580 0,000

1	2	3	4	5	6	7
178	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	18,6000	9,575 0,000	178,100 0,000
179	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	31,0000	113,520 0,000	3 519,120 0,000
180	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,0000	6 863,900 284,840	212 780,912 8 830,052
Total 7. com. Hincauti 7.1 s. Cliscauti Drum local L-620.0 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						216 749,237
Incluziv salariu						8 830,052
		34. 7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
181	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,0460	450,000 0,000	920,700 0,000
182	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	358,0500	9,575 0,000	3 428,325 0,000
183	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,8600	1 041,174 0,000	1 936,584 0,000
184	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	12,4000	81,270 0,000	1 007,748 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 7.1.2. Acostamente (fara rigole)						7 293,357
Incluziv salariu						0,000
		35. 7.2. s. Cliscauti Drum local L-370.0 m 7.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
185	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0520	1 195,731 0,000	62,178 0,000
186	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0520	946,000 0,000	49,192 0,000
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0520	450,000 0,000	23,400 0,000
188	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,7700	9,575 0,000	74,400 0,000
189	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,9500	113,520 0,000	1 470,084 0,000
190	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия	100m2	12,9500	6 863,900 284,840	88 887,510 3 688,683

1	2	3	4	5	6	7
		методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
Total 7.2. s. Cliscauti Drum local L-370.0 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						90 566,764
Incluziv salariu						3 688,683
		36. 7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,3210	449,992 0,000	594,440 0,000
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	213,6750	9,575 0,000	2 045,950 0,000
193	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,1100	1 041,170 0,000	1 155,699 0,000
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,4000	81,270 0,000	601,398 0,000
Total 7.2.2. Acostamente (fara rigole)						4 397,487
Incluziv salariu						0,000
		37. 7.3. s. Hincauti Drum local L-440.0 m 7.3.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
195	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0620	1 195,677 0,000	74,132 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)			0,000	
196	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м выше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0620	946,000 0,000	58,652 0,000
197	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0620	450,000 0,000	27,900 0,000
198	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,2400	9,575 0,000	88,475 0,000
199	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	15,4000	113,520 0,000	1 748,208 0,000
200	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	15,4000	6 863,900 284,840	105 704,066 4 386,542
Total 7.3. s. Hincauti						107 701,433
Drum local L-440.0 m						
7.3.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						4 386,542
		38. 7.3.2. Acostamente (fara rigole)				
201	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором	100 m3	1,4250	450,007 0,000	641,260 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
202	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	254,1000	9,575 0,000	2 433,000 0,000
203	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3200	1 041,164 0,000	1 374,336 0,000
204	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,8000	81,270 0,000	715,176 0,000
Total 7.3.2. Acostamente (fara rigole)						5 163,772
Incluziv salariu						0,000
		39. 7.4. s. Hincauti Drum local L-540.0 m 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
205	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0760	1 195,513 0,000	90,859 0,000
206	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0760	946,000 0,000	71,896 0,000
207	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором	100 m3	0,0760	450,000 0,000	34,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
208	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3400	9,575 0,000	108,575 0,000
209	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,9000	113,520 0,000	2 145,528 0,000
210	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	18,9000	6 863,900 284,840	129 727,718 5 383,484
Total 7.4. s. Hincauti Drum local L-540.0 m 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						
						132 178,776
		40. 7.4.2. Acostamente (fara rigole)				
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,7820	450,000 0,000	801,900 0,000
212	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	311,8500	9,575 0,000	2 985,975 0,000
213	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,6200	1 041,167 0,000	1 686,690 0,000

1	2	3	4	5	6	7
214	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,8000	81,270 0,000	877,716 0,000
Total 7.4.2. Acostamente (fara rigole)						6 352,281
Incluziv salariu						0,000
		41. 7.5. s. Hincauti Drum local L-430.0 m 7.5.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
215	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0600	1 195,400 0,000	71,724 0,000
216	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0600	946,000 0,000	56,760 0,000
217	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0600	450,000 0,000	27,000 0,000
218	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,0300	9,574 0,000	86,450 0,000
219	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая	100m2	15,0500	113,520 0,000	1 708,476 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		заправочное оборудование)				
220	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	15,0500	6 863,900 284,840	103 301,701 4 286,848
Total 7.5. s. Hincauti Drum local L-430.0 m 7.5.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						105 252,111
Incluziv salariu						4 286,848
		42. 7.5.2. Acostamente (fara rigole)				
221	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,4190	450,007 0,000	638,560 0,000
222	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	248,3250	9,575 0,000	2 377,700 0,000
223	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,2900	1 041,188 0,000	1 343,133 0,000
224	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,6000	81,270 0,000	698,922 0,000
Total 7.5.2. Acostamente (fara rigole)						5 058,315
Incluziv salariu						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		43. 7.6. s. Poiana Drum local L-760.0 m 7.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
225	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0940	1 195,309 0,000	112,359 0,000
226	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0940	946,000 0,000	88,924 0,000
227	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0940	450,000 0,000	42,300 0,000
228	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	14,0700	9,575 0,000	134,725 0,000
229	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	23,4500	113,520 0,000	2 662,044 0,000
230	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	23,4500	6 863,900 284,840	160 958,464 6 679,507
Total 7.6. s. Poiana Drum local L-760.0 m 7.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						163 998,816
Incluziv salariu						6 679,507
		44. 7.6.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,2110	449,995 0,000	994,940 0,000
232	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	386,9250	9,575 0,000	3 704,800 0,000
233	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,0100	1 041,175 0,000	2 092,761 0,000
234	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,4000	81,270 0,000	1 089,018 0,000
Total 7.6.2. Acostamente (fara rigole)						7 881,519
Incluziv salariu						0,000
		45. 7.7. s. Poiana Drum local L-200.0 m 7.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
235	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0280	1 194,786 0,000	33,454 0,000
236	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0280	946,000 0,000	26,488 0,000

1	2	3	4	5	6	7
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0280	450,000 0,000	12,600 0,000
238	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,2000	9,577 0,000	40,225 0,000
239	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,0000	113,520 0,000	794,640 0,000
240	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,0000	6 863,900 284,840	48 047,303 1 993,883
Total 7.7. s. Poiana Drum local L-200.0 m 7.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						48 954,710
Incluziv salariu						1 993,883
		46. 7.7.2. Acostamente (fara rigole)				
241	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,6600	450,000 0,000	297,000 0,000
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	9,575 0,000	1 105,925 0,000
243	DI96	Compactarea rambleului in pamint de	100 m3	0,6000	1 041,180	624,708

1	2	3	4	5	6	7
		cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurî pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	0,000
244	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,0000	81,270 0,000	325,080 0,000
Total 7.7.2. Acostamente (fara rigole)						2 352,713
Incluziv salariu						0,000
		47. 7.8. s. Poiana Drum local L- 238.0 m 7.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spsrta				
245	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0330	1 194,879 0,000	39,431 0,000
246	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0330	946,000 0,000	31,218 0,000
247	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0330	450,303 0,000	14,860 0,000
248	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,9980	9,574 0,000	47,850 0,000
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina	100m2	8,3300	113,519	945,613

1	2	3	4	5	6	7
		la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)			0,000	0,000
250	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,3300	6 863,901 284,840	57 176,298 2 372,721
Total 7.8. s. Poiana Drum local L-238.0 m 7.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						58 255,270 2 372,721
		48. 7.8.2. Acostamente (fara rigole)				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,7850	1 195,400 0,000	938,389 0,000
252	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	137,4450	9,575 0,000	1 316,025 0,000
253	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7140	1 041,203 0,000	743,419 0,000
254	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,7600	81,266 0,000	386,828 0,000
Total 7.8.2. Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						3 384,661 0,000
		49. 8. com. Parcova 8.1. s.				

1	2	3	4	5	6	7
		Parcova Drum local L-1050.0 m 8.1.1 Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
255	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1470	1 195,517 0,000	175,741 0,000
256	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1470	946,000 0,000	139,062 0,000
257	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1470	449,932 0,000	66,140 0,000
258	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	22,0500	9,575 0,000	211,125 0,000
259	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	36,7500	113,520 0,000	4 171,860 0,000
260	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	36,7500	6 863,900 284,840	252 248,340 10 467,885
Total 8. com. Parcova 8.1. s. Parcova Drum local L-1050.0 m 8.1.1 Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta						257 012,268
Incluziv salariu						10 467,885
		50. 8.1.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
261	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	3,4650	1 195,400 0,000	4 142,061 0,000
262	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	606,3750	9,575 0,000	5 806,050 0,000
263	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,1500	1 041,180 0,000	3 279,717 0,000
264	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	21,0000	81,270 0,000	1 706,670 0,000
Total 8.1.2. Acostamente (fara rigole)						14 934,498
Incluziv salariu						0,000
		51. 8.2. s. Parcova Drum la V. Hasna L-250.0 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
265	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0350	1 195,400 0,000	41,839 0,000
266	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0350	946,000 0,000	33,110 0,000
267	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором	100 m3	0,0350	450,286 0,000	15,760 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 m3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
268	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	5,2500	9,576 0,000	50,275 0,000
269	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	8,7500	113,520 0,000	993,300 0,000
270	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	8,7500	6 863,900 284,840	60 059,129 2 492,354
Total 8.2. s. Parcova Drum la V. Hasna L- 250.0 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						61 193,413
Incluziv salariu						2 492,354
		52. 8.2.2. Acostamente (fara rigole)				
271	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8250	449,988 0,000	371,240 0,000
272	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	144,3750	9,575 0,000	1 382,400 0,000
273	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7500	1 041,180 0,000	780,885 0,000

1	2	3	4	5	6	7
274	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,0000	81,270 0,000	406,350 0,000
Total 8.2.2. Acostamente (fara rigole)						2 940,875
Incluziv salariu						0,000
		53. 8.3. s. Parcova Acces la spital L-270.0 m 8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
275	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0380	1 194,947 0,000	45,408 0,000
276	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0380	946,000 0,000	35,948 0,000
277	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0380	450,000 0,000	17,100 0,000
278	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	5,6700	9,577 0,000	54,300 0,000
279	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая	100m2	9,4500	113,520 0,000	1 072,764 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		заправочное оборудование)				
280	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,4500	6 863,900 284,840	64 863,859 2 691,742
Total 8.3. s. Parcova						66 089,379
Acces la spital L-270.0 m						
8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						2 691,742
		54. 8.3.2. Acostamente (fara rigole)				
281	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8910	450,011 0,000	400,960 0,000
282	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	155,9250	9,575 0,000	1 492,975 0,000
283	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,8100	1 041,167 0,000	843,345 0,000
284	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,4000	81,270 0,000	438,858 0,000
Total 8.3.2. Acostamente (fara rigole)						3 176,138
Incluziv salariu						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		55. 8.4. s. Parcova Drum local Zahlivneac L-170.0 m 8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0240	1 195,042 0,000	28,681 0,000
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0240	946,000 0,000	22,704 0,000
287	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0240	450,000 0,000	10,800 0,000
288	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,5700	9,573 0,000	34,175 0,000
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	5,9500	113,520 0,000	675,444 0,000
290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,9500	6 863,900 284,840	40 840,207 1 694,800
Total 8.4. s. Parcova Drum local Zahlivneac L-170.0 m 8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						41 612,011
Incluziv salariu						1 694,800
		56. 8.4.2. Acostamente (fara				

1	2	3	4	5	6	7
		rigole)				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,5610	450,018 0,000	252,460 0,000
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	98,1750	9,575 0,000	940,025 0,000
293	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5100	1 041,159 0,000	530,991 0,000
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,4000	81,270 0,000	276,318 0,000
Total 8.4.2. Acostamente (fara rigole)						1 999,794
Incluziv salariu						0,000
		57. 8.5. s. Parcova Drum local L-1250.0 m 8.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
295	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1750	1 195,400 0,000	209,195 0,000
296	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1750	946,000 0,000	165,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
297	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1750	449,943 0,000	78,740 0,000
298	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	26,2500	9,575 0,000	251,350 0,000
299	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	43,7500	113,520 0,000	4 966,500 0,000
300	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	43,7500	6 863,900 284,840	300 295,642 12 461,767
Total 8.5. s. Parcova						305 966,977
Drum local L-1250.0 m						
8.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						12 461,767
		58. 8.5.2. Acostamente (fara rigole)				
301	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	4,1250	449,998 0,000	1 856,240 0,000
302	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	721,8750	9,575 0,000	6 911,950 0,000

1	2	3	4	5	6	7
303	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,7500	1 041,180 0,000	3 904,425 0,000
304	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	25,0000	81,270 0,000	2 031,750 0,000
Total 8.5.2. Acostamente (fara rigole)						14 704,365
Incluziv salariu						0,000
		59. 8.6. s. Finina Alba Drum spre cimitir L-170.0 m 8.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
305	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0240	1 195,042 0,000	28,681 0,000
306	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0240	946,000 0,000	22,704 0,000
307	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0240	450,000 0,000	10,800 0,000
308	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,5700	9,573 0,000	34,175 0,000

1	2	3	4	5	6	7
309	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	5,9500	113,520 0,000	675,444 0,000
310	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,9500	6 863,900 284,840	40 840,207 1 694,800
Total 8.6. s. Finina Alba Drum spre cimitir L-170.0 m 8.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						41 612,011
Incluziv salariu						1 694,800
		60. 8.6.2. Acostamente (fara rigole)				
311	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,5610	450,018 0,000	252,460 0,000
312	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	98,1750	9,575 0,000	940,025 0,000
313	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5100	1 041,159 0,000	530,991 0,000
314	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,4000	81,270 0,000	276,318 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total 8.6.2. Acostamente (fara rigole)						1 999,794
Incluziv salariu						0,000
		61. 8.7. s. Fintina Alba Drum la I. Strimbeanu L-312.0 m 8.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
315	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0440	1 195,205 0,000	52,589 0,000
316	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0440	946,000 0,000	41,624 0,000
317	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0440	450,000 0,000	19,800 0,000
318	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,5520	9,573 0,000	62,725 0,000
319	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,9200	113,521 0,000	1 239,647 0,000
320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	10,9200	6 863,900 284,840	74 953,785 3 110,457
Total 8.7. s. Fintina Alba						76 370,170

1	2	3	4	5	6	7
Drum la I. Strimbeanu L-312.0 m 8.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						3 110,457
		62. 8.7.2. Acostamente (fara rigole)				
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,0300	450,000 0,000	463,500 0,000
322	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	180,1800	9,575 0,000	1 725,225 0,000
323	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,9360	1 041,162 0,000	974,528 0,000
324	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,2400	81,273 0,000	507,142 0,000
Total 8.7.2. Acostamente (fara rigole)						3 670,395
Incluziv salariu						0,000
		63. 9. com Rotunda 9.1. s. Rotunda str. L. Deleanu, L-420.0 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0760	1 195,513 0,000	90,859 0,000

1	2	3	4	5	6	7
326	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0760	946,000 0,000	71,896 0,000
327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0760	390,000 0,000	29,640 0,000
328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,3400	9,575 0,000	108,575 0,000
329	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,9000	113,520 0,000	2 145,528 0,000
330	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	340,2000	451,656 34,596	153 653,371 11 769,559
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,1340	8 741,852 0,000	9 913,260 0,000
332	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 890,00 00	142,885 3,460	270 051,894 6 538,644
333	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по	t	0,5670	8 741,852 0,000	4 956,630 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 890,00 00	118,068 2,883	223 148,482 5 448,870
Total 9. com Rotunda 9.1. s. Rotunda str. L. Deleanu, L-420.0 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						664 170,135
Incluziv salariu						23 757,073
		64. 9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
335	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8320	450,000 0,000	374,400 0,000
336	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	145,5300	9,575 0,000	1 393,450 0,000
337	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7560	1 041,201 0,000	787,148 0,000
338	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,2000	81,270 0,000	341,334 0,000

1	2	3	4	5	6	7
339	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	420,0000	36,891 1,828	15 494,271 767,685
Total 9.1.2. Acostamente (fara rigole)						18 390,603
Incluziv salariu						767,685
		65. 10. com. Ruseni 10.1. s. Ruseni str. Sf. Petru L-670.0 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei din piatra sparta				
340	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0800	1 195,400 0,000	95,632 0,000
341	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0800	946,000 0,000	75,680 0,000
342	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0800	450,000 0,000	36,000 0,000
343	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,0600	9,575 0,000	115,475 0,000
344	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	20,1000	113,520 0,000	2 281,752 0,000
345	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	20,1000	6 863,900 284,840	137 964,398 5 725,292

1	2	3	4	5	6	7
Total 10. com. Ruseni 10.1. s. Ruseni str. Sf. Petru L-670.0 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei din piatra sparta						140 568,937
Incluziv salariu						5 725,292
		66. 10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
346	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,2110	449,995 0,000	994,940 0,000
347	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	386,9250	9,575 0,000	3 704,800 0,000
348	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,0100	1 041,175 0,000	2 092,761 0,000
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,4000	81,270 0,000	1 089,018 0,000
Total 10.1.2. Acostamente (fara rigole)						7 881,519
Incluziv salariu						0,000
		67. 10.2. s. Ruseni str. Tineretului L-390.0 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта	100 m3	0,0620	1 195,677 0,000	74,132 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		на 10 м, грунт I категории)				
351	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0620	946,000 0,000	58,652 0,000
352	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0620	450,000 0,000	27,900 0,000
353	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,3600	9,575 0,000	89,625 0,000
354	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	15,6000	113,520 0,000	1 770,912 0,000
355	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	15,6000	6 863,900 284,840	107 076,846 4 443,510
Total 10.2. s. Ruseni str. Tineretului L-390.0 m 109 098,067 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu 4 443,510						
		68. 10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
356	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	1,2870	449,992 0,000	579,140 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
357	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	225,2250	9,575 0,000	2 156,525 0,000
358	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,1700	1 041,162 0,000	1 218,159 0,000
359	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,8000	81,270 0,000	633,906 0,000
Total 10.2.2. Acostamente (fara rigole)						4 587,730
Incluziv salariu						0,000
		69. 10.3. s. Ruseni str. Fagadau L-730.0 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
360	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1020	1 195,569 0,000	121,948 0,000
361	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1020	946,000 0,000	96,492 0,000
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	0,1020	450,000 0,000	45,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
363	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	15,3300	9,574 0,000	146,775 0,000
364	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	25,5500	113,520 0,000	2 900,436 0,000
365	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	25,5500	6 863,900 284,840	175 372,655 7 277,672
Total 10.3. s. Ruseni str. Fagadau L-730.0 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						178 684,206 7 277,672
		70. 10.3.2. Acostamente (fara rigole)				
366	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,4090	449,996 0,000	1 084,040 0,000
367	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	421,5750	9,575 0,000	4 036,575 0,000
368	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,1900	1 041,185 0,000	2 280,195 0,000

1	2	3	4	5	6	7
369	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,6000	81,270 0,000	1 186,542 0,000
Total 10.3.2. Acostamente (fara rigole)						8 587,352
Incluziv salariu						0,000
		71. 10.4. s. Rusenii stradela Alexandru cel Bun L-450.0 m				
		10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
370	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0630	1 195,127 0,000	75,293 0,000
371	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0630	946,000 0,000	59,598 0,000
372	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0630	449,841 0,000	28,340 0,000
373	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,4500	9,574 0,000	90,475 0,000
374	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	15,7500	113,520 0,000	1 787,940 0,000

1	2	3	4	5	6	7
375	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	15,7500	6 863,900 284,840	108 106,431 4 486,236
Total 10.4. s. Ruseni stradela Alexandru cel Bun L-450.0 m 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						110 148,077
Incluziv salariu						4 486,236
		72. 10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
376	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,4850	450,007 0,000	668,260 0,000
377	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	259,8750	9,575 0,000	2 488,300 0,000
378	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3500	1 041,180 0,000	1 405,593 0,000
379	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,0000	81,270 0,000	731,430 0,000
Total 10.4.2. Acostamente (fara rigole)						5 293,583
Incluziv salariu						0,000
		73. 10.5. s. Ruseni str. Alexandru				

1	2	3	4	5	6	7
		cel Bun L-570.0 m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
380	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0800	1 195,400 0,000	95,632 0,000
381	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0800	946,000 0,000	75,680 0,000
382	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0800	450,000 0,000	36,000 0,000
383	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,9700	9,576 0,000	114,625 0,000
384	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	19,9500	113,520 0,000	2 264,724 0,000
385	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,9500	6 863,900 284,840	136 934,813 5 682,566
Total 10.5. s. Ruseni str. Alexandru cel Bun L-570.0 m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta 139 521,474						
Incluziv salariu 5 682,566						
		74. 10.5.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
386	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,8810	449,995 0,000	846,440 0,000
387	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	329,1750	9,575 0,000	3 151,850 0,000
388	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,7100	1 041,174 0,000	1 780,407 0,000
389	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,4000	81,270 0,000	926,478 0,000
Total 10.5.2. Acostamente (fara rigole)						6 705,175
Incluziv salariu						0,000
		75. 10.6. s. Ruseni stradela Sf. Petru L-180.0 m 10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
390	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0250	1 195,400 0,000	29,885 0,000
391	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanță prevăzută, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0250	946,000 0,000	23,650 0,000

1	2	3	4	5	6	7
392	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0250	450,400 0,000	11,260 0,000
393	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,7800	9,577 0,000	36,200 0,000
394	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,3000	113,520 0,000	715,176 0,000
395	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,3000	6 863,900 284,840	43 242,573 1 794,495
Total 10.6. s. Ruseni stradela Sf. Petru L-180.0 m 10.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						44 058,744
Incluziv salariu						1 794,495
		76. 10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
396	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,5940	450,000 0,000	267,300 0,000
397	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	103,9500	9,575 0,000	995,325 0,000

1	2	3	4	5	6	7
398	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5400	1 041,200 0,000	562,248 0,000
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,6000	81,270 0,000	292,572 0,000
Total 10.6.2. Acostamente (fara rigole)						2 117,445
Incluziv salariu						0,000
		77. 10.7. s. Ruseni str. Sf. Nicolai L-470.0 m 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere di piatra sparta				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0750	1 195,400 0,000	89,655 0,000
401	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0750	946,000 0,000	70,950 0,000
402	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pământ cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0750	449,867 0,000	33,740 0,000
403	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,2800	9,574 0,000	108,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,8000	113,520 0,000	2 134,176 0,000
405	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	18,8000	6 863,900 284,840	129 041,328 5 355,000
Total 10.7. s. Ruseni str. Sf. Nicolai L-470.0 m 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere di piatra sparta Incluziv salariu						131 477,849 5 355,000
		78. 10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
406	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,5510	449,994 0,000	697,940 0,000
407	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	271,4250	9,575 0,000	2 598,900 0,000
408	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,4100	1 041,172 0,000	1 468,053 0,000
409	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,4000	81,270 0,000	763,938 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total 10.7.2. Acostamente (fara rigole)						5 528,831
Incluziv salariu						0,000
		79. 11. com. Zabriceni 11.1. s. Zabriceni Drum la stadion L-535.0 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
410	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0750	1 195,400 0,000	89,655 0,000
411	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0750	946,000 0,000	70,950 0,000
412	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,0750	449,867 0,000	33,740 0,000
413	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,2350	9,575 0,000	107,575 0,000
414	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,7250	113,520 0,000	2 125,662 0,000
415	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	337,0500	451,656 34,596	152 230,667 11 660,582

1	2	3	4	5	6	7
416	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,1240	8 741,851 0,000	9 825,840 0,000
417	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 872,50 00	142,885 3,460	267 551,466 6 478,101
418	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6560	8 742,256 0,000	5 734,920 0,000
419	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 872,50 00	118,068 2,883	221 082,345 5 398,417
Total 11. com. Zabriceni 11.1. s. Zabriceni Drum la stadion L-535.0 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						658 852,820 23 537,100
		80. 11.1.2. Acostamente (fara rigole)				
420	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,0590	449,991 0,000	476,540 0,000
421	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	185,3780	9,575 0,000	1 775,000 0,000
422	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,9630	1 041,190	1 002,666

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	0,000
423	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,3500	81,266 0,000	434,773 0,000
424	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	535,0000	36,891 1,828	19 736,772 977,885
Total 11.1.2. Acostamente (fara rigole)						23 425,751
Incluziv salariu						977,885
		81. 12. mun. Edinet 12..1 mun. Edinet str. Dormidont, L-456.0 m, 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
425	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1090	1 195,321 0,000	130,290 0,000
426	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1090	946,000 0,000	103,114 0,000
427	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,1090	449,908 0,000	49,040 0,000
428	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	16,4160	9,575	157,175

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		82. 12.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,8060	450,000 0,000	812,700 0,000
436	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	316,0080	9,575 0,000	3 025,775 0,000
437	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,6420	1 041,195 0,000	1 709,642 0,000
438	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,1200	81,271 0,000	741,191 0,000
439	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	912,0000	36,891 1,828	33 644,685 1 666,974
Total 12.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)						39 933,993
Incluziv salariu						1 666,974
		83. 12.2. mun. Edinet Stradela S-61 mp 12.2.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
440	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0020	1 204,000 0,000	2,408 0,000
441	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul	100 m3	0,0020	946,000	1,892

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)			0,000	0,000
442	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0340	390,000 0,000	13,260 0,000
443	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	0,3660	9,563 0,000	3,500 0,000
444	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	0,6100	113,492 0,000	69,230 0,000
445	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	10,9800	451,656 34,596	4 959,179 379,864
446	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0370	8 739,730 0,000	323,370 0,000
447	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	61,0000	142,885 3,460	8 715,961 211,036
448	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,0180	8 723,333 0,000	157,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
449	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	61,0000	118,068 2,883	7 202,147 175,863
Total 12.2. mun. Edinet Stradela S-61 mp 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						21 447,967 766,763
		84. 13. or. Cupcini 13.1. or. Cupcini str. 8 martie L-190.0 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin tracerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
450	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0340	1 195,147 0,000	40,635 0,000
451	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0340	946,000 0,000	32,164 0,000
452	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0340	390,000 0,000	13,260 0,000
453	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	0,3660	9,563 0,000	3,500 0,000
454	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое	100m2	8,5500	113,520 0,000	970,596 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
455	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	153,9000	451,656 34,596	69 509,858 5 324,324
456	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5130	8 742,164 0,000	4 484,730 0,000
457	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	855,0000	142,885 3,460	122 166,333 2 957,958
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2570	8 741,673 0,000	2 246,610 0,000
459	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	855,0000	118,068 2,883	100 948,123 2 464,965
Total 13. or. Cupcini 13.1. or. Cupcini str. 8 martie L-190.0 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin tracerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						300 415,809 10 747,247
		85. 13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3	1,8060	450,000 0,000	812,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
461	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	65,8350	$\frac{9,575}{0,000}$	$\frac{630,375}{0,000}$
462	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,3420	$\frac{1\,041,251}{0,000}$	$\frac{356,108}{0,000}$
463	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,9000	$\frac{81,270}{0,000}$	$\frac{154,413}{0,000}$
464	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	190,0000	$\frac{36,891}{1,828}$	$\frac{7\,009,313}{347,286}$
Total 13.1.2. Acostamente (fara rigole)						8 962,909
Incluziv salariu						347,286
		86. 13.2. or. Cupcini stradala 8 martie L-230.0 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
465	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0410	$\frac{1\,195,610}{0,000}$	$\frac{49,020}{0,000}$
466	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0410	$\frac{946,000}{0,000}$	$\frac{38,786}{0,000}$

1	2	3	4	5	6	7
467	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0410	390,244 0,000	16,000 0,000
468	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,2100	9,573 0,000	59,450 0,000
469	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10.0 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,3500	113,520 0,000	1 174,932 0,000
470	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M400, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	186,3000	451,656 34,596	84 143,513 6 445,235
471	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6210	8 741,594 0,000	5 428,530 0,000
472	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 035,00 00	142,885 3,460	147 885,561 3 580,686
473	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3110	8 741,190 0,000	2 718,510 0,000
474	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald SMBg-II/2.3, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см)	m2	1 035,00 00	118,068 2,883	122 200,359 2 983,905

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
Total 13.2. or. Cupcini stradela 8 martie L-230.0 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						363 714,661
Incluziv salariu						13 009,826
		87. 13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
475	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,4550	449,978 0,000	204,740 0,000
476	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	79,6950	9,575 0,000	763,075 0,000
477	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,4140	1 041,220 0,000	431,065 0,000
478	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,3000	81,270 0,000	186,921 0,000
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	230,0000	36,891 1,828	8 484,958 420,399
Total 13.2.2. Acostamente (fara rigole)						10 070,759
Incluziv salariu						420,399

1	2	3	4	5	6	7
		88. 13.3. or. Cupcini Acces catra blocuri de locuit 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecera imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0250	1 195,400 0,000	29,885 0,000
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0250	946,000 0,000	23,650 0,000
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0250	390,400 0,000	9,760 0,000
483	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	6,2100	9,573 0,000	59,450 0,000
484	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,2100	113,517 0,000	704,942 0,000
485	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	111,7800	451,656 34,596	50 486,104 3 867,141
486	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3730	8 742,225 0,000	3 260,850 0,000

1	2	3	4	5	6	7
487	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	621,0000	142,885 3,460	88 731,337 2 148,412
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1860	8 742,903 0,000	1 626,180 0,000
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	621,0000	118,068 2,883	73 320,216 1 790,343
Total 13.3. or. Cupcini Acces catra blocuri de locuit 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecera imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						218 252,374
Incluziv salariu						7 805,896
		89. 13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,2730	450,037 0,000	122,860 0,000
491	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	47,8170	9,575 0,000	457,850 0,000
492	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,2480	1 041,125 0,000	258,199 0,000
493	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175	100m2	1,3800	81,264	112,144

1	2	3	4	5	6	7
		CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,000	0,000
494	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	138,0000	36,891 1,828	5 090,993 252,239
Total 13.3.2. Acostamente (fara rigole)						6 042,046
Incluziv salariu						252,239
		90. 14. s. Alexeevca 14.1. Acces la magazin, L-75.0 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
495	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0140	1 194,786 0,000	16,727 0,000
496	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0140	946,000 0,000	13,244 0,000
497	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0140	390,000 0,000	5,460 0,000
498	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2,0250	9,580 0,000	19,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
499	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	3,3750	113,520 0,000	383,130 0,000
500	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	60,7500	451,657 34,596	27 438,140 2 101,707
501	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2030	8 742,414 0,000	1 774,710 0,000
502	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	337,5000	142,885 3,460	48 223,605 1 167,615
503	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1010	8 739,505 0,000	882,690 0,000
504	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	337,5000	118,068 2,883	39 847,996 973,013
Total 14. s. Alexeevca 14.1. Acces la magazin, L-75.0 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu 118 605,102 4 242,335						
		91. 14.1.2. Acostamente L-1 m, (fara rigole)				
505	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	0,1980	450,000 0,000	89,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
506	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	51,9750	9,575 0,000	497,650 0,000
507	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,2700	1 041,100 0,000	281,097 0,000
508	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,5000	81,270 0,000	121,905 0,000
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	150,0000	36,891 1,828	5 533,668 274,173
Total 14.1.2.						6 523,420
Acostamente L-1 m, (fara rigole)						
Incluziv salariu						274,173
		92. 14.2. Reparatia unor drumuri in localitate - 5 sectoare L-2255				
		m. 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,3160	1 195,427 0,000	377,755 0,000
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше	100 m3	0,3160	946,000 0,000	298,936 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,3160	390,000 0,000	123,240 0,000
513	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	47,3550	9,575 0,000	453,425 0,000
514	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	78,9250	113,520 0,000	8 959,566 0,000
515	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	78,9250	6 863,900 284,840	541 733,311 22 481,029
Total 14.2. Reparatia unor drumuri in localitate - 5 sectoare L-2255 m. 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						551 946,233
		93. 14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
516	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	7,4420	450,000 0,000	3 348,900 0,000
517	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта	t	1 302,26 30	9,575 0,000	12 469,175 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
518	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	6,7650	<u>1 041,180</u> 0,000	<u>7 043,581</u> 0,000
519	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	45,1000	<u>81,270</u> 0,000	<u>3 665,277</u> 0,000
Total 14.2.2. Acostamente (fara rigole)						26 526,933
Incluziv salariu						0,000
		94. 15. s. Badragii Noi 15.1. Drum de acces la cimitir L-490.0 m 15.1.1. Reparatia înbracamintei rutiere prin trecerea înbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				
520	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	<u>1 195,275</u> 0,000	<u>82,474</u> 0,000
521	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0690	<u>946,000</u> 0,000	<u>65,274</u> 0,000
522	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	<u>390,145</u> 0,000	<u>26,920</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
523	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,2900	9,575 0,000	98,525 0,000
524	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	17,1500	113,520 0,000	1 946,868 0,000
525	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	308,7000	451,656 34,596	139 426,207 10 679,785
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0290	8 742,245 0,000	8 995,770 0,000
527	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 715,00 00	142,885 3,460	245 047,089 5 933,214
528	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5150	8 741,184 0,000	4 501,710 0,000
529	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 715,00 00	118,068 2,883	202 486,586 4 944,345
Total 15. s. Badragii Noi 15.1. Drum de acces la cimitir L-490.0 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						602 677,423 21 557,344

1	2	3	4	5	6	7
		95. 15.1.2. Acostamente				
530	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,9700	450,000 0,000	436,500 0,000
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	169,7850	9,575 0,000	1 625,700 0,000
532	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,8820	1 041,159 0,000	918,302 0,000
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,9000	81,270 0,000	398,223 0,000
534	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	490,0000	36,891 1,828	18 076,650 895,633
Total 15.1.2. Acostamente						21 455,375
Incluziv salariu						895,633
		96. 16. s. Badragii Vechi 16.1. Drum de acces la magazin L-423.0 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
535	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0630	1 195,127 0,000	75,293 0,000
536	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3	0,0630	946,000 0,000	59,598 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
537	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0630	390,159 0,000	24,580 0,000
538	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	9,3910	9,576 0,000	89,925 0,000
539	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	15,6510	113,521 0,000	1 776,717 0,000
540	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	281,7180	451,656 34,596	127 239,646 9 746,316
541	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,9390	8 742,268 0,000	8 208,990 0,000
542	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 565,10 00	142,885 3,460	223 628,698 5 414,620
543	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4700	8 742,000 0,000	4 108,740 0,000
544	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 565,10	118,068	184 788,164

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)		00	2,883	4 512,183
Total 16. s. Badragii Vechi 16.1. Drum de acces la magazin L-423.0 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						550 000,351
Incluziv salariu						19 673,119
		97. 16.1.2. Acostamente				
545	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8380	450,000 0,000	377,100 0,000
546	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	146,5700	9,575 0,000	1 403,400 0,000
547	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7610	1 041,175 0,000	792,334 0,000
548	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,2300	81,273 0,000	343,785 0,000
549	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	423,0000	36,891 1,828	15 604,917 773,169

1	2	3	4	5	6	7
Total 16.1.2. Acostamente						18 521,536
Incluziv salariu						773,169
		98. 17. s. Brinzeni 17.1. Drum local 1 L-350.0 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
550	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0490	1 195,224 0,000	58,566 0,000
551	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0490	946,000 0,000	46,354 0,000
552	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0490	389,796 0,000	19,100 0,000
553	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,3500	9,575 0,000	70,375 0,000
554	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,2500	113,520 0,000	1 390,620 0,000
555	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,2500	6 863,900 284,840	84 082,780 3 489,295
Total 17. s. Brinzeni 17.1. Drum local 1 L-350.0 m 17.1.1. Reparatia						85 667,795

1	2	3	4	5	6	7
imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						3 489,295
		99. 17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,1550	449,991 0,000	519,740 0,000
557	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	202,1250	9,575 0,000	1 935,350 0,000
558	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0500	1 041,180 0,000	1 093,239 0,000
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,0000	81,270 0,000	568,890 0,000
Total 17.1.2. Acostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu						4 117,219
0,000						
		100. 17.2. Drum local 2 L-350.0 m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
560	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0490	1 195,224 0,000	58,566 0,000
561	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I,	100 m3	0,0490	946,000 0,000	46,354 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
562	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0490	389,796 0,000	19,100 0,000
563	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,3500	9,575 0,000	70,375 0,000
564	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,2500	113,520 0,000	1 390,620 0,000
565	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,2500	6 863,900 284,840	84 082,780 3 489,295
Total 17.2. Drum local 2 L-350.0 m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						85 667,795
Incluziv salariu						3 489,295
		101. 17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
566	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,1550	449,991 0,000	519,740 0,000
567	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	202,1250	9,575	1 935,350

1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
568	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0500	1 041,180 0,000	1 093,239 0,000
569	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,0000	81,270 0,000	568,890 0,000
Total 17.2.2. Acostamente (fara rigole) 4 117,219						
Incluziv salariu						0,000
		102. 17.3. Drum local 3 L-900.0 m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
570	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1260	1 195,468 0,000	150,629 0,000
571	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1260	946,000 0,000	119,196 0,000
572	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1260	390,000 0,000	49,140 0,000
573	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта	t	18,9000	9,575 0,000	180,975 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
574	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	31,5000	113,520 0,000	3 575,880 0,000
575	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	31,5000	6 863,900 284,840	216 212,863 8 972,473
Total 17.3. Drum local 3 L-900.0 m 17.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						220 288,683
Incluziv salariu						8 972,473
		103. 17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
576	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,9700	450,000 0,000	1 336,500 0,000
577	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	519,7500	9,575 0,000	4 976,600 0,000
578	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,7000	1 041,180 0,000	2 811,186 0,000
579	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	18,0000	81,270 0,000	1 462,860 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 17.3.2. Acostamente (fara rigole)						10 587,146
Incluziv salariu						0,000
		104. 17.4. Drum local 4 L-200.0 m 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
580	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0280	1 194,786 0,000	33,454 0,000
581	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0280	946,000 0,000	26,488 0,000
582	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0280	390,000 0,000	10,920 0,000
583	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,2000	9,577 0,000	40,225 0,000
584	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,0000	113,520 0,000	794,640 0,000
585	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,0000	6 863,900 284,840	48 047,303 1 993,883

1	2	3	4	5	6	7
Total 17.4. Drum local 4 L-200.0 m 17.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						48 953,030
Incluziv salariu						1 993,883
		105. 17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,6600	450,000 0,000	297,000 0,000
587	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	9,575 0,000	1 105,925 0,000
588	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursiuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6000	1 041,180 0,000	624,708 0,000
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,0000	81,270 0,000	325,080 0,000
Total 17.4.2. Acostamente (fara rigole)						2 352,713
Incluziv salariu						0,000
		106. 17.5. Drum local 5 L-600.0 m 17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
590	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0840	1 195,298 0,000	100,405 0,000

1	2	3	4	5	6	7
591	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, К-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0840	946,000 0,000	79,464 0,000
592	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0840	390,000 0,000	32,760 0,000
593	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,6000	9,575 0,000	120,650 0,000
594	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	21,0000	113,520 0,000	2 383,920 0,000
595	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	21,0000	6 863,900 284,840	144 141,908 5 981,648
Total 17.5. Drum local 5 L-600.0 m 17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						146 859,107
Incluziv salariu						5 981,648
		107. 17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
596	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II	100 m3	1,9800	450,000 0,000	891,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
597	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	346,5000	9,575 0,000	3 317,750 0,000
598	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,8000	1 041,180 0,000	1 874,124 0,000
599	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,0000	81,270 0,000	975,240 0,000
Total 17.5.2. Acostamente (fara rigole)						7 058,114
Incluziv salariu						0,000
		108. 17.6. Drum local 6 L-205.0 m 17.6.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piara sparta				
600	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0290	1 195,103 0,000	34,658 0,000
601	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0290	946,000 0,000	27,434 0,000
602	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I	100 m3	0,0290	390,345 0,000	11,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
603	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,3050	9,576 0,000	41,225 0,000
604	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,1750	113,520 0,000	814,506 0,000
605	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,1750	6 863,903 284,840	49 248,507 2 043,730
Total 17.6. Drum local 6 L-205.0 m 17.6.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piara sparta						50 177,650
Incluziv salariu						2 043,730
		109. 17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
606	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,6770	449,985 0,000	304,640 0,000
607	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	118,3880	9,575 0,000	1 133,575 0,000
608	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6150	1 041,177 0,000	640,324 0,000
609	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg.	100m2	4,1000	81,270 0,000	333,207 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 17.6.2. Acostamente (fara rigole)						2 411,746
Incluziv salariu						0,000
		110. 17.7. Drum local 7 L-200.0 m 17.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
610	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0280	1 194,786 0,000	33,454 0,000
611	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0280	946,000 0,000	26,488 0,000
612	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0280	390,000 0,000	10,920 0,000
613	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,2000	9,577 0,000	40,225 0,000
614	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,0000	113,520 0,000	794,640 0,000
615	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,0000	6 863,900 284,840	48 047,303 1 993,883

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
Total 17.7. Drum local 7 L-200.0 m 17.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						48 953,030
Incluziv salariu						1 993,883
		111. 17.7.2. Acostamente (fara rigole)				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,6600	450,000 0,000	297,000 0,000
617	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	115,5000	9,575 0,000	1 105,925 0,000
618	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6000	1 041,180 0,000	624,708 0,000
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,0000	81,270 0,000	325,080 0,000
Total 17.7.2. Acostamente (fara rigole)						2 352,713
Incluziv salariu						0,000
		112. 17.8. Drum local 8 L-350.0 m 17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
620	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,0490	1 195,224 0,000	58,566 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
621	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0490	946,000 0,000	46,354 0,000
622	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0490	389,796 0,000	19,100 0,000
623	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,3500	9,575 0,000	70,375 0,000
624	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,2500	113,520 0,000	1 390,620 0,000
625	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,2500	6 863,900 284,840	84 082,780 3 489,295
Total 17.8. Drum local 8 L-350.0 m 17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						85 667,795
Incluziv salariu						3 489,295
		113. 17.8.2. Acostamente (fara rigole)				
626	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3	0,6600	450,000 0,000	297,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
627	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	202,1250	9,575 0,000	1 935,350 0,000
628	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0500	1 041,180 0,000	1 093,239 0,000
629	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,0000	81,270 0,000	568,890 0,000
Total 17.8.2. Acostamente (fara rigole)						3 894,479
Incluziv salariu						0,000
		114. 18. s. Chetrosica Noua 18.1. Acces la gunoiste L-650.0 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
630	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0780	1 195,179 0,000	93,224 0,000
631	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0780	946,000 0,000	73,788 0,000
632	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3	0,0780	390,000 0,000	30,420 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
633	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,7000	9,575 0,000	112,025 0,000
634	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	19,5000	113,520 0,000	2 213,640 0,000
635	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,5000	6 863,900 284,840	133 846,058 5 554,388
Total 18. s. Chetrosica Noua 18.1. Acces la gunoiste L-650.0 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						136 369,155
Incluziv salariu						5 554,388
		115. 18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
636	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,1450	449,995 0,000	965,240 0,000
637	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	375,3750	9,575 0,000	3 594,225 0,000
638	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9500	1 041,180 0,000	2 030,301 0,000

1	2	3	4	5	6	7
639	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,0000	81,270 0,000	1 056,510 0,000
Total 18.1.2. Acostamente (fara rigole)						7 646,276
Incluziv salariu						0,000
		116. 18.2. str. Lazarencu L-650.0 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutuere din piatra sparta				
640	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0780	1 195,179 0,000	93,224 0,000
641	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0780	946,000 0,000	73,788 0,000
642	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0780	390,000 0,000	30,420 0,000
643	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,7000	9,575 0,000	112,025 0,000
644	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая	100m2	19,5000	113,520 0,000	2 213,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		заправочное оборудование)				
645	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,5000	6 863,900 284,840	133 846,058 5 554,388
Total 18.2. str. Lazarencu L-650.0 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutuere din piatra sparta						136 369,155
Incluziv salariu						5 554,388
		117. 18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,1450	449,995 0,000	965,240 0,000
647	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	375,3750	9,575 0,000	3 594,225 0,000
648	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9500	1 041,180 0,000	2 030,301 0,000
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,0000	81,270 0,000	1 056,510 0,000
Total 18.2.2. Acostamente (fara rigole)						7 646,276
Incluziv salariu						0,000
		118. 18.3. str. La monument L-				

1	2	3	4	5	6	7
		450.0 m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
650	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0540	1 195,241 0,000	64,543 0,000
651	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0540	946,000 0,000	51,084 0,000
652	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0540	390,000 0,000	21,060 0,000
653	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,1000	9,574 0,000	77,550 0,000
654	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	13,5000	113,520 0,000	1 532,520 0,000
655	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	13,5000	6 863,900 284,840	92 662,655 3 845,345
Total 18.3. str. La monument L-450.0 m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						94 409,412
Incluziv salariu						3 845,345
		119. 18.3.2. Acostamente (fara rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
656	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,4850	450,007 0,000	668,260 0,000
657	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	259,8750	9,575 0,000	2 488,300 0,000
658	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3500	1 041,180 0,000	1 405,593 0,000
659	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,0000	81,270 0,000	731,430 0,000
Total 18.3.2. Acostamente (fara rigole)						5 293,583
Incluziv salariu						0,000
		120. 18.4. str. Docu L-225.0 m 18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
660	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0270	1 196,037 0,000	32,293 0,000
661	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0270	946,000 0,000	25,542 0,000
662	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de	100 m3	0,0270	389,630	10,520

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)			0,000	0,000
663	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	4,0500	9,574 0,000	38,775 0,000
664	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10.0 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,7500	113,520 0,000	766,260 0,000
665	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	6,7500	6 863,900 284,840	46 331,328 1 922,673
Total 18.4. str. Docu L-225.0 m 18.4.1. Reparația îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă						
Incluziv salariu						1 922,673
		121. 18.4.2. Acostamente (fără rigole)				
666	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,7430	450,013 0,000	334,360 0,000
667	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	129,9380	9,575 0,000	1 244,150 0,000
668	DI96	Compactarea rîmbleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t ,	100 m3	0,6750	1 041,199	702,809

1	2	3	4	5	6	7
		8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)			0,000	0,000
669	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,5000	81,270 0,000	365,715 0,000
Total 18.4.2. Acostamente (fara rigole)						2 647,034
Incluziv salariu						0,000
		122. 18.5. str. Calcau L-400.0 m 18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
670	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0480	1 195,042 0,000	57,362 0,000
671	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0480	946,000 0,000	45,408 0,000
672	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0480	390,000 0,000	18,720 0,000
673	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,2000	9,576 0,000	68,950 0,000
674	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое	100m2	12,0000	113,520 0,000	1 362,240 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
675	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,0000	6 863,900 284,840	82 366,805 3 418,085
Total 18.5. str. Calcau L-400.0 m 18.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						83 919,485
Incluziv salariu						3 418,085
		123. 18.5.2. Acostamente (fara rigole)				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,3200	450,000 0,000	594,000 0,000
677	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	231,0000	9,575 0,000	2 211,825 0,000
678	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,2000	1 041,180 0,000	1 249,416 0,000
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,0000	81,270 0,000	650,160 0,000
Total 18.5.2. Acostamente (fara rigole)						4 705,401

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu0,000						
		124. 18.6. str. Cojocaru L-650.0 m 18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
680	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0780	1 195,1790,000	93,2240,000
681	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0780	946,0000,000	73,7880,000
682	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0780	390,0000,000	30,4200,000
683	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,7000	9,5750,000	112,0250,000
684	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	19,5000	113,5200,000	2 213,6400,000
685	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,5000	6 863,900284,840	133 846,0585 554,388
Total 18.6. str. Cojocaru L-650.0 m 18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta136 369,155						

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						5 554,388
		125. 18.6.2. Acostamente (fara rigole)				
686	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,1450	449,995 0,000	965,240 0,000
687	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	375,3750	9,575 0,000	3 594,225 0,000
688	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9500	1 041,180 0,000	2 030,301 0,000
689	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,0000	81,270 0,000	1 056,510 0,000
Total 18.6.2. Acostamente (fara rigole)						7 646,276
Incluziv salariu						0,000
		126. 18.7. str. Romania L-650.0 m 18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
690	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0780	1 195,179 0,000	93,224 0,000
691	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше	100 m3	0,0780	946,000 0,000	73,788 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
692	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0780	390,000 0,000	30,420 0,000
693	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	11,7000	9,575 0,000	112,025 0,000
694	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	19,5000	113,520 0,000	2 213,640 0,000
695	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	19,5000	6 863,900 284,840	133 846,058 5 554,388
Total 18.7. str. Romania L-650.0 m 18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						136 369,155
Incluziv salariu						5 554,388
		127. 18.7.2. Acostamente (fara rigole)				
696	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,1450	449,995 0,000	965,240 0,000
697	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	375,3750	9,575 0,000	3 594,225 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
698	DI96	Compactarea rambleurului în pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurşuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,9500	1 041,180 0,000	2 030,301 0,000
699	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	13,0000	81,270 0,000	1 056,510 0,000
Total 18.7.2. Acostamente (fara rigole)						7 646,276
Incluziv salariu						0,000
		128. 19. s. Corpaci 19.1. Drum local 1 L-965.0 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
700	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1540	1 195,344 0,000	184,083 0,000
701	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1540	946,000 0,000	145,684 0,000
702	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1540	390,000 0,000	60,060 0,000
703	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	23,1600	9,575 0,000	221,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
704	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	38,6000	113,520 0,000	4 381,872 0,000
705	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	38,6000	6 863,900 284,840	264 946,555 10 994,839
Total 19. s. Corpaci						269 940,004
19.1. Drum local 1 L-965.0 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						10 994,839
		129. 19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,1850	449,997 0,000	1 433,240 0,000
707	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	557,2880	9,575 0,000	5 336,025 0,000
708	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,8950	1 041,177 0,000	3 014,207 0,000
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	19,3000	81,270 0,000	1 568,511 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
Total 19.1.2. Acostamente (fara rigole)						11 351,983
Incluziv salariu						0,000
		130. 19.2. Drum local 2 L-807.0 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
710	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1290	1 195,333 0,000	154,198 0,000
711	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1290	946,000 0,000	122,034 0,000
712	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1290	389,922 0,000	50,300 0,000
713	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	19,3680	9,575 0,000	185,450 0,000
714	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	32,2800	113,520 0,000	3 664,417 0,000
715	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	32,2800	6 863,901 284,840	221 566,712 9 194,648

1	2	3	4	5	6	7
Total 19.2. Drum local 2 L-807.0 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						225 743,111
Incluziv salariu						9 194,648
		131. 19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
716	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,6630	449,996 0,000	1 198,340 0,000
717	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	466,0430	9,575 0,000	4 462,350 0,000
718	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,4210	1 041,174 0,000	2 520,682 0,000
719	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,1400	81,271 0,000	1 311,715 0,000
Total 19.2.2. Acostamente (fara rigole)						9 493,087
Incluziv salariu						0,000
		132. 19.3. Drum local 3 L-500.0 m 19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
720	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0800	1 195,400 0,000	95,632 0,000
721	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din	100 m3	0,0800	946,000	75,680

1	2	3	4	5	6	7
		art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)			0,000	0,000
722	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0800	390,000 0,000	31,200 0,000
723	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,0000	9,575 0,000	114,900 0,000
724	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	20,0000	113,520 0,000	2 270,400 0,000
725	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	20,0000	6 863,900 284,840	137 278,008 5 696,808
Total 19.3. Drum local 3 L-500.0 m 19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						
						139 865,820
						5 696,808
		133. 19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
726	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,6500	450,000 0,000	742,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
727	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	288,7500	9,575 0,000	2 764,775 0,000
728	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5000	1 041,180 0,000	1 561,770 0,000
729	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,0000	81,270 0,000	812,700 0,000
Total 19.3.2. Acostamente (fara rigole)						5 881,745
Incluziv salariu						0,000
		134. 19.4. Drum local 4 L-535.0 m 19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
730	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0860	1 195,500 0,000	102,813 0,000
731	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0860	946,000 0,000	81,356 0,000
732	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0860	390,000 0,000	33,540 0,000

1	2	3	4	5	6	7
733	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	12,4000	9,575 0,000	118,725 0,000
734	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	21,4000	113,520 0,000	2 429,328 0,000
735	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом закладки h=15 см механизированным способом)	100m2	21,4000	6 863,900 284,840	146 887,469 6 095,585
Total 19.4. Drum local 4 L-535.0 m 19.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						149 653,231 6 095,585
		135. 19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,7660	450,000 0,000	794,700 0,000
737	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	308,9630	9,575 0,000	2 958,325 0,000
738	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,6050	1 041,201 0,000	1 671,128 0,000
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	10,7000	81,270 0,000	869,589 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 19.4.2.						6 293,742
Acostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu						0,000
		136. 20. s. Fetesti 20.1. str. Daciei, L-377.0 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
740	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0680	1 195,147 0,000	81,270 0,000
741	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0680	946,000 0,000	64,328 0,000
742	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0680	390,000 0,000	26,520 0,000
743	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,1790	9,576 0,000	97,475 0,000
744	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	16,9650	113,521 0,000	1 925,884 0,000
745	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	305,3700	451,656 34,596	137 922,160 10 564,581

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
746	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0180	8 741,6700,000	8 899,0200,000
747	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 696,5000	142,8853,460	242 403,7765 869,211
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5090	8 742,4950,000	4 449,9300,000
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 696,5000	118,0682,883	200 302,3814 891,010
Total 20. s. Fetesti 20.1. str. Daciei, L-377.0 m20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						596 172,74421 324,802
		137. 20.1.2. Acostamente L-350.0 m B-1.0 m, (fara rigole)				
750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,4930	450,0070,000	671,8600,000
751	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	261,2610	9,575	2 501,575

1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
752	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,3570	1 041,157 0,000	1 412,850 0,000
753	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,5000	81,270 0,000	609,525 0,000
754	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	754,0000	36,891 1,828	27 815,894 1 378,178
Total 20.1.2.						33 011,704
Acostamente L-350.0 m B-1.0 m, (fara rigole)						
Incluziv salariu						1 378,178
		138. 21. s. Gaspar 21.1. Drumul la punct medical L-421.0 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piata sparta in beton asfaltic				
755	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0670	1 195,657 0,000	80,109 0,000
756	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0670	946,000 0,000	63,382 0,000
757	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем	100 m3	0,0670	390,149 0,000	26,140 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
758	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,1040	9,575 0,000	96,750 0,000
759	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	16,8400	113,521 0,000	1 911,694 0,000
760	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	303,1200	451,656 34,596	136 905,971 10 486,740
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0100	8 742,000 0,000	8 829,420 0,000
762	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 684,00 00	142,885 3,460	240 617,666 5 825,966
763	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5050	8 742,832 0,000	4 415,130 0,000
764	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 684,00 00	118,068 2,883	198 826,478 4 854,972
Total 21. s. Gaspar 21.1. Drumul la punct medical L-421.0 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei						591 772,740

1	2	3	4	5	6	7
rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piata sparta in beton asfaltic						
Incluziv salariu						21 167,678
		139. 21.1.2. Acostamente B-1.0 m, (fara rigole)				
765	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,6670	450,006 0,000	750,160 0,000
766	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	291,7530	9,575 0,000	2 793,525 0,000
767	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5160	1 041,183 0,000	1 578,434 0,000
768	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,4200	81,271 0,000	684,302 0,000
769	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	842,0000	36,891 1,828	31 062,306 1 539,026
Total 21.1.2. Acostamente B-1.0 m, (fara rigole)						36 868,727
Incluziv salariu						1 539,026
		140. 22. s. Goleni 22.1. Acces la magazin L-570.0 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
770	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile	100m2	28,5000	6,250	178,125

1	2	3	4	5	6	7
		de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)			0,000	0,000
771	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,8600	78,417 78,417	67,439 67,439
772	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,8600	26,512 0,000	22,800 0,000
773	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	285,0000	196,607 33,616	56 033,089 9 580,497
774	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	285,0000	10,014 0,519	2 853,973 147,898
775	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	39,9000	9,575 0,000	382,050 0,000
776	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,2000	89,760 20,760	17,952 4,152
777	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 565,00 00	3,633 2,883	9 318,645 7 394,895
778	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,8600	8 742,000 0,000	7 518,120 0,000
779	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	70,7800	1 250,365 12,109	88 500,825 857,047
780	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см)	m2	2 850,00 00	121,566 2,883	346 464,497 8 216,550

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
Total 22. s. Goleni 22.1. Acces la magazin L-570.0 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
						511 357,515
Incluziv salariu						26 268,478
		141. 22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
781	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	570,0000	36,891 1,828	21 027,940 1 041,859
Total 22.1.2. Acostamente (fara rigole)						
						21 027,940
Incluziv salariu						1 041,859
		142. 23. s. Gordinesti 23.1. str. La Castel L-1000.0 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
782	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1600	1 195,400 0,000	191,264 0,000
783	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1600	946,000 0,000	151,360 0,000
784	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1600	390,000 0,000	62,400 0,000
785	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	24,0000	9,575 0,000	229,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
786	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	40,0000	113,520 0,000	4 540,800 0,000
787	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,0000	6 863,900 284,840	274 556,016 11 393,616
Total 23. s. Gordinesti 23.1. str. La Castel L-1000.0 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						279 731,640 11 393,616
		143. 23.1.2. Acostamente (fara rigole)				
788	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,3000	450,000 0,000	1 485,000 0,000
789	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	577,5000	9,575 0,000	5 529,550 0,000
790	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0000	1 041,180 0,000	3 123,540 0,000
791	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,0000	81,270 0,000	1 625,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total 23.1.2. Acostamente (fara rigole)						11 763,490
Incluziv salariu						0,000
		144. 23.2. str. Livezilor L-700.0 m 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
792	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1120	1 195,554 0,000	133,902 0,000
793	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1120	946,000 0,000	105,952 0,000
794	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1120	390,000 0,000	43,680 0,000
795	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	16,8000	9,574 0,000	160,850 0,000
796	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	28,0000	113,520 0,000	3 178,560 0,000
797	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	28,0000	6 863,900 284,840	192 189,211 7 975,531
Total 23.2. str. Livezilor L-700.0 m 23.2.1.						195 812,155

1	2	3	4	5	6	7
Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						7 975,531
		145. 23.2.2. Acostamente (fara rigole)				
798	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,3100	450,000 0,000	1 039,500 0,000
799	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	404,2500	9,575 0,000	3 870,700 0,000
800	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,1000	1 041,180 0,000	2 186,478 0,000
801	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	14,0000	81,270 0,000	1 137,780 0,000
Total 23.2.2. Acostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu						8 234,458
		146. 23.3. str. Viilor L-360.0 m				
		23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
802	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0580	1 195,103 0,000	69,316 0,000
803	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I,	100 m3	0,0580	946,000 0,000	54,868 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
804	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0580	390,000 0,000	22,620 0,000
805	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	8,6400	9,575 0,000	82,725 0,000
806	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	14,4000	113,520 0,000	1 634,688 0,000
807	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	14,4000	6 863,900 284,840	98 840,166 4 101,702
Total 23.3. str. Viilor L-360.0 m 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu 100 704,383 4 101,702						
		147. 23.3.2. Acostamente (fara rigole)				
808	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,1880	450,000 0,000	534,600 0,000
809	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	207,9000	9,575	1 990,650

1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
810	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0800	1 041,200 0,000	1 124,496 0,000
811	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,2000	81,270 0,000	585,144 0,000
Total 23.3.2. Acostamente (fara rigole)						4 234,890
Incluziv salariu						0,000
		148. 23.4. str. M. Eminescu L-1000.0 m 23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
812	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1600	1 195,400 0,000	191,264 0,000
813	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1600	946,000 0,000	151,360 0,000
814	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1600	390,000 0,000	62,400 0,000
815	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5	t	24,0000	9,575	229,800

1	2	3	4	5	6	7
		km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)			0,000	0,000
816	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	40,0000	113,520 0,000	4 540,800 0,000
817	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	40,0000	6 863,900 284,840	274 556,016 11 393,616
Total 23.4. str. M. Eminescu L-1000.0 m 23.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						279 731,640
Incluziv salariu						11 393,616
		149. 23.4.2. Acostamente (fara rigole)				
818	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,3000	450,000 0,000	1 485,000 0,000
819	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	577,5000	9,575 0,000	5 529,550 0,000
820	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,0000	1 041,180 0,000	3 123,540 0,000
821	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем	100m2	20,0000	81,270 0,000	1 625,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 23.4.2.						11 763,490
Acostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu						0,000
		150. 24. s. Hancauti 24.1. str. Cringului, L-135.0 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
822	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0220	1 196,182 0,000	26,316 0,000
823	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0220	946,000 0,000	20,812 0,000
824	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0220	390,000 0,000	8,580 0,000
825	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	3,2400	9,576 0,000	31,025 0,000
826	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	5,4000	113,520 0,000	613,008 0,000
827	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение	m3	97,2000	451,656 34,596	43 900,963 3 362,731

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
828	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3240	8 741,481 0,000	2 832,240 0,000
829	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	540,0000	142,885 3,460	77 157,684 1 868,184
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1620	8 744,074 0,000	1 416,540 0,000
831	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	540,0000	118,068 2,883	63 756,709 1 556,820
Total 24. s. Hancauti 24.1. str. Cringului, L- 135.0 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						189 763,877 6 787,735
		151. 24.1.2. Accostamente (fara rigole)				
832	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,2670	450,037 0,000	120,160 0,000
833	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	46,7780	9,575 0,000	447,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
834	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,2430	1 041,309 0,000	253,038 0,000
835	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,3500	81,286 0,000	109,736 0,000
836	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	135,0000	36,891 1,828	4 980,280 246,756
Total 24.1.2. 5 911,114						
Accostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu 246,756						
		152. 24.2. str. Alexandru cel Bun, L-296.0 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asphaltic				
837	TsC21A1	Săpatura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0470	1 195,766 0,000	56,201 0,000
838	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0470	946,000 0,000	44,462 0,000
839	TsC03E1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,0470	389,787 0,000	18,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
840	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,1040	9,576 0,000	68,025 0,000
841	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	11,8400	113,521 0,000	1 344,094 0,000
842	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	213,1200	451,656 34,596	96 256,931 7 373,100
843	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,7100	8 742,000 0,000	6 206,820 0,000
844	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 184,00 00	142,885 3,460	169 175,366 4 096,166
845	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,3550	8 740,817 0,000	3 102,990 0,000
846	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 184,00 00	118,068 2,883	139 792,488 3 413,472

Total 24.2. str. Alexandru cel Bun, L-296.0 m
24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton

416 065,697

1	2	3	4	5	6	7
asfaltic						
Incluziv salariu						14 882,738
		153. 24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
847	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,5860	450,000 0,000	263,700 0,000
848	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	102,5640	9,575 0,000	982,050 0,000
849	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,5330	1 041,158 0,000	554,937 0,000
850	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,9600	81,264 0,000	240,542 0,000
851	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	296,0000	36,891 1,828	10 919,784 541,035
Total 24.2.2. Acostamente (fara rigole)						12 961,013
Incluziv salariu						541,035
		154. 25. s. Hlinaia 25.1. bd. Unirii L-500.0 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
852	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	22,5000	6,250 0,000	140,625 0,000
853	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in	t	0,6800	78,418	53,324

1	2	3	4	5	6	7
		auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)			78,418	53,324
854	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,6800	26,507 0,000	18,025 0,000
855	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	225,0000	196,607 33,616	44 236,650 7 563,551
856	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	225,0000	10,014 0,519	2 253,136 116,761
857	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	31,5000	9,575 0,000	301,625 0,000
858	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1600	89,694 20,756	14,351 3,321
859	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 025,00 00	3,633 2,883	7 356,825 5 838,075
860	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,6800	8 742,000 0,000	5 944,560 0,000
861	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	55,8800	1 250,365 12,109	69 870,409 676,629
862	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 250,00 00	121,566 2,883	273 524,603 6 486,750
Total 25. s. Hlinaia 25.1. bd. Unirii L-500.0 m 403 714,133						

1	2	3	4	5	6	7
25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						
Incluziv salariu						20 738,411
		155. 25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
863	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	500,0000	36,891 1,828	18 445,561 913,911
Total 25.1.2. Acostamente (fara rigole)						18 445,561
Incluziv salariu						913,911
		156. 25.2. Acces la casa de cultura, L- 85.0 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
864	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0190	1 194,947 0,000	22,704 0,000
865	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0190	946,000 0,000	17,974 0,000
866	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0190	389,474 0,000	7,400 0,000
867	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	2,8500	9,579 0,000	27,300 0,000
868	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного	100m2	4,7500	113,520 0,000	539,220 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
869	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	85,5000	451,656 34,596	38 616,588 2 957,958
870	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,2850	8 740,526 0,000	2 491,050 0,000
871	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	475,0000	142,885 3,460	67 870,185 1 643,310
872	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,1430	8 742,587 0,000	1 250,190 0,000
873	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	475,0000	118,068 2,883	56 082,290 1 369,425
Total 25.2. Acces la casa de cultura, L- 85.0 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						166 924,901 5 970,693
		157. 25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
874	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и	100 m3	0,1880	450,000 0,000	84,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
875	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	32,9180	9,575 0,000	315,200 0,000
876	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,1710	1 041,094 0,000	178,027 0,000
877	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	0,9500	81,247 0,000	77,185 0,000
878	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	95,0000	36,891 1,828	3 504,678 173,643
Total 25.2.2.						4 159,690
Acostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu						173,643
		158. 26. s. Lopatnic 26.1. Drum la scoala L-384.0 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
879	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 195,275 0,000	82,474 0,000
880	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0690	946,000 0,000	65,274 0,000

1	2	3	4	5	6	7
881	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	390,145 0,000	26,920 0,000
882	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,3680	9,575 0,000	99,275 0,000
883	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	17,2800	113,520 0,000	1 961,617 0,000
884	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	311,0400	451,656 34,596	140 483,093 10 760,740
885	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0370	8 741,919 0,000	9 065,370 0,000
886	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 728,00 00	142,885 3,460	246 904,589 5 978,189
887	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5180	8 741,351 0,000	4 528,020 0,000
888	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 728,00 00	118,068 2,883	204 021,469 4 981,824

1	2	3	4	5	6	7
Total 26. s. Lopatnic 26.1. Drum la scoala L- 384.0 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						607 238,101
Incluziv salariu						21 720,753
		159. 26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
889	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,7600	450,000 0,000	342,000 0,000
890	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	133,0560	9,575 0,000	1 274,000 0,000
891	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6910	1 041,205 0,000	719,473 0,000
892	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,8400	81,274 0,000	312,094 0,000
893	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	384,0000	36,891 1,828	14 166,179 701,884
Total 26.1.2. Acostamente (fara rigole)						16 813,746
Incluziv salariu						701,884

1	2	3	4	5	6	7
		160. 27. s. Sofrincani 27.1. Drum local la planul nou L-400.0 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
894	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	18,0000	6,250 0,000	112,500 0,000
895	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,5400	78,419 78,419	42,346 42,346
896	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,5400	26,481 0,000	14,300 0,000
897	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	180,0000	196,607 33,616	35 389,319 6 050,840
898	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	180,0000	10,014 0,519	1 802,509 93,409
899	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	25,2000	9,575 0,000	241,300 0,000
900	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,1300	89,715 20,754	11,663 2,698
901	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 620,00 00	3,633 2,883	5 885,460 4 670,460
902	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5240	8 741,679 0,000	4 580,640 0,000
903	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	44,7000	1 250,365 12,109	55 891,311 541,254
904	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	1 800,00	121,566	218 819,682

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)		00	2,883	5 189,400
Total 27. s. Sofrincani 27.1. Drum local la planul nou L-400.0 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Incluziv salariu						322 791,030 16 590,407
		161. 27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
905	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	400,0000	36,891 1,828	14 756,449 731,129
Total 27.1.2. Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu						14 756,449 731,129
		162. 27.2. Drum la cimitir L-295.0 m 27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
906	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	13,2800	6,250 0,000	83,000 0,000
907	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	0,4000	78,417 78,417	31,367 31,367
908	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	0,4000	26,500 0,000	10,600 0,000
909	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	132,7500	196,605 33,616	26 099,270 4 462,492
910	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2	132,7500	10,014 0,519	1 329,329 68,886
911	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t	18,5900	9,575 0,000	178,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grunта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
912	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,0900	89,867 20,756	8,088 1,868
913	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 194,75 00	3,633 2,883	4 340,526 3 444,464
914	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4000	8 742,000 0,000	3 496,800 0,000
915	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	32,9700	1 250,365 12,109	41 224,527 399,221
916	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 327,50 00	121,567 2,883	161 379,567 3 827,182
Total 27.2. Drum la cimitir L-295.0 m 27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)						238 181,074
Incluziv salariu						12 235,480
		163. 27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
917	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	295,0000	36,891 1,828	10 882,884 539,207
Total 27.2.2. Acostamente (fara rigole)						10 882,884
Incluziv salariu						539,207
		164. 28. s. Stolniceni 28.1 Drum la cimitir L-385.0 m 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
918	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 195,275 0,000	82,474 0,000
919	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0690	946,000 0,000	65,274 0,000
920	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	390,145 0,000	26,920 0,000
921	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,3950	9,574 0,000	99,525 0,000
922	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	17,3250	113,520 0,000	1 966,734 0,000
923	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	311,8500	451,656 34,596	140 848,961 10 788,763
924	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0400	8 742,000 0,000	9 091,680 0,000
925	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	1 732,50 00	142,885 3,460	247 547,622 5 993,757

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
926	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5200	8 742,000 0,000	4 545,840 0,000
927	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 732,50 00	118,068 2,883	204 552,722 4 994,797
Total 28. s. Stolniceni 28.1 Drum la cimitir L- 385.0 m 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic						608 827,752
Incluziv salariu						21 777,317
		165. 28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
928	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,7620	450,000 0,000	342,900 0,000
929	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	133,4030	9,575 0,000	1 277,325 0,000
930	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,6930	1 041,225 0,000	721,569 0,000
931	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного	100m2	3,8500	81,276 0,000	312,911 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
932	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	385,0000	36,891 1,828	14 203,103 703,711
Total 28.1.2. Acostamente (fara rigole)						16 857,808
Incluziv salariu						703,711
		166. 29. s. Terebna 29.1. Drum la gradinita L-421.0 m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
933	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0670	1 195,657 0,000	80,109 0,000
934	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0670	946,000 0,000	63,382 0,000
935	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0670	390,149 0,000	26,140 0,000
936	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,1040	9,575 0,000	96,750 0,000
937	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	16,8400	113,521 0,000	1 911,694 0,000

1	2	3	4	5	6	7
938	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	303,1200	451,656 34,596	136 905,971 10 486,740
939	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0100	8 742,000 0,000	8 829,420 0,000
940	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 684,00 00	142,885 3,460	240 617,666 5 825,966
941	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5050	8 742,832 0,000	4 415,130 0,000
942	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 684,00 00	118,068 2,883	198 826,478 4 854,972
Total 29. s. Terebna 29.1. Drum la gradinita L-421.0 m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Incluziv salariu						591 772,740 21 167,678
		167. 29.1.2. Acostamente B-1.0 m, (fara rigole)				
943	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 мЗ с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II	100 m3	1,6670	450,006 0,000	750,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
944	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	291,7530	9,575 0,000	2 793,525 0,000
945	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5160	1 041,183 0,000	1 578,434 0,000
946	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,4200	81,271 0,000	684,302 0,000
947	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	842,0000	36,891 1,828	31 062,306 1 539,026
Total 29.1.2. Acostamente B-1.0 m, (fara rigole) Incluziv salariu						36 868,727 1 539,026
		168. 30. s. Tirnova 30.1. Drum local 1 L-1619.0 m 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
948	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,2590	1 195,367 0,000	309,600 0,000
949	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,2590	946,000 0,000	245,014 0,000
950	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,2590	389,961 0,000	101,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
951	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	38,8560	9,5750,000	372,0500,000
952	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	64,7600	113,5200,000	7 351,5380,000
953	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	64,7600	6 863,900284,840	444 506,18618 446,264
Total 30. s. Tirnova						452 885,388
30.1. Drum local 1 L-1619.0 m 30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						
Incluziv salariu						18 446,264
		169. 30.1.2. Acostamente (fara rigole)				
954	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажнжности, II категории)	100 m3	5,3430	450,0020,000	2 404,3600,000
955	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	934,9730	9,5750,000	8 952,3750,000
956	DI96	Compactarea rampleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8	100 m3	4,8570	1 041,1740,000	5 056,9800,000

1	2	3	4	5	6	7
		проходов по одному следу)				
957	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,3800	81,270 0,000	2 631,514 0,000
Total 30.1.2. Acostamente (fara rigole)						19 045,229
Incluziv salariu						0,000
		170. 30.2. Drum local 2 L-1187.0 m 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
958	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,1900	1 195,400 0,000	227,126 0,000
959	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,1900	946,000 0,000	179,740 0,000
960	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,1900	390,000 0,000	74,100 0,000
961	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	24,4880	9,575 0,000	234,475 0,000
962	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной,	100m2	47,4800	113,520 0,000	5 389,921 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
963	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	47,4800	6 863,901 284,840	325 897,998 13 524,222
Total 30.2. Drum local 2 L-1187.0 m 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						332 003,360
Incluziv salariu						13 524,222
		171. 30.2.2. Acostamente (fara rigole)				
964	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,9170	450,003 0,000	1 762,660 0,000
965	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	685,4930	9,575 0,000	6 563,600 0,000
966	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,5610	1 041,179 0,000	3 707,638 0,000
967	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	23,7400	81,271 0,000	1 929,367 0,000
Total 30.2.2. Acostamente (fara rigole)						13 963,265
Incluziv salariu						0,000

1	2	3	4	5	6	7
		172. 31. s. Trinca 31.1. Drum local L-490.0 m, 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rytiere din piatra spsrta in beton asfaltic				
968	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0690	1 195,275 0,000	82,474 0,000
969	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0690	946,000 0,000	65,274 0,000
970	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0690	390,145 0,000	26,920 0,000
971	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,2900	9,575 0,000	98,525 0,000
972	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	17,1500	113,520 0,000	1 946,868 0,000
973	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	308,7000	451,656 34,596	139 426,207 10 679,785
974	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,0290	8 742,245 0,000	8 995,770 0,000

1	2	3	4	5	6	7
975	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 715,00 00	142,885 3,460	245 047,089 5 933,214
976	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5150	8 741,184 0,000	4 501,710 0,000
977	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 715,00 00	118,068 2,883	202 486,586 4 944,345
Total 31. s. Trinca 31.1. Drum local L-490.0 m, 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rytiere din piatra spsrta in beton asfaltic						602 677,423
Incluziv salariu						21 557,344
		173. 31.1.2. Acostamente (fara rigole)				
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,9700	450,000 0,000	436,500 0,000
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	169,7850	9,575 0,000	1 625,700 0,000
980	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,8820	1 041,159 0,000	918,302 0,000

1	2	3	4	5	6	7
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,9000	81,270 0,000	398,223 0,000
982	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	490,0000	36,891 1,828	18 076,650 895,633
Total 31.1.2. Acostamente (fara rigole)						21 455,375
Incluziv salariu						895,633
		174. 32. s. Viisoara 32.1. str. Prutului L-512.0 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
983	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0720	1 195,639 0,000	86,086 0,000
984	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0720	946,000 0,000	68,112 0,000
985	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0720	390,000 0,000	28,080 0,000
986	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,7520	9,575 0,000	102,950 0,000
987	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder,	100m2	17,9200	113,520	2 034,287

1	2	3	4	5	6	7
		inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)			0,000	0,000
988	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,9200	6 863,900 284,840	123 001,088 5 104,340
Total 32. s. Viisoara 32.1. str. Prutului L-512.0 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						125 320,603 5 104,340
		175. 32.1.2. Acostamente (fara rigole)				
989	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,6900	450,000 0,000	760,500 0,000
990	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	295,6800	9,575 0,000	2 831,125 0,000
991	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5360	1 041,169 0,000	1 599,236 0,000
992	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,2400	81,272 0,000	832,222 0,000

1	2	3	4	5	6	7
Total 32.1.2. Acostamente (fara rigole)						6 023,083
Incluziv salariu						0,000
		176. 32.2. str. Viilor L-500.0 m 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
993	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0700	1 195,400 0,000	83,678 0,000
994	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0700	946,000 0,000	66,220 0,000
995	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0700	390,000 0,000	27,300 0,000
996	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,5000	9,576 0,000	100,550 0,000
997	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	17,5000	113,520 0,000	1 986,600 0,000
998	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,5000	6 863,900 284,840	120 118,257 4 984,707
Total 32.2. str. Viilor L-500.0 m 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						122 382,605

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						4 984,707
		177. 32.2.2. Acostamente (fara rigole)				
999	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,6500	450,000 0,000	742,500 0,000
1000	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	288,7500	9,575 0,000	2 764,775 0,000
1001	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5000	1 041,180 0,000	1 561,770 0,000
1002	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,0000	81,270 0,000	812,700 0,000
Total 32.2.2. Acostamente (fara rigole)						5 881,745
Incluziv salariu						0,000
		178. 32.3. str. Eminescu L- 500.0 m 32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1003	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0700	1 195,400 0,000	83,678 0,000
1004	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в	100 m3	0,0700	946,000 0,000	66,220 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
1005	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0700	390,000 0,000	27,300 0,000
1006	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	10,5000	9,576 0,000	100,550 0,000
1007	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	17,5000	113,520 0,000	1 986,600 0,000
1008	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	17,5000	6 863,900 284,840	120 118,257 4 984,707
Total 32.3. str. Eminescu L- 500.0 m 32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Incluziv salariu						
		179. 32.3.2. Acostamente (fara rigole)				
1009	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,6500	450,000 0,000	742,500 0,000
1010	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта	t	288,7500	9,575 0,000	2 764,775 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
1011	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,5000	<u>1 041,180</u> 0,000	<u>1 561,770</u> 0,000
1012	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pamintului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,0000	<u>81,270</u> 0,000	<u>812,700</u> 0,000
Total 32.3.2.						5 881,745
Acostamente (fara rigole)						
Incluziv salariu						0,000
		180. 32.4. str. Belicov-Izvoarelor L- 360.0 m 32.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1013	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0500	<u>1 195,400</u> 0,000	<u>59,770</u> 0,000
1014	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m în plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0500	<u>946,000</u> 0,000	<u>47,300</u> 0,000
1015	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala, descarcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0500	<u>390,000</u> 0,000	<u>19,500</u> 0,000
1016	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта	t	7,5600	<u>9,573</u> 0,000	<u>72,375</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
1017	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,6000	113,520 0,000	1 430,352 0,000
1018	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,6000	6 863,900 284,840	86 485,145 3 588,989
Total 32.4. str. Belicov- Izvoarelor L- 360.0 m 32.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 114,442
Incluziv salariu						3 588,989
		181. 32.4.2. Acostamente (fara rigole)				
1019	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,1880	450,000 0,000	534,600 0,000
1020	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	207,9000	9,575 0,000	1 990,650 0,000
1021	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0800	1 041,200 0,000	1 124,496 0,000
1022	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	7,2000	81,270 0,000	585,144 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 32.4.2. 4 234,890 Acostamente (fara rigole) Incluziv salariu 0,000						
		182. 32.5 str. Acces la gradinita L- 260.0 m 32.5.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1023	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0360	1 195,639 0,000	43,043 0,000
1024	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0360	946,000 0,000	34,056 0,000
1025	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0360	390,000 0,000	14,040 0,000
1026	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	5,4600	9,574 0,000	52,275 0,000
1027	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,1000	113,520 0,000	1 033,032 0,000
1028	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,1000	6 863,900 284,840	62 461,494 2 592,048

1	2	3	4	5	6	7
Total 32.5 str. Acces la gradinita L- 260.0 m 32.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						63 637,940
Incluziv salariu						2 592,048
		183. 32.5.2. Acostamente (fara rigole)				
1029	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,8580	450,000 0,000	386,100 0,000
1030	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	150,1500	9,575 0,000	1 437,675 0,000
1031	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,7800	1 041,208 0,000	812,142 0,000
1032	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,2000	81,270 0,000	422,604 0,000
Total 32.5.2. Acostamente (fara rigole)						3 058,521
Incluziv salariu						0,000
		184. 32.6. str. Timplarului L- 360.0 m 32.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1033	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0500	1 195,400 0,000	59,770 0,000

1	2	3	4	5	6	7
1034	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0500	946,000 0,000	47,300 0,000
1035	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,0500	390,000 0,000	19,500 0,000
1036	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	7,5600	9,573 0,000	72,375 0,000
1037	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,6000	113,520 0,000	1 430,352 0,000
1038	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,6000	6 863,900 284,840	86 485,145 3 588,989
Total 32.6. str. Timplarului L-360.0 m 32.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						88 114,442
Incluziv salariu						3 588,989
		185. 32.6.2. Acostamente (fara rigole)				
1039	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	1,1880	450,000 0,000	534,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
1040	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	207,9000	9,575 0,000	1 990,650 0,000
1041	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,0800	1 041,200 0,000	1 124,496 0,000
1042	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,2000	81,270 0,000	585,144 0,000
Total 32.6.2. Acostamente (fara rigole)						4 234,890
Incluziv salariu						0,000
		186. 32.7. str. Cimpului L- 690.0 m 32.7.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
1043	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,0970	1 195,577 0,000	115,971 0,000
1044	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3	0,0970	946,000 0,000	91,762 0,000
1045	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3	0,0970	390,103 0,000	37,840 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
1046	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	14,4900	9,576 0,000	138,750 0,000
1047	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	24,1500	113,520 0,000	2 741,508 0,000
1048	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	24,1500	6 863,900 284,840	165 763,195 6 878,896
Total 32.7. str. Cimpului L- 690.0 m 32.7.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta						168 889,026
Incluziv salariu						6 878,896
		187. 32.7.2. Acostamente (fara rigole)				
1049	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажнoжности, II категории)	100 m3	2,2770	450,004 0,000	1 024,660 0,000
1050	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	398,4750	9,575 0,000	3 815,400 0,000
1051	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,0700	1 041,170 0,000	2 155,221 0,000
1052	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	13,8000	81,270 0,000	1 121,526 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
Total 32.7.2. Acostamente (fara rigole)						8 116,807
Incluziv salariu						0,000
Прямые затраты			Lei		23 478 890,63	
Contributii si asigurari medicale			22,50 %		206 564,01	
Total cheltuieli directe			100,00 +		23 685 454,64	
Cheltuieli de regie			14,50 %		3 434 390,92	
Total cu cheltuieli de regie			100,00 +		27 119 845,56	
Total			100,00 +		27 119 845,56	
Beneficiu			6,00 %		1 627 190,73	
Total			100,00 +		28 747 036,29	
TVA			20,00 %		5 749 407,26	
Total deviz			100,00 +		34 496 443,55	

Total deviz: **34 496 443,55**
Incluziv salariu **918 062,27**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale,
comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele **Edineț**, Dondușeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Edinet 1.com. Blesteni 1.1. s. Blesteni drum local, L-420.0 m, 1.1.1. Reparatiaimbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,513 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,513
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,852
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,852 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,852
	2952270000301 3	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		2. 1.1.2. Acostamente (fara rigole)				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
13	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,201 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,698
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,487
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,016
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		3. 2. com. Bratuseni 2.1 s. Bratuseni str. Cotovschii, L-821.0 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250

1	2	3	4	5	6	7
17	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,509 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,509
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			196,608 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,042
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 166,17	134,110
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,041
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0600	230,00	13,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
20	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			10,014 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,224
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0127	230,00	2,921
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,175
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,175
21	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			89,719 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	141112220175211	Piatra sparta 40-70	m3	0,0040	250,00	0,962
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,000
23	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,633 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	29522700003013	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 250,365 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 166,17	1 177,832
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,985
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,190
26	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,567 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	0,0030	1 166,17	3,499
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,0053	250,00	1,325

1	2	3	4	5	6	7
		10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		4. 2.1.2. Acostamente (fara rigole)				
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		5. 3. com. Burlanesti 3.1. s. Burlanesti str. M. Carcea L-573.0m, 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,417
30	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,505 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,505
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			196,608 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,042
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 166,17	134,110
	2320322600110	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0600	230,00	13,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
32	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			10,014 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,224
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0127	230,00	2,921
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,175
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,175
33	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			89,800 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752 11	Piatra sparta 40-70	m3	0,0040	250,00	1,042
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,000
35	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,633 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952270000301 3	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000

1	2	3	4	5	6	7
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 250,365 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 166,17	1 177,832
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,985
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,190
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,566 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	0,0030	1 166,17	3,499
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		6. 3.1.2. Acostamente (fara rigole)				
39	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,112
		7. 4. com. Cepeleuti 4.1. s. Ringaci str. Nucilor L-365.0 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
40	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с	100 m3			1 195,205 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,205
41	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
42	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
43	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
44	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
45	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		8. 4.1.2. Acostamente (fara rigole)				
46	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,008 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,008
47	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
48	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,149 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,669
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,489
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,991
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		9. 4.2. s. Ringaci str Independentei L-450.0 m 4.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
50	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,127 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,127
51	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
52	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,159 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,159
53	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
54	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		10. Acostamente (fara rigole)				
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,007 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,007
57	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
58	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
59	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		11. 4.3. s. Cepeleuti str. Cocoitei L-1475.0 m 4.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
60	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,483 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,483
61	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			449,952 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,952
63	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
64	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,901 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		12. 4.3.2. Acostamente (fara rigole)				
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
68	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,183 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,503
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
69	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		13. 4.4. s. Cepeleuti str. Memoriei L-565.0m 4.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
70	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с	100 m3			1 195,147 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,147
71	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
73	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
74	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		14. 4.4.2. Acostamente (fara rigole)				
76	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,005 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,005
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
78	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,673
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,507
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,994
79	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		15. 4.5. s. Cepeleuti str. Florilor L-1002.0 m 4.5.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
80	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
81	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
82	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
83	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575

1	2	3	4	5	6	7
84	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
85	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		16. 4.5.2. Acostamente (fara rigole)				
86	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,997 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,997
87	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
88	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,185 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,685
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,497
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,004
89	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,271 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,271
		17. 5. com. Constantinovca 5.1. s. Constantinovca str. Osvobajdenie nr.1 L-600.0 m 51.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
90	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,298 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,298
91	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
92	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
93	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
94	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		18. 5.1.2. Acostamente (fara rigole)				
96	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
97	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
98	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		19. 5.2. s. Constantinovca str. Osvobojdene nr. 2 L-420.0 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м,	100 m3			1 195,254 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,254
10 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
10 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,831 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,831
10 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
10 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		20. 5.2.2. Acostamente (fara rigole)				
10 6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
10 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 8	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,171 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,675
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,996
10 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		21. 5.3. s. Constantinovca str. Usadebnaia L-420.0 m 5.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere di piatra sparta				
11 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,254 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,254
11 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
11 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,831 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,831
11 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii	100m2			113,520

1	2	3	4	5	6	7
4		pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
11 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		22. 5.3.2. Acostamente (fara rigole)				
11 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
11 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575

1	2	3	4	5	6	7
11 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,171 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,675
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,996
11 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		23. 5.4. s. Constantinovca str. Tvetocnaia L-650.0 m 5.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
12 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,495 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,495
12 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
12 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,890 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,890
12 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
12 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
12 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		24. 5.4.2. Acostamente (fara rigole)				
12 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			449,995 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
12 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
12 8	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
12 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		25. 5.5. s. Constantinovca str. Zarecinaia L-400.0 m 5.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
13 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,554 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,554
13 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
13 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
13 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
13 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
13 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		26. 5.5.2. Acostamente (fara rigole)				
13 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
13 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
13 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
13 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		27. 5.6. s. Constantinovca str. Iachimeni L-540.0 m 5.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
14 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,513 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,513
14 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
14 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
14 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
14 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			113,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
14 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		28. 5.6.2. Acostamente (fara rigole)				
14 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
14 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
14 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			1 041,167 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,673
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,994
14 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		29. 5.7. s. Constantinovca Drum la cimitir L-152. m 5.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
15 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,810 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,810
15 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
15 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3			450,476 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,476
15 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,579 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,579
15 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,522 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,522
15 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,899 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,057
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,502
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,501
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,499
		30. 5.7.2. Acostamente (fara rigole)				
15 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
15 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
15 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,215 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,711
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,478
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,026
15 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,276 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,276
		31. 6. com. Cuconestii Noi 6.1. s. Cuconestii Noi Drum local, L-420.0 m, 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutire din piatra sparta in beton asfaltic				
16 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,513 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,513

1	2	3	4	5	6	7
16 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
16 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
16 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
16 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
16 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
16 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,852
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
16 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
16 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,852 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,852
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
16 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		32. 6.1.2. Acostamente (fara rigole)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
171	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
172	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,201 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,698
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,487
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,016
173	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
17 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		33. 7. com. Hincauti 7.1 s. Cliscauti Drum local L-620.0 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
17 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,331 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,331
17 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
17 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
17 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
17 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
18 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		34. 7.1.2. Acostamente (fara rigole)				
18 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
2		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
18 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,174 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,677
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,997
18 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		35. 7.2. s. Cliscauti Drum local L-370.0 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
18 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,731 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,731
18 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
18 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
18 8	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
18 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
19 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500

1	2	3	4	5	6	7
	1					
		36. 7.2.2. Acostamente (fara rigole)				
19 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,992 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,992
19 2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
19 3	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,675
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,995
19 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		37. 7.3. s. Hincăuti Drum local L-440.0 m 7.3.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
19 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 195,677

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,677
19 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
19 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
19 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
19 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
20 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		щелёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		38. 7.3.2. Acostamente (fara rigole)				
20 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,007 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,007
20 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
20 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,164 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,671
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,992
20 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		39. 7.4. s. Hincauti Drum local L-540.0 m 7.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
20 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,513 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,513
20 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
20 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
20 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
20 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
21 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		40. 7.4.2. Acostamente (fara rigole)				
21 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
21 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
21 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,167 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,673
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,994
21 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		41. 7.5. s. Hîncauti Drum local L-430.0 m 7.5.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
21 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
21 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
21 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
21 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
21 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
22 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		42. 7.5.2. Acostamente (fara rigole)				
22	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			450,007

1	2	3	4	5	6	7
1		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,007
22 2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
22 3	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,188 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,684
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,004
22 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		43. 7.6. s. Poiana Drum local L-760.0 m 7.6.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
22 5	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			1 195,309 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,309
22 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
22 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
22 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
22 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
23 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		44. 7.6.2. Acostamente (fara rigole)				
23 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,995 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
23 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
23 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,677
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,998
23 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		45. 7.7. s. Poiana Drum local L-200.0 m 7.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
23 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 194,786 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,786
23 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
23 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
23 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,577 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,577
23 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
24 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		46. 7.7.2. Acostamente (fara rigole)				
24 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
24 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
24 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
24 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		47. 7.8. s. Poiana Drum local L-238.0 m 7.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra spsrta				
24 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 194,879 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,879
24 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
24 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,303 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,303
248	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
249	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,519 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,519
250	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,901 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,062
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,499
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,499
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,501
		48. 7.8.2. Acostamente (fara rigole)				
251	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 195,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
25 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
25 3	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,203 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,685
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,514
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,004
25 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,266 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,266
		49. 8. com. Parcova 8.1. s. Parcova Drum local L-1050.0 m 8.1.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
25 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,517 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,517
25 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
25 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,932 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,932
25 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
25 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
26 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	3,0000	7,00	21,000

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		50. 8.1.2. Acostamente (fara rigole)				
26 1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
26 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
26 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
26 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		51. 8.2. s. Parcova Drum la V. Hasna L-250.0 m 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
26	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 195,400

1	2	3	4	5	6	7
5		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
26 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
26 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,286 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,286
26 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
26 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
27 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		52. 8.2.2. Acostamente (fara rigole)				
27 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,988 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,988
27 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
27 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
27 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			81,270

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		53. 8.3. s. Parcova Acces la spital L-270.0 m 8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
27 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 194,947 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,947
27 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
27 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
27 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			9,577 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,577
27 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
28 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		54. 8.3.2. Acostamente (fara rigole)				
28 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,011 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,011
28 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grunта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
28 3	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,167 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,673
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,994
28 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		55. 8.4. s. Parcova Drum local Zahlivneac L-170.0 m 8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
28 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,042 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,042
28 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			450,000

1	2	3	4	5	6	7
7		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
28 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
28 9	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii pînă la 10.0 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
29 0	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		56. 8.4.2. Acostamente (fără rigole)				

1	2	3	4	5	6	7
29 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,018 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,018
29 2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
29 3	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,159 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,669
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,990
29 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		57. 8.5. s. Parcova Drum local L-1250.0 m 8.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
29 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în	100 m3			1 195,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
29 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
29 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,943 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,943
29 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
29 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
30 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		58. 8.5.2. Acostamente (fara rigole)				
30 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,998 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,998
30 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
30 3	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
30 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		59. 8.6. s. Finina Alba Drum spre cimitir L-170.0 m 8.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
30 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,042 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,042
30 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
30 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
30 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
30 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
31 0	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		60. 8.6.2. Acostamente (fara rigole)				
31 1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,018 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,018
31 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
31 3	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,159 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,669
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,990
31 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		61. 8.7. s. Fintina Alba Drum la I. Strimbeanu L-312.0 m 8.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
31 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,205 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,205
31 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
31 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
318	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
319	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,521 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,521
320	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,058
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,501
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		62. 8.7.2. Acostamente (fara rigole)				
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
32 2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
32 3	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,162 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,676
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,489
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,997
32 4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,273 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,273
		63. 9. com Rotunda 9.1. s. Rotunda str. L. Deleanu, L-420.0 m 9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
32 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 195,513 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,513
32 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
32 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
32 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
32 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
33 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18.0 cm (Слой	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
33 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,852 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,852
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
33 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
33 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,852 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,852
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
33 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		64. 9.1.2. Acostamente (fara rigole)				
33 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
33 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
33 7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,201 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,698
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,487
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,016
33 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
33 9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		65. 10. com. Ruseni 10.1. s. Ruseni str. Sf. Petru L-670.0 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei din piatra sparta				
34 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
34 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
34 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
34 3	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
34 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
34 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		66. 10.1.2. Acostamente (fara rigole)				
34 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3			449,995 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
34 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
34 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,677
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,998
34 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		67. 10.2. s. Ruseni str. Tineretului L-390.0 m 10.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
35 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,677 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,677
35 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
35 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
35 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
35 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
35 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		68. 10.2.2. Acostamente (fara rigole)				
35 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,992 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,992
35 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
35 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,162 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,670
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,991
35 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		69. 10.3. s. Ruseni str. Fagadau L-730.0 m 10.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
360	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,569 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,569
361	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
363	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
364	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0	100m2			113,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
36 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		70. 10.3.2. Acostamente (fara rigole)				
36 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,996 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,996
36 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
36 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,185 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,683
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,002
36 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		71. 10.4. s. Ruseni stradela Alexandru cel Bun L-450.0 m 10.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
37 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,127 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,127
37 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
37 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3			449,841 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,841
37 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
37 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
37 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		72. 10.4.2. Acostamente (fara rigole)				
37 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			450,007 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,007
37 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
37 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
37 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		73. 10.5. s. Ruseni str. Alexandru cel Bun L-570.0 m 10.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
38 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
38	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			946,000

1	2	3	4	5	6	7
1		din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
38 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
38 3	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
38 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
38 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		74. 10.5.2. Acostamente (fara rigole)				
38 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,995 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
38 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
38 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,174 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,677
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,997
38 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		75. 10.6. s. Ruseeni stradela Sf. Petru L-180.0 m 10.6.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
39 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
39 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
39 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,400 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,400
39 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,577 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,577
39 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			113,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
39 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		76. 10.6.2. Acostamente (fara rigole)				
39 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
39 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
39	DI96	Compactarea rambleului in pamint	100 m3			1 041,200

1	2	3	4	5	6	7
8		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,691
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,009
39 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		77. 10.7. s. Ruseni str. Sf. Nicolai L-470.0 m 10.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere di piatra sparta				
40 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
40 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
40 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			449,867 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,867
40 3	TsI51A5	Transportarea poroizului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
40 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
40 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		78. 10.7.2. Acostamente (fara rigole)				
40 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			449,994 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,994
40 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
40 8	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,172 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,676
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,996
40 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		79. 11. com. Zabriceni 11.1. s. Zabriceni Drum la stadion L-535.0 m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
41 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м,	100 m3			1 195,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
41 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
41 2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,867 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,867
41 3	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
41 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
41 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoirire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
41 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,851 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,851
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
41 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
41 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,256 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,256
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
41 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		80. 11.1.2. Acostamente (fara rigole)				
42 0	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,991 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,991
42 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
42 2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,190 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,681
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,508
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,001
42 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки	100m2			81,266 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,266
42 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,112
		81. 12. mun. Edinet 12..1 mun. Edinet str. Dormidont, L-456.0 m, 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
42 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,321 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,321
42 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
42 7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной	100 m3			449,908 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		влажностности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,908
42 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
42 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,519 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,519
43 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
43 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,205 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,205
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
43 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие из	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
433	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,693 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,693
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
434	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		82. 12.1.2. Acostamente L-1m, (fara rigole)				
435	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	200,00	450,000

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
43 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
43 7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,195 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,686
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,503
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,005
43 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,271 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,271
43 9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		83. 12.2. mun. Edinet Stradela S-61 mp 12.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
44 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 204,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 204,000
44 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
44 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
44 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,563 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,563
44 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,492 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,492
44 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18.0 cm (Слой	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,749
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,062
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,699
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
44 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 739,730 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 649,730
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
44 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
44 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 723,333 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 633,333
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
44 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		84. 13. or. Cupcini 13.1. or. Cupcini str. 8 martie L-190.0 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin tracerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
450	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,147 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,147
451	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
452	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000

1	2	3	4	5	6	7
45 3	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,563 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,563
45 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
45 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
45 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,164 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,164
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
45 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
458	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Разлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,673 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,673
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
459	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		85. 13.1.2. Acostamente (fara rigole)				
460	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
461	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
46 2	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,251 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,711
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,515
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,026
46 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
46 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		86. 13.2. or. Cupcini stradela 8 martie L-230.0 m 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
46 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,610 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,610
46 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
46 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,244 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,244
46 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
46 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
47 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
47 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,594 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,594
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
47 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
47 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,190 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,190
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
47 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см)	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		87. 13.2.2. Acostamente (fara rigole)				
47 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,978 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,978
47 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
47 7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,220 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,688
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,524
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,007
47 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земельного полотна путем срезки	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
479	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		88. 13.3. or. Cupcini Acces catra blocuri de locuit 13.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecera imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
480	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
481	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
482	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3			390,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,400
48 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
48 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,517 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,517
48 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
48 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,225 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,225
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
48 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
488	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,903 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,903
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
489	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		89. 13.3.2. Acostamente (fara rigole)				
490	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,037 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,037
49 1	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
49 2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,125 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,661
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,480
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,984
49 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,264 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,264
49 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		90. 14. s. Alexeevca 14.1. Acces la magazin, L-75.0 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
49	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 194,786

1	2	3	4	5	6	7
5		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,786
49 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
49 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
49 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,580 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,580
49 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
50 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica,	m3			451,657 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
50 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,414 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,414
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
50 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
50 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 739,505 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 649,505
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
50 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		91. 14.1.2. Acostamente L-1 m, (fara rigole)				
50 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
50 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
50 7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,100 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,637
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,963
50 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
509	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		92. 14.2. Reparatia unor drumuri in localitate - 5 sectoare L-2255 m. 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
510	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,427 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,427
511	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
512	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
51 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
51 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
51 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		93. 14.2.2. Acostamente (fara rigole)				
51 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
51 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
51 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,681
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,498
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,001
51 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		94. 15. s. Badragii Noi 15.1. Drum de acces la cimitir L-490.0 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
52 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с	100 m3			1 195,275 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,275
52 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
52 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,145 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,145
52 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
52 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
52 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
52 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,245 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,245
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
52 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
52 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,184 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,184
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
52 9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем,	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		95. 15.1.2. Acostamente				
530	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
531	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
532	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurii pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,159 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,666
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,506
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,988
533	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
53 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		96. 16. s. Badragii Vechi 16.1. Drum de acces la magazin L-423.0 m 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
53 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,127 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,127
53 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
53 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3			390,159 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autotururi, grund estestvennoy vlažnosti I kategoriei)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,159
53 8	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
53 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,521 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,521
54 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vaturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
54 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,268 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,268
	2952220000000 -11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
54 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
54 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
54 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		97. 16.1.2. Acostamente				
54 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
54 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
54 7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,175 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,675
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,503
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,996
54 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,273 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,273
54 9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,112
		98. 17. s. Brinzeni 17.1. Drum local 1 L-350.0 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
55 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3			1 195,224 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,224
55 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
55 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,796 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,796
55 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
55 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
55 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		щелёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		99. 17.1.2. Acostamente (fara rigole)				
55 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,991 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,991
55 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
55 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
55 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			81,270

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		100. 17.2. Drum local 2 L-350.0 m 17.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
56 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,224 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,224
56 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
56 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,796 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,796
56 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
56 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
56 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		101. 17.2.2. Acostamente (fara rigole)				
56 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,991 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,991
56 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
56 8	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
56 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		102. 17.3. Drum local 3 L-900.0 m 17.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
57 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,468 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,468
57 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
57	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			390,000

1	2	3	4	5	6	7
2		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
57 3	TsI51A5	Transportarea poroizului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
57 4	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10.0 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
57 5	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,500

1	2	3	4	5	6	7
		103. 17.3.2. Acostamente (fara rigole)				
57 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
57 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
57 8	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurși pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
57 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		104. 17.4. Drum local 4 L-200.0 m 17.4.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
58 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 194,786 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,786
58 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
58 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
58 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,577 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,577
58 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
58 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		105. 17.4.2. Acostamente (fara rigole)				
58 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
58 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
58 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			81,270

1	2	3	4	5	6	7
9		175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		106. 17.5. Drum local 5 L-600.0 m 17.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
59 0	TsC21A1	Săpătura mecanică cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,298 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,298
59 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
59 2	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
59 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
59 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
59 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		107. 17.5.2. Acostamente (fara rigole)				
59 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
7		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
59 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
59 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		108. 17.6. Drum local 6 L-205.0 m 17.6.2. Reparatia imbracamintei rutiere din piara sparta				
60 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,103 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,103
60 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000

1	2	3	4	5	6	7
60 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,345 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,345
60 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
60 4	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi pînă la 10.0 cm adîncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
60 5	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,903 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,063
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,502
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,502
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,498
	2952270007611	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,498

1	2	3	4	5	6	7
	1					
		109. 17.6.2. Acostamente (fara rigole)				
60 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,985 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,985
60 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
60 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,177 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,689
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,480
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,008
60 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		110. 17.7. Drum local 7 L-200.0 m				
		17.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
61 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 194,786

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,786
61 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
61 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
61 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,577 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,577
61 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
61 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		111. 17.7.2. Acostamente (fara rigole)				
61 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
61 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
61 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
61	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			81,270

1	2	3	4	5	6	7
9		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		112. 17.8. Drum local 8 L-350.0 m 17.8.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
62 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,224 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,224
62 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
62 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,796 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,796
62 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
62 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
62 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		113. 17.8.2. Acostamente (fara rigole)				
62 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
7		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
62 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
62 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		114. 18. s. Chetrosica Noua 18.1. Acces la gunoiste L-650.0 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
63 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,179 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,179
63 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
63 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
63 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
63 4	DH02B	Scarificarea ușoară a împietuirii până la 10.0 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
63 5	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		115. 18.1.2. Acostamente (fara rigole)				
63 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,995 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
63 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
63 8	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
63 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		116. 18.2. str. Lazarencu L-650.0 m 18.2.1. Reparatia imbracamintei rutuere din piatra sparta				
64	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 195,179

1	2	3	4	5	6	7
0		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,179
64 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
64 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
64 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
64 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
64 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		117. 18.2.2. Acostamente (fara rigole)				
64 6	TsC03F1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,995 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
64 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
64 8	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000

1	2	3	4	5	6	7
64 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		118. 18.3. str. La monument L-450.0 m 18.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
65 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,241 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,241
65 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
65 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
65	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			9,574

1	2	3	4	5	6	7
3		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
65 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
65 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		119. 18.3.2. Acostamente (fara rigole)				
65 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,007 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	200,00	450,007

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
65 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
65 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
65 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		120. 18.4. str. Docu L-225.0 m 18.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
66 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 196,037 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 196,037
66 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
66 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,630 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,630
66 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
66 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
66 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	250,00	103,500

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		121. 18.4.2. Acostamente (fara rigole)				
66 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,013 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,013
66 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
66 8	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,199 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,519
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
66 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		122. 18.5. str. Calcau L-400.0 m				
		18.5.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				

1	2	3	4	5	6	7
67 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,042 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,042
67 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
67 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
67 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
67 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
67 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			6 863,900

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		123. 18.5.2. Acostamente (fara rigole)				
67 6	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
67 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
67 8	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	250,00	298,000

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
67 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		124. 18.6. str. Cojocaru L-650.0 m 18.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
68 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,179 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,179
68 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
68 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
68	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
3		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
68 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
68 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		125. 18.6.2. Acostamente (fara rigole)				
68 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,995 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor	h-ut	2,2500	200,00	449,995

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
68 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
68 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
68 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		126. 18.7. str. Romania L-650.0 m 18.7.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
69 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,179 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,179
69 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
69 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
69 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
69 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
69 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,4140	250,00	103,500

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		127. 18.7.2. Acostamente (fara rigole)				
69 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,995 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,995
69 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
69 8	DI96	Compactarea rambuleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
69 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		128. 19. s. Corpaci 19.1. Drum local 1 L-965.0 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta				
70 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,344 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,344
70 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
70 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
70 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
70 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
70	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			6 863,900

1	2	3	4	5	6	7
5		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		129. 19.1.2. Acostamente (fara rigole)				
70 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,997 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,997
70 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
70 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,177 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,676
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,504
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	250,00	297,997

1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
70 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		130. 19.2. Drum local 2 L-807.0 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
71 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,333 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,333
71 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
71 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,922 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,922

1	2	3	4	5	6	7
71 3	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
71 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
71 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,901 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,061
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		131. 19.2.2. Acostamente (fara rigole)				
71 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			449,996 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,996
71 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
71 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,174 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,676
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,501
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,997
71 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,271 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,271
		132. 19.3. Drum local 3 L-500.0 m 19.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
72 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
72 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции,	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grunt I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
72 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
72 3	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
72 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
72 5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500

1	2	3	4	5	6	7
	1					
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		133. 19.3.2. Acostamente (fara rigole)				
72 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
72 7	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
72 8	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
72 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		134. 19.4. Drum local 4 L-535.0 m				
		19.4.1. Reparația îmbracamintei				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta				
73 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,500
73 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
73 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
73 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
73 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
73	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2			6 863,900

1	2	3	4	5	6	7
5		imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		135. 19.4.2. Acostamente (fara rigole)				
73 6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
73 7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
73 8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,201 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,687
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,508
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr.	h-ut	1,1920	250,00	298,006

1	2	3	4	5	6	7
		(cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				
73 9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		136. 20. s. Fetesti 20.1. str. Daciei, L-377.0 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
74 0	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,147 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,147
74 1	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
74 2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
74 3	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
74 4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,521 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,521
74 5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
74 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,670 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,670
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
74 7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
748	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,495 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,495
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
749	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		137. 20.1.2. Acostamente L-350.0 m B-1.0 m, (fara rigole)				
750	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,007 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,007
75	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
1		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
75 2	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,157 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,671
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,494
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,992
75 3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
75 4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		138. 21. s. Gaspar 21.1. Drumul la punct medical L-421.0 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piata sparta in beton asfaltic				
75 5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			1 195,657 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,657
75 6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
75 7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,149 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,149
75 8	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
75 9	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,521 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,521
76 0	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
76 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
76 2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
76 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,832 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,832
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
76 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		139. 21.1.2. Acostamente B-1.0 m, (fara rigole)				
76 5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,006 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,006
76 6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
76 7	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurі pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,183 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,685
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,493
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,005
76 8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2			81,271 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,271
76 9	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		140. 22. s. Goleni 22.1. Acces la magazin L-570.0 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asphaltic (strat de uzura)				
77 0	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250
77 1	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,417
77 2	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,512 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,512
77 3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			196,607 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,042
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 166,17	134,110
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040
	29404200072002	Freza	h-ut	0,0600	230,00	13,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
77 4	DI155C	Tăierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			10,014 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,224
	29404200072002	Freza	h-ut	0,0127	230,00	2,921
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,175
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,175
77 5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat către SA Drumuri cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
77 6	TsC51B	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			89,760 20,760
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,760
	141112220175211	Piatră spartă 40-70	m3	0,0040	250,00	1,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,000
77 7	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracamînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,633 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
77 8	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	29522700003013	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
77 9	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 250,365 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 166,17	1 177,832
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,985
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,190
78 0	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,566 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	0,0030	1 166,17	3,499
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		141. 22.1.2. Acostamente (fara rigole)				
78 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		142. 23. s. Gordinesti 23.1. str. La Castel L-1000.0 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
78	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 195,400

1	2	3	4	5	6	7
2		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
78 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
78 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
78 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
78 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
78 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		143. 23.1.2. Acostamente (fără rigole)				
78 8	TsC03F1	Săpatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
78 9	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
79 0	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000

1	2	3	4	5	6	7
79 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		144. 23.2. str. Livezilor L-700.0 m 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
79 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,554 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,554
79 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
79 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
79 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t			9,574

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
79 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
79 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		145. 23.2.2. Acostamente (fara rigole)				
79 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000

1	2	3	4	5	6	7
79 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
80 0	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
80 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		146. 23.3. str. Viilor L-360.0 m 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
80 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,103 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,103
80 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
80 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o suprafață cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
80 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
80 6	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10.0 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
80 7	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatră spartă 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		147. 23.3.2. Acostamente (fara rigole)				
80 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
80 9	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
81 0	DI96	Compactarea rambleurului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,691
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,009
81 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		148. 23.4. str. M. Eminescu L-1000.0 m 23.4.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă				

1	2	3	4	5	6	7
81 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
81 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
81 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
81 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
81 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
81 7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2			6 863,900

1	2	3	4	5	6	7
		sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		149. 23.4.2. Acostamente (fara rigole)				
81 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
81 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
82 0	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice)	h-ut	1,1920	250,00	298,000

1	2	3	4	5	6	7
		79 kW (108 cp)				
82 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		150. 24. s. Hancauti 24.1. str. Cringului, L-135.0 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
82 2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 196,182 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 196,182
82 3	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
82 4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
82 5	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
82 6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
82 7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
82 8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,481 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,481
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
82 9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2			142,885 3,460

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 744,074 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,074
	29522200000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
831	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		151. 24.1.2. Accostamente (fara rigole)				
832	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,037 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,037
83	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,575

1	2	3	4	5	6	7
3		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)				0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
83 4	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,309 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,733
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,531
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,045
83 5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,286 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,286
83 6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,112
		152. 24.2. str. Alexandru cel Bun, L-296.0 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
83 7	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с	100 m3			1 195,766 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,766
83 8	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
83 9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,787 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,787
84 0	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
84 1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,521 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,521
84 2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
84 3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
84 4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
84 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 740,817 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 650,817
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
84 6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем,	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		153. 24.2.2. Acostamente (fara rigole)				
847	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
848	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
849	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,158 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,660
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,514
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,983
850	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2			81,264 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,264
85 1	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		154. 25. s. Hlinaia 25.1. bd. Unirii L-500.0 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
85 2	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250
85 3	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,418 78,418
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,418
85 4	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,507 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,507
85 5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			196,607 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,042

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 166,17	134,110
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0600	230,00	13,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
85 6	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			10,014 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,224
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0127	230,00	2,921
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,175
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,175
85 7	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
85 8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			89,694 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,756
	1411122201752 11	Piatra sparta 40-70	m3	0,0040	250,00	0,938
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,000
85 9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,633 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
86 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000

1	2	3	4	5	6	7
	29522700003013	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
86 1	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 250,365 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 166,17	1 177,832
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,985
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,190
86 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,566 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	0,0030	1 166,17	3,499
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		155. 25.1.2. Acostamente (fara rigole)				
86 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		156. 25.2. Acces la casa de cultura, L- 85.0 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
86 4	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 194,947

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,947
86 5	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
86 6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,474 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,474
86 7	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,579 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,579
86 8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
86 9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
87 0	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 740,526 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 650,526
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
87 1	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
87 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,587 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,587
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
87 3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 cm механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		157. 25.2.2. Acostamente (fara rigole)				
87 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
87 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
87 6	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,094 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,626
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,515
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,953
87 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2			81,247 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,247
87 8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,510
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,112
		158. 26. s. Lopatnic 26.1. Drum la scoala L-384.0 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfalic				
87 9	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,275 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,275
88 0	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
88 1	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			390,145 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,145
88 2	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
88 3	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
88 4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
88 5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,919 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,919

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
88 6	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
88 7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,351 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,351
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
88 8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		159. 26.1.2. Acostamente (fara rigole)				
88 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
89 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
89 1	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,205 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,692
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,504
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,010
89 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,274 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,274
89 3	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		160. 27. s. Sofrincani 27.1. Drum local la planul nou L-400.0 m				

1	2	3	4	5	6	7
		27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
89 4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250
89 5	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,419 78,419
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,419
89 6	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,481 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,481
89 7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			196,607 33,616
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,042
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 166,17	134,110
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,040
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0600	230,00	13,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
89 8	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			10,014 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,224
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0127	230,00	2,921
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,175

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,175
89 9	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
90 0	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			89,715 20,754
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,754
	1411122201752 11	Piatra sparta 40-70	m3	0,0040	250,00	0,962
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,000
90 1	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,633 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
90 2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,679 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,679
	2952270000301 3	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
90 3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 250,365 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 166,17	1 177,832
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,985
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,190
90 4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким	m2			121,566 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	0,0030	1 166,17	3,499
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		161. 27.1.2. Acostamente (fara rigole)				
90 5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		162. 27.2. Drum la cimitir L-295.0 m 27.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
90 6	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			6,250 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,250
90 7	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t			78,417 78,417
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,417
90 8	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			26,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,500
90 9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный	m2			196,605 33,616

1	2	3	4	5	6	7
		ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,616
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,042
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 166,17	134,110
	2320322600110 1	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,037
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0600	230,00	13,800
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,600
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
91 0	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm (Фрезерование неровностей проезжей части, ширина барабана 1000 мм)	m2			10,014 0,519
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,519
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,224
	2940420007200 2	Freza	h-ut	0,0127	230,00	2,921
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,175
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,175
91 1	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
91 2	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			89,867 20,756
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,756
	1411122201752 11	Piatra sparta 40-70	m3	0,0040	250,00	1,111
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,000
91 3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			3,633 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,750

1	2	3	4	5	6	7
91 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Разлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	2320322600040 1	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952270000301 3	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
91 5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 250,365 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	1,0100	1 166,17	1 177,832
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,985
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,250
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,190
91 6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			121,567 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	0,0030	1 166,17	3,499
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		163. 27.2.2. Acostamente (fara rigole)				
91 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		164. 28. s. Stolniceni 28.1 Drum la cimitir L-385.0 m 28.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
91 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,275 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,275
91 9	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
92 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,145 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,145
92 1	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
92 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100m2			113,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
92 3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
92 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
92 5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
92 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t			8 742,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
92 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		165. 28.1.2. Acostamente (fara rigole)				
92 8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
92 9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
93 0	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,225 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,698
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,511
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,016
93 1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,276 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,276
93 2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,243
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,112
		166. 29. s. Terebna 29.1. Drum la gradinita L-421.0 m 29.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
93 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,657 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,657
93 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции,	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grunt I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
93 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,149 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,149
93 6	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
93 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,521 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,521
93 8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			451,656 34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
93 9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,000
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
94 0	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
94 1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,832 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,832
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
94 2	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			118,068 2,883
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		167. 29.1.2. Acostamente B-1.0 m,				

1	2	3	4	5	6	7
		(fara rigole)				
94 3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,006 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,006
94 4	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
94 5	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,183 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,685
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,493
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,005
94 6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,271 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,271
94 7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828

1	2	3	4	5	6	7
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		168. 30. s. Tirnova 30.1. Drum local 1 L-1619.0 m 30.1.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră spartă				
948	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,367 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,367
949	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
950	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			389,961 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,961
951	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575

1	2	3	4	5	6	7
95 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
95 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		169. 30.1.2. Acostamente (fara rigole)				
95 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,002 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,002
95 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
95 6	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,174 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,677
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,498
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,998
95 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		170. 30.2. Drum local 2 L-1187.0 m 30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
95 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
95 9	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
96 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
96 1	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
96 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
96 3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,901 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		171. 30.2.2. Acostamente (fara rigole)				
96 4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			450,003 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,003
96 5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
96 6	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur i pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,179 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,679
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,501
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,999
96 7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,271 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,271
		172. 31. s. Trinca 31.1. Drum local L-490.0 m, 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rytiere din piatra spsrta in beton asfaltic				
96 8	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			1 195,275 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,275
96 9	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
97 0	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,145 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,145
97 1	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
97 2	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
97 3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18.0 cm (Слой основания или изменение	m3			451,656 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	0,2030	250,00	50,750
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	1,2190	250,00	304,750
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,700
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,750
97 4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 742,245 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 652,245
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
97 5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2			142,885 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	930,00	131,130
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,185
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,975
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,135
97 6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			8 741,184 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,184
	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	0,3000	300,00	90,000
97 7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с	m2			118,068 2,883

1	2	3	4	5	6	7
		мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,883
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 166,17	109,620
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,795
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,325
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,445
		173. 31.1.2. Acostamente (fara rigole)				
978	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
979	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
980	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,159 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,666
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,506
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,988
981	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
98 2	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			36,891 1,828
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,828
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,049
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,509
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,242
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,650
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,113
		174. 32. s. Viisoara 32.1. str. Prutului L-512.0 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
98 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,639 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,639
98 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
98 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3			390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
98 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
98 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
98 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,059
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,501
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		175. 32.1.2. Acostamente (fara rigole)				
98 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
99 0	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
99 1	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,169 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,678
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,493
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,998
99 2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,272 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,272
		176. 32.2. str. Viilor L-500.0 m 32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
99 3	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
99 4	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru	100 m3			946,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
99 5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
99 6	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
99 7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
99 8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		177. 32.2.2. Acostamente (fara rigole)				
99 9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
10 00	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 01	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,180 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
10 02	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		земяного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		178. 32.3. str. Eminescu L- 500.0 m 32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
10 03	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
10 04	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
10 05	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
10 06	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
10 07	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			113,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
10 08	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		179. 32.3.2. Acostamente (fara rigole)				
10 09	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
10 10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10	DI96	Compactarea rambleului in pamint	100 m3			1 041,180

1	2	3	4	5	6	7
11		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,680
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,000
10 12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		180. 32.4. str. Belicov-Izvoarelor L-360.0 m 32.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
10 13	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
10 14	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
10 15	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3			390,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
10 16	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
10 17	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
10 18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		181. 32.4.2. Acostamente (fara rigole)				
10 19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
10 20	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 21	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,691
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,009
10 22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		182. 32.5 str. Acces la gradinita L-260.0 m 32.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
10 23	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,639 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,639
10 24	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
10 25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
10 26	TsI51A5	Transportarea poroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,574 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,574
10 27	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
10 28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		183. 32.5.2. Acostamente (fara rigole)				
10 29	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
10 30	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 31	DI96	Compactarea râmbleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатами до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,208 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,695
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,013
10 32	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,270 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Планировка автогрейдером до 175 СР поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		184. 32.6. str. Timplarului L-360.0 m 32.6.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
10 33	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 СР, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,400 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,400
10 34	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
10 35	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3			390,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,000
10 36	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,573 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,573
10 37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
10 38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		185. 32.6.2. Acostamente (fara rigole)				
10 39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			450,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,000
10 40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t			9,575 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 5 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 41	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,200 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,691
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,009
10 42	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270
		186. 32.7. str. Cimpului L- 690.0 m 32.7.1 Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
10 43	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3			1 195,577 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,577
10 44	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2 (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории)	100 m3			946,000 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	946,000
10 45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			390,103 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,103
10 46	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,576 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,576
10 47	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10.0 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10.0 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			113,520 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	113,520
10 48	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			6 863,900 284,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,840
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,000
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1,0000	250,00	250,000
	1120206201036 1	Savura	m3	1,0000	150,00	150,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,060
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,500
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,000
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,500
	2952270007611 1	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,500
		187. 32.7.2. Acostamente (fara rigole)				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			450,004

1	2	3	4	5	6	7
49		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,004
10 50	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			9,575 0,000
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,575
10 51	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 041,170 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,674
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,500
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,995
10 52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			81,270 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,270

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele

WinCmera2000
Formular Nr.3

Edineț, Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	3 121,9668	57,66	180 012,607
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 843,2689	57,66	279 262,884
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,6720	57,66	384,708
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	7 950,0882	57,66	458 402,088
		Total manopera				918 062,27

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4 075,9011	930,00	3 790 588,023
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4 161,1074	1 166,17	4 852 558,614
3.	11202062010361	Savura	m3	1 375,2550	150,00	206 288,250
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10	m3	1 375,2550	250,00	343 813,750
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm	m3	1 056,2656	250,00	264 066,400
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 475,4600	250,00	368 865,000
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	25 992,3195	250,00	6 498 079,875
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-70 mm	m3	6 342,7960	250,00	1 585 699,000
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2 062,8825	250,00	515 720,625
10.	141112220175211	Piatra sparta 40-70	m3	0,0043	250,00	1,075
11.	1421102200000	Mixtura asfaltica cu agregate marunte	t	46,0800	1 166,17	53 737,114
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	385,2746	1 166,17	449 295,680
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulat ie fina	t	176,6401	1 166,17	205 992,386
14.	23203226000401	Bitum	t	31,6393	8 400,00	265 770,120
15.	23203226001101	Bitum	t	0,9216	8 400,00	7 741,440
16.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5 046,5627	7,00	35 325,939
		Total materiale de construcții				19 443 543,32

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual 3 WF-3	h-ut	691,2000	15,00	10 367,999
2.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	76,8000	15,00	1 151,999
3.	29404200072002	Freza	h-ut	111,6545	230,00	25 680,535
4.	2952220000000-11	Autogudronator	h-ut	7,6641	300,00	2 299,230
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	963,0760	430,00	414 122,680
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	468,2514	250,00	117 062,850
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1 805,4278	150,00	270 814,170
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3 777,6751	250,00	944 418,775
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1 684,3158	150,00	252 647,370

10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	155,7335	290,00	45 162,715
11.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	92,1600	100,00	9 216,000
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	475,4176	650,00	309 021,440
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	329,4335	200,00	65 886,700
14.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	562,5478	250,00	140 636,950
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4320	170,00	73,440
16.	29522700003013	Autogudronator	h-ut	1,5513	300,00	465,390
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	12,2880	50,00	614,400
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	145,7769	250,00	36 444,225
19.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	12,2880	200,00	2 457,600
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	155,7335	250,00	38 933,375
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	19,4945	250,00	4 873,625
22.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4898	250,00	122,450
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1 009,4664	250,00	252 366,600
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	689,7784	250,00	172 444,600
		Total utilaje de construcții				3 117 285,04

Total:

Прямые затраты	Lei	23 478 890,63
Contributii si asigurari medicale	22,50 %	206 564,01
Total cheltuieli directe	100,00 +	23 685 454,64
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 434 390,92
Total cu cheltuieli de regie	100,00 +	27 119 845,56
Total	100,00 +	27 119 845,56
Beneficiu	6,00 %	1 627 190,73
Total	100,00 +	28 747 036,29
TVA	20,00 %	5 749 407,26
Total deviz	100,00 +	34 496 443,55

Total deviz:

34 496 443,55

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele

Edineț, Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Donduseni 1.1. s.Elizavetovca 1.1.1. Raionul Donduseni 1.com. Elizavetovca 1.1.s. Elizavetovca,L 70- Drum de acces spre s. Boroseni ,L=138 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,730	6,24 0,00	73,25 0,00
2	TsH92A	Curatirea manala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,350	78,43 78,43	27,45 27,45
3	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,350	26,43 0,00	9,25 0,00
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	117,300	190,54 33,62	22 349,86 3 943,14
5	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	117,300	10,02 0,52	1 174,87 60,89
6	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, la beneficiar	t	16,420	9,58 0,00	157,25 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,082	89,51 21,10	7,34 1,73
8	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice	m2	1 055,70	3,63	3 835,35

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual		0	2,88	3 043,58
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,350	8 727,00 0,00	3 054,45 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	29,090	1 234,03 12,11	35 897,99 352,24
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 173,00 0	116,55 2,88	136 710,91 3 381,76
Total Raionul Donduseni 1.com. Elizavetovca 1.1.s. Elizavetovca,L 70- Drum de acces spre s. Boroseni ,L=138 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III Incluziv salariu						
						203 297,97
						10 810,79
		1.1.2. 1.1.2.Consolidarea acostamentelor				
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	138,000	36,89 1,83	5 090,84 252,26
13	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,645	5 456,64 2 191,09	3 519,53 1 413,25
Total 1.1.2.Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						
						8 610,37
						1 665,51
		1.1.3. 1.2.s. Elizavetovca,L70-Drum de acces spre s. Boroseni ,L=220 m 1.2.1.Reparatia imbracamintei rutiere,Tip IV				
14	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,035	1 191,71 0,00	41,71 0,00
15	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,035	479,14 0,00	16,77 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						11 061,50
		1.1.4. 1.2.2.Consolidarea acostamentelor				
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,436	450,00 0,00	196,20 0,00
25	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	76,230	9,58 0,00	730,00 0,00
26	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	0,396	1 041,36 0,00	412,38 0,00
27	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,200	81,31 0,00	178,88 0,00
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	220,000	36,89 1,83	8 115,86 402,12
29	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,029	5 456,45 2 191,08	5 614,69 2 254,62
Total 1.2.2.Consolidarea acostamentelor						15 248,01
Incluziv salariu						2 656,74
		1.1.5. 1.3. s. Elizavetovca,L70-Drum de acces spre s. Boroseni ,L=75 m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere dinbeton asfaltic 9 strat de uzura 0 Tip III				
30	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,000	6,25 0,00	18,75 0,00
31	TsH92A	Curatirea manual cu incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,090	78,11 78,11	7,03 7,03
32	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,090	27,78 0,00	2,50 0,00
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	30,000	190,57	5 717,03

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	1 008,47
34	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	30,000	10,01 0,52	300,42 15,57
35	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, la beneficiar	t	4,200	9,58 0,00	40,25 0,00
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,021	86,67 21,90	1,82 0,46
37	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	270,000	3,63 2,88	980,91 778,41
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,090	8 767,00 0,00	789,03 0,00
39	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg- II/2.3 SM STB 1033:2008	t	7,440	1 234,03 12,10	9 181,16 90,06
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	300,000	116,55 2,88	34 964,40 864,90
Total 1.3. s. Elizavetovca,L70-Drum de acces spre s. Boroseni ,L=75 m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere dinbeton asfaltic 9 strat de uzura 0 Tip III						52 003,30
Incluziv salariu						2 764,90
		1.1.6. 1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	75,000	36,89 1,83	2 766,83 137,06
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,351	5 456,21 2 191,08	1 915,13 769,07
Total 1.3.2. Consolidarea acostamentelor						4 681,96

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						906,13
Total s.Elizavetovca						587 473,80
Incluziv salariu						29 865,57
		1.2. Frasin 1.2.1. 2. com. Frasin 2.1. s. Frasin, strada in localitate ,L=490 m 2.1.1. Reparatia inbracamintei rutiere , Tip II				
43	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,880	1 552,31 0,00	9 127,61 0,00
44	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,K-2	100 m3	5,880	688,00 0,00	4 045,44 0,00
45	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,592	389,99 0,00	2 180,80 0,00
46	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	978,693	9,58 0,00	9 371,00 0,00
47	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,592	73,88 17,30	413,15 96,75
48	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,960	1 041,04 0,00	2 040,44 0,00
49	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,600	81,26 0,00	1 592,72 0,00
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3	m3	196,000	570,48 21,33	111 813,72 4 181,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu coeficienti de compactare K-1,1				
51	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,600	6 863,90 284,84	134 532,41 5 582,87
52	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	19,600	315,00 0,00	6 174,00 0,00
Total 2. com. Frasin 2.1. s. Frasin, strada in localitate ,L=490 m 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip II						281 291,29
Incluziv salariu						9 861,12
		1.2.2. 2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
53	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,196	1 042,65 0,00	204,36 0,00
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,900	81,26 0,00	398,18 0,00
55	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,293	5 456,70 2 191,08	12 512,22 5 024,15
Total 2.1.2. Consolidarea acostamentelor						13 114,76
Incluziv salariu						5 024,15
		1.2.3. 2.2. s. Codreni ,strada in localitate , S.1,L=250 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip.I				
56	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,040	1 193,25 0,00	47,73 0,00
57	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in	100 m3	0,040	473,00 0,00	18,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2				
58	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,040	390,00 0,00	15,60 0,00
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,000	9,58 0,00	57,50 0,00
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,000	56,76 0,00	567,60 0,00
61	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,000	6 863,90 284,84	68 639,00 2 848,40
Total 2.2. s. Codreni ,strada in localitate , S.1,L=250 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip.I Incluziv salariu						
						69 346,35
						2 848,40
		1.2.4. 2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
62	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,412	450,00 0,00	185,40 0,00
63	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,187	9,58 0,00	691,25 0,00
64	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,375	1 041,01 0,00	390,38 0,00
65	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	2,500	81,36 0,00	203,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
66	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,585	5 456,48 2 191,08	3 192,04 1 281,78
Total 2.2.2. Consolidarea acostamentelor						4 662,46
Incluziv salariu						1 281,78
		1.2.5. 2.3. s.Codreni, strada in localitate ,S.2,L=150m 2.3.1. Repara?ia imbracamintei rutiere ,Tip II				
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,800	1 552,30 0,00	2 794,14 0,00
68	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3	1,800	688,00 0,00	1 238,40 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,712	389,95 0,00	667,60 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	299,600	9,58 0,00	2 868,75 0,00
71	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,712	73,86 17,31	126,44 29,64
72	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 041,00 0,00	624,60 0,00
73	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	81,27 0,00	487,62 0,00
74	DA06B2	Strat de agregate naturale	m3	60,000	570,48	34 228,69

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip			21,33	1 280,05
75	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	6 863,90 284,84	41 183,40 1 709,04
76	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	6,000	315,00 0,00	1 890,00 0,00
Total 2.3. s.Codreni, strada in localitate ,S.2,L=150m 2.3.1. Repara?ia imbracamintei rutiere ,Tip II Incluziv salariu						86 109,64 3 018,73
		1.2.6. 2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
77	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,060	1 043,83 0,00	62,63 0,00
78	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,500	81,13 0,00	121,69 0,00
79	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,702	5 456,82 2 191,08	3 830,69 1 538,14
Total 2.3.2. Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						4 015,01 1 538,14
		1.2.7. 2.4. s. Codreni, str. Doina ,L=680 m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip.II				
80	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	8,160	1 552,32 0,00	12 666,94 0,00
81	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	8,160	688,00 0,00	5 614,08 0,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						13 684,79
		1.2.8. 2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
90	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,272	1 040,29 0,00	282,96 0,00
91	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,800	81,26 0,00	552,55 0,00
92	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,182	5 456,67 2 191,08	17 363,11 6 972,02
Total 2.4.2. Consolidarea acostamentelor						18 198,62
Incluziv salariu						6 972,02
Total Frasin						867 102,95
Incluziv salariu						44 229,13
		1.3. Mosana 1.3.1. 3. Com.Mosana ,s. Mosana 3.1. Drum de acces spre s. Mosana ,stada nr.1,L=150 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I ,zona de Centru				
93	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 189,67 0,00	35,69 0,00
94	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,030	473,00 0,00	14,19 0,00
95	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	386,67 0,00	11,60 0,00
96	TsI51A5	Transportarea namolului cu	t	4,500	9,56	43,00

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 538,14
		1.3.3. 3.2.Drum de acces spre s. Mosana ,strada nr.1 ,L=150 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip. II				
104	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,025	1 552,25 0,00	3 143,30 0,00
105	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,025	688,00 0,00	1 393,20 0,00
106	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,926	390,03 0,00	751,20 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	337,050	9,57 0,00	3 227,25 0,00
108	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,926	73,96 17,31	142,45 33,33
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,675	1 041,41 0,00	702,95 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,750	81,29 0,00	548,68 0,00
111	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient la compactare k-1,1)	m3	67,500	570,47 21,33	38 507,04 1 440,06
112	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin	100m2	6,750	6 863,97 284,84	46 331,79 1 922,67

1	2	3	4	5	6	7
		metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
113	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	6,750	315,00 0,00	2 126,25 0,00
Total 3.2.Drum de acces spre s. Mosana ,strada nr.1 ,L=150 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip. II						
						96 874,11
Incluziv salariu						3 396,06
		1.3.4. 3.2.2. Consolidarea acostamentelor				
114	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,120	1 041,42 0,00	124,97 0,00
115	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,000	81,27 0,00	243,81 0,00
116	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,702	5 456,82 2 191,08	3 830,69 1 538,14
Total 3.2.2. Consolidarea acostamentelor						
						4 199,47
Incluziv salariu						1 538,14
		1.3.5. 3.3. Drum de acces spre s. Mosana strada nr.1 , L=1300 m 3.3.1. Repara?ia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
117	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 194,44 0,00	215,00 0,00
118	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	473,00 0,00	85,14 0,00
119	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,180	390,00 0,00	70,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
120	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	9,57 0,00	258,50 0,00
121	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,500	56,76 0,00	2 582,58 0,00
122	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	45,500	6 863,90 284,84	312 307,47 12 960,24
Total 3.3. Drum de acces spre s. Mosana strada nr.1 , L=1300 m 3.3.1. Repara?ia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						
						315 518,89
Incluziv salariu						12 960,24
		1.3.6. 3.3.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,290	449,98 0,00	1 930,40 0,00
124	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	750,750	9,58 0,00	7 188,50 0,00
125	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,900	1 041,21 0,00	4 060,71 0,00
126	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	26,000	81,27 0,00	2 113,02 0,00
127	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,084	5 456,69 2 191,08	33 198,49 13 330,53

1	2	3	4	5	6	7
Total 3.3.2. Consolidarea acostamentelor						48 491,12
Incluziv salariu						13 330,53
		1.3.7. 3.4. Strada nr.2 ,Strada nr.3,Strada nr.4, L=1095 m 3.4.1. Repara?ia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
128	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	1 195,40 0,00	179,31 0,00
129	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I ,K-2	100 m3	0,150	473,00 0,00	70,95 0,00
130	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,153	389,54 0,00	59,60 0,00
131	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,500	9,58 0,00	215,50 0,00
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,320	56,76 0,00	2 174,94 0,00
133	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,320	6 863,89 284,84	263 024,39 10 915,10
Total 3.4. Strada nr.2 ,Strada nr.3,Strada nr.4, L=1095 m 3.4.1. Repara?ia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						265 724,69
Incluziv salariu						10 915,10
		1.3.8. 3.4.2. Consolidarea acostamentelor				
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	3,613	449,99 0,00	1 625,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
135	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	632,362	9,57 0,00	6 054,75 0,00
136	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,285	1 041,21 0,00	3 420,39 0,00
137	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	21,900	81,27 0,00	1 779,77 0,00
138	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,125	5 456,68 2 191,08	27 965,48 11 229,28
Total 3.4.2. Consolidarea acostamentelor						40 846,19
Incluziv salariu						11 229,28
Total Mosana						824 069,11
Incluziv salariu						56 830,16
		1.4. Sudarca 1.4.1. 4. com.Sudarca ,s. Sudarca 4.1. str. Tineretii,L=400 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV				
139	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,072	1 194,44 0,00	86,00 0,00
140	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,072	471,81 0,00	33,97 0,00
141	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,072	388,89 0,00	28,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
142	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,800	9,58 0,00	103,50 0,00
143	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	56,76 0,00	1 021,68 0,00
144	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M-400, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	324,000	451,66 34,60	146 336,54 11 209,10
145	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,080	8 735,89 0,00	9 434,76 0,00
146	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	138,65 3,46	249 578,28 6 227,28
147	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,540	8 735,89 0,00	4 717,38 0,00
148	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 : 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 800,00 0	116,55 2,88	209 786,40 5 189,40
Total 4. com.Sudarca ,s. Sudarca 4.1. str. Tineretii,L=400 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV						621 126,51
Incluziv salariu						22 625,78
		1.4.2. 4.1.2.Consolidarea acostamentelor				
149	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,792	450,00 0,00	356,40 0,00
150	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	138,600	9,57	1 327,00

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
151	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,720	1 041,07 0,00	749,57 0,00
152	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,000	81,27 0,00	325,08 0,00
153	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,000	36,89 1,83	14 756,45 731,13
154	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,872	5 456,71 2 191,08	10 214,97 4 101,70
Total 4.1.2.Consolidarea acostamentelor						27 729,47
Incluziv salariu						4 832,83
Total Sudarca						648 855,98
Incluziv salariu						27 458,61
		1.5. Teleseuca 1.5.1. 5. Com. Teleseuca ,s. Teleseuca 5.1. Drum spre biserica ,L=418 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat deuzura), Tip.III				
155	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,810	6,25 0,00	117,50 0,00
156	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,564	78,42 78,42	44,23 44,23
157	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,564	26,60 0,00	15,00 0,00
158	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	376,200	194,47 33,62	73 161,24 12 646,28
159	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea	m2	188,100	10,01 0,52	1 883,72 97,62

1	2	3	4	5	6	7
		2 cm				
160	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t	45,144	9,57 0,00	432,25 0,00
161	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,225	89,87 20,76	20,22 4,67
162	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 504,80 0	3,63 2,88	5 466,94 4 338,34
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,564	8 740,09 0,00	4 929,41 0,00
164	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t	46,648	1 234,02 12,11	57 564,74 564,84
165	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 881,00 0	116,55 2,88	219 226,47 5 422,92
Total 5. Com. Teleseuca ,s. Teleseuca 5.1. Drum spre biserica ,L=418 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat deuzura), Tip.III						362 861,72
Incluziv salariu						23 118,90
		1.5.2. 5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
166	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	836,000	36,89 1,83	30 840,78 1 528,05
167	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,956	5 456,61 2 191,08	10 673,13 4 285,75
Total 5.1.2. Consolidarea acostamentelor						41 513,91
Incluziv salariu						5 813,80
		1.5.3. 5.2. Drum spre biserica ,L=130 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip.III				

1	2	3	4	5	6	7
168	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,800	6,25 0,00	48,75 0,00
169	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,234	78,38 78,38	18,34 18,34
170	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,234	26,71 0,00	6,25 0,00
171	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	156,000	194,49 33,62	30 340,33 5 244,06
172	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	78,000	10,02 0,52	781,38 40,48
173	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	18,720	9,58 0,00	179,25 0,00
174	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,093	88,06 20,43	8,19 1,90
175	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	624,000	3,63 2,88	2 266,99 1 798,99
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,234	8 738,03 0,00	2 044,70 0,00
177	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 , hmed -4 cm	t	19,344	1 234,02 12,11	23 870,96 234,21
178	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	780,000	116,55 2,88	90 907,44 2 248,74
Total 5.2. Drum spre biserica ,L=130 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip.III Incluziv salariu						150 472,58 9 586,72

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.4. 5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	260,000	36,89 1,83	9 591,81 475,23
180	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,608	5 457,04 2 191,09	3 317,88 1 332,18
Total 5.2.2. Consolidarea acostamentelor						12 909,69
Incluziv salariu						1 807,41
Total Teleseuca						567 757,90
Incluziv salariu						40 326,83
		1.6. Tirnova 1.6.1. 6. com.Tirnova ,s. Tirnova 6.1.str. I.Creanga ,L=420 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV				
181	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,084	1 197,86 0,00	100,62 0,00
182	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,084	470,95 0,00	39,56 0,00
183	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,084	390,48 0,00	32,80 0,00
184	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,600	9,58 0,00	120,75 0,00
185	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,000	56,76 0,00	1 191,96 0,00
186	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3	378,000	451,66 34,60	170 725,97 13 077,29

1	2	3	4	5	6	7
187	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	8 740,33 0,00	11 012,82 0,00
188	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033: 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00 0	138,65 3,46	291 174,66 7 265,16
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,630	8 740,33 0,00	5 506,41 0,00
190	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033: 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 100,00 0	116,55 2,88	244 750,80 6 054,30
Total 6. com.Tirnova ,s. Tirnova 6.1.str. I.Creanga ,L=420 m 6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV						
						724 656,35
Incluziv salariu						26 396,75
		1.6.2. 6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
191	TsC03F1	Saptatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,663	450,03 0,00	748,40 0,00
192	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	291,060	9,58 0,00	2 787,00 0,00
193	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,512	1 041,06 0,00	1 574,08 0,00
194	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,400	81,29 0,00	682,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
195	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	840,000	36,89 1,83	30 988,42 1 535,37
196	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,965	5 456,74 2 191,08	10 722,49 4 305,47
Total 6.1.2. Consolidarea acostamentelor						47 503,23
Incluziv salariu						5 840,84
Total Tirnova						772 159,58
Incluziv salariu						32 237,59
		1.7. or.Donduseni 1.7.1. 7.or. Donduseni 7.1.str. Pacii,L=360 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura),Tip. III				
197	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	21,600	6,25 0,00	135,00 0,00
198	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,648	78,40 78,40	50,80 50,80
199	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,648	26,62 0,00	17,25 0,00
200	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	216,000	194,48 33,62	42 008,40 7 261,01
201	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	216,000	10,01 0,52	2 162,86 112,09
202	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t	30,240	9,57 0,00	289,50 0,00
203	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,151	89,80 20,60	13,56 3,11
204	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 944,00 0	3,63 2,88	7 062,55 5 604,55
205	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,648	8 733,12 0,00	5 659,06 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic				
206	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB1033:2008	t	53,560	1 234,04 12,11	66 095,16 648,56
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 160,00 0	116,55 2,88	251 743,68 6 227,28
Total 7.or. Donduseni 7.1.str. Pacii,L=360 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura),Tip. III						375 237,82
Incluziv salariu						19 907,40
		1.7.2. 7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
208	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	360,000	36,89 1,83	13 280,93 658,02
209	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,684	5 456,71 2 191,08	9 189,10 3 689,78
Total 7.1.2. Consolidarea acostamentelor						22 470,03
Incluziv salariu						4 347,80
		1.7.3. 7.2. str. D. Cantemir ,L=304 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
210	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	18,240	6,25 0,00	114,00 0,00
211	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,547	78,43 78,43	42,90 42,90
212	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,547	26,51 0,00	14,50 0,00
213	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	182,400	194,45 33,62	35 467,18 6 131,51
214	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2	182,400	10,01	1 826,22

1	2	3	4	5	6	7
		partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm			0,52	94,68
215	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t	25,530	9,58 0,00	244,50 0,00
216	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,127	91,10 20,87	11,57 2,65
217	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual)	m2	1 641,60 0	3,63 2,88	5 963,93 4 732,73
218	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,547	8 732,65 0,00	4 776,76 0,00
219	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t	45,235	1 234,03 12,11	55 821,26 547,71
220	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 824,00 0	116,55 2,88	212 583,34 5 258,59
Total 7.2. str. D. Cantemir ,L=304 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III						316 866,16
Incluziv salariu						16 810,77
		1.7.4. 7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
221	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	304,000	36,89 1,83	11 214,98 555,67
222	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,422	5 456,73 2 191,08	7 759,47 3 115,72
Total 7.2.2. Consolidarea acostamentelor						18 974,45
Incluziv salariu						3 671,39
Total or.Donduseni						733 548,46
Incluziv salariu						44 737,36

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. s.Arionesti 1.8.1. 8.s. Arionesti 8.1. Strada in localitate ,L=550 m 8.1.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip.IV				
223	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 192,27 0,00	78,69 0,00
224	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I ,k-2	100 m3	0,066	475,61 0,00	31,39 0,00
225	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	390,91 0,00	25,80 0,00
226	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	9,57 0,00	94,75 0,00
227	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	56,76 0,00	936,54 0,00
228	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h -18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	297,000	451,66 34,60	134 141,83 10 275,01
229	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 741,55 0,00	8 654,13 0,00
230	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 : 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	138,65 3,46	228 780,09 5 708,34
231	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	8 741,25 0,00	4 326,92 0,00
232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	1 650,00	116,55	192 304,20

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica		0	2,88	4 756,95
Total 8.s. Arionesti 8.1. Strada in localitate ,L=550 m 8.1.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip.IV						569 374,34
Incluziv salariu						20 740,30
		1.8.2. 8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
233	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	449,95 0,00	490,00 0,00
234	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	9,57 0,00	1 824,75 0,00
235	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,990	1 041,11 0,00	1 030,70 0,00
236	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	81,31 0,00	447,20 0,00
237	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	36,89 1,83	20 290,08 1 005,30
238	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 456,74 2 191,08	14 045,66 5 639,84
Total 8.1.2. Consolidarea acostamentelor						38 128,39
Incluziv salariu						6 645,14
Total s.Arionesti						607 502,73
Incluziv salariu						27 385,44
		1.9. s.Baraboi 1.9.1. 9.s.Baraboi 9.1.strada nr.1.				

1	2	3	4	5	6	7
		L=750 m 9.1.1.reparatia imbracamintei rutiere ,Tip II				
239	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,125	1 552,29 0,00	15 716,93 0,00
240	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k-2	100 m3	10,125	688,00 0,00	6 966,00 0,00
241	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	9,630	390,01 0,00	3 755,80 0,00
242	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 685,25 0	9,57 0,00	16 136,25 0,00
243	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,630	73,89 17,30	711,59 166,58
244	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,375	1 041,16 0,00	3 513,92 0,00
245	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	33,750	81,27 0,00	2 742,97 0,00
246	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	337,500	570,48 21,33	192 536,25 7 200,29
247	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,750	6 863,89 284,84	231 656,42 9 613,36

1	2	3	4	5	6	7
248	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	33,750	315,00 0,00	10 631,25 0,00
Total 9.s.Baraboi 9.1.strada nr.1. L=750 m 9.1.1.reparatia imbracamintei rutiere ,Tip II						484 367,38
Incluziv salariu						16 980,23
		1.9.2. 9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
249	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 041,00 0,00	624,60 0,00
250	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000	81,27 0,00	1 219,05 0,00
251	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,510	5 456,65 2 191,08	19 152,83 7 690,69
Total 9.1.2. Consolidarea acostamentelor						20 996,48
Incluziv salariu						7 690,69
		1.9.3. 9.2 . strada nr.2,L=250 m 9.2.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
252	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,050	1 195,40 0,00	59,77 0,00
253	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3	0,050	473,00 0,00	23,65 0,00
254	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,050	392,00 0,00	19,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
255	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,500	9,57 0,00	71,75 0,00
256	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,250	56,76 0,00	638,55 0,00
257	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,250	6 863,90 284,84	77 218,84 3 204,45
Total 9.2 . strada nr.2,L=250 m 9.2.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						78 032,16
Incluziv salariu						3 204,45
		1.9.4. 9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
258	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,825	449,94 0,00	371,20 0,00
259	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,375	9,58 0,00	1 382,50 0,00
260	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,750	1 041,35 0,00	781,01 0,00
261	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,000	81,27 0,00	406,35 0,00
262	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,170	5 456,65 2 191,08	6 384,28 2 563,56
Total 9.2.2. Consolidarea acostamentelor						9 325,34
Incluziv salariu						2 563,56
		1.9.5. 9.3 strada nr.3,L=500 m				

1	2	3	4	5	6	7
		9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
263	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 193,25 0,00	95,46 0,00
264	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,080	473,00 0,00	37,84 0,00
265	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	390,00 0,00	31,20 0,00
266	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	9,58 0,00	115,00 0,00
267	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,000	56,76 0,00	1 135,20 0,00
268	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 863,90 284,84	137 278,01 5 696,81
Total 9.3 strada nr.3,L=500 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						138 692,71
Incluziv salariu						5 696,81
		1.9.6. 9.3.2 Consolidarea acostamentelor				
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	449,94 0,00	742,40 0,00
270	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,750	9,57 0,00	2 764,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
271	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,500	1 041,18 0,00	1 561,77 0,00
272	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,000	81,27 0,00	812,70 0,00
273	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,340	5 456,73 2 191,08	12 768,75 5 127,13
Total 9.3.2 Consolidarea acostamentelor						18 650,37
Incluziv salariu						5 127,13
		1.9.7. 9.4.strada nr.4,L=185 m 9.4.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip.1				
274	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,030	1 189,67 0,00	35,69 0,00
275	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,030	473,00 0,00	14,19 0,00
276	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,030	386,67 0,00	11,60 0,00
277	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,500	9,56 0,00	43,00 0,00
278	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	7,400	56,77 0,00	420,11 0,00
279	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,400	6 863,91 284,84	50 792,90 2 107,82

1	2	3	4	5	6	7
Total 9.4.strada nr.4,L=185 m 9.4.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip.1 Incluziv salariu						
						51 317,49
						2 107,82
		1.9.8. 9.4.2. Consolidarea acostamentelor				
280	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,610	450,16 0,00	274,60 0,00
281	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,837	9,58 0,00	1 023,00 0,00
282	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,555	1 041,41 0,00	577,98 0,00
283	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,700	81,24 0,00	300,57 0,00
284	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,865	5 456,81 2 191,08	4 720,14 1 895,28
Total 9.4.2. Consolidarea acostamentelor						6 896,29
Incluziv salariu						1 895,28
Total s.Baraboi						808 278,22
Incluziv salariu						45 265,97
		1.10. s. Briceni 1.10.1. 10. s. Briceni 10.1. Strada nr.1,nr.2,nr.3,nr.4,nr.5,L=2158 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
285	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,350	1 195,40 0,00	418,39 0,00
286	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3	0,350	473,00	165,55

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2			0,00	0,00
287	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,350	389,71 0,00	136,40 0,00
288	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,500	9,58 0,00	502,75 0,00
289	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	86,320	56,76 0,00	4 899,42 0,00
290	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,320	6 863,90 284,84	592 491,60 24 587,43
Total 10. s. Briceni 10.1. Strada nr.1,nr.2,nr.3,nr.4,nr.5,L= 2158 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						598 614,11
Incluziv salariu						24 587,43
		1.10.2. 10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
291	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,560	450,00 0,00	1 602,00 0,00
292	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	623,122	9,58 0,00	5 966,50 0,00
293	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,237	1 041,28 0,00	3 370,61 0,00
294	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	21,580	81,28 0,00	1 753,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
295	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,099	5 456,70 2 191,08	55 107,18 22 127,72
Total 10.1.2. Consolidarea acostamentelor						67 800,26
Incluziv salariu						22 127,72
Total s. Briceni						666 414,37
Incluziv salariu						46 715,15
		1.11. s. Cernoleuca 1.11.1. 11. s.Cernoleuca 11.1. Strada in localitate 1 , L=1000m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
296	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 194,44 0,00	215,00 0,00
297	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,180	473,00 0,00	85,14 0,00
298	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	390,00 0,00	70,20 0,00
299	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,000	9,57 0,00	258,50 0,00
300	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	45,000	56,76 0,00	2 554,20 0,00
301	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu	100m2	45,000	6 863,90 284,84	308 875,52 12 817,82

1	2	3	4	5	6	7
		H=15 cm				
Total 11. s.Cernoleuca 11.1. Strada in localitate 1 , L=1000m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						312 058,56
Incluziv salariu						12 817,82
		1.11.2. 11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
302	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,300	450,00 0,00	1 485,00 0,00
303	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	577,500	9,57 0,00	5 529,50 0,00
304	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,000	1 041,18 0,00	3 123,54 0,00
305	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	81,27 0,00	1 625,40 0,00
306	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,680	5 456,69 2 191,08	25 537,29 10 254,25
Total 11.1.2. Consolidarea acostamentelor						37 300,73
Incluziv salariu						10 254,25
		1.11.3. 11.2. Strada in localitate 2 , L=650 m 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatrasparta ,Tip I ,zona de Centru				
307	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,120	1 196,83 0,00	143,62 0,00
308	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si	100 m3	0,120	473,00	56,76

1	2	3	4	5	6	7
		TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2			0,00	0,00
309	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,120	390,00 0,00	46,80 0,00
310	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,000	9,57 0,00	172,25 0,00
311	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,250	56,76 0,00	1 660,23 0,00
312	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,250	6 863,89 284,84	200 768,80 8 331,58
Total 11.2. Strada in localitate 2 , L=650 m 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatrasparta ,Tip I ,zona de Centru Incluziv salariu						202 848,46 8 331,58
		1.11.4. 11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,145	449,98 0,00	965,20 0,00
314	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	375,375	9,58 0,00	3 594,25 0,00
315	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,950	1 041,13 0,00	2 030,21 0,00
316	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	13,000	81,27 0,00	1 056,51 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total 11.2.2. Consolidarea acostamentelor						7 646,17
Incluziv salariu						0,00
		1.11.5. 11.3. Strada in localitate 3 , L=460 m 11.3.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
317	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,080	1 193,25 0,00	95,46 0,00
318	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,080	473,00 0,00	37,84 0,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,080	390,00 0,00	31,20 0,00
320	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,000	9,58 0,00	115,00 0,00
321	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	20,700	56,75 0,00	1 174,76 0,00
322	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,700	6 863,90 284,84	142 082,67 5 896,20
Total 11.3. Strada in localitate 3 , L=460 m 11.3.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						143 536,93
Incluziv salariu						5 896,20

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.6. 11.3.2. Consolidarea acostamentelor				
323	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,518	450,07 0,00	683,20 0,00
324	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	265,650	9,57 0,00	2 543,50 0,00
325	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	1,380	1 041,16 0,00	1 436,80 0,00
326	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,200	81,28 0,00	747,77 0,00
327	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,076	5 456,52 2 191,08	5 871,22 2 357,60
Total 11.3.2. Consolidarea acostamentelor						11 282,49
Incluziv salariu						2 357,60
Total s. Cernoleuca						714 673,34
Incluziv salariu						39 657,45
		1.12. s.Climauti 1.12.1. 12.s. Climauti 12.1. str.Stefan Cel Mare si Sfint , L=510 m 12.1.1. reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),Tip III				
328	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,600	6,25 0,00	191,25 0,00
329	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,918	78,39 78,39	71,96 71,96
330	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,918	26,42 0,00	24,25 0,00
331	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	306,000	194,48	59 510,50

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	10 286,43
332	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosime 2 cm	m2	306,000	10,01 0,52	3 064,12 158,80
333	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	42,840	9,58 0,00	410,25 0,00
334	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,214	90,23 20,75	19,31 4,44
335	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 754,00 0	3,63 2,88	10 005,28 7 939,78
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,918	8 743,08 0,00	8 026,15 0,00
337	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg -II/2.3 SM STB 1033: 2008	t	75,880	1 234,04 12,11	93 638,96 918,81
338	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 060,00 0	116,55 2,88	356 636,88 8 821,98
Total 12.s. Climauti						531 598,91
12.1. str.Stefan Cel Mare si Sfint , L=510 m 12.1.1. reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),Tip III						
Incluziv salariu						28 202,20
		1.12.2. 12.1.2.Consolidarea acostamentelor				
339	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 020,00 0	36,89 1,83	37 628,76 1 864,38
340	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,386	5 456,74 2 191,08	13 019,79 5 227,92
Total 12.1.2.Consolidarea acostamentelor						50 648,55

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						7 092,30
Total s.Climauti						582 247,46
Incluziv salariu						35 294,50
		1.13. s.Corbu 1.13.1. 13. s.Corbu 13.1. str. Igor Vieru ,L=550 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV				
341	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 192,27 0,00	78,69 0,00
342	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3	0,066	475,61 0,00	31,39 0,00
343	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	390,91 0,00	25,80 0,00
344	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	9,57 0,00	94,75 0,00
345	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	56,76 0,00	936,54 0,00
346	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	297,000	451,66 34,60	134 141,83 10 275,01
347	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 741,55 0,00	8 654,13 0,00
348	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	138,65 3,46	228 780,09 5 708,34

1	2	3	4	5	6	7
349	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,459	8 743,40 0,00	4 013,22 0,00
350	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	116,55 2,88	192 304,20 4 756,95
Total 13. s.Corbu 13.1. str. Igor Vieru ,L=550 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV						569 060,64
Incluziv salariu						20 740,30
		1.13.2. 13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
351	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	449,95 0,00	490,00 0,00
352	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	9,57 0,00	1 824,75 0,00
353	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 041,11 0,00	1 030,70 0,00
354	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	81,31 0,00	447,20 0,00
355	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	36,89 1,83	20 290,08 1 005,30
356	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 456,74 2 191,08	14 045,66 5 639,84
Total 13.1.2. Consolidarea acostamentelor						38 128,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						6 645,14
Total s.Corbu						607 189,03
Incluziv salariu						27 385,44
		1.14. s.Criscauti 1.14.1. 14.s.Criscauti 14.1.Strada in localitate 1 ,L= 960 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
357	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,130	1 194,08 0,00	155,23 0,00
358	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3	0,130	473,00 0,00	61,49 0,00
359	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,130	390,77 0,00	50,80 0,00
360	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,500	9,58 0,00	186,75 0,00
361	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,600	56,76 0,00	1 907,05 0,00
362	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,600	6 863,90 284,84	230 627,02 9 570,64
Total 14.s.Criscauti 14.1.Strada in localitate 1 ,L= 960 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						232 988,34
Incluziv salariu						9 570,64
		1.14.2. 14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
363	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,584	450,00	712,80

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II			0,00	0,00
364	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	277,200	9,58 0,00	2 654,25 0,00
365	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3	1,440	1 041,07 0,00	1 499,14 0,00
366	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	9,600	81,25 0,00	780,02 0,00
Total 14.1.2. Consolidarea acostamentelor						5 646,21
Incluziv salariu						0,00
		1.14.3. 14.2.Strada în localitate 2,L=820 m 14.2.1. Reparația îmbracamintei rutiere din piatră spartă ,Tip I				
367	TsC21A1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. I	100 m3	0,110	1 196,18 0,00	131,58 0,00
368	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pământului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren cat. I,K-2	100 m3	0,110	473,00 0,00	52,03 0,00
369	TsC03E1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I	100 m3	0,110	389,09 0,00	42,80 0,00
370	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	16,500	9,58 0,00	158,00 0,00
371	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi	100m2	28,700	56,75	1 628,84

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
372	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	28,700	6 863,90 284,84	196 993,87 8 174,92
Total 14.2.Strada in localitate 2,L=820 m 14.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I Incluziv salariu						199 007,12 8 174,92
		1.14.4. 14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,353	449,96 0,00	608,80 0,00
374	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	236,775	9,57 0,00	2 267,00 0,00
375	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,230	1 041,17 0,00	1 280,64 0,00
376	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,200	81,28 0,00	666,50 0,00
Total 14.2.2. Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						4 822,94 0,00
		1.14.5. 14.3. Strada in localitate 3 ,L= 490 m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
377	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,070	1 197,86 0,00	83,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
378	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,070	473,00 0,00	33,11 0,00
379	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,070	391,43 0,00	27,40 0,00
380	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,500	9,57 0,00	100,50 0,00
381	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,150	56,77 0,00	973,52 0,00
382	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,150	6 863,89 284,84	117 715,71 4 885,01
Total 14.3. Strada in localitate 3 ,L= 490 m						118 934,09
14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						
Incluziv salariu						4 885,01
		1.14.6. 14.3.2.consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,617	449,97 0,00	727,60 0,00
384	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	282,975	9,58 0,00	2 709,50 0,00
385	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,470	1 041,04 0,00	1 530,33 0,00
386	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	9,800	81,26 0,00	796,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
387	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,293	5 456,70 2 191,08	12 512,22 5 024,15
Total 14.3.2.consolidarea acostamentelor						18 276,01
Incluziv salariu						5 024,15
		1.14.7. 14.4. Strada inlocalitate 3 , L= 230 m 14.4.1. reparatia imbracamintei rutiere ,Tip II				
388	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,415	1 552,27 0,00	3 748,74 0,00
389	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k-2	100 m3	2,415	688,00 0,00	1 661,52 0,00
390	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,296	389,98 0,00	895,40 0,00
391	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	401,963	9,57 0,00	3 848,75 0,00
392	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,296	73,97 17,30	169,84 39,73
393	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,805	1 041,49 0,00	838,40 0,00
394	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,050	81,25 0,00	654,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
395	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisi 660 m3 cu coeficienti de compactare k-1,1)	m3	80,500	570,47 21,33	45 923,10 1 717,40
396	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,050	6 863,91 284,84	55 254,51 2 292,97
397	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2	8,050	315,00 0,00	2 535,75 0,00
Total 14.4. Strada inlocalitate 3 , L= 230 m 14.4.1. reparatia imbracamintei rutiere ,Tip II Incluziv salariu						115 530,04 4 050,10
		1.14.8. 14.4.2. Consolidarea acostamentelor				
398	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,184	1 040,82 0,00	191,51 0,00
399	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	81,23 0,00	373,67 0,00
400	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,076	5 456,52 2 191,08	5 871,22 2 357,60
Total 14.4.2. Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						6 436,40 2 357,60
Total s.Criscauti						701 641,15
Incluziv salariu						34 062,42
		1.15. s.Donduseni				

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.1. 15.s. Donduseni 15.1 drum spre biserica ,L=550 m 15.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere ,Tip IV				
401	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,066	1 192,27 0,00	78,69 0,00
402	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3	0,066	475,61 0,00	31,39 0,00
403	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,066	390,91 0,00	25,80 0,00
404	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,900	9,57 0,00	94,75 0,00
405	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	56,76 0,00	936,54 0,00
406	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	297,000	451,66 34,60	134 141,83 10 275,01
407	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,990	8 741,55 0,00	8 654,13 0,00
408	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 650,00 0	138,65 3,46	228 780,09 5 708,34
409	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,495	8 741,25 0,00	4 326,92 0,00
410	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte	m2	1 650,00 0	116,55 2,88	192 304,20 4 756,95

1	2	3	4	5	6	7
		SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
Total 15.s. Donduseni 15.1 drum spre biserica ,L=550 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV						569 374,34
Incluziv salariu						20 740,30
		1.15.2. 15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,089	449,95 0,00	490,00 0,00
412	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	190,575	9,57 0,00	1 824,75 0,00
413	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,990	1 041,11 0,00	1 030,70 0,00
414	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,500	81,31 0,00	447,20 0,00
415	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	550,000	36,89 1,83	20 290,08 1 005,30
416	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,574	5 456,74 2 191,08	14 045,66 5 639,84
Total 15.1.2. Consolidarea acostamentelor						38 128,39
Incluziv salariu						6 645,14
Total s.Donduseni						607 502,73
Incluziv salariu						27 385,44
		1.16. s.Horodiste 1.16.1. 16.s.Horodiste 16.1.Strada				

1	2	3	4	5	6	7
		in localitate nr.1,nr.2,nr.3,L=2160 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
417	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,350	1 195,40 0,00	418,39 0,00
418	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3	0,350	473,00 0,00	165,55 0,00
419	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,350	389,71 0,00	136,40 0,00
420	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,500	9,58 0,00	502,75 0,00
421	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	86,400	56,76 0,00	4 904,15 0,00
422	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	86,400	6 863,90 284,84	593 041,03 24 610,21
Total 16.s.Horodiste 16.1.Strada in localitate nr.1,nr.2,nr.3,L=2160 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						599 168,27
Incluziv salariu						24 610,21
		1.16.2. 16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
423	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,128	450,00 0,00	3 207,60 0,00
424	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	1 247,40	9,57	11 943,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km		0	0,00	0,00
425	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,480	1 041,16 0,00	6 746,71 0,00
426	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	43,200	81,27 0,00	3 510,95 0,00
427	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,773	5 456,66 2 191,08	26 044,63 10 458,02
Total 16.1.2. Consolidarea acostamentelor						51 453,64
Incluziv salariu						10 458,02
Total s.Horodiste						650 621,91
Incluziv salariu						35 068,23
		1.17. s.Pivniceni 1.17.1. 17.s.Pivniceni 17.1. L67 R8- drum de acces spre s. Pivniceni,km 11,00-14,10, L=465 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura),Tip III				
428	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,900	6,25 0,00	174,50 0,00
429	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,837	78,40 78,40	65,62 65,62
430	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,837	26,58 0,00	22,25 0,00
431	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	279,000	194,46 33,62	54 253,15 9 378,80
432	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	279,000	10,01 0,52	2 793,67 144,78

1	2	3	4	5	6	7
433	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	39,060	9,58 0,00	374,00 0,00
434	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,195	90,00 20,72	17,55 4,04
435	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 511,00 0	3,63 2,88	9 122,46 7 239,21
436	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,837	8 737,86 0,00	7 313,59 0,00
437	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	69,192	1 234,04 12,11	85 385,70 837,80
438	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	2 790,00 0	116,55 2,88	325 168,92 8 043,57
Total 17.s.Pivniceni						484 691,41
17.1. L67 R8- drum de acces spre s. Pivniceni,km 11,00-14,10, L=465 m						
17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura),Tip III						
Incluziv salariu						25 713,82
		1.17.2. 17.1.2. Consolidarea acostamentelor				
439	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	930,000	36,89 1,83	34 308,46 1 699,87
440	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,176	5 456,60 2 191,08	11 873,57 4 767,79
Total 17.1.2. Consolidarea acostamentelor						46 182,03
Incluziv salariu						6 467,66
Total s.Pivniceni						530 873,44
Incluziv salariu						32 181,48

1	2	3	4	5	6	7
		1.18. s.Plop 1.18.1. 18. s.Plop18.1.str.8 martie ,L=527 m 18.1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
441	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	31,620	6,25 0,00	197,75 0,00
442	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,948	78,40 78,40	74,32 74,32
443	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,948	26,37 0,00	25,00 0,00
444	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	316,200	194,48 33,62	61 493,17 10 629,33
445	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2cm	m2	316,200	10,01 0,52	3 166,61 164,10
446	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, la beneficiar	t	44,268	9,57 0,00	423,75 0,00
447	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,221	89,68 20,86	19,82 4,61
448	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 845,80 0	3,63 2,88	10 338,79 8 204,44
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,948	8 734,98 0,00	8 280,76 0,00
450	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	78,417	1 234,03 12,11	96 768,69 949,54
451	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 162,00 0	116,55 2,88	368 525,20 9 116,05
Total 18. s.Plop18.1.str.8 martie ,L=527 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei						
					549 313,86	

1	2	3	4	5	6	7
rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III						
Incluziv salariu						29 142,39
		1.18.2. 18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
452	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	527,000	36,89 1,83	19 441,64 963,27
453	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,233	5 456,85 2 191,08	6 728,30 2 701,60
Total 18.1.2. Consolidarea acostamentelor						26 169,94
Incluziv salariu						3 664,87
Total s.Plop						575 483,80
Incluziv salariu						32 807,26
		1.19. s. Pocrovca 1.19.1. 19. s. Pocrovca 19.1. Drum spre biserica ,L=455 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
454	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	13,650	6,25 0,00	85,25 0,00
455	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,409	78,39 78,39	32,06 32,06
456	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,409	26,28 0,00	10,75 0,00
457	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	273,000	194,47 33,62	53 091,39 9 177,11
458	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	136,500	10,02 0,52	1 367,21 70,81
459	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	32,760	9,58 0,00	313,75 0,00
460	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,164	90,67 20,73	14,87 3,40

1	2	3	4	5	6	7
461	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 092,00 0	3,63 2,88	3 967,24 3 148,24
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,409	8 733,67 0,00	3 572,07 0,00
463	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	33,850	1 234,06 12,11	41 773,00 409,90
464	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 365,00 0	116,55 2,88	159 087,50 3 935,30
Total 19. s. Pocrovca 19.1. Drum spre biserica ,L=455 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III Incluziv salariu						
						263 315,09
		1.19.2. 19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	455,000	36,89 1,83	16 785,39 831,63
466	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,129	5 456,57 2 191,08	11 617,04 4 664,81
Total 19.1.2. Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						
						28 402,43
		1.19.3. 19.2. Drum spre biderica , L=270 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip IV				
467	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,032	1 195,94 0,00	38,27 0,00
468	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1	100 m3	0,032	470,31 0,00	15,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. I,k-2				
469	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,032	387,50 0,00	12,40 0,00
470	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,860	9,57 0,00	46,50 0,00
471	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,100	56,75 0,00	459,67 0,00
472	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	145,800	451,66 34,60	65 851,41 5 044,10
473	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,486	8 746,38 0,00	4 250,74 0,00
474	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,000	138,65 3,46	112 310,23 2 802,28
475	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,243	8 729,09 0,00	2 121,17 0,00
476	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033; 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	810,000	116,55 2,88	94 403,88 2 335,23
Total 19.2. Drum spre biderica , L=270 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip IV						279 509,32
Incluziv salariu						10 181,61
		1.19.4. 19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	0,534	450,19	240,40

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
478	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	93,550	9,58 0,00	895,75 0,00
479	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,486	1 040,97 0,00	505,91 0,00
480	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,700	81,22 0,00	219,30 0,00
481	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,000	36,89 1,83	9 960,63 493,51
482	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,263	5 456,69 2 191,08	6 891,80 2 767,33
Total 19.2.2. Consolidarea acostamentelor						18 713,79
Incluziv salariu						3 260,84
Total s. Pocrovca						589 940,63
Incluziv salariu						35 715,71
		1.20. s.Rediu Mare 1.20.1. 20.s. Rediu Mare 20.1.strada in localitate ,L= 496 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
483	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	29,760	6,25 0,00	186,00 0,00
484	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,892	78,41 78,41	69,94 69,94
485	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,892	26,63 0,00	23,75 0,00
486	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	297,600	194,48	57 877,36

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			33,62	10 004,07
487	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	297,600	10,02 0,52	2 980,47 154,41
488	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	41,660	9,58 0,00	399,00 0,00
489	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,208	89,81 20,77	18,68 4,32
490	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 678,40 0	3,63 2,88	9 730,63 7 721,83
491	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,892	8 741,39 0,00	7 797,32 0,00
492	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	73,804	1 234,03 12,11	91 076,62 893,67
493	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 976,00 0	116,55 2,88	346 847,06 8 579,81
Total 20.s. Rediul Mare 20.1.strada in localitate ,L= 496 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III Incluziv salariu						517 006,83 27 428,05
Total s.Rediul Mare Incluziv salariu						517 006,83 27 428,05
		1.21. s.Scaieni 1.21.1. 21.s. Scaieni 21.1. reparatia a sectoare de drum ,L=2110 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
494	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,380	1 194,95 0,00	454,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				
495	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3	0,380	473,00 0,00	179,74 0,00
496	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,380	390,00 0,00	148,20 0,00
497	TsI51A5	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	57,000	9,57 0,00	545,75 0,00
498	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	94,950	56,76 0,00	5 389,19 0,00
499	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	94,950	6 863,90 284,84	651 727,49 27 045,60
Total 21.s. Scaieni 21.1. reparatia a sectoare de drum ,L=2110 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I						658 444,45
Incluziv salariu						27 045,60
		1.21.2. 21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
500	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	6,963	450,01 0,00	3 133,40 0,00
501	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 218,52 5	9,58 0,00	11 667,50 0,00
502	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	6,330	1 041,16 0,00	6 590,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
503	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	42,200	81,27 0,00	3 429,68 0,00
504	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,874	5 456,70 2 191,08	53 879,42 21 634,72
Total 21.1.2. Consolidarea acostamentelor						78 700,55
Incluziv salariu						21 634,72
Total s.Scaiени						737 145,00
Incluziv salariu						48 680,32
		1.22. s.Taul 1.22.1. 22.s.Taul 22.1. str..31 august ,L= 526 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
505	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	23,670	6,25 0,00	148,00 0,00
506	TsH92A	Curatirea manual cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,710	78,45 78,45	55,70 55,70
507	TsI50A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,710	26,41 0,00	18,75 0,00
508	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	236,700	194,47 33,62	46 030,89 7 956,85
509	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2	236,700	10,01 0,52	2 370,22 122,82
510	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t	33,138	9,57 0,00	317,25 0,00
511	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,165	90,12	14,87 3,40

1	2	3	4	5	6	7
					20,61	
512	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	2 130,30 0	3,63 2,88	7 739,37 6 141,65
513	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,710	8 735,45 0,00	6 202,17 0,00
514	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t	58,701	1 234,04 12,11	72 439,12 710,77
515	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 367,00 0	116,55 2,88	275 869,01 6 824,06
Total 22.s.Taul 22.1. str..31 august ,L= 526 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III Incluziv salariu						
						411 205,35
		1.22.2. 22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
516	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	526,000	36,89 1,83	19 404,62 961,42
517	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,461	5 456,74 2 191,08	13 429,04 5 392,25
Total 22.1.2. Consolidarea acostamentelor Incluziv salariu						
						32 833,66
		1.22.3. 22.2.str.Albotesti ,L= 218 m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) , Tip III				
518	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	9,810	6,24 0,00	61,25 0,00
519	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t	0,294	78,44 78,44	23,06 23,06
520	TsI50A5	Transportarea noroi cu	t	0,294	26,36	7,75

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km			0,00	0,00
521	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	98,100	194,47 33,62	19 077,80 3 297,69
522	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	98,100	10,01 0,52	982,46 50,91
523	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t	13,734	9,57 0,00	131,50 0,00
524	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,068	87,79 20,29	5,97 1,38
525	DI141A	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	882,900	3,63 2,88	3 207,58 2 545,40
526	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,294	8 743,95 0,00	2 570,72 0,00
527	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008 hmed-4 cm	t	24,328	1 234,02 12,11	30 021,33 294,58
528	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	981,000	116,55 2,88	114 333,27 2 828,22
Total 22.2.str.Albotesti ,L= 218 m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III						170 422,69
Incluziv salariu						9 041,24
		1.22.4. 22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	218,000	36,89 1,83	8 042,07 398,49
530	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,020	5 456,65 2 191,08	5 565,78 2 234,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total 22.2.2. Consolidarea acostamentelor				13 607,85
		Incluziv salariu				2 633,39
		Total s.Taul				628 069,55
		Incluziv salariu				39 843,55
		Total Raionul Donduseni				14 525 557,97
		Incluziv salariu				810 561,66
	Прямые затраты	lei				14 525 557,97
	CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %				182 376,37
	Total ПЗ+CASM	100,00 +				14 707 934,34
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %				2 132 650,48
	Total Total+CR	100,00 +				16 840 584,82
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %				1 010 435,09
	Total Total+B	100,00 +				17 851 019,91
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %				3 570 203,98
	Total deviz:					21 421 223,89
	Incluziv salariu					810 561,66

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor
ObiectÎ.S. Administrația de Stat a Drumurilor
Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Edineț, **Dondușeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiect**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Donduseni 1.1. s.Elizavetovca 1.1.1. Raionul Donduseni 1.com. Elizavetovca 1.1.s. Elizavetovca,L 70- Drum de acces spre s. Boroseni ,L=138 m 1.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) Tip III				
1	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,24 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,24
2	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manala cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,43 78,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
3	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,43 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,43
4	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			190,54 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,01
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	222952240 004127	Compactor DU-47	h-ut	0,0140	150,00	2,10
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
5	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			<u>10,02</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
6	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanța de: 5 km, la beneficiar	t			<u>9,58</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
7	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			<u>89,51</u> 21,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,10
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	250,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,41
8	DI141A п. K=3=1,000	Curățirea îmbrăcămînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>3,63</u> 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
9	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 727,00 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 640,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
10	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 234,03 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,18
11	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,45
		1.1.2. 1.1.2.Consolidarea acostamentelor				
12	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
13	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 456,64 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,06
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,33
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,16
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.1.3. 1.2..s. Elizavetovca,L70-Drum de acces spre s. Boroseni ,L=220 m 1.2.1.Reparația ombrărilor rutiere,Tip IV				
14	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 191,71 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 191,71
15	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3			479,14 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	479,14
16	TsC03E1 n.	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			388,57

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	388,57
17	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,56 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,56
18	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,78 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,78
19	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
20	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,55
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,78
21	DB19G п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2			138,65

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	1033 :2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
22	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 745,46 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 658,46
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
23	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.1.4. 1.2.2.Consolidarea acostamentelor				
24	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
25	TsI51A5 п. K=3=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
26	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 041,36</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,73
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,98
27	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>81,31</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,31
28	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>36,89</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
29	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			<u>5 456,45</u> 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,97

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,48
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,92
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.1.5. 1.3. s. Elizavetovca,L70-Drum de acces spre s. Boroseni ,L=75 m 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere dinbeton asfaltic 9 strat de uzura 0 Tip III				
30	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
31	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manual cu incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,11 78,11
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,11
32	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			27,78 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	27,78
33	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			190,57 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,04
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	5008					
	222952240 004127	Compactor DU-47	h-ut	0,0140	150,00	2,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
34	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			<u>10,01</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
35	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, la beneficiar	t			<u>9,58</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
36	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			<u>86,67</u> 21,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,90
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0040	250,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	64,76
37	DI141A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>3,63</u> 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
38	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			<u>8 767,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 680,00
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
39	DI133 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg- II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 234,03 12,10
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,10
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,44
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,27
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,23
40	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.1.6. 1.3.2. Consolidarea acostamentelor				
41	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	250,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
	4003	10,1-16 tf				
42	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,21 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,21
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.2. Frasin 1.2.1. 2. com. Frasin 2.1. s. Frasin, strada in localitate ,L=490 m 2.1.1. Reparatia inbracamintei rutiere , Tip II				
43	TsC21B 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,31
44	TsC22K 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,K-2	100 m3			688,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	688,00
45	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,99 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,99
46	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
47	TsC51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>73,88</u> 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,49
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	170,00	56,09
48	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			<u>1 041,04</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,45
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,96
49	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>81,26</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
50	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate h-10cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficienti de compactare K-1,1	m3			<u>570,48</u> 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
51	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,51
52	DI134A1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2			315,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	250,00	315,00
		1.2.2. 2.1.2. Consolidarea acostamentelor				
53	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 042,65 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	346,22
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,96
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,47
54	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			81,26

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
55	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,70 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,02
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,95
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.2.3. 2.2. s. Codreni ,strada in localitate , S.1,L=250 m 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip.I				
56	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 193,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 193,25
57	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
58	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
59	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
60	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
61	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.2.4. 2.2.2. Consolidarea acostamentelor				
62	TsC03F1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
63	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
64	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,01 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,33
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
65	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,36 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,36
66	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,48 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,86
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,45
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.2.5. 2.3. s.Codreni, strada in localitate ,S.2,L=150m 2.3.1. Repara?ia imbracamintei rutiere ,Tip II				
67	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3			1 552,30

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,30
68	TsC22K 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II K-2	100 m3			688,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	688,00
69	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,95 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,95
70	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
71	TsC51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,86 17,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,44
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	170,00	56,10
72	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,58
	295226000	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50

1	2	3	4	5	6	7
	3552					
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,92
73	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
74	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			570,48 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
75	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
76	DI134A1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2			315,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	250,00	315,00
		1.2.6. 2.3.2. Consolidarea acostamentelor				
77	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 043,83 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	348,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	395,83
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	300,00
78	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,13 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,13
79	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,82 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.2.7. 2.4. s. Codreni, str. Doina , L=680 m 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip.II				

1	2	3	4	5	6	7
80	TsC21B 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,32 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,32
81	TsC22K 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			688,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	688,00
82	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
83	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
84	TsC51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,91 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	170,00	56,10
85	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,52
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,98
86	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
87	DA06B2 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficienti de compactare k-1,1)	m3			570,48 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
88	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuito de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
89	DI134A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			315,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	250,00	315,00
		1.2.8. 2.4.2. Consolidarea acostamentelor				
90	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 040,29 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,44
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,06
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,79
91	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
92	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,67 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,57

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,03
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.3. Mosana 1.3.1. 3. Com.Mosana ,s. Mosana 3.1. Drum de acces spre s. Mosana ,stada nr.1,L=150 m 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I ,zona de Centru				
93	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 189,67</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 189,67
94	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			<u>473,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
95	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>386,67</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	386,67
96	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>9,56</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,56
97	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>56,76</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76

1	2	3	4	5	6	7
98	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,97 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,09
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,48
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,52
		1.3.2. 3.1.2. Consolidarea acostamentelor				
99	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			450,10 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,10
100	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
101	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 040,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,42
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,78
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,78
102	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
103	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,82 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.3.3. 3.2.Drum de acces spre s. Mosana ,strada nr.1 ,L=150 m 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip. II				
104	TsC21B 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,25
105	TsC22K 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k-2	100 m3			688,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	688,00

1	2	3	4	5	6	7
106	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,03 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,03
107	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
108	TsC51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,96 17,31
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,31
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	170,00	56,14
109	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,41 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,85
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,41
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,15
110	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,29 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,29
111	DA06B2 п. K=3=1,000 ; M=1,000;	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			570,47 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient la compactare k-1,1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
112	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,97 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,09
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,48
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,52
113	DI134A1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			315,00 0,00
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	250,00	315,00
		1.3.4. 3.2.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
114	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,42 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,92
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,92
115	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
116	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,82 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,82
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.3.5. 3.3. Drum de acces spre s. Mosana strada nr.1 , L=1300 m 3.3.1. Repara?ia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
117	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 194,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,44
118	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus,	100 m3			473,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
119	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
120	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
121	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
122	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.3.6. 3.3.2. Consolidarea acostamentelor				
123	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,98 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,98
124	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
125	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,21 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
126	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
127	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,69 2 191,08
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.3.7. 3.4. Strada nr.2 ,Strada nr.3,Strada nr.4, L=1095 m 3.4.1. Repara?ia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
128	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			<u>1 195,40</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,40
129	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I ,K-2	100 m3			<u>473,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
130	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>389,54</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,54
131	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>9,58</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
132	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			<u>56,76</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
133	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.3.8. 3.4.2. Consolidarea acostamentelor				
134	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,99 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,99
135	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
136	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,21 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,02
137	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
138	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,68 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,60
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.4. Sudarca 1.4.1. 4. com.Sudarca ,s. Sudarca 4.1. str. Tineretii,L=400 m 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV				
139	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 194,44 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,44
140	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3			471,81 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	471,81
141	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			388,89 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	388,89
142	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
143	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
144	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri M-400, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
145	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 735,89 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 648,89

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
146	DB19G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,65 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
147	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 735,89 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 648,89
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
148	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033 : 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.4.2. 4.1.2.Consolidarea acostamentelor				
149	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
150	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
151	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3			1 041,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,57
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,92
152	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
153	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
154	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000;	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,71 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,01
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,03
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.5. Teleseuca 1.5.1. 5. Com. Teleseuca ,s. Teleseuca 5.1. Drum spre biserica ,L=418 m 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat deuzura), Tip.III				
155	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			<u>6,25</u> 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
156	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			<u>78,42</u> 78,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,42
157	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			<u>26,60</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,60
158	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			<u>194,47</u> 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,05
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
159	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,01 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
160	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
161	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			89,87 20,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,76
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,11
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,00
162	DI141A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
163	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			8 740,09

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 653,19
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,90
164	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033 :2008	t			1 234,02 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
165	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.5.2. 5.1.2. Consolidarea acostamentelor				
166	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
167	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,61 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.5.3. 5.2. Drum spre biserica ,L=130 m 5.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip.III				
168	DI106 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
169	TsH92A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,38 78,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,38
170	TsI50A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,71 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,71
171	DI158A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,49 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,06
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placă compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
172	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			<u>10,02</u> 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
173	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			<u>9,58</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
174	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria II	100 m3			<u>88,06</u> 20,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,43
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	250,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	67,63
175	DI141A п. K=3=1,000	Curățirea îmbrăcămînti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			<u>3,63</u> 2,88

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
176	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 738,03 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 651,28
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,75
177	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008 , hmed -4 cm	t			1 234,02 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,47
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,20
178	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.5.4. 5.2.2. Consolidarea acostamentelor				
179	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
180	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanizată a rigolelor în pămînt de cat.II	100 m3			5 457,04 2 191,09
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,09
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,89
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,15
	400051	Autobasculantă, tonaj pînă la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.6. Tirnova 1.6.1. 6. com.Tirnova ,s. Tirnova 6.1.str. I.Creanga ,L=420 m 6.1.1. Reparația îmbracamintei rutiere ,Tip IV				
181	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren catg. I	100 m3			1 197,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 197,86
182	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			470,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	470,95
183	TsC03E1 n.	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			390,48

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,48
184	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
185	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
186	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
187	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 740,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 653,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
188	DB19G п.	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB	m2			138,65

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	1033: 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
189	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 740,33 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 653,33
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
190	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033: 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.6.2. 6.1.2. Consolidarea acostamentelor				
191	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,03 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,03
192	TsI51A5 п. K=3=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
193	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			<u>1 041,06</u> 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,95
194	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			<u>81,29</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,29
195	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>36,89</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
196	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			<u>5 456,74</u> 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,04

1	2	3	4	5	6	7
	3000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,97
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.7. or.Donduseni 1.7.1. 7.or. Donduseni 7.1.str. Pacii,L=360 m 7.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura),Tip. III				
197	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
198	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
199	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,62 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,62
200	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,48 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,06
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
201	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,01 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
202	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
203	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			89,80 20,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,60
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0040	250,00	1,66
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	67,55
204	DI141A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
205	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 733,12 0,00
	232032260	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 646,30

1	2	3	4	5	6	7
	00401					
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,82
206	DI133 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB1033:2008	t			1 234,04 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,51
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
207	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.7.2. 7.1.2. Consolidarea acostamentelor				
208	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11

1	2	3	4	5	6	7
209	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,71 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,04
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.7.3. 7.2. str. D. Cantemir ,L=304 m 7.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
210	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
211	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,43 78,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,43
212	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,51 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,51
213	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,45 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,02

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
214	DI155C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,01 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
215	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km,la beneficiar	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
216	TsC51B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			91,10 20,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,87
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,97
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,27
217	DI141A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual)	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	0003					
218	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 732,65 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 645,70
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,95
219	DI133 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008	t			1 234,03 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
220	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.7.4. 7.2.2. Consolidarea acostamentelor				
221	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
222	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,73 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,02
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,59
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,04
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.8. s.Arionesti 1.8.1. 8.s. Arionesti 8.1. Strada in localitate ,L=550 m 8.1.1.Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip.IV				
223	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 192,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 192,27
224	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I ,k-2	100 m3			475,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	475,61
225	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,91
226	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
227	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
228	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h -18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
229	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,55
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
230	DB19G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033 : 2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,65 3,46
	712904001	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46

1	2	3	4	5	6	7
	0110					
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
231	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,25 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,55
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,71
232	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.8.2. 8.1.2. Consolidarea acostamentelor				
233	TsC03F1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,95 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,95
234	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
235	DI96	Compactarea rambleului pamint	100 m3			1 041,11

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,47
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,98
236	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,31
237	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
238	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,74 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. s.Baraboi 1.9.1. 9.s.Baraboi 9.1.strada nr.1. L=750 m 9.1.1.reparatia imbracamintei rutiere ,Tip II				
239	TsC21B 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			<u>1 552,29</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,29
240	TsC22K 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k-2	100 m3			<u>688,00</u> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	688,00
241	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			<u>390,01</u> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,01
242	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			<u>9,57</u> 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
243	TsC51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			<u>73,89</u> 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,49
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	170,00	56,10
244	DI96 п.	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3			<u>1 041,16</u>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	de 25 t , 8 parcururi pe o urma				0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,48
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
245	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
246	DA06B2 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3			570,48 21,33
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
247	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
248	DI134A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			315,00 0,00
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	250,00	315,00
		1.9.2. 9.1.2. Consolidarea acostamentelor				
249	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,00 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,92
250	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
251	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II	100 m3			5 456,65 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.9.3. 9.2 . strada nr.2,L=250 m 9.2.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
252	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,40
253	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I, k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
254	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			392,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	392,00
255	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
256	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76

1	2	3	4	5	6	7
257	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,08
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,49
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		1.9.4. 9.2.2. Consolidarea acostamentelor				
258	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			449,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,94
259	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
260	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,35 0,00
	295224000	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,68

1	2	3	4	5	6	7
	4125					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,67
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
261	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
262	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,65 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,03
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,45
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,09
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.9.5. 9.3 strada nr.3,L=500 m 9.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
263	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 193,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 193,25
264	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
265	TsC03E1 n.	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3			390,00

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
266	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
267	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
268	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.9.6. 9.3.2 Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
269	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,94 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,94
270	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
271	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,18 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
272	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
273	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,73 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,03
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.9.7. 9.4.strada nr.4,L=185 m				

1	2	3	4	5	6	7
		9.4.1.Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip.1				
274	TsC21A1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 189,67 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 189,67
275	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
276	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			386,67 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	386,67
277	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,56 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,56
278	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,77 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,77
279	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,91 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,07
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
		1.9.8. 9.4.2. Consolidarea acostamentelor				
280	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,16 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,16
281	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
282	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,41 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,91
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,30
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,20
283	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			81,24

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,24
284	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,81 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,09
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,70
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,94
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.10. s. Briceni 1.10.1. 10. s. Briceni 10.1. Strada nr.1,nr.2,nr.3,nr.4,nr.5,L=2158 m 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
285	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,40
286	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
287	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,71 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,71
288	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
289	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
290	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.10.2. 10.1.2. Consolidarea acostamentelor				
291	TsC03F1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
292	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
293	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,28 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,72
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,04
294	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
295	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,70 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.11. s. Cernoleuca 1.11.1. 11. s.Cernoleuca 11.1. Strada in localitate 1 , L=1000m 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
296	TsC21A	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3			1 194,44

1	2	3	4	5	6	7
	1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,44
297	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
298	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
299	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
300	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
301	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.11.2. 11.1.2. Consolidarea acostamentelor				
302	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
303	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
304	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,18 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,50
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
305	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m2			81,27 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
306	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,69 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.11.3. 11.2. Strada in localitate 2 , L=650 m 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatrasparta ,Tip I ,zona de Centru				
307	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,83 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 196,83
308	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
309	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
310	TsI51A5 п.	Transportarea namolului cu	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
311	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
312	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,07
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.11.4. 11.2.2. Consolidarea acostamentelor				
313	TsC03F1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,98 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,98

1	2	3	4	5	6	7
314	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
315	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,13 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,62
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,56
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,95
316	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
		1.11.5. 11.3. Strada in localitate 3 , L=460 m 11.3.1. reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
317	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 193,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 193,25
318	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
319	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			390,00

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
320	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
321	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,75
322	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă GOST 25607-2009 prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Săvura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.11.6. 11.3.2. Consolidarea				

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor				
323	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,07 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,07
324	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
325	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,46
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,01
326	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,28 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
327	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,52 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,47
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.12. s.Climauti 1.12.1. 12.s. Climauti 12.1. str.Stefan Cel Mare si Sfint , L=510 m 12.1.1. reparatia imbracamintei rutiera din beton asfaltic (strat de uzura),Tip III				
328	DI106 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
329	TsH92A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,39 78,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
330	TsI50A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,42 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,42
331	DI158A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,48 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,05
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
332	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor	m2			10,01

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosime 2 cm				0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
333	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km la beneficiar	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
334	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			90,23 20,75
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,75
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0040	250,00	1,17
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,32
335	DI141A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curățirea îmbrăcămintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
336	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 743,08 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 656,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,87
337	DI133 п.	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate	t			1 234,04

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	marunte ,SMBg -II/2.3 SM STB 1033: 2008				12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
338	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cold cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.12.2. 12.1.2.Consolidarea acostamentelor				
339	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
340	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,74 2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,96
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,69
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.13. s.Corbu 1.13.1. 13. s.Corbu 13.1. str. Igor Vieru ,L=550 m 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV				
341	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 192,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 192,27
342	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3			475,61 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	475,61
343	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,91
344	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
345	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000;	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
346	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
347	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,55
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
348	DB19G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,65 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
349	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 743,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 656,21
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,19
350	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.13.2. 13.1.2. Consolidarea acostamentelor				
351	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,95 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,95
352	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
353	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,47
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,98
354	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			81,31

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,31
355	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
356	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,74 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.14. s.Criscauti 1.14.1. 14.s.Criscauti 14.1.Strada in localitate 1 ,L= 960 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
357	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 194,08 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,08

1	2	3	4	5	6	7
358	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
359	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,77 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,77
360	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
361	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
362	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.14.2. 14.1.2. Consolidarea acostamentelor				
363	TsC03F1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
364	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
365	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,07 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,58
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,57
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,92
366	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,25
		1.14.3. 14.2.Strada în localitate 2,L=820 m 14.2.1. Repararea îmbracamintei rutiere din piatră				

1	2	3	4	5	6	7
		sparta ,Tip I				
367	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 196,18 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 196,18
368	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
369	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,09 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,09
370	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
371	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,75
372	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.14.4. 14.2.2. Consolidarea acostamentelor				
373	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,96 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,96
374	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
375	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,17 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,64
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,56
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,97
376	TsE05B п.	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			81,28

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,28
		1.14.5. 14.3. Strada in localitate 3 ,L= 490 m 14.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
377	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 197,86 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 197,86
378	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
379	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			391,43 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	391,43
380	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
381	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,77
382	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,89 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,49
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.14.6. 14.3.2.consolidarea acostamentelor				
383	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			449,97 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,97
384	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
385	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000;	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 041,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,63
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,45
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,96
386	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,26 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,26
387	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,70 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,02
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,95
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.14.7. 14.4. Strada inlocalitate 3 , L= 230 m 14.4.1. reparatia imbracamintei rutiere ,Tip II				
388	TsC21B 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 552,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	430,00	1 552,27
389	TsC22K 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II,k-2	100 m3			688,00 0,00
	295222000	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6000	430,00	688,00

1	2	3	4	5	6	7
	3546					
390	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,98 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,98
391	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
392	TsC51A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			73,97 17,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,54
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	170,00	56,12
393	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,49 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,84
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,52
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,14
394	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,25 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,25
395	DA06B2 п. K=3=1,000	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia	m3			570,47 21,33

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000	de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(nisi 660 m3 cu coeficienti de compactare k-1,1)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	7,00	1,62
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	380,00	498,18
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	430,00	20,64
396	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,91 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,05
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,52
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,51
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,49
397	DI134A1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k-5	100m2			315,00 0,00
	141112220	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	250,00	315,00

1	2	3	4	5	6	7
	1661					
		1.14.8. 14.4.2. Consolidarea acostamentelor				
398	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 040,82 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,16
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	398,10
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,55
399	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,23 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,23
400	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,52 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,99
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,47
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,98
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.15. s.Donduseni 1.15.1. 15.s. Donduseni 15.1 drum spre biserica ,L=550 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere ,Tip IV				
401	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 192,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 192,27
402	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100 m3			475,61

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2				0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	475,61
403	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,91 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,91
404	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
405	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
406	DA12B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
407	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,55 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,55
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
408	DB19G п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,65 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
409	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 741,25 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,55
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,71
410	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.15.2. 15.1.2. Consolidarea acostamentelor				
411	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 m3			449,95

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II				0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	449,95
412	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
413	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m3			1 041,11 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,47
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,98
414	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m2			81,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,31
415	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
416	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,74 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,65
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.16. s.Horodiste 1.16.1. 16.s.Horodiste 16.1.Strada in localitate nr.1,nr.2,nr.3,L=2160 16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
417	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,40 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,40
418	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
419	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			389,71 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	389,71
420	TsI51A5 п. K=3=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000					
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
421	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
422	DI134 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.16.2. 16.1.2. Consolidarea acostamentelor				
423	TsC03F1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,00
424	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t			9,57

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km				0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
425	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,67
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,49
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
426	TsE05B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
427	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,66 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,57
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.17. s.Pivniceni 1.17.1. 17.s.Pivniceni 17.1. L67 R8- drum de acces spre s. Pivniceni,km 11,00-14,10, L=465 m 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura),Tip III				
428	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
429	TsH92A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
430	TsI50A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,58 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,58
431	DI158A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,46 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,03
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
432	DI155C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,01 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
433	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
434	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,00 20,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,72
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,28
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,00
435	DI141A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
436	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 737,86 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 650,90
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,97
437	DI133 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t			1 234,04 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25

1	2	3	4	5	6	7
	40101					
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
438	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.17.2. 17.1.2. Consolidarea acostamentelor				
439	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
440	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,60 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,99
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.18. s.Plop				

1	2	3	4	5	6	7
		1.18.1. 18. s.Plop18.1.str.8 martie ,L=527 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
441	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
442	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,40 78,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,40
443	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,37 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,37
444	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,48 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,05
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
445	DI155C п. K=3=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea	m2			10,01 0,52

1	2	3	4	5	6	7
	; M=1,000; III=1,000	tamburului 1000 mm ,grosimea 2cm				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu lăţimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
446	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanţa de: 5 km, la beneficiar	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
447	TsC51B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			89,68 20,86
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,86
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	250,00	1,13
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	67,69
448	DI141A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curăţirea îmbrăcăminţi asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
449	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 734,98 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 648,10
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,88
450	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000;	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB	t			1 234,03 12,11

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	1033;2008				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
451	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,45
		1.18.2. 18.1.2. Consolidarea acostamentelor				
452	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
453	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,85 2 191,08
	931006001	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,95
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,75
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,07
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.19. s. Pocrovca 1.19.1. 19. s. Pocrovca 19.1. Drum spre biserica ,L=455 m 19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asphaltic (strat de uzura) ,Tip III				
454	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 ----- 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
455	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,39 ----- 78,39
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,39
456	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,28 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,28
457	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,47 ----- 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asphaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,05
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	4033					
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
458	DI155C n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,02 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
459	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km la beneficiar	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
460	TsC51B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			90,67 20,73
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,73
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	250,00	1,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,41
461	DI141A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
462	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000;	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 733,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000					
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 646,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,21
463	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte ,SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t			1 234,06 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,52
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,20
464	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la Cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.19.2. 19.1.2. Consolidarea acostamentelor				
465	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65

1	2	3	4	5	6	7
	4105					
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
466	DI95 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,57 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,54
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,96
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.19.3. 19.2. Drum spre biderica , L=270 m 19.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere , Tip IV				
467	TsC21A 1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 195,94 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 195,94
468	TsC22J1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,k-2	100 m3			470,31 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	470,31
469	TsC03E1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			387,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	387,50
470	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
471	DH02B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,75 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,75
472	DA12B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M-400, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3			451,66 34,60
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	250,00	50,75
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	250,00	304,75
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	7,00	1,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	150,00	38,70
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
473	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 746,38 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 659,26
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,12
474	DB19G n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033;2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			138,65 3,46
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	900,00	126,90
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	150,00	1,19
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	650,00	5,13
475	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 729,09 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 641,98
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,12
476	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033; 2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.19.4. 19.2.2. Consolidarea acostamentelor				
477	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			450,19 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,19
478	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
479	DI96 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 040,97 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,49

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,63
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,84
480	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,22 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,22
481	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
482	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,69 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,08
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,55
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	19,99
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.20. s.Rediu Mare 1.20.1. 20.s. Rediu Mare 20.1.strada in localitate ,L= 496 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) ,Tip III				
483	DI106	Curatirea mecanica a partii	100m2			6,25

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	carosabile de praf si murdarie				0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
484	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,41 78,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,41
485	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,63 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,63
486	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,48 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,05
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
487	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,02 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52

1	2	3	4	5	6	7
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu lătimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
488	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
489	TsC51B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			89,81 20,77
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,77
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	250,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	67,84
490	DI141A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curățirea îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
491	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 741,39 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 654,26
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,13
492	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t			1 234,03 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,50

1	2	3	4	5	6	7
	55070					
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
493	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,80
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,33
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,45
		1.21. s.Scaieni 1.21.1. 21.s. Scaieni 21.1. reparatia a sectoare de drum ,L=2110 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta ,Tip I				
494	TsC21A 1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3			1 194,95 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	430,00	1 194,95
495	TsC22J1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I,K-2	100 m3			473,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	430,00	473,00
496	TsC03E1 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			390,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	200,00	390,00
497	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea namolului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
498	DH02B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			56,76 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	430,00	56,76
499	DI134 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			6 863,90 284,84
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	141112220 1661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	250,00	4 725,00
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	250,00	375,00
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	250,00	250,00
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000	150,00	150,00
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	7,00	21,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	430,00	18,06
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	150,00	168,00
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	295227000 76111	Distribuit de criblura	h-ut	0,1060	250,00	26,50
		1.21.2. 21.1.2. Consolidarea acostamentelor				
500	TsC03F1 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			450,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	200,00	450,01
501	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			9,58 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,58
502	DI96 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 041,16 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	290,00	345,66
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	250,00	397,51
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
503	TsE05B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			81,27 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	430,00	81,27
504	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,70 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,61
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.22. s.Taul 1.22.1. 22.s.Taul 22.1. str..31 august ,L= 526 m 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				

1	2	3	4	5	6	7
		,Tip III				
505	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,25 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,25
506	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manual cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,45 78,45
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,45
507	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,41 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,41
508	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,47 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,25
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,04
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
509	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm ,grosimea 2 cm	m2			10,01 0,52

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,17
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,17
510	TsI51A5 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km la beneficiar	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
511	TsC51B n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			90,12 20,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,61
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	250,00	1,52
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	68,00
512	DI141A n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curățirea îmbrăcăminte asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
513	DI107 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 735,45 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 648,45
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	87,00
514	DI133 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008	t			1 234,04 12,11
	931006001	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,98
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
515	DB16H n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			<u>116,55</u> 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.22.2. 22.1.2. Consolidarea acostamentelor				
516	DI115 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			<u>36,89</u> 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
517	DI95 n. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			<u>5 456,74</u> 2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	607,96

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,68
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,01
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00
		1.22.3. 22.2.str.Albotesti ,L= 218 m 22.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura), Tip III				
518	DI106 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2			6,24 0,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	250,00	6,24
519	TsH92A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto praf si murdarie	t			78,44 78,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	57,66	78,44
520	TsI50A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea noroi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,36 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,36
521	DI158A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			194,47 33,62
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	7,00	0,04
	142210220 5518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 150,00	132,24
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	8 400,00	5,05
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	230,00	13,80
	291234000 2517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	15,00	0,75
	295227000 4033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	295250000 5008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	200,00	1,60
	295224000 4127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
522	DI155C п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			10,01 0,52
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0090	57,66	0,52
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	7,00	0,22
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	230,00	2,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	250,00	3,18
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	250,00	3,18
523	TsI51A5 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km, la beneficiar	t			9,57 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	250,00	9,57
524	TsC51B п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			87,79 20,29
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,29
	141112220 1752	Piatra spartă	m3	0,0040	250,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	170,00	67,50
525	DI141A п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Curățirea îmbrăcăminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			3,63 2,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,88
	287527741 0003	Compresor manual	h-ut	0,0500	15,00	0,75
526	DI107 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			8 743,95 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	8 400,00	8 657,14
	295222000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	290,00	86,80

1	2	3	4	5	6	7
	0000					
527	DI133 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033;2008 hmed-4 cm	t			1 234,02 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 150,00	1 161,49
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	150,00	5,99
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	250,00	33,25
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	650,00	21,19
528	DB16H п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			116,55 2,88
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 150,00	108,10
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	150,00	0,79
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	650,00	3,44
		1.22.4. 22.2.2. Consolidarea acostamentelor				
529	DI115 п. K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			36,89 1,83
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	141112220 16601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	250,00	31,50
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	7,00	0,05
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	430,00	1,51
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	150,00	1,65
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	250,00	0,11
530	DI95 п.	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			5 456,65

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 ; M=1,000; III=1,000					2 191,08
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	57,66	2 191,08
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	200,00	608,04
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	430,00	137,43
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	250,00	20,10
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	250,00	2 500,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Lucrări de reparație
periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi
amplasate teritorial în raioanele

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Edineț, Dondușeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 513,315	57,66	87 257,73
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4 082,014	57,66	235 368,94
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,490	57,66	1 123,78
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	8 442,790	57,66	486 811,21
		Total manopera				810 561,66

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1 486,140	900,00	1 337 526,00
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3 323,746	1 150,00	3 822 307,90
3.	11202062010361	Savura	m3	682,640	150,00	102 396,00
4.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	682,640	250,00	170 660,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	385,131	250,00	96 282,75
6.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 137,654	250,00	284 413,50
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	13 029,597	250,00	3 257 399,25
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 312,687	250,00	578 171,75
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,067	250,00	16,75
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1 023,960	250,00	255 990,00
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 328,697	380,00	504 904,86
12.	14221022055070	Beton asfaltic	t	621,643	1 150,00	714 889,45
13.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	331,717	1 150,00	381 474,55
14.	23203226000401	Bitum	t	17,394	8 400,00	146 109,60
15.	23203226001101	Bitum	t	1,732	8 400,00	14 548,80
16.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2 727,562	7,00	19 092,93
		Total materiale de construcții				11 686 184,09

Utilaje de construcții:

1.	222952240004127	Compactor DU-47	h-ut	2,062	150,00	309,30
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	1 096,725	15,00	16 450,87
3.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	144,225	15,00	2 163,39
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	204,591	230,00	47 055,93
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	5,064	290,00	1 468,56
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	557,544	430,00	239 743,92

7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	274,729	250,00	68 682,25
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	915,210	150,00	137 281,50
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1 931,816	250,00	482 954,00
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	888,435	150,00	133 265,25
11.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	65,538	290,00	19 006,02
12.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	164,232	100,00	16 423,20
13.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	290,735	650,00	188 977,75
14.	2952260003000	Excavator	h-ut	282,880	200,00	56 576,00
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	169,205	200,00	33 841,00
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	270,992	250,00	67 748,00
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,316	170,00	1 753,72
18.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	23,077	15,00	346,16
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	72,359	250,00	18 089,75
20.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	23,077	200,00	4 615,40
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	65,538	250,00	16 384,50
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	31,521	250,00	7 880,25
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,789	250,00	197,25
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	544,581	250,00	136 145,25
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	395,282	250,00	98 820,50
26.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	930,530	250,00	232 632,50
		Total utilaje de construcții				2 028 812,22

Total:

Прямые затраты	lei	14 525 557,97
CASM (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	182 376,37
Total ПЗ+CASM	100,00 +	14 707 934,34
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	2 132 650,48
Total Total+CR	100,00 +	16 840 584,82
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	1 010 435,09
Total Total+B	100,00 +	17 851 019,91
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	3 570 203,98

Total deviz:

21 421 223,89

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)