

la Documentația standard nr.115
din "15" septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preț conform SIA RSAP						
Obiectul achiziției: Utilaj tehnologic și frigorific conform necesităților Armatei Naționale-în repetare						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Masă din inox cu poliță inferioară	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Masă din inox cu poliță inferioară - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm. - dimensiuni: (mm) (L1200*W800*H850) - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani.</p>	<p>Masă din inox cu poliță inferioară - realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă, cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm. - dimensiuni: (mm) (L1200*W800*H850) - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, reglabile după înălțime pentru compensarea deformărilor podelei, cu bordură de protecție de 50 mm;</p>	

				<p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești), Compania independentă infanterie FMP Varnița, Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, Regimentul de rachete (Căușeni) antiaeriene conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	<p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare).</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și instalarea bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești), Compania independentă infanterie FMP Varnița, Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, Regimentul de rachete (Căușeni) antiaeriene conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi 	
--	--	--	--	---	--	--

					menționată în contract.	
Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1500*W600*H850	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1500*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere - cadă din inox cu o secție cu dimensiunile interioare a secției (mm): L1500*W600*H 850 cu adâncimea căzii de 600: - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - lungimea totală:L1600/ (+- 50 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) 	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1500*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere - cadă din inox cu o secție cu dimensiunile interioare a secției (mm): L1500*W600*H 850 cu adâncimea căzii de 600: - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - lungimea totală:L1600/ (+- 50 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat 	

				<p>conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. <ul style="list-style-type: none"> – adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	<p>de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. <ul style="list-style-type: none"> – adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	
<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L800*W600*H850</p>	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L800*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere ; 	<p>Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L800*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă cu orificiu de scurgere ; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - cadă din inox cu o secție cu dimensiunile interioare a secției (mm): L800*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - lungimea totală:L900 /(+- 50 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic; - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. – adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției 	<ul style="list-style-type: none"> - cadă din inox cu o secție cu dimensiunile interioare a secției (mm): L800*W600*H850 cu adâncimea căzii de 600; - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm, cu bordură de protecție de 50 mm; - lungimea totală:L900 /(+- 50 mm); - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform 	
--	--	--	--	--	--	--

				alimentare a AN va fi menționată în contract.	<p>cerințelor din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - deținerea service centru pe teritoriul Republicii Moldova; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. <ul style="list-style-type: none"> – adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	
Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu orificii de scurgere; - cadă incorporată cu două secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - lungimea totală: L1350/(+/- 50 mm); 	<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu orificii de scurgere; - cadă incorporată cu două secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L600*W600*H850 cu adâncimea secției de 600; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; 	

				<ul style="list-style-type: none"> - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm. - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. -livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești); Brigada 1 Infanterie Motorizată (Bălți) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic; - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu. <ul style="list-style-type: none"> – adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	<ul style="list-style-type: none"> - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - lungimea totală: L1350/(+/- 50 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm. - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. -livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare, Regimentul de Aviație (Florești); Brigada 1 Infanterie Motorizată (Bălți) până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic; 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract. 	
<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850</p>	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W 400*H 850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu orificii de scurgere; - cadă incorporată cu două secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L 400*W400*H 850 cu adâncimea secției de 500; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; - lungimea totală: L 950/(+/- 50 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm. - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; 	<p>Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W 400*H 850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea inoxului de minim 1,5 mm cu orificii de scurgere; - cadă incorporată cu două secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L 400*W400*H 850 cu adâncimea secției de 500; - bordură de protecție din față și laterale de 50 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm; 	

				<p>- Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani.</p> <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	<p>- lungimea totală: L 950/(+- 50 mm);</p> <p>- carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea de minim 1,5 mm.</p> <p>- elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox;</p> <p>- Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani.</p> <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

					adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.
Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L400*W400*H850 cu adâncimea secției de 500; - bordură de protecție din față și laterale de 40 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm ; - lungimea totală: L1360/ (+- 40 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). Garanție minim 2 ani. - livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și 	<p>Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850</p> <ul style="list-style-type: none"> - cadă realizată integral din inox alimentar AISI 304 cu durabilitate înaltă cu grosimea de minim 1,5 mm cu orificiu de scurgere; - cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile interioare (mm) a unei secții L400*W400*H850 cu adâncimea secției de 500; - bordură de protecție din față și laterale de 40 mm; - bordura de protecție de la perete cu lățimea și înălțimea de 80 mm ; - lungimea totală: L1360/ (+- 40 mm); - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în

				<p>configurarea (instalarea) bunului în cantina Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (din contul operatorului economic; sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	<p>condiții favorabile de exploatare).</p> <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>- livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Batalionul 3 infanterie independent FMP Coșnița, până la conexiune cu accesoriile necesare pentru montare (din contul operatorului economic; sistem de scurgere și sifon pentru sistemul de canalizare) conform cerințelor;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlătore defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	
<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație (pâine) cu patru polițe cu dimensiunile (mm): L1500*1600* H1800</p>	Inox	Moldova	Burhanox	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație (pâine) cu patru polițe</p> <p>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă;</p>	<p>Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație (pâine) cu patru polițe</p> <p>- realizat integral din inox alimentar AISI 304 cu</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - 2 stelaje cu dimensiuni (mm) : - lungimea totală: L1500*1600* H1800; - polițele cu bordură de protecție lateral și la spate de 100 mm; - distanță între polițe (rafturi) egale H300 mm, - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe stelaj de minim 350 kg; - picioarele cu distanța de H300 mm de la podea; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei Militare din contul operatorului economic;</p> <ul style="list-style-type: none"> - pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu. - adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției 	<ul style="list-style-type: none"> grosimea de minim 1,5 mm cu durabilitate înaltă; - 2 stelaje cu dimensiuni (mm) : - lungimea totală: L1500*1600* H1800; - polițele cu bordură de protecție lateral și la spate de 100 mm; - distanță între polițe (rafturi) egale H300 mm, - carcasa și picioarele din țevă pătrată 40x40 mm cu grosimea minim 1,5 mm; - greutatea prevăzută pe stelaj de minim 350 kg; - picioarele cu distanța de H300 mm de la podea; - elementele sudate vor fi executate doar cu baghete sudură inox; - Garanție anti-rugină la materia primă minim 5 ani (în condiții favorabile de exploatare). <p>Garanție minim 2 ani.</p> <p>livrarea bunului se efectuează prin Secția alimentară, la locul solicitat de beneficiar, cu transportarea și configurarea (instalarea) bunului în cantina Academiei</p>	
--	--	--	--	---	--

				alimentare a AN va fi menționată în contract.	<p>Militare din contul operatorului economic;</p> <p>- pe perioada garanției inventarului, operatorul economic se obligă să înlăture defecțiunile apărute din cont propriu.</p> <p>– adresa de livrare și persoana de contact din cadrul Secției alimentare a AN va fi menționată în contract.</p>	
TOTAL						



Semnat: _____ Numele, Prenumele: Buraga În calitate de: Director
 Ofertantul: S.R.L. Burhanox Adresa: Uzinelor 88

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de preț conform SIA RSAP									
Obiectul de achiziției: Utilaj tehnologic și frigorific conform necesităților Armatei Naționale-în repetare									
Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma Fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39700 000-9	Masă din inox cu poliță inferioară	buc	8	5 555.00	6 666.00	44 440.00	53 328.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00857AC
39700 000-9	Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L1500*W600*H850	buc	3	7 965.00	9 558.00	23 895.00	28 674.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00857AC
39700 000-9	Cadă din inox cu o secție cu dimensiunile secției (mm): L800*W600*H850	buc	2	5 630.00	6 756.00	11 260.00	13 512.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00857AC
39700 000-9	Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L600*W600*H850	buc	5	8 240.00	9 888.00	41 200.00	49 440.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00857AC
39700 000-9	Cadă din inox cu două secții cu dimensiunile (mm) a unei secții L400*W400*H850	buc	1	5 435.00	6 522.00	5 435.00	6 522.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00857AC
39700 000-9	Cadă incorporată cu trei secții cu dimensiunile	buc	1	7 370.00	8 844.00	7 370.00	8 844.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00857AC

	(mm) a unei secții L400*W400*H850								
39700 000-9	Stelaj din inox pentru păstrarea produselor de panificație (pâine) cu patru polițe cu dimensiunile (mm): L1500*1600* H1800	buc	2	12 250.0 0	14 700.00	24 500.0 0	29 400.00	15.12.2021	MD98TRPBAA314110A00 857AC
	TOTAL					158 100. 00	189 720.00		



Semnat: _____

Ofertantul: S.R.L.Burhanox

_____ Numele, Prenumele: Buraga Iulia În calitate de: Director

Adresa: Uzinelor 88