

**Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului
Teoretic "Budesti" din mun.
Chisinau, sat. Budesti str. Scolii, 5**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL
Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina

Valoarea de deviz 22 911 518,54 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-2 Bloc B 32/2024-SA Sala sportiva cu piscina 1.1. Bloc B 1.1.1. Peretii din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	45,6000	2 381,78 280,00	108 609,09 12 768,00
		<i>Total</i>	Lei			108 609,09
		Total Peretii din zidarie Inklusiv salariu				108 609,09 12 768,00
		1.1.2. Acoperis bloc B				
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	46,3000	179,26 47,60	8 299,57 2 203,88
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,3000	101,74 49,00	4 710,56 2 268,70
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	46,3000	34,30 16,80	1 588,09 777,84

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)				
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	57,8700	24,09 2,10	1 393,96 121,52
6	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	6,5000	1 995,39 70,00	12 970,03 455,00
7	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2	46,3000	327,00 16,80	15 140,10 777,84
8	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	46,3000	76,48 5,60	3 541,16 259,28
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,3000	101,74 49,00	4 710,56 2 268,70
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-46,3000	34,30 16,80	-1 588,09 -777,84
11	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 3) (materialele se exclud)	buc	2,0000	126,00 126,00	252,00 252,00
12	0012	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	2,0000	1 880,00 0,00	3 760,00 0,00
13	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla	m2	30,0000	284,00 56,00	8 519,92 1 680,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,4 mm grosime,				
14	TrB22F1A B	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	8,9500	35,20 11,20	315,04 100,24
		<i>Total</i>	Lei			63 612,90
		Total Acoperis bloc B Inclusiv salariu				63 612,90 10 387,16
		1.1.3. Finisarea tavane				
15	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	46,2500	151,35 115,50	7 000,01 5 341,87
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,2500	32,45 14,00	1 500,89 647,50
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,2500	134,24 107,10	6 208,55 4 953,38
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	46,2500	47,08 38,50	2 177,43 1 780,63
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	46,2500	5,67 2,10	262,07 97,12
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	46,2500	54,55 38,50	2 522,77 1 780,62
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	46,2500	114,87 59,50	5 312,92 2 751,87
		<i>Total</i>	Lei			24 984,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea tavane Inclusiv salariu				24 984,64 17 352,99
		1.1.4. Finisare pereti				
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	76,0000	114,49 84,00	8 701,24 6 384,00
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,0000	5,67 2,10	430,65 159,60
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,0000	32,45 14,00	2 466,33 1 064,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,0000	112,44 85,40	8 545,50 6 490,40
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,0000	47,08 38,50	3 578,06 2 926,00
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,0000	54,55 38,50	4 145,53 2 926,00
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	38,0000	114,87 59,50	4 365,14 2 261,00
		<i>Total</i>	Lei			32 232,45
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				32 232,45 22 211,00
		1.1.5. Ferestre Bloc B				
29	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv	m2	19,1600	3 625,93 45,50	69 472,89 871,78

1	2	3	4	5	6	7
		avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1 din aluminiu cu geam termopan)				
30	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2 din aluminiu cu geam termopan)	m2	10,5600	3 675,30 59,50	38 811,16 628,32
31	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m	18,0000	309,80 6,30	5 576,40 113,40
		<i>Total</i>	Lei			113 860,45
		Total Ferestre Bloc B Inclusiv salariu				113 860,45 1 613,50
		1.1.6. Pardoseli cota 0.000 Bloc B				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,4630	2 793,11 476,70	1 293,21 220,71
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	46,2500	253,23 73,50	11 711,84 3 399,37
34	CG22A4 K=2.5	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2,5 cm	m2	46,2500	61,48 17,50	2 843,67 809,38
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	58,2750	25,14 3,15	1 464,93 183,57
36	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	46,2500	186,84 46,06	8 641,51 2 130,28
37	IzF52A1 K=3.7	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2	-46,2500	59,76 3,63	-2 763,84 -167,71

1	2	3	4	5	6	7
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	46,2500	107,35 49,00	4 965,03 2 266,25
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	58,2750	25,14 3,15	1 464,93 183,57
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	46,2500	139,29 16,38	6 442,19 757,57
41	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-46,2500	94,77 11,27	-4 382,93 -521,24
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm, cu suprafata striata) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	46,2500	478,10 175,00	22 111,96 8 093,76
43	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	36,0000	124,46 59,50	4 480,51 2 142,00
44	0044	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE7)	m	36,0000	52,45 0,00	1 888,11 0,00
		<i>Total</i>	Lei			60 161,12
		Total Pardoseli cota 0.000 Bloc B Inklusiv salariu				60 161,12 19 497,51
		1.1.7. Pereti pina la cota 0.000				
45	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	57,0000	36,71 24,50	2 092,24 1 396,50
46	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	57,0000	112,44 85,40	6 409,13 4 867,80
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2	57,0000	7,47	425,59

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu Betonokontakt			2,10	119,70
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm	m2	57,0000	463,28 161,70	26 407,17 9 216,90
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm	m2	11,0000	332,52 161,70	3 657,70 1 778,70
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	57,0000	24,50 8,40	1 396,70 478,80
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	34,0000	149,61 85,40	5 086,74 2 903,60
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2	23,0000	149,61 85,40	3 441,03 1 964,20
53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,0500	340,40 4,80	17,02 0,24
54	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m	6,0000	283,50 7,00	1 701,00 42,00
		<i>Total</i>	Lei			50 634,32
		Total Pereti pina la cota 0.000 Inclusiv salariu				50 634,32 22 768,44
		1.1.8. Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa				
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	8,0000	149,61 85,40	1 196,88 683,20
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	8,0000	7,47 2,10	59,73 16,80
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	8,0000	24,50	196,03

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade			8,40	67,20
58	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm,	m2	8,0000	381,30 204,61	3 050,40 1 636,88
59	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	8,0000	112,44 85,40	899,52 683,20
60	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi	m	16,0000	9,63 3,64	154,05 58,24
61	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m	18,0000	237,50 7,00	4 275,00 126,00
		<i>Total</i>	Lei			9 831,61
		Total Glafurile exterioare de fereastră, vitraliu si usa Inclusiv salariu				9 831,61 3 271,52
		1.1.9. Soclu				
62	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2	10,0000	466,74 125,30	4 667,39 1 253,00
63	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	45,5000	112,44 85,40	5 116,06 3 885,70
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,5000	32,45 14,00	1 476,56 637,00
65	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	45,5000	364,73 120,26	16 595,42 5 471,83

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.				
66	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	45,5000	112,44 85,40	5 116,06 3 885,70
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	43,5000	14,21 2,80	618,14 121,80
		<i>Total</i>	Lei			33 589,63
		Total Soclu Inclusiv salariu				33 589,63 15 255,03
		1.1.10. Scara metalica SM1				
68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	102,2000	37,34 11,20	3 815,76 1 144,64
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,0000	90,19 78,40	360,76 313,60
70	CK35B	Piesa inglobata MI1-21 cep. 3.400-6/76 in ziduri din beton armat	buc	8,0000	98,00 14,00	784,00 112,00
		<i>Total</i>	Lei			4 960,52
		Total Scara metalica SM1 Inclusiv salariu				4 960,52 1 570,24
		<i>Total</i>	Lei			502 476,73
		Total Bloc B Inclusiv salariu				502 476,73 126 695,39
		<i>Total</i>	Lei			502 476,73

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			30 406,89
		Transport materiale	3 %			11 052,42
		Total				543 936,04
		Cheltuieli de regie	8 %			43 514,88
		Total				587 450,92
		Beneficiu de deviz	4 %			23 498,05
		Total № 2-1-2 Bloc B 32/2024-SA Sala sportiva cu piscina Inclusiv salariu				610 948,97 126 695,39
		2. № 2-1-2 Bloc A 32/2024-SA. Sala sportiva cu piscina				
		2.1. Bloc A				
		2.1.1. Pereti din zidarie				
71	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	294,4000	2 381,78 280,00	701 195,49 82 432,00
72	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	9,1600	36 117,20 10 242,40	330 833,52 93 820,38
		Total	Lei			1 032 029,01
		Total Pereti din zidarie Inclusiv salariu				1 032 029,01 176 252,38
		2.1.2. Acoperis bloc A				
73	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2	603,8000	179,26 47,60	108 235,01 28 740,88
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	603,8000	104,14 49,00	62 878,12 29 586,20

1	2	3	4	5	6	7
75	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	603,8000	34,94 16,80	21 095,52 10 143,84
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	754,7500	24,09 2,10	18 180,41 1 584,99
77	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3	81,5000	1 888,79 70,00	153 936,32 5 705,00
78	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	603,8000	169,92 16,80	102 597,70 10 143,84
79	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	603,8000	76,48 5,60	46 180,13 3 381,28
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	603,8000	104,14 49,00	62 878,12 29 586,20
81	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к	m2	-603,8000	34,94 16,80	-21 095,52 -10 143,84

1	2	3	4	5	6	7
		трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
82	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 4) (materialele se exclud) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050	buc	4,0000	246,70 126,00	986,79 504,00
83	0083	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	4,0000	1 880,00 0,00	7 520,00 0,00
84	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	104,0000	284,00 56,00	29 535,74 5 824,00
85	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm)	m	36,0000	237,50 7,00	8 550,00 252,00
86	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	116,7000	62,80 19,60	7 328,76 2 287,32
		<i>Total</i>	Lei			608 807,10
		Total Acoperis bloc A Inclusiv salariu				608 807,10 117 595,71
		2.1.3. Copertine bloc A				
87	CE06A	Invelitori din tabla ondulata din otel galvanizat cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	59,0000	374,74 84,00	22 109,59 4 956,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050				
88	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100 x 32 h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,38 m3)	m2	59,0000	91,11 20,65	5 375,31 1 218,35
89	0089	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3	0,0400	10 500,00 0,00	420,00 0,00
90	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	59,0000	33,72 17,50	1 989,27 1 032,50
91	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	11,0000	374,74 84,00	4 122,11 924,00
92	CE24Bapli cativ	Instalarea aeratorului (Materialele se exclud) Material marunt (carbuni, aparate)=1,050	buc	6,0000	246,70 126,00	1 480,19 756,00
93	0093	Aerator (la acoperis)	buc	6,0000	180,00 0,00	1 080,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			36 576,47
		Total Copertine bloc A Inclusiv salariu				36 576,47 8 886,85
		2.1.4. Fragment 1				
94	SC11B	Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc), montat pe perete din zidarie de caramida sau	buc	3,0000	981,95 31,50	2 945,86 94,50

1	2	3	4	5	6	7
		b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025				
95	SC11B	Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc) montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc	2,0000	981,95 31,50	1 963,90 63,00
		<i>Total</i>	Lei			4 909,76
		Total Fragment 1 Inclusiv salariu				4 909,76 157,50
		2.1.5. Balustrade B1...B5				
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din tevi de inox)	kg	583,3100	40,84 14,70	23 820,17 8 574,66
97	0097	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc	42,0000	472,72 0,00	19 854,24 0,00
98	0098	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc	15,0000	143,00 0,00	2 145,00 0,00
99	0099	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc	15,0000	186,00 0,00	2 790,00 0,00
100	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	72,0000	10,50 10,50	756,00 756,00
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	72,0000	33,10 30,10	2 383,14 2 167,20
		<i>Total</i>	Lei			51 748,55
		Total Balustrade B1...B5 Inclusiv salariu				51 748,55 11 497,86
		2.1.6. Usi				
102	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	17,2200	5 837,74 74,20	100 525,96 1 277,72

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, Usi exterioare din aluminiu si geam termopan)				
103	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata)	m2	39,1800	2 678,74 74,20	104 953,18 2 907,16
104	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 usa interioara din aluminiu)	m2	13,4700	2 678,74 74,20	36 082,67 999,47
105	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu)	m2	63,8800	2 664,20 66,50	170 189,09 4 248,02
		<i>Total</i>	Lei			411 750,90
		Total Usi Inclusiv salariu				411 750,90 9 432,37
		2.1.7. Ferestre				
106	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2	77,0000	3 727,67 77,00	287 030,28 5 929,00
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2	8,6500	3 727,67	32 244,31

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape)			77,00	666,05
108	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m	68,5000	309,80 6,30	21 221,30 431,55
		<i>Total</i>	Lei			340 495,89
		Total Ferestre Inclusiv salariu				340 495,89 7 026,60
		2.1.8. Vitraliu				
109	CK19C	Vitraliu din aluminiu cu geam termopan, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (V1)	m2	8,6800	3 625,93 45,50	31 473,11 394,94
		<i>Total</i>	Lei			31 473,11
		Total Vitraliu Inclusiv salariu				31 473,11 394,94
		2.1.9. Finisarea tavane				
110	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	1 067,8500	156,06 115,50	166 643,47 123 336,68
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 067,8500	32,45 14,00	34 653,56 14 949,90
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	1 067,8500	134,24 107,10	143 346,91 114 366,74
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	1 067,8500	47,08 38,50	50 274,06 41 112,23

1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	1 067,8500	5,67 2,10	6 050,98 2 242,49
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	1 067,8500	54,55 38,50	58 247,37 41 112,22
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	1 067,8500	114,87 59,50	122 666,19 63 537,08
		<i>Total</i>	Lei			581 882,54
		Total Finisarea tavane Inclusiv salariu				581 882,54 400 657,34
		2.1.10. Finisare pereti				
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2 221,0000	120,40 84,00	267 413,43 186 564,00
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2 221,0000	5,67 2,10	12 585,30 4 664,10
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2 221,0000	32,45 14,00	72 075,25 31 094,00
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2 221,0000	112,44 85,40	249 731,02 189 673,40
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2 221,0000	47,08 38,50	104 563,99 85 508,50
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	2 221,0000	54,55 38,50	121 147,55 85 508,50

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
123	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	650,0000	114,87 59,50	74 666,80 38 675,00
		<i>Total</i>	Lei			902 183,34
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				902 183,34 621 687,50
		2.1.11. Finisare panou				
124	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	266,0000	120,40 84,00	32 027,01 22 344,00
125	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	266,0000	562,86 203,00	149 721,94 53 998,00
126	CL21A	Protectia muchiiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu	m	400,0000	116,82 77,00	46 726,80 30 800,00
		<i>Total</i>	Lei			228 475,75
		Total Finisare panou Inclusiv salariu				228 475,75 107 142,00
		2.1.12. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2,...13,19,20,22,24,...26,28,30)				
127	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	4,3400	2 793,12 476,70	12 122,14 2 068,88
128	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	434,6500	196,88 73,50	85 574,36 31 946,78
129	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in	m2	-434,6500	38,48 14,00	-16 724,97 -6 085,10

1	2	3	4	5	6	7
		minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
130	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	2 294,9500	25,14 3,15	57 690,47 7 229,09
131	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010	m2	434,6500	186,84 46,06	81 211,46 20 019,98
132	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	547,6500	25,14 3,15	13 766,83 1 725,09
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	434,6500	104,14 49,00	45 263,29 21 297,85
134	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	434,6500	478,10 175,00	207 804,44 76 063,76
		<i>Total</i>	Lei			486 708,02
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30) Inklusiv salariu				486 708,02 154 266,33
		2.1.13. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29)				
135	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,6900	2 793,10 476,70	1 927,24 328,92
136	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa	m2	69,0500	196,88	13 594,61

1	2	3	4	5	6	7
		B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp			73,50	5 075,17
137	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-69,0500	38,48 14,00	-2 656,97 -966,70
138	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	364,5800	25,14 3,15	9 164,79 1 148,42
139	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010	m2	69,0500	186,84 46,06	12 901,53 3 180,44
140	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2	-69,0500	16,15 0,98	-1 115,23 -67,67
141	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	69,0500	139,29 16,38	9 618,01 1 131,04
142	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu doua straturi de membrane bituminoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к	m2	69,0500	152,97 11,20	10 562,25 773,36

1	2	3	4	5	6	7
		материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000				
143	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	87,0000	25,14 3,15	2 187,01 274,05
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	69,0500	104,14 49,00	7 190,69 3 383,45
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	69,0500	478,10 175,00	33 012,53 12 083,76
		<i>Total</i>	Lei			96 386,46
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29) Inklusiv salariu				96 386,46 26 344,24
		2.1.14. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii				
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	29,1000	478,10 175,00	13 912,60 5 092,50
		<i>Total</i>	Lei			13 912,60
		Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii Inklusiv salariu				13 912,60 5 092,50
		2.1.15. Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16)				
147	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010	m2	502,1500	186,84 46,06	93 823,41 23 129,03
148	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	632,7000	25,14	15 904,81

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)			3,15	1 993,00
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	502,1500	104,14 49,00	52 292,56 24 605,35
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	502,1500	478,10 175,00	240 075,90 87 876,24
151	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	737,0000	124,46 59,50	91 725,99 43 851,50
152	CK18B Ks=0,1	Montarea profil de colt din mase plastice la plinte Коэффициент к трудозатратам=0,100	m	737,0000	14,59 3,64	10 755,64 2 682,68
		<i>Total</i>	Lei			504 578,31
		Total Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16) Inclusiv salariu				504 578,31 184 137,80
		2.1.16. Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii				
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	32,9000	478,10 175,00	15 729,35 5 757,50
154	CL21A	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte	m	86,5000	116,82 77,00	10 104,67 6 660,50
		<i>Total</i>	Lei			25 834,02
		Total Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii				25 834,02 12 418,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.1.17. Pereti pina la cota 0.000				
155	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	324,5000	38,81 24,50	12 593,94 7 950,25
156	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	649,0000	112,44 85,40	72 974,08 55 424,60
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	649,0000	8,07 2,10	5 235,16 1 362,90
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	602,0000	463,28 161,70	278 896,73 97 343,40
159	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	47,0000	321,71 161,70	15 120,46 7 599,90
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	649,0000	24,50 8,40	15 902,77 5 451,60
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	370,0000	149,61 85,40	55 355,70 31 598,00
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2	279,0000	149,61 85,40	41 741,19 23 826,60
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	0,6400	340,48	217,91

1	2	3	4	5	6	7
					4,91	3,14
164	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m	27,0000	237,50 7,00	6 412,50 189,00
		<i>Total</i>	Lei			504 450,44
		Total Pereti pina la cota 0.000 Inclusiv salariu				504 450,44 230 749,39
		2.1.18. v				
165	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	44,0000	149,61 85,40	6 582,84 3 757,60
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	44,0000	8,07 2,10	354,93 92,40
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,0000	24,50 8,40	1 078,16 369,60
168	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm, sau echivalent	m2	25,0000	381,30 204,61	9 532,54 5 115,25
169	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	44,0000	112,44 85,40	4 947,39 3 757,60
170	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi Коэффициент к трудозатратам=0,100	m	207,0000	14,59 3,64	3 020,92 753,48
171	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m	68,5000	237,50 7,00	16 268,75 479,50
		<i>Total</i>	Lei			41 785,53
		Total v Inclusiv salariu				41 785,53 14 325,43
		2.1.19. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
172	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2	38,0000	415,23 125,30	15 778,69 4 761,40
173	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	84,0000	112,44 85,40	9 445,03 7 173,60
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,0000	32,45 14,00	2 725,94 1 176,00
175	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.	m2	84,0000	352,52 120,26	29 611,98 10 101,84
176	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	84,0000	112,44 85,40	9 445,03 7 173,60
177	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	46,0000	14,21 2,80	653,67 128,80
		<i>Total</i>	Lei			67 660,34
		Total Soclu Inclusiv salariu				67 660,34 30 515,24
		2.1.20. Scara metalica SM1, SM2				
178	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare	kg	144,9700	37,34 11,20	5 412,62 1 623,67

1	2	3	4	5	6	7
		de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.				
179	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	4,0000	90,19 78,40	360,76 313,60
180	CK35B	Bulon M12 L= 130 mm fixate in ziduri din beton armat	buc	24,0000	21,09 14,00	506,16 336,00
181	CK35B	Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat	buc	6,0000	20,70 14,00	124,20 84,00
		<i>Total</i>	Lei			6 403,74
		Total Scara metalica SM1, SM2 Inclusiv salariu				6 403,74 2 357,27
		2.1.21. Canal de ventilare CV1...CV5				
182	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,7900	39 872,58 2 800,00	31 499,34 2 212,00
183	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,7890	1 607,92 509,59	1 268,65 402,07
184	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	39,0000	298,00 70,00	11 621,90 2 730,00
185	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe	m2	26,5000	298,00 70,00	7 896,93 1 855,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
		<i>Total</i>	Lei			52 286,82
		Total Canal de ventilare CV1...CV5 Inclusiv salariu				52 286,82 7 199,07
		<i>Total</i>	Lei			6 030 338,70
		Total Bloc A Inclusiv salariu				6 030 338,70 2 128 136,32
		<i>Total</i>	Lei			6 030 338,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			510 752,72
		<i>Transport materiale</i>	3 %			114 601,88
		<i>Total</i>				6 655 693,30
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			532 455,47
		<i>Total</i>				7 188 148,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			287 525,96
		Total № 2-1-2 Bloc A 32/2024-SA. Sala sportiva cu piscina Inclusiv salariu				7 475 674,73 2 128 136,32
		3. № 2-1-2 32/2024-SA Cazangeria				
		3.1. Pereti din zidarie				
186	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	23,2900	2 381,77 280,00	55 471,52 6 521,20
		<i>Total</i>	Lei			55 471,52
		Total Pereti din zidarie Inclusiv salariu				55 471,52 6 521,20
		3.2. Acoperis. Cazangeria				

1	2	3	4	5	6	7
187	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	28,0000	179,26 47,60	5 019,18 1 332,80
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,0000	101,74 49,00	2 848,72 1 372,00
189	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2	28,0000	34,30 16,80	960,40 470,40
190	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	35,0000	24,09 2,10	843,08 73,50
191	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	3,8000	1 995,39 70,00	7 582,48 266,00
192	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2	28,0000	384,12 16,80	10 755,36 470,40
193	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	28,0000	76,48 5,60	2 141,51 156,80
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,0000	101,74 49,00	2 848,72 1 372,00
195	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de	m2	-28,0000	34,30 16,80	-960,40 -470,40

1	2	3	4	5	6	7
		strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
196	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 2) (materialele se exclud)	buc	1,0000	126,00 126,00	126,00 126,00
197	00197	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,0000	1 880,00 0,00	1 880,00 0,00
198	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2	20,0000	284,00 56,00	5 679,95 1 120,00
199	TrB22F1A B	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t	6,0000	35,20 11,20	211,20 67,20
		<i>Total</i>	Lei			39 936,20
		Total Acoperis. Cazangeria Inclusiv salariu				39 936,20 6 356,70
		3.3. Finisarea peretilor exteriori.				
200	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	36,2500	36,70 24,50	1 330,29 888,13
201	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	72,5000	112,44 85,40	8 151,95 6 191,50
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	72,5000	7,47 2,10	541,33 152,25
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	72,5000	24,50 8,40	1 776,51 609,00
204	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	72,5000	149,61 85,40	10 846,72 6 191,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			22 646,80
		Total Finisarea peretilor exteriori. Inclusiv salariu				22 646,80 14 032,38
		3.4. Glafurile exterioare de fereastră si usa				
205	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2	1,5000	149,61 85,40	224,42 128,10
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	1,5000	7,46 2,10	11,19 3,15
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	1,5000	24,50 8,40	36,75 12,60
208	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	1,5000	112,43 85,40	168,65 128,10
209	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi	m	13,0000	9,63 3,64	125,16 47,32
210	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m	2,0000	237,50 7,00	475,00 14,00
		<i>Total</i>	Lei			1 041,17
		Total Glafurile exterioare de fereastră si usa Inclusiv salariu				1 041,17 333,27
		3.5. Soclu				
211	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2	6,0000	466,74 125,30	2 800,43 751,80
212	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2	6,0000	112,44 85,40	674,65 512,40

1	2	3	4	5	6	7
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,0000	32,45 14,00	194,71 84,00
		<i>Total</i>	Lei			3 669,79
		Total Soclu Inclusiv salariu				3 669,79 1 348,20
		3.6. Finisarea incaperilor. Cazangeria				
		3.6.1. Finisarea tavane				
214	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	20,1500	150,81 115,50	3 038,74 2 327,32
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,1500	32,45 14,00	653,90 282,10
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,1500	134,24 107,10	2 704,92 2 158,07
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,1500	47,08 38,50	948,66 775,78
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2	20,1500	5,67 2,10	114,18 42,32
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	20,1500	54,55 38,50	1 099,10 775,77
220	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	20,1500	114,87 59,50	2 314,56 1 198,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 874,06
		Total Finisarea tavane Inclusiv salariu				10 874,06 7 560,28
		3.6.2. Finisare pereti				
221	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	49,2000	117,22 84,00	5 767,23 4 132,80
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,2000	5,67 2,10	278,79 103,32
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,2000	32,45 14,00	1 596,62 688,80
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,2000	112,44 85,40	5 532,09 4 201,68
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,2000	47,08 38,50	2 316,32 1 894,20
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,2000	54,55 38,50	2 683,68 1 894,20
227	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,7000	114,86 59,50	1 688,41 874,65
		<i>Total</i>	Lei			19 863,14
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				19 863,14 13 789,65
		<i>Total</i>	Lei			30 737,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea incaperilor. Cazangeria Inclusiv salariu				30 737,20 21 349,93
		3.7. Usi				
228	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 Usi exterioare din aluminiu cu geam termopan)	m2	17,2200	5 837,74 74,20	100 525,96 1 277,72
		<i>Total</i>	Lei			100 525,96
		Total Usi Inclusiv salariu				100 525,96 1 277,72
		3.8. Ferestre				
229	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2	3,1330	3 727,67 77,00	11 678,78 241,24
230	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 30 cm	m	2,0000	289,80 6,30	579,60 12,60
		<i>Total</i>	Lei			12 258,38
		Total Ferestre Inclusiv salariu				12 258,38 253,84
		3.9. Pardosele. Cazangeria Cota 0.000 (incaperile 1,2,...13,19,20,22,24,..26,28,30)				
231	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2000	2 793,10 476,70	558,62 95,34
232	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	20,1500	253,23 73,50	5 102,63 1 481,02
233	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in	m2	-20,1500	49,19 14,00	-991,19 -282,10

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm				
234	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg	108,8100	25,14 3,15	2 735,28 342,76
235	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2	20,1500	186,84 46,06	3 764,91 928,11
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg	25,1800	25,14 3,15	632,97 79,31
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,1500	104,05 49,00	2 096,53 987,35
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,1500	478,09 175,00	9 633,61 3 526,24
239	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,0000	124,46 59,50	2 115,80 1 011,50
240	00239	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 6)	m	17,0000	51,63 0,00	877,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			26 526,87
		Total Pardosele. Cazangeria Cota 0.000 (incaperile 1,2,...13,19,20,22,24,..26,28,30) Inclusiv salariu				26 526,87 8 169,53
		<i>Total</i>	Lei			292 813,89

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24 %			14 314,26
		Transport materiale	3 %			6 884,81
		Total				314 012,96
		Cheltuieli de regie	8 %			25 121,03
		Total				339 133,99
		Beneficiu de deviz	4 %			13 565,36
		Total № 2-1-2 32/2024-SA Cazangeria				352 699,35 59 642,77
		Inclusiv salariu				
		4. № 9 32/2024 _ Sursa autonoma de alimentare cu caldura .Instalatii interioare cu gaze				
		4.1. Valoarea utilajului				
241	00240	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором,GSM-модемом. sau echivalent	buc	1,0000	18 923,00 0,00	18 923,00 0,00
242	00241	Эл. магнитный клапан отсекатель д50мм (норм. закрытый)	buc	1,0000	2 675,00 0,00	2 675,00 0,00
243	00242	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	886,36 0,00	886,36 0,00
244	00243	Напоромер мембр.НПМ-52 sau echivalent	buc	1,0000	405,00 0,00	405,00 0,00
245	00244	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 sau echivalent	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
		Total	Lei			23 269,36
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			279,23
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				23 548,59
		4.2. Lucrari de montare				
246	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,0000	475,77 364,00	475,77 364,00

1	2	3	4	5	6	7
247	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Эл. магнитный клапан отсекающий д50мм	buc	1,0000	597,69 210,00	597,69 210,00
248	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer, Semnalizator de gaz	buc	1,0000	389,84 245,00	389,84 245,00
249	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Напорометр	buc	1,0000	12,12 9,80	12,12 9,80
		<i>Total</i>	Lei			1 475,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			198,91
		<i>Transport materiale</i>	3 %			19,40
		<i>Total</i>				1 693,73
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			66,30
		<i>Total</i>				1 760,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			70,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 830,44 828,80
		4.3. Lucrari sanitare				
250	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50 sau echivalent	buc	2,0000	1 616,78 210,00	3 233,56 420,00
251	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc	1,0000	518,30 62,30	518,30 62,30
252	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый д32мм 116126к sau echivalent	buc	1,0000	374,99 119,00	374,99 119,00
253	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый 116126к д20мм sau echivalent	buc	2,0000	133,15 46,20	266,29 92,40
254	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep	buc	1,0000	97,16	97,16

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к sau echivalent			31,50	31,50
255	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка ст. д80 мм Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc	1,0000	<u>136,96</u> 73,50	<u>136,96</u> 73,50
256	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д57х3,0мм	m	9,0000	<u>224,15</u> 101,50	<u>2 017,34</u> 913,50
257	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д38х2,0мм	m	0,5000	<u>288,86</u> 91,00	<u>144,43</u> 45,50
258	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	8,0000	<u>130,18</u> 66,50	<u>1 041,42</u> 532,00
259	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	0,5000	<u>95,08</u> 59,50	<u>47,54</u> 29,75
260	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	8,5000	<u>20,20</u> 7,70	<u>171,70</u> 65,45
261	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	9,5000	<u>28,00</u> 10,50	<u>266,00</u> 99,75

1	2	3	4	5	6	7
262	IE07A	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	8,5000	16,30 6,30	138,55 53,55
263	IE07B	Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	9,5000	24,10 9,10	228,95 86,45
264	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газ-да к стене-4шт)	kg	8,0000	41,10 16,10	328,80 128,80
265	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc	1,0000	54,93 28,00	54,93 28,00
266	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm	buc	1,0000	68,68 35,00	68,68 35,00
267	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2	2,4000	52,81 32,90	126,74 78,96
268	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,0000	113,12 9,80	113,12 9,80
269	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	15,0000	41,10 16,10	616,50 241,50
		<i>Total</i>	Lei			9 991,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			755,21
		<i>Transport materiale</i>	3 %			189,67
		<i>Total</i>				10 936,84

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			874,95
		Total				11 811,79
		Beneficiu de deviz	4 %			472,48
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				12 284,27 3 146,71
		Total	Lei			37 663,30
		Total № 9 32/2024 _ Sursa autonoma de alimentare cu caldura .Instalatii interioare cu gaze Inclusiv salariu				37 663,30 3 975,51
		5. № 8 32/2024 _ Incalzire si ventilare. Cazangeria 5.1. Lucrari de constructie 5.1.1. Отопление				
270	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140M-500 (0,244m2 x 5 секц) sau echivalent	m2	1,2200	$\frac{1\,316,25}{28,00}$	$\frac{1\,605,82}{34,16}$
271	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m	14,0000	$\frac{95,06}{33,60}$	$\frac{1\,330,80}{470,40}$
272	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	14,0000	$\frac{9,50}{6,30}$	$\frac{133,00}{88,20}$
273	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind	kg	5,0000	$\frac{41,10}{16,10}$	$\frac{205,50}{80,50}$

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea de pina la 2 kg / bucata				
274	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d20mm sau echivalent	buc	2,0000	182,52 16,10	365,04 32,20
275	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d15mm sau echivalent	buc	1,0000	119,17 12,60	119,17 12,60
276	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	1,0000	23,36 7,00	23,36 7,00
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2" sau echivalent	buc	1,0000	222,85 12,60	222,85 12,60
278	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2" sau echivalent	buc	1,0000	139,17 12,60	139,17 12,60
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470 sau echivalent	buc	1,0000	150,99 12,60	150,99 12,60
		<i>Total</i>	Lei			4 295,70
		Total Отопление Inclusiv salariu				4 295,70 762,86
		5.1.2. Вентиляция				
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	1,0000	1 155,38 35,00	1 155,38 35,00
281	VB13B	Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490x150)	buc	2,0000	446,39 222,60	892,79 445,20
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,0000	461,75 35,00	461,75 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x400 sau echivalent				
283	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2	7,9100	467,51 189,70	3 698,02 1 500,53
284	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75 б=40мм sau echivalent	m2	12,5000	285,77 74,20	3 572,14 927,50
285	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120JI sau echivalent Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m2	12,0000	53,62 21,98	643,40 263,76
		<i>Total</i>	Lei			10 423,48
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				10 423,48 3 206,99
		<i>Total</i>	Lei			14 719,18
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			952,76
		<i>Transport materiale</i>	3 %			317,84
		<i>Total</i>				15 989,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 279,18
		<i>Total</i>				17 268,96
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			690,76
		Total Lucrari de constructie				17 959,72

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 969,85
		<i>Total</i>	Lei			17 959,72
		Total № 8 32/2024 _ Incalzire si ventilare. Cazangeria Inclusiv salariu				17 959,72 3 969,85
		6. № 6 32/2024 __ Retele de gaze exterioare				
		6.1. Valoarea utilajului				
286	00285	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25 sau echivalent	buc	1,0000	8 459,59 0,00	8 459,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 459,59
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			101,52
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				8 561,11
		6.2. Lucrari de montare				
287	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - PRG sau echivalent	buc	1,0000	756,36 312,20	756,36 312,20
288	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm./Tije cilindrice din otel d20mm/	10 buc	0,3000	2 053,40 580,30	616,02 174,09
289	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2./Pandica din otel 40x10mm/	100 m	0,0800	5 446,50 1 491,00	435,72 119,28
		<i>Total</i>	Lei			1 808,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			145,34
		<i>Transport materiale</i>	3 %			32,92
		<i>Total</i>				1 986,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			48,45
		<i>Total</i>				2 034,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			81,39
		Total Lucrari de montare				2 116,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				605,57
		6.3. Lucrari de constructie				
		6.3.1. Lucrari terasamente				
290	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4500	2 414,51 0,00	1 086,53 0,00
291	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,5000	144,20 144,20	216,30 216,30
292	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	3,5000	185,50 185,50	649,25 649,25
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,0050	1 232,00 0,00	6,16 0,00
294	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,7000	50,89 0,00	35,62 0,00
295	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0050	246,00 26,00	1,23 0,13
296	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,7000	21,70 21,70	340,69 340,69
297	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,7000	53,07 52,50	833,20 824,25

1	2	3	4	5	6	7
298	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3500	599,51 0,00	209,83 0,00
299	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,3500	1 352,94 617,40	473,53 216,09
		<i>Total</i>	Lei			3 852,34
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				3 852,34 2 246,71
		6.3.2. Conducte si accesorii.				
300	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11.d40x3,7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	118,5000	72,87 6,30	8 634,97 746,55
301	GC01A	Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km	0,1190	3 362,35 1 820,00	400,12 216,58
302	GB01A	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm sau echivalent	buc	1,0000	1 340,19 40,60	1 340,19 40,60
303	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm	buc	2,0000	217,22 35,00	434,44 70,00
304	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x2,0 mm	m	4,0000	269,13 49,00	1 076,52 196,00
305	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d45x2,5 mm	m	2,0000	269,13 49,00	538,26 98,00
306	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d57x3.0 mm	m	1,0000	173,46 49,00	173,46 49,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			12 597,96
		Total Conducte si accesorii. Inclusiv salariu				12 597,96 1 416,73
		6.3.3. Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1- 2)				
307	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm	m	1,0000	700,05 29,40	700,05 29,40
308	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт	kg	1,7000	43,86 13,30	74,57 22,61
309	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0020	1 155,00 450,00	2,31 0,90
310	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	0,0100	488,00 60,00	4,88 0,60
311	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,0100	2 478,00 597,00	24,78 5,97
312	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11.d40x3,7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	1,5000	53,26 6,30	79,89 9,45

1	2	3	4	5	6	7
313	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32 mm	m	0,5000	180,68 49,00	90,34 24,50
314	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000	buc	1,0000	293,18 56,00	293,18 56,00
315	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, Переход ПЕ/СТ д40/32мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	buc	1,0000	306,11 46,20	306,11 46,20
		Total	Lei			1 576,11
		Total Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2) Inclusiv salariu				1 576,11 195,63
		6.3.4. Intersectie conducta de gaze д40мм cu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc				
316	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	4,0000	101,33 6,30	405,33 25,20
317	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,2000	401,45 42,70	481,74 51,24
318	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	9,0000	178,68 32,27	1 608,09 290,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 495,16
		Total Intersectie conducta de gaze д40мм cu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc Inclusiv salariu				2 495,16 366,87
		6.3.5. Intersectie conducta de gaze д40мм cu apeduct (УПГ-31-2) -3buc				
319	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	7,5000	$\frac{111,76}{12,60}$	$\frac{838,23}{94,50}$
320	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,8000	$\frac{401,45}{42,70}$	$\frac{722,61}{76,86}$
		<i>Total</i>	Lei			1 560,84
		Total Intersectie conducta de gaze д40мм cu apeduct (УПГ-31-2) -3buc Inclusiv salariu				1 560,84 171,36
		6.3.6. УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м				
321	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010	buc	2,0000	$\frac{1\ 622,48}{168,00}$	$\frac{3\ 244,96}{336,00}$
322	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	26,0000	$\frac{111,76}{12,60}$	$\frac{2\ 905,87}{327,60}$
		<i>Total</i>	Lei			6 150,83
		Total УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ				6 150,83

1	2	3	4	5	6	7
		газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м Inclusiv salariu				663,60
		6.3.7. УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м				
323	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010	buc	1,0000	1 622,50 168,00	1 622,50 168,00
324	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m	11,0000	111,76 12,60	1 229,41 138,60
		<i>Total</i>	Lei			2 851,91
		Total УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м Inclusiv salariu				2 851,91 306,60
		6.3.8. Опора ОП1,ОП2				
325	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,- K=0.25 /Котлован под фундаменты для опор) Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250	buc	2,0000	67,50 35,00	135,00 70,00
326	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,2800	2 478,14 597,11	693,88 167,19
327	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д57х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile,	m	2,7000	159,65 35,00	431,06 94,50

1	2	3	4	5	6	7
		sirma)=1,050				
328	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д76х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m	4,1000	324,02 35,00	1 328,48 143,50
329	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,5000	52,81 32,90	79,22 49,35
330	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Полоса стальная	kg	4,1000	43,87 13,30	179,86 54,53
331	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0040	1 160,00 452,50	4,64 1,81
		<i>Total</i>	Lei			2 852,14
		Total Опора ОП1,ОП2 Inclusiv salariu				2 852,14 580,88
		6.3.9. Узел заземления газ-да				
332	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Электрод из уголка 50х5 L=3,0м (3шт)	kg	34,0000	43,87 13,30	1 491,45 452,20
333	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2./Pandica din otel 40x4,0mm/	100 m	0,1900	5 446,42 1 491,00	1 034,82 283,29
334	AcA52A	Teava din polietilena, pentru	m	10,0000	63,86	638,60

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de alimentare cu apa montata in sant, Футляр ПЕ д63х5,8мм			3,78	37,80
		<i>Total</i>	Lei			3 164,87
		Total Узел заземления газ-да Inclusiv salariu				3 164,87 773,29
		6.3.10. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опоре)				
335	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg. Beton Beton B12.5-0.07m3, Beton B7.5-0.35m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m	5,7000	692,94 98,70	3 949,76 562,59
336	CN21A	Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	8,5500	97,19 85,40	830,96 730,17
337	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0420	1 165,00 450,95	48,93 18,94
338	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,- K=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/ Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250	buc	1,0000	67,50 35,00	67,50 35,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=0,250				
339	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, (Опора под ШГПП d108x4.0mm)	m	2,4000	328,76 55,30	789,02 132,72
340	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,8200	52,79 32,89	43,29 26,97
341	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,4700	522,98 63,00	245,80 29,61
342	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,7500	594,31 69,31	445,73 51,98
		<i>Total</i>	Lei			6 420,99
		Total Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГПП в ограждении на опоре) Inclusiv salariu				6 420,99 1 587,98
		6.3.11. Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt (25m)				
343	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	50,0000	40,95 20,30	2 047,70 1 015,00
344	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,0500	179,29 112,00	188,25 117,60
345	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0420	1 292,38 0,00	54,28 0,00
346	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,5000	481,00 63,00	721,50 94,50
347	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,7000	483,00 0,00	1 304,10 0,00
348	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	15,0000	164,83	2 472,45

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			0,00	0,00
349	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	15,0000	155,69 6,30	2 335,28 94,50
		<i>Total</i>	Lei			9 123,56
		Total Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt (25m) Inclusiv salariu				9 123,56 1 321,60
		<i>Total</i>	Lei			52 646,71
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 311,50
		<i>Transport materiale</i>	3 %			1 031,76
		<i>Total</i>				55 989,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			4 479,20
		<i>Total</i>				60 469,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 418,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				62 887,94 9 631,25
		<i>Total</i>	Lei			73 565,25
		Total № 6 32/2024 __ Retele de gaze exterioare Inclusiv salariu				73 565,25 10 236,82
		7. № 10 32/2024 _ Cazangeria - Sursa autonoma de alimentare cu caldura . Termomecanica 7.1. Valoarea utilajului				
350	00349	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc	1,0000	69 353,63 0,00	69 353,63 0,00
351	00350	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO	buc	1,0000	38 914,54 0,00	38 914,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		50T Q=45.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent				
352	00351	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10 sau echivalent	buc	2,0000	11 885,81 0,00	23 771,62 0,00
353	00352	Насос циркуляц. Star Z 25/2 sau echivalent	buc	2,0000	2 126,36 0,00	4 252,72 0,00
354	00353	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc	1,0000	7 850,00 0,00	7 850,00 0,00
355	00354	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150" sau echivalent	buc	1,0000	3 657,27 0,00	3 657,27 0,00
356	00355	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20" sau echivalent	buc	1,0000	647,05 0,00	647,05 0,00
357	00356	Противонакипное магнитное устр-во д15мм Q=1.0м3/час	buc	2,0000	630,00 0,00	1 260,00 0,00
358	00357	Деаератор тип Ventojet "VGA-20" sau echivalent	buc	1,0000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
359	00358	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250 sau echivalent	buc	1,0000	2 909,09 0,00	2 909,09 0,00
360	00359	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2кВт" со встроенным эл.нагреват.элементом sau echivalent	buc	1,0000	18 487,87 0,00	18 487,87 0,00
		<i>Total</i>	Lei			172 853,79
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 074,25
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				174 928,04
		7.2. Lucrari de montare				
361	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc	1,0000	1 959,27 1 540,00	1 959,27 1 540,00
362	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70	buc	1,0000	1 654,14 1 260,00	1 654,14 1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw				
363	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv,	buc	4,0000	208,42 154,00	833,68 616,00
364	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030	buc	4,0000	126,25 73,50	504,99 294,00
365	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. разделитель	buc	1,0000	434,77 357,00	434,77 357,00
366	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=150л	buc	1,0000	434,77 357,00	434,77 357,00
367	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=20л	buc	1,0000	434,77 357,00	434,77 357,00
368	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Противонакипное магнитное устр-во	buc	2,0000	408,42 245,00	816,84 490,00
369	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Деаеририрующее устр-во	buc	1,0000	434,77 357,00	434,77 357,00
370	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Пропорциональный дозатор	buc	1,0000	434,77 357,00	434,77 357,00
371	IA26A	Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti Водонагреватель емкостной V=200л	buc	1,0000	790,83 357,00	790,83 357,00
		<i>Total</i>	Lei			8 733,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 522,08
		<i>Transport materiale</i>	3 %			50,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				10 306,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			507,36
		<i>Total</i>				10 813,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			432,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 245,91 6 342,00
		7.3. Lucrari sanitare				
		7.3.1. Conducte si accesorii				
372	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	t	0,0140	40 117,86 4 900,00	561,65 68,60
373	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	t	0,0110	40 118,18 4 900,00	441,30 53,90
374	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc	2,0000	1 757,82 52,50	3 515,64 105,00
375	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д 25 mm	buc	1,0000	1 262,71 42,00	1 262,71 42,00
376	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д 20 mm	buc	1,0000	1 151,25 42,00	1 151,25 42,00
377	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc	5,0000	1 357,82 52,50	6 789,11 262,50
378	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru	buc	3,0000	696,70 42,00	2 090,11 126,00

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiile de incalzire centrala, Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm sau echivalent				
379	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм sau echivalent	buc	11,0000	183,71 10,50	2 020,82 115,50
380	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм sau echivalent	buc	12,0000	175,53 10,50	2 106,37 126,00
381	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм sau echivalent	buc	1,0000	118,25 10,50	118,25 10,50
382	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран запорный предохранит. д40мм	buc	1,0000	1 518,03 17,50	1 518,03 17,50
383	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм sau echivalent	buc	2,0000	871,46 52,50	1 742,92 105,00
384	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм sau echivalent	buc	1,0000	715,79 42,00	715,79 42,00
385	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б1бк д25мм sau echivalent	buc	2,0000	209,16 10,50	418,32 21,00
386	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б1бк д15мм sau echivalent	buc	1,0000	104,62 10,50	104,62 10,50

1	2	3	4	5	6	7
387	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc	1,0000	$\frac{1\,517,13}{17,50}$	$\frac{1\,517,13}{17,50}$
388	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc	1,0000	$\frac{666,43}{10,50}$	$\frac{666,43}{10,50}$
389	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д50мм Material marunt (fuior cinеpa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,0000	$\frac{1\,562,88}{161,00}$	$\frac{1\,562,88}{161,00}$
390	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д40мм Material marunt (fuior cinеpa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,0000	$\frac{1\,144,74}{161,00}$	$\frac{1\,144,74}{161,00}$
391	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д25мм Material marunt (fuior cinеpa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	2,0000	$\frac{836,69}{161,00}$	$\frac{1\,673,38}{322,00}$
392	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) д20мм Material marunt (fuior cinеpa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,0000	$\frac{777,10}{161,00}$	$\frac{777,10}{161,00}$
393	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан 3-х ход.распределит. д25мм	buc	1,0000	$\frac{642,80}{10,50}$	$\frac{642,80}{10,50}$
394	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан подпитки с встроенным	buc	1,0000	$\frac{600,98}{10,50}$	$\frac{600,98}{10,50}$

1	2	3	4	5	6	7
		обратным клапаном д15мм				
395	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК д10мм sau echivalent	buc	6,0000	115,00 7,00	690,00 42,00
396	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m	2,0000	360,96 91,00	721,93 182,00
397	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5mm	m	7,0000	284,21 77,00	1 989,49 539,00
398	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	20,0000	187,58 77,00	3 751,66 1 540,00
399	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm	m	2,0000	192,32 43,40	384,64 86,80
400	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, д32мм	m	30,0000	174,70 39,20	5 240,93 1 176,00
401	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in	m	30,0000	95,06 33,60	2 851,71 1 008,00

1	2	3	4	5	6	7
		coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"				
402	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	12,0000	72,71 28,00	872,52 336,00
403	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m	5,0000	75,89 24,50	379,43 122,50
404	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	25,8000	41,10 16,10	1 060,38 415,38
405	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	47,0000	9,50 6,30	446,50 296,10
406	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	59,0000	11,70 7,70	690,30 454,30
407	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/	buc	39,0000	55,11 38,50	2 149,29 1 501,50
		<i>Total</i>	Lei			54 371,11
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				54 371,11 9 701,58
		7.3.2. Lucrari izolare				

1	2	3	4	5	6	7
408	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие газопроводов	m2	2,1300	$\frac{52,81}{32,90}$	$\frac{112,49}{70,08}$
409	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2	19,6000	$\frac{52,81}{32,90}$	$\frac{1\ 035,11}{644,84}$
410	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм sau echivalent Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m3	0,9670	$\frac{3\ 527,89}{793,10}$	$\frac{3\ 411,47}{766,93}$
411	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	36,5500	$\frac{162,34}{16,45}$	$\frac{5\ 933,41}{601,24}$
412	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	36,5500	$\frac{43,23}{41,23}$	$\frac{1\ 580,05}{1\ 506,95}$
413	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минеральные М-125 толщ.40мм	m2	20,5000	$\frac{300,53}{70,70}$	$\frac{6\ 160,80}{1\ 449,35}$
414	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semicircular, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	29,7700	$\frac{162,34}{16,45}$	$\frac{4\ 832,77}{489,71}$

1	2	3	4	5	6	7
415	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, montare	m2	29,7700	43,23 41,23	1 286,96 1 227,42
		<i>Total</i>	Lei			24 353,06
		Total Lucrari izolare Inclusiv salariu				24 353,06 6 756,52
		<i>Total</i>	Lei			78 724,17
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 949,94
		<i>Transport materiale</i>	3 %			1 856,39
		<i>Total</i>				84 530,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 762,44
		<i>Total</i>				91 292,94
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			3 651,73
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				94 944,67 16 458,10
		<i>Total</i>	Lei			281 118,62
		Total № 10 32/2024 _ Cazangeria - Sursa autonoma de alimentare cu caldura . Termomecanica Inclusiv salariu				281 118,62 22 800,10
		8. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "A" - bloc de studii. (CBA - Constructii beton armat) 8.1. Fundatii monolite 8.1.1. Fundatii Fm-1 (7 buc.)				
416	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,1000	226,10 226,10	474,81 474,81
417	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare	m3	2,1000	30,10	63,21

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare			30,10	63,21
418	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,1000	2 271,24 315,00	4 769,61 661,50
419	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	8,4000	2 414,09 308,00	20 278,33 2 587,20
420	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	32,2000	155,76 91,00	5 015,62 2 930,20
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	57,8000	24,21 6,93	1 399,33 400,55
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg	420,2000	22,25 4,97	9 349,45 2 088,39
423	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliiu D-3	kg	34,7200	45,43 14,70	1 577,37 510,38

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 927,73
		Total Fundatii Fm-1 (7 buc.) Inclusiv salariu				42 927,73 9 716,24
		8.1.2. Fundatii Fm-2 (3 buc.)				
424	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	1,1400	226,10 226,10	257,75 257,75
425	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,1400	30,10 30,10	34,31 34,31
426	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	1,1400	2 271,29 315,00	2 589,27 359,10
427	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	5,4000	2 414,09 308,00	13 036,08 1 663,20
428	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	21,6000	155,76 91,00	3 364,51 1 965,60
429	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	49,5000	24,21 6,93	1 198,39 343,03
430	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	283,4000	22,25	6 305,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)			4,97	1 408,50
431	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	14,8800	45,43 14,70	676,02 218,74
		<i>Total</i>	Lei			27 461,98
		Total Fundatii Fm-2 (3 buc.) Inclusiv salariu				27 461,98 6 250,23
		8.1.3. Fundatii Fm-3 (1 buc.)				
432	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,2000	226,10 226,10	45,22 45,22
433	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,2000	30,10 30,10	6,02 6,02
434	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,2000	2 270,85 315,00	454,17 63,00
435	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	0,9000	2 414,02 308,00	2 172,62 277,20
436	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi	m2	4,4000	155,77 91,00	685,37 400,40

1	2	3	4	5	6	7
		si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	8,3000	24,21 6,93	200,94 57,52
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	47,9000	22,25 4,97	1 065,78 238,07
439	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		<i>Total</i>	Lei			4 855,45
		Total Fundatii Fm-3 (1 buc.) Inclusiv salariu				4 855,45 1 160,34
		8.1.4. Fundatii Fm-4 (1 buc.)				
440	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,2400	226,08 226,08	54,26 54,26
441	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,2400	30,08 30,08	7,22 7,22
442	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3	0,2400	2 271,58 315,00	545,18 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm				
443	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	1,0000	2 414,15 308,00	2 414,15 308,00
444	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,4000	155,77 91,00	685,37 400,40
445	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	8,3000	24,21 6,93	200,94 57,52
446	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	53,7000	22,25 4,97	1 194,83 266,89
447	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		<i>Total</i>	Lei			5 327,28
		Total Fundatii Fm-4 (1 buc.) Inclusiv salariu				5 327,28 1 242,80
		8.1.5. Fundatii Fm-5/1 (1 buc.)				
448	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in	m3	0,1800	226,11	40,70

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare			226,11	40,70
449	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,1800	30,11 30,11	5,42 5,42
450	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,1800	2 270,78 315,00	408,74 56,70
451	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	1,0000	2 414,15 308,00	2 414,15 308,00
452	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	6,4000	155,76 91,00	996,89 582,40
453	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	16,5000	24,21 6,93	399,46 114,34
454	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau	kg	71,1000	22,25 4,97	1 581,97 353,36

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent				
455	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		<i>Total</i>	Lei			6 072,66
		Total Fundatii Fm-5/1 (1 buc.) Inclusiv salariu				6 072,66 1 533,83
		8.1.6. Fundatii Fm-5/2 (1 buc.)				
456	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,1800	226,11 226,11	40,70 40,70
457	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,1800	30,11 30,11	5,42 5,42
458	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,1800	2 270,78 315,00	408,74 56,70
459	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	0,8000	2 414,10 308,00	1 931,28 246,40
460	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,2000	155,76 91,00	654,20 382,20
461	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	8,3000	24,21 6,93	200,94 57,52

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
462	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	46,6000	22,25 4,97	1 036,85 231,60
463	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		<i>Total</i>	Lei			4 503,46
		Total Fundatii Fm-5/2 (1 buc.) Inclusiv salariu				4 503,46 1 093,45
		8.1.7. Fundatii Fm-6 (7 buc.)				
464	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	3,5000	226,10 226,10	791,35 791,35
465	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	3,5000	30,10 30,10	105,35 105,35
466	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	3,5000	2 271,27 315,00	7 949,46 1 102,50
467	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	17,5000	2 414,10	42 246,79

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25			308,00	5 390,00
468	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	46,7000	155,77 91,00	7 274,41 4 249,70
469	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	57,8000	24,21 6,93	1 399,33 400,55
470	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	526,3000	22,25 4,97	11 710,17 2 615,71
		<i>Total</i>	Lei			71 476,86
		Total Fundatii Fm-6 (7 buc.) Inclusiv salariu				71 476,86 14 655,16
		8.1.8. Fundatii Fm-7 (1 buc.)				
471	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,4000	226,10 226,10	90,44 90,44
472	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,4000	30,10 30,10	12,04 12,04

1	2	3	4	5	6	7
473	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,4000	2 271,28 315,00	908,51 126,00
474	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	1,9000	2 414,08 308,00	4 586,76 585,20
475	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,1000	155,72 91,00	794,19 464,10
476	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	8,3000	24,21 6,93	200,94 57,52
477	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	72,1000	22,25 4,97	1 604,22 358,33
478	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliiu D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		Total	Lei			8 422,43
		Total Fundatii Fm-7 (1 buc.)				8 422,43

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 766,54
		8.1.9. Fundatii Fm-8/1 (5 buc.)				
479	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,5000	226,10 226,10	565,25 565,25
480	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,5000	30,10 30,10	75,25 75,25
481	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,5000	2 271,25 315,00	5 678,12 787,50
482	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	9,5000	2 414,11 308,00	22 934,01 2 926,00
483	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	30,5000	155,76 91,00	4 750,60 2 775,50
484	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	41,3000	24,21 6,93	999,87 286,21
485	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	322,7000	22,25 4,97	7 180,07 1 603,81

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent				
486	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	24,8000	45,43 14,70	1 126,69 364,56
		<i>Total</i>	Lei			43 309,86
		Total Fundatii Fm-8/1 (5 buc.) Inclusiv salariu				43 309,86 9 384,08
		8.1.10. Fundatii Fm-8/2 (1 buc.)				
487	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,4000	226,10 226,10	90,44 90,44
488	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,4000	30,10 30,10	12,04 12,04
489	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,4000	2 271,28 315,00	908,51 126,00
490	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	1,6000	2 414,10 308,00	3 862,56 492,80
491	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,1000	155,80 91,00	950,38 555,10

1	2	3	4	5	6	7
492	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	8,3000	24,21 6,93	200,94 57,52
493	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	64,5000	22,25 4,97	1 435,12 320,56
494	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Detalii D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		<i>Total</i>	Lei			7 685,32
		Total Fundatii Fm-8/2 (1 buc.) Inclusiv salariu				7 685,32 1 727,37
		8.1.11. Fundatii Fm-9 (1 buc.)				
495	TsA20C	Săpătură manuală de pămînt, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,1500	226,07 226,07	33,91 33,91
496	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afinat printr-o aruncare de pînă la 3 m din săpătură, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul provenind din teren tare	m3	0,1500	30,13 30,13	4,52 4,52
497	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C	m3	0,1500	2 271,47 315,07	340,72 47,26

1	2	3	4	5	6	7
		8/10, h=10.00 cm				
498	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	0,7000	2 414,20 308,00	1 689,94 215,60
499	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	3,8000	155,77 91,00	591,91 345,80
500	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	8,3000	24,21 6,93	200,94 57,52
501	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	43,7000	22,25 4,97	972,32 217,18
502	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg	4,9600	45,43 14,70	225,33 72,91
		<i>Total</i>	Lei			4 059,59
		Total Fundatii Fm-9 (1 buc.) Inclusiv salariu				4 059,59 994,70
		8.1.12. Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.)				
503	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	13,5000	226,10 226,10	3 052,35 3 052,35

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare				
504	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,5000	30,10 30,10	406,35 406,35
505	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm c	m3	13,5000	2 271,27 315,00	30 662,09 4 252,50
506	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	38,4000	2 566,32 371,00	98 546,72 14 246,40
507	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	152,0000	155,76 91,00	23 676,20 13 832,00
508	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	1 920,0000	24,21 6,93	46 483,20 13 305,60
509	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	1 325,0000	22,25 4,97	29 481,25 6 585,25
510	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	9,9200	45,43	450,68

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliiu D-3			14,70	145,82
511	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D219x4, L=600mm	buc	3,0000	380,64 42,00	1 141,92 126,00
		<i>Total</i>	Lei			233 900,76
		Total Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.) Inclusiv salariu				233 900,76 55 952,27
		8.1.13. Pereti de fundatie				
512	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	66,7000	2 414,10 308,00	161 020,35 20 543,60
513	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	333,5000	155,76 91,00	51 947,26 30 348,50
514	IzF04A	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	54,0000	67,69 2,80	3 655,04 151,20
515	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	48,0000	83,47 26,60	4 006,63 1 276,80
		<i>Total</i>	Lei			220 629,28
		Total Pereti de fundatie Inclusiv salariu				220 629,28 52 320,10
		8.1.14. Fundatii sub peretii despartitori				
516	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in	m3	10,0000	226,10	2 261,00

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare			226,10	2 261,00
517	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	10,0000	30,10 30,10	301,00 301,00
518	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	9,6000	2 341,27 308,00	22 476,21 2 956,80
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg	71,5000	24,21 6,93	1 731,02 495,50
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	320,0000	22,25 4,97	7 120,00 1 590,40
		<i>Total</i>	Lei			33 889,23
		Total Fundatii sub peretii despartitori Inclusiv salariu				33 889,23 7 604,70
		<i>Total</i>	Lei			714 521,89
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				714 521,89 165 401,81
		8.2. Scara exterioara si rampa de acces				

1	2	3	4	5	6	7
521	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,4000	2 793,12 476,70	1 117,25 190,68
522	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	10,6000	2 414,10 308,00	25 589,49 3 264,80
523	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	40,5000	155,76 91,00	6 308,25 3 685,50
524	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 Bp-1 150*150)	kg	297,0000	24,09 2,10	7 154,14 623,70
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	58,5500	24,21 6,93	1 417,46 405,74
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	29,7000	22,25 4,97	660,82 147,60
		<i>Total</i>	Lei			42 247,41
		Total Scara exterioara si rampa de acces Inclusiv salariu				42 247,41 8 318,02
		8.3. Centura monolita cota superioara -0,030.				
527	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de	m3	12,8000	2 271,26 315,00	29 072,17 4 032,00

1	2	3	4	5	6	7
		betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm				
528	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	64,0000	155,76 91,00	9 968,93 5 824,00
529	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	249,8500	24,21 6,93	6 048,84 1 731,46
530	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	845,0500	22,25 4,97	18 802,33 4 199,89
		<i>Total</i>	Lei			63 892,27
		Total Centura monolita cota superioara -0,030. Inklusiv salariu				63 892,27 15 787,35
		8.4. Cadre monolite Cm-1 - Cm-9				
		8.4.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
531	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	8,0000	2 566,32 371,00	20 530,57 2 968,00
532	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70,5000	155,76 91,00	10 981,19 6 415,50

1	2	3	4	5	6	7
533	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,0000	46,42 31,50	2 599,80 1 764,00
534	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	244,0000	24,21 6,93	5 907,24 1 690,92
535	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	590,0000	22,25 4,97	13 127,50 2 932,30
536	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc	28,0000	75,79 38,50	2 122,12 1 078,00
537	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc	10,0000	75,79 38,50	757,90 385,00
538	00537	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	38,0000	70,00 0,00	2 660,00 0,00
539	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	19,8400	70,94 14,70	1 407,42 291,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			60 093,74
		Total Cadru monolit Cm-1 (1 buc) Inclusiv salariu				60 093,74 17 525,37
		8.4.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
540	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	7,7000	2 566,33 371,00	19 760,72 2 856,70
541	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	67,1000	155,76 91,00	10 451,59 6 106,10
542	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,0000	46,42 31,50	2 599,80 1 764,00
543	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	246,0000	24,21 6,93	5 955,66 1 704,78
544	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	664,0000	22,25 4,97	14 774,00 3 300,08
545	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM) sau	buc	24,0000	75,79 38,50	1 818,96 924,00

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent				
546	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc	10,0000	75,79 38,50	757,90 385,00
547	00546	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	34,0000	70,00 0,00	2 380,00 0,00
548	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	4,8600	70,94 14,70	344,75 71,44
549	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,9200	70,94 14,70	703,70 145,82
		<i>Total</i>	Lei			59 547,08
		Total Cadru monolit Cm-2 (1 buc) Inklusiv salariu				59 547,08 17 257,92
		8.4.3. Cadru monolit Cm-3 (1 buc)				
550	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	8,5000	2 566,33 371,00	21 813,78 3 153,50
551	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	76,6000	155,76 91,00	11 931,56 6 970,60
552	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,0000	46,42 31,50	2 599,80 1 764,00
553	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	262,0000	24,21 6,93	6 343,02 1 815,66

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
554	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	705,0000	22,25 4,97	15 686,25 3 503,85
555	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM) sau echivalent	buc	24,0000	75,79 38,50	1 818,96 924,00
556	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc	10,0000	75,79 38,50	757,90 385,00
557	00556	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	34,0000	70,00 0,00	2 380,00 0,00
558	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	4,8600	70,94 14,70	344,75 71,44
559	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,9200	70,94 14,70	703,70 145,82
		<i>Total</i>	Lei			64 379,72
		Total Cadru monolit Cm-3 (1 buc) Inclusiv salariu				64 379,72 18 733,87

1	2	3	4	5	6	7
		8.4.4. Cadru monolit Cm-4 (4 buc)				
560	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	29,2000	2 566,32 371,00	74 936,56 10 833,20
561	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	258,3000	155,77 91,00	40 234,17 23 505,30
562	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	224,0000	46,42 31,50	10 399,20 7 056,00
563	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	930,0000	24,21 6,93	22 515,30 6 444,90
564	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	2 510,0000	22,25 4,97	55 847,50 12 474,70
565	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM) sau echivalent	buc	96,0000	75,79 38,50	7 275,84 3 696,00
566	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton,	buc	40,0000	75,79	3 031,60

1	2	3	4	5	6	7
		pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent			38,50	1 540,00
567	00566	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	136,0000	70,00 0,00	9 520,00 0,00
568	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	19,4400	70,94 14,70	1 379,04 285,77
569	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	39,6800	70,94 14,70	2 814,81 583,30
		<i>Total</i>	Lei			227 954,02
		Total Cadru monolit Cm-4 (4 buc) Inklusiv salariu				227 954,02 66 419,17
		8.4.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
570	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	8,0000	2 566,32 371,00	20 530,57 2 968,00
571	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	70,5000	155,76 91,00	10 981,19 6 415,50
572	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,0000	46,42 31,50	2 599,80 1 764,00
573	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	252,0000	24,21 6,93	6 100,92 1 746,36

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
574	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	674,0000	22,25 4,97	14 996,50 3 349,78
575	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM) sau echivalent	buc	24,0000	75,79 38,50	1 818,96 924,00
576	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc	10,0000	75,79 38,50	757,90 385,00
577	00576	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	34,0000	70,00 0,00	2 380,00 0,00
578	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg	4,8600	70,94 14,70	344,75 71,44
579	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,9200	55,18 14,70	547,40 145,82
		<i>Total</i>	Lei			61 057,99
		Total Cadru monolit Cm-5 (1 buc) Inklusiv salariu				61 057,99 17 769,90
		8.4.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				
580	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	8,8000	2 566,32 371,00	22 583,62 3 264,80

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25				
581	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	81,5000	155,76 91,00	12 694,59 7 416,50
582	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	56,0000	46,42 31,50	2 599,80 1 764,00
583	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	261,0000	24,21 6,93	6 318,81 1 808,73
584	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	629,0000	22,25 4,97	13 995,25 3 126,13
585	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-PM) sau echivalent	buc	28,0000	75,79 38,50	2 122,12 1 078,00
586	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28	buc	10,0000	75,79 38,50	757,90 385,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent				
587	00586	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	38,0000	70,00 0,00	2 660,00 0,00
588	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	19,8400	70,94 14,70	1 407,42 291,65
		<i>Total</i>	Lei			65 139,51
		Total Cadru monolit Cm-6 (1 buc) Inklusiv salariu				65 139,51 19 134,81
		8.4.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
589	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	18,0000	2 566,32 371,00	46 193,77 6 678,00
590	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	140,5000	155,76 91,00	21 884,70 12 785,50
591	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	224,0000	46,42 31,50	10 399,20 7 056,00
592	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	764,0000	24,21 6,93	18 496,44 5 294,52
593	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	1 556,0000	22,25 4,97	34 621,00 7 733,32

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent				
594	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ) sau echivalent	buc	8,0000	75,79 38,50	606,32 308,00
595	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс) sau echivalent	buc	40,0000	75,79 38,50	3 031,60 1 540,00
596	00595	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	48,0000	70,00 0,00	3 360,00 0,00
597	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg	9,9200	70,94 14,70	703,70 145,82
		<i>Total</i>	Lei			139 296,73
		Total Cadru monolit Cm-7 (1 buc) Inklusiv salariu				139 296,73 41 541,16
		8.4.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
598	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	15,7000	2 566,32 371,00	40 291,29 5 824,70
599	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	117,5000	155,76 91,00	18 302,11 10 692,50
600	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	224,0000	46,42 31,50	10 399,20 7 056,00

1	2	3	4	5	6	7
		placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
601	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	532,0000	24,21 6,93	12 879,72 3 686,76
602	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	1 638,0000	22,25 4,97	36 445,50 8 140,86
603	CC13H	Innădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс) sau echivalent	buc	20,0000	75,79 38,50	1 515,80 770,00
604	00603	Placă-suport pentru sudarea în baie (ваночка для сварки)	buc	20,0000	70,00 0,00	1 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			121 233,62
		Total Cadru monolit Cm-8 (1 buc) Inclusiv salariu				121 233,62 36 170,82
		8.4.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)				
605	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	15,7000	2 566,32 371,00	40 291,29 5 824,70
606	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte	m2	117,5000	155,76 91,00	18 302,11 10 692,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
607	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	224,0000	46,42 31,50	10 399,20 7 056,00
608	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	677,0000	24,21 6,93	16 390,17 4 691,61
609	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	1 401,0000	22,25 4,97	31 172,25 6 962,97
610	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc	28,0000	75,79 38,50	2 122,12 1 078,00
611	00610	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	28,0000	70,00 0,00	1 960,00 0,00
		Total	Lei			120 637,14
		Total Cadru monolit Cm-9 (1 buc) Inklusiv salariu				120 637,14 36 305,78
		8.4.10. Cadru monolit Cm-10 (1 buc)				
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	1,3000	2 566,36 371,00	3 336,27 482,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25				
613	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	5,6000	155,76 91,00	872,28 509,60
614	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	14,0000	46,42 31,50	649,95 441,00
615	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	14,0000	24,21 6,93	338,94 97,02
616	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	47,0000	22,25 4,97	1 045,75 233,59
		<i>Total</i>	Lei			6 243,19
		Total Cadru monolit Cm-10 (1 buc) Inclusiv salariu				6 243,19 1 763,51
		<i>Total</i>	Lei			925 582,74
		Total Cadre monolite Cm-1 - Cm-9 Inclusiv salariu				925 582,74 272 622,31
		8.5. Planseu cota superioara +3.150				
		8.5.1. Planseu Pm-1				

1	2	3	4	5	6	7
617	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	80,0000	2 566,32 371,00	205 305,65 29 680,00
618	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	534,0000	139,08 84,00	74 268,46 44 856,00
619	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 068,0000	46,42 31,50	49 581,90 33 642,00
620	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	106,0200	24,21 6,93	2 566,74 734,72
621	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	13 004,000 0	22,25 4,97	289 339,00 64 629,88
622	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiere cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc	2,1600	107,62 42,00	232,47 90,72
		<i>Total</i>	Lei			621 294,22
		Total Planseu Pm-1 Inclusiv salariu				621 294,22 173 633,32
		8.5.2. Planseu Pm-2				

1	2	3	4	5	6	7
623	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	87,5000	2 566,32 371,00	224 553,01 32 462,50
624	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	584,0000	139,08 84,00	81 222,43 49 056,00
625	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	1 168,0000	46,42 31,50	54 224,40 36 792,00
626	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	64,5000	24,21 6,93	1 561,55 446,99
627	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	12 975,000 0	22,25 4,97	288 693,75 64 485,75
		<i>Total</i>	Lei			650 255,14
		Total Planseu Pm-2 Inclusiv salariu				650 255,14 183 243,24
		<i>Total</i>	Lei			1 271 549,36
		Total Planseu cota superioara +3.150 Inclusiv salariu				1 271 549,36 356 876,56
		8.6. Planseu copertine, cota				

1	2	3	4	5	6	7
		superioara +1.870				
		8.6.1. Planseu copertina Cp-1				
628	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	2,7000	2 566,30 371,00	6 929,02 1 001,70
629	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inalțimi pina la 20 m inclusiv	m2	24,0000	139,08 84,00	3 337,91 2 016,00
630	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	44,0000	46,42 31,50	2 042,70 1 386,00
631	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	35,3000	24,21 6,93	854,61 244,63
632	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	380,4200	22,25 4,97	8 464,34 1 890,69
633	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm sau echivalent	buc	11,0000	332,26 10,50	3 654,86 115,50
634	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	0,1100	2 491,82 371,00	274,10 40,81

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20				
		<i>Total</i>	Lei			25 557,54
		Total Planseu copertina Cp-1 Inclusiv salariu				25 557,54 6 695,33
		8.6.2. Planseu copertina Cp-2				
635	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	1,4000	2 566,25 371,00	3 592,75 519,40
636	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,0000	139,08 84,00	1 668,95 1 008,00
637	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	24,0000	46,42 31,50	1 114,20 756,00
638	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	18,0000	24,21 6,93	435,78 124,74
639	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	199,0000	22,25 4,97	4 427,75 989,03
640	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj	buc	7,0000	332,26 10,50	2 325,82 73,50

1	2	3	4	5	6	7
		A-1 D12 A240 L=600 mm sau echivalent				
641	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3	0,0800	2 493,38 371,00	199,47 29,68
		<i>Total</i>	Lei			13 764,72
		Total Planseu copertina Cp-2 Inclusiv salariu				13 764,72 3 500,35
		<i>Total</i>	Lei			39 322,26
		Total Planseu copertine, cota superioara +1.870 Inclusiv salariu				39 322,26 10 195,68
		8.7. Scari interioare				
		8.7.1. Scara Sc-1 (dr, st)				
642	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	7,6000	2 566,32 371,00	19 504,03 2 819,60
643	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	80,0000	136,20 84,00	10 895,96 6 720,00
644	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	40,0000	46,42 31,50	1 857,00 1 260,00
645	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	135,3000	22,11 4,83	2 991,48 653,50
646	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52	kg	942,2400	21,55	20 305,25

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			4,27	4 023,36
		<i>Total</i>	Lei			55 553,72
		Total Scara Sc-1 (dr, st) Inclusiv salariu				55 553,72 15 476,46
		8.7.2. Scara Sc-2				
647	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	1,5000	2 566,29 371,00	3 849,43 556,50
648	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,0000	136,20 84,00	544,80 336,00
649	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,5000	22,11 4,83	519,59 113,51
650	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,5000	21,55 4,27	2 704,53 535,89
		<i>Total</i>	Lei			7 618,35
		Total Scara Sc-2 Inclusiv salariu				7 618,35 1 541,90
		<i>Total</i>	Lei			63 172,07
		Total Scari interioare Inclusiv salariu				63 172,07 17 018,36
		8.8. Amplasarea elementelor la				

1	2	3	4	5	6	7
		copertine Cp-1, Cp-2				
651	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,3100	8 609,10 1 686,32	2 668,82 522,76
652	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,2700	7 168,74 1 575,04	1 935,56 425,26
653	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,5800	377,12 59,50	218,73 34,51
654	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliiu D-1	kg	20,9000	45,43 14,70	949,51 307,23
655	00654	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg	8,2000	56,00 0,00	459,20 0,00
656	00655	Pluila M12	kg	2,4800	72,00 0,00	178,56 0,00
657	00656	Salba 12	kg	3,4100	72,00 0,00	245,52 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 655,90
		Total Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2 Inklusiv salariu				6 655,90 1 289,76
		8.9. Parapet cota superioara +7.450, +7.850				
658	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	19,8000	2 566,32 371,00	50 813,06 7 345,80
659	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	118,0000	155,76 91,00	18 380,22 10 738,00
660	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	1 905,0000	24,21 6,93	46 120,05 13 201,65

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
661	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	1 320,0000	22,25 4,97	29 370,00 6 560,40
		<i>Total</i>	Lei			144 683,33
		Total Parapet cota superioara +7.450, +7.850 Inclusiv salariu				144 683,33 37 845,85
		8.10. Fixarea zidariei				
662	RCsB21A k=0.24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	1 320,0000	7,32 2,02	9 656,06 2 661,12
663	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-1)	kg	1 155,0000	45,43 14,70	52 473,03 16 978,50
664	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-2)	kg	626,2000	45,43 14,70	28 449,01 9 205,14
665	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,7810	1 164,87 450,80	2 074,63 802,87
666	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa d4	kg	0,4830	25,11 3,15	12,13 1,52

1	2	3	4	5	6	7
		Bp500B, cu ochiul 50x50mm				
667	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulone prin delatare M10x100	buc	1 320,0000	18,50 7,70	24 420,00 10 164,00
		<i>Total</i>	Lei			117 084,86
		Total Fixarea zidariei Inclusiv salariu				117 084,86 39 813,15
		<i>Total</i>	Lei			3 388 712,09
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			222 040,52
		<i>Transport materiale</i>	3 %			69 606,68
		<i>Total</i>				3 680 359,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			294 428,74
		<i>Total</i>				3 974 788,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			158 991,52
		Total № 2-1-1 32/2024 - Blocul "A" - bloc de studii. (CBA - Constructii beton armat) Inclusiv salariu				4 133 779,55 925 168,85
		9. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "B" - Galeria (CBA - Constructii beton armat) 9.1. Bloc "B" - Galeria 9.1.1. Fundatii monolite				
668	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	3,5000	627,30 69,30	2 195,55 242,55
669	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3	1,6500	2 271,31 315,01	3 747,66 519,76
670	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	23,6000	2 341,27	55 253,93

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20			308,00	7 268,80
671	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	127,0000	155,76 91,00	19 782,09 11 557,00
672	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	108,7000	24,21 6,93	2 631,63 753,29
673	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	612,5000	22,25 4,97	13 628,13 3 044,13
		<i>Total</i>	Lei			97 238,99
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				97 238,99 23 385,53
		9.1.2. Cadre monolit Pm-1 (2 buc)				
674	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	9,6000	2 492,42 371,00	23 927,21 3 561,60
675	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	77,0400	155,76 91,00	12 000,08 7 010,64
676	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de	buc	60,0000	46,42	2 785,50

1	2	3	4	5	6	7
		inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R			31,50	1 890,00
677	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	220,2000	24,21 6,93	5 331,05 1 525,99
678	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	652,4000	22,25 4,97	14 515,90 3 242,43
679	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontal P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc	8,0000	75,79 38,50	606,32 308,00
680	00679	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	8,0000	107,00 0,00	856,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			60 022,06
		Total Cadre monolit Pm-1 (2 buc) Inklusiv salariu				60 022,06 17 538,66
		9.1.3. Cadre monolit Pm-2 (4 buc)				
681	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	1,6000	2 492,42 371,00	3 987,87 593,60
682	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de	m2	13,4400	155,76	2 093,46

1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv			91,00	1 223,04
683	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	30,0000	46,42 31,50	1 392,75 945,00
684	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	67,6000	24,21 6,93	1 636,60 468,47
685	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	174,4000	22,25 4,97	3 880,40 866,77
		<i>Total</i>	Lei			12 991,08
		Total Cadre monolit Pm-2 (4 buc) Inklusiv salariu				12 991,08 4 096,88
		9.1.4. Planseu cota superioara +3.150				
686	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	9,0000	2 492,41 371,00	22 431,68 3 339,00
687	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	60,0000	155,76 91,00	9 345,87 5 460,00

1	2	3	4	5	6	7
688	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	120,0000	46,42 31,50	5 571,00 3 780,00
689	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	806,9000	22,25 4,97	17 953,53 4 010,30
		<i>Total</i>	Lei			55 302,08
		Total Planseu cota superioara +3.150 Inclusiv salariu				55 302,08 16 589,30
		9.1.5. Parapet cota superioara +4.150				
690	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	6,0000	2 492,42 371,00	14 954,51 2 226,00
691	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	31,8400	155,76 91,00	4 959,54 2 897,44
692	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	91,5000	24,21 6,93	2 215,22 634,10
693	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	376,3000	22,25 4,97	8 372,67 1 870,21

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent				
		<i>Total</i>	Lei			30 501,94
		Total Parapet cota superioara +4.150 Inclusiv salariu				30 501,94 7 627,75
		<i>Total</i>	Lei			256 056,15
		Total Bloc "B" - Galeria Inclusiv salariu				256 056,15 69 238,12
		<i>Total</i>	Lei			256 056,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			16 617,15
		<i>Transport materiale</i>	3 %			5 250,95
		<i>Total</i>				277 924,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			22 233,94
		<i>Total</i>				300 158,19
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			12 006,34
		Total № 2-1-1 32/2024 - Blocul "B" - Galeria (CBA - Constructii beton armat) Inclusiv salariu				312 164,53 69 238,12
		10. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "C" - bazin cu incaperi auxiliare (CBA - Constructii beton armat) - Etapa 10.1. Fundatii monolite				
694	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	30,0000	$\frac{627,30}{69,30}$	$\frac{18\,819,00}{2\,079,00}$
695	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3	27,3000	$\frac{2\,271,26}{315,00}$	$\frac{62\,005,45}{8\,599,50}$

1	2	3	4	5	6	7
696	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	168,0000	2 341,27 308,00	393 333,75 51 744,00
697	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	415,8800	155,76 91,00	64 779,34 37 845,08
698	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	6 646,9000	22,25 4,97	147 893,52 33 035,09
		<i>Total</i>	Lei			686 831,06
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				686 831,06 133 302,67
		10.2. Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов)				
699	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	133,8000	24,21 6,93	3 239,29 927,23
700	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau	kg	784,0000	22,25 4,97	17 444,00 3 896,48

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent				
701	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Закладные детали МД-1	kg	102,4000	45,43 14,70	4 652,15 1 505,28
		<i>Total</i>	Lei			25 335,44
		Total Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов) Inclusiv salariu				25 335,44 6 328,99
		<i>Total</i>	Lei			712 166,50
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			33 511,60
		<i>Transport materiale</i>	3 %			16 263,85
		<i>Total</i>				761 941,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			60 955,36
		<i>Total</i>				822 897,31
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			32 915,88
		Total № 2-1-1 32/2024 - Blocul "C" - bazin cu incaperi auxiliare (CBA - Constructii beton armat) - Etapa Inclusiv salariu				855 813,19 139 631,66
		11. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "D" - sala de sport cu tribune , cu regimul de inaltime Parter.. (CBA - Constructii beton armat) 11.1. Fundatii monolite 11.1.1. Fundatii Fm-1/1 (8 buc)				
702	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,8000	226,10 226,10	633,08 633,08
703	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,8000	30,10 30,10	84,28 84,28

1	2	3	4	5	6	7
704	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,7200	2 271,28 315,00	6 177,87 856,80
705	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	16,0000	2 414,10 308,00	38 625,58 4 928,00
706	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	54,4000	155,76 91,00	8 473,59 4 950,40
707	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	66,7000	24,21 6,93	1 614,82 462,24
708	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	381,2000	22,25 4,97	8 481,70 1 894,56
709	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-1 sau echivalent	kg	92,1600	22,25 4,97	2 050,58 458,04

1	2	3	4	5	6	7
710	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1a (8 buc)	kg	635,5200	45,43 14,70	28 872,44 9 342,14
		<i>Total</i>	Lei			95 013,94
		Total Fundatii Fm-1/1 (8 buc) Inclusiv salariu				95 013,94 23 609,54
		11.1.2. Fundatii Fm-1/2 (2 buc)				
711	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,7000	226,10 226,10	158,27 158,27
712	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,7000	30,10 30,10	21,07 21,07
713	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,7000	2 271,31 315,00	1 589,92 220,50
714	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	3,8000	2 414,09 308,00	9 173,53 1 170,40
715	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	14,0000	155,76 91,00	2 180,71 1 274,00
716	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	15,2000	24,21 6,93	368,00 105,34

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
717	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	78,9000	22,25 4,97	1 755,53 392,14
718	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-2 sau echivalent	kg	18,4000	22,25 4,97	409,40 91,45
719	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1 (2 buc)	kg	60,1200	45,43 14,70	2 731,32 883,76
		<i>Total</i>	Lei			18 387,75
		Total Fundatii Fm-1/2 (2 buc) Inclusiv salariu				18 387,75 4 316,93
		11.1.3. Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b (2 / 2 buc)				
720	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	1,0400	226,10 226,10	235,14 235,14
721	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	1,0400	30,10 30,10	31,30 31,30

1	2	3	4	5	6	7
722	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	1,0400	2 271,33 315,00	2 362,18 327,60
723	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	5,6000	2 414,10 308,00	13 518,95 1 724,80
724	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	22,8000	155,76 91,00	3 551,43 2 074,80
725	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	34,9000	24,21 6,93	844,93 241,86
726	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	155,1000	22,25 4,97	3 450,97 770,84
727	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3 sau echivalent	kg	48,9600	22,25 4,97	1 089,38 243,34

1	2	3	4	5	6	7
728	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2a (4 buc)	kg	315,0000	45,43 14,70	14 310,82 4 630,50
		<i>Total</i>	Lei			39 395,10
		Total Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b (2 / 2 buc) Inclusiv salariu				39 395,10 10 280,18
		11.1.4. Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b (1 / 1 buc)				
729	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,5200	226,10 226,10	117,57 117,57
730	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	0,5200	30,10 30,10	15,65 15,65
731	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,5200	2 271,15 315,00	1 181,00 163,80
732	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	2,4000	2 414,10 308,00	5 793,84 739,20
733	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	10,0000	155,76 91,00	1 557,64 910,00
734	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	10,4000	24,21 6,93	251,78 72,07

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
735	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	52,9000	22,25 4,97	1 177,03 262,92
736	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3 sau echivalent	kg	15,9200	22,25 4,97	354,21 79,12
737	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (2 buc)	kg	69,9800	45,43 14,70	3 179,27 1 028,71
		<i>Total</i>	Lei			13 627,99
		Total Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b (1 / 1 buc) Inclusiv salariu				13 627,99 3 389,04
		11.1.5. Fundatii Fm-2/3 (4 buc)				
738	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	0,5000	226,10 226,10	113,05 113,05
739	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor,	m3	0,5000	30,10 30,10	15,05 15,05

1	2	3	4	5	6	7
		pamintul provenind din teren tare				
740	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,5000	2 271,18 315,00	1 135,59 157,50
741	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	3,2000	2 414,10 308,00	7 725,11 985,60
742	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	16,6000	155,76 91,00	2 585,69 1 510,60
743	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	20,8000	24,21 6,93	503,56 144,14
744	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	79,4000	22,25 4,97	1 766,65 394,62
745	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _	kg	31,8000	22,25 4,97	707,55 158,05

1	2	3	4	5	6	7
		Plasa P-4 sau echivalent				
746	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (4 buc)	kg	139,9600	45,43 14,70	6 358,55 2 057,41
		<i>Total</i>	Lei			20 910,80
		Total Fundatii Fm-2/3 (4 buc) Inclusiv salariu				20 910,80 5 536,02
		11.1.6. Fundatii Fm-3 (1 buc)				
747	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	25,0000	226,10 226,10	5 652,50 5 652,50
748	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	25,0000	30,10 30,10	752,50 752,50
749	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	24,9000	2 271,26 315,00	56 554,40 7 843,50
750	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3	30,4000	2 414,10 308,00	73 388,60 9 363,20
751	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	202,7000	155,76 91,00	31 573,25 18 445,70
752	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	147,3000	24,21 6,93	3 566,12 1 020,78

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
753	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	442,1000	22,25 4,97	9 836,73 2 197,24
754	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj PI-1 (5 buc)	kg	31,3000	45,43 14,70	1 422,00 460,11
		<i>Total</i>	Lei			182 746,10
		Total Fundatii Fm-3 (1 buc) Inclusiv salariu				182 746,10 45 735,53
		<i>Total</i>	Lei			370 081,68
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				370 081,68 92 867,24
		11.2. Pardosea monolita , cota - 0.125				
755	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	104,0000	627,30 69,30	65 239,20 7 207,20
756	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1 004,0000	249,72 58,10	250 723,90 58 332,40
757	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata	m2	1 004,0000	98,31 3,50	98 705,75 3 514,00

1	2	3	4	5	6	7
		preparat, se adauga 5 cm				
758	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,0000	155,76 91,00	3 738,35 2 184,00
759	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	6 522,4000	22,25 4,97	145 123,40 32 416,33
		<i>Total</i>	Lei			563 530,60
		Total Pardosea monolita , cota - 0.125 Inclusiv salariu				563 530,60 103 653,93
		11.3. Tribune				
760	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3	2,2000	226,10 226,10	497,42 497,42
761	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	2,2000	30,10 30,10	66,22 66,22
762	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	2,2000	2 271,30 315,00	4 996,87 693,00
763	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	31,1000	2 414,10 308,00	75 078,53 9 578,80

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C 20/25				
764	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	98,0000	155,76 91,00	15 264,92 8 918,00
765	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	371,9000	24,21 6,93	9 003,70 2 577,27
766	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	632,5000	22,25 4,97	14 073,13 3 143,53
767	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	243,9000	24,09 2,10	5 875,04 512,19
		<i>Total</i>	Lei			124 855,83
		Total Tribune Inclusiv salariu				124 855,83 25 986,43
		11.4. Groapa de descarcare				
768	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	0,5000	627,30 69,30	313,65 34,65
769	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3	0,2400	2 271,58 315,00	545,18 75,60
770	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	1,1000	2 414,08 308,00	2 655,49 338,80

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25				
771	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,0000	155,76 91,00	1 557,64 910,00
772	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	10,2500	24,21 6,93	248,19 71,04
773	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa d8 Bp B500 100x100 sau echivalent	kg	18,5000	22,25 4,97	411,62 91,94
774	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc	1,0000	941,86 101,50	941,86 101,50
		<i>Total</i>	Lei			6 673,63
		Total Groapa de descarcare Inclusiv salariu				6 673,63 1 623,53
		<i>Total</i>	Lei			1 065 141,74
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			53 791,47
		<i>Transport materiale</i>	3 %			24 271,40
		<i>Total</i>				1 143 204,61

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	8 %			91 456,37
		Total				1 234 660,98
		Beneficiu de deviz	4 %			49 386,44
		Total № 2-1-1 32/2024 - Blocul "D" - sala de sport cu tribune , cu regimul de inaltime Parter.. (CBA - Constructii beton armat) Inklusiv salariu				1 284 047,42 224 131,13
		12. № 2-1-1 32/2024 - __ Cazangerie __ (CBA - Constructii beton armat) 12.1. Fundatii monolite				
775	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	2,0000	627,30 69,30	1 254,60 138,60
776	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3	1,6000	2 271,26 315,00	3 634,02 504,00
777	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	20,0000	2 341,27 308,00	46 825,45 6 160,00
778	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	82,7200	155,76 91,00	12 884,83 7 527,52
779	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	72,4000	24,21 6,93	1 752,80 501,73

1	2	3	4	5	6	7
780	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	353,2000	22,25 4,97	7 858,70 1 755,40
		<i>Total</i>	Lei			74 210,40
		Total Fundatii monolite Inclusiv salariu				74 210,40 16 587,25
		12.2. Perete de sprijin				
781	TsC54C	Strat de fundație din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3	2,0000	627,30 69,30	1 254,60 138,60
782	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3	1,5000	2 271,29 315,00	3 406,93 472,50
783	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	25,3000	2 341,27 308,00	59 234,22 7 792,40
784	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	152,8600	155,77 91,00	23 810,38 13 910,26
785	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg	476,0000	22,25 4,97	10 591,00 2 365,72
786	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi	kg	16,3000	24,09	392,63

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm			2,10	34,23
		<i>Total</i>	Lei			98 689,76
		Total Perete de sprijin Inclusiv salariu				98 689,76 24 713,71
		12.3. Cadre monolit				
		12.3.1. Pm-1 (2 buc)				
787	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	2,0000	2 492,42 371,00	4 984,84 742,00
788	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	12,6400	155,76 91,00	1 968,85 1 150,24
789	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,0000	46,42 31,50	928,50 630,00
790	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	88,0000	24,21 6,93	2 130,48 609,84
791	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	310,0000	22,25 4,97	6 897,50 1 540,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			16 910,17
		Total Pm-1 (2 buc) Inclusiv salariu				16 910,17 4 672,78
		12.3.2. Pm-2 (4 buc)				
792	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	3,4000	2 492,39 371,00	8 474,12 1 261,40
793	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	17,6000	155,76 91,00	2 741,46 1 601,60
794	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	20,0000	46,42 31,50	928,50 630,00
795	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	48,0000	24,21 6,93	1 162,08 332,64
796	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	196,0000	22,25 4,97	4 361,00 974,12
		<i>Total</i>	Lei			17 667,16
		Total Pm-2 (4 buc) Inclusiv salariu				17 667,16 4 799,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			34 577,33
		Total Cadre monolit Inclusiv salariu				34 577,33 9 472,54
		12.4. Planseu cota superioara +3.200				
797	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	3,9000	2 492,41 371,00	9 720,38 1 446,90
798	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	26,0000	155,76 91,00	4 049,87 2 366,00
799	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	52,0000	46,42 31,50	2 414,10 1 638,00
800	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	16,9400	24,21 6,93	410,10 117,40
801	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	465,3500	22,25 4,97	10 354,07 2 312,80
		<i>Total</i>	Lei			26 948,52
		Total Planseu cota superioara +3.200 Inclusiv salariu				26 948,52 7 881,10

1	2	3	4	5	6	7
		12.5. Parapet cota superioara +4.200				
802	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3	3,4000	2 492,39 371,00	8 474,12 1 261,40
803	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	18,8000	155,76 91,00	2 928,38 1 710,80
804	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg	39,7000	24,21 6,93	961,14 275,12
805	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg	212,9000	22,25 4,97	4 737,03 1 058,12
		<i>Total</i>	Lei			17 100,67
		Total Parapet cota superioara +4.200 Inclusiv salariu				17 100,67 4 305,44
		<i>Total</i>	Lei			251 526,68
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 110,41
		<i>Transport materiale</i>	3 %			5 322,12
		<i>Total</i>				271 959,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			21 756,73
		<i>Total</i>				293 715,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			11 748,64
		Total № 2-1-1 32/2024 - __ Cazangerie __ (CBA - Constructii beton armat) Inclusiv salariu				305 464,58 62 960,04
		13. № 2-1-2 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii 13.1. Lucrari de terasamente				
806	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - Exscavarea groapei de fundatie la cota 81.70 (-3.300)	100 m3	58,5000	1 127,50 0,00	65 958,75 0,00
807	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul - la cota superioara a pernei de sol 83.20 (-1.800)	100 m3	27,0900	4 198,76 13,30	113 744,42 360,30
808	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - astuparea inversa a timpanelor peretilor de fundatie	100 m3	25,2000	599,50 0,00	15 107,40 0,00
809	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	25,2000	2 913,90 227,50	73 430,28 5 733,00
810	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea surplus de sol (y=1.8 tn/m3)	100 m3	6,2100	1 237,50 0,00	7 684,88 0,00
811	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	117,8000	11,14 0,00	1 311,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 1 km				
812	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3	6,2100	164,08 0,00	1 018,92 0,00
813	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,2100	246,88 25,20	1 533,11 156,49
		<i>Total</i>	Lei			279 789,60
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				279 789,60 6 249,79
		<i>Total</i>	Lei			279 789,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 499,95
		<i>Transport materiale</i>	3 %			7,07
		<i>Total</i>				281 296,62
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			22 503,74
		<i>Total</i>				303 800,36
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			12 152,01
		Total № 2-1-2 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii Inclusiv salariu				315 952,37 6 249,79
		14. № 2-1-2 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii 14.1. Amenajarea - PG 14.1.1. Sistemalizare pe vericala				
814	TsC18A1	(Taierea stratului fertil h=0.15m) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,4500	1 155,00 0,00	2 829,75 0,00
815	TsC03E1	(Incarcare sol fertil pentru crearea spatiilor verzi y=1.4 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	2,4500	1 072,50 0,00	2 627,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
816	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	343,0000	11,14 0,00	3 819,65 0,00
817	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,4500	203,34 21,00	498,19 51,45
818	TsC19B1	(Decapare sol mineral) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	17,5200	847,00 0,00	14 839,44 0,00
819	TsC22C1	(Deplasare din debleu in rambleu) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I k=2	100 m3	12,5000	737,00 0,00	9 212,50 0,00
820	TsC03F1	(Incarcarea surplus de sol mineral y=1.9 tn/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	5,0200	1 237,50 0,00	6 212,25 0,00
821	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	953,8000	36,48 0,00	34 794,62 0,00
822	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,0200	246,88 25,20	1 239,34 126,50
823	DI96	(Compactarea solului in rambleu) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	11,5900	2 132,06 0,00	24 710,59 0,00
		<i>Total</i>	Lei			100 783,95
		Total Sistemizare pe verticala Inklusiv salariu				100 783,95 177,95
		14.1.2. Teava de scurgere din beton armat L=10m, D=1000mm				
824	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,6600	1 127,50	744,15

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	m3		0,00	0,00
825	TsA20A	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren ușor	m3	7,0000	105,70 105,70	739,90 739,90
826	TsC03F1	Încărcarea pământului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	0,9610	990,00 0,00	951,39 0,00
827	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	191,2000	12,96 0,00	2 477,95 0,00
828	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,9610	246,87 25,20	237,24 24,22
829	TsC54B	Strat de fundație din balast D=0-65 GA	m3	7,5000	627,30 69,30	4 704,75 519,75
830	DI119	Fundație din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm, sub tuburi	m3	5,0000	2 479,15 223,30	12 395,77 1 116,50
831	DI119	Fundație din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=20cm, între aripi	m3	1,2200	2 479,01 223,30	3 024,39 272,43
832	CP21B	Mortar de ciment clasa Mp200	m3	0,4000	2 598,85 630,00	1 039,54 252,00
833	DI122	Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) - 4 buc	m3	4,8800	7 660,40 560,00	37 382,75 2 732,80
834	DI125	Amplasarea portalului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) - 2 buc	m3	2,5000	7 278,92 227,50	18 197,29 568,75
835	DI125	Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) - 4 buc	m3	3,9200	7 278,96 227,50	28 533,52 891,80
		Total	Lei			110 428,64
		Total Teava de scurgere din beton armat L=10m, D=1000mm Inclusiv salariu				110 428,64 7 118,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			211 212,59
		Total Amenajarea - PG Inclusiv salariu				211 212,59 7 296,10
		<i>Total</i>	Lei			211 212,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 751,06
		<i>Transport materiale</i>	3 %			2 708,22
		<i>Total</i>				215 671,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			17 253,75
		<i>Total</i>				232 925,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			9 317,02
		Total № 2-1-2 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii Inclusiv salariu				242 242,64 7 296,10
		15. № 2-1-2 Bloc D 32/2024-CM				
		15.1. Constructii metalice. Bloc D				
		15.1.1. Coloana (K-1, K-2)				
836	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald FOCT-19903-74*, clasa metalului GOST, TU C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	10,3650	$\frac{38\,202,23}{1\,260,00}$	$\frac{395\,966,14}{13\,059,91}$
837	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 FOCT 19282-89) sau echivalent	t	0,5650	$\frac{38\,202,21}{1\,259,98}$	$\frac{21\,584,25}{711,89}$
838	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 53-62. Clasa metalului S275JR)) sau echivalent	t	5,0650	$\frac{38\,202,23}{1\,260,00}$	$\frac{193\,494,29}{6\,381,91}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			611 044,68
		Total Coloana (K-1, K-2) Inclusiv salariu				611 044,68 20 153,71
		15.1.2. Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3)				
839	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	11,1880	37 997,56 1 330,00	425 116,70 14 880,03
840	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 ГОСТ 19282-89) sau echivalent	t	1,6370	37 997,56 1 330,00	62 202,01 2 177,21
841	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 19-57. Clasa metalului S275JR) sau echivalent	t	1,7620	37 997,56 1 330,00	66 951,70 2 343,46
		<i>Total</i>	Lei			554 270,41
		Total Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3) Inclusiv salariu				554 270,41 19 400,70
		15.1.3. Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1)				
842	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-75*. Clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	0,5320	37 997,56 1 330,02	20 214,70 707,57
843	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina	t	0,0900	37 997,78 1 330,11	3 419,80 119,71

1	2	3	4	5	6	7
		la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent				
844	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat partial GOST 30245-2012. Clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	3,9210	37 997,55 1 329,99	148 988,41 5 214,91
		<i>Total</i>	Lei			172 622,91
		Total Grinzi de distantare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1) Inklusiv salariu				172 622,91 6 042,19
		15.1.4. Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1)				
845	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t	0,3490	37 997,62 1 330,03	13 261,17 464,18
846	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t	0,6470	37 997,56 1 330,02	24 584,42 860,52
847	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil din otel indoit inchis sudat patrat GOST 30245-2012. Clasa C245 GOST27772-88) sau echivalent	t	1,5160	37 997,55 1 329,99	57 604,29 2 016,27
		<i>Total</i>	Lei			95 449,88
		Total Contravinturi-Legaturi (LV-				95 449,88

1	2	3	4	5	6	7
		1, LO-1) Inclusiv salariu				3 340,97
		15.1.5. Pane la acoperis (Pa-1)				
848	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88) sau echivalent	t	0,2890	44 825,22 7 000,00	12 954,49 2 023,00
849	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Profil U laminat la cald . Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t	11,8990	44 825,20 7 000,00	533 375,06 83 293,00
		<i>Total</i>	Lei			546 329,55
		Total Pane la acoperis (Pa-1) Inclusiv salariu				546 329,55 85 316,00
		15.1.6. Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1)				
850	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t	0,2360	37 997,50 1 329,96	8 967,41 313,87
851	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.14 sau echivalent	t	0,1660	37 997,59 1 330,00	6 307,60 220,78
852	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,5100	37 997,53 1 329,98	19 378,74 678,29

1	2	3	4	5	6	7
		(Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.12 sau echivalent				
853	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	0,4710	$\frac{37\,997,52}{1\,329,98}$	$\frac{17\,896,83}{626,42}$
854	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat patrat, 140 x 140 x 4 mm GOST 30245-2012, clasa metalului C245 GOST 27772-88) . P sau echivalent	t	2,6660	$\frac{37\,997,56}{1\,330,00}$	$\frac{101\,301,49}{3\,545,78}$
		<i>Total</i>	Lei			153 852,07
		Total Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1) Inclusiv salariu				153 852,07 5 385,14
		15.1.7. Tiranturilor p/u fixare canalelor de ventilare (T-1, T-2)				
855	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald nr.12 GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	0,3780	$\frac{37\,997,54}{1\,330,00}$	$\frac{14\,363,07}{502,74}$
856	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t	0,1740	$\frac{37\,997,59}{1\,330,00}$	$\frac{6\,611,58}{231,42}$
857	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata	t	0,2080	$\frac{37\,997,55}{1\,330,00}$	$\frac{7\,903,49}{1\,330,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent			1 329,95	276,63
		<i>Total</i>	Lei			28 878,14
		Total Tiranturilor p/u fixareac canalelor de ventilare (T-1, T-2) Inclusiv salariu				28 878,14 1 010,79
		15.1.8. Metal nesocotic				
858	CL57B Aplicativ	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	2 732,0000	47,88 7,35	130 799,14 20 080,20
		<i>Total</i>	Lei			130 799,14
		Total Metal nesocotic Inclusiv salariu				130 799,14 20 080,20
		15.1.9. Protectia anticoroziva				
859	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	57,3690	139,30 139,30	7 991,50 7 991,50
860	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	57,3690	479,92 180,60	27 532,52 10 360,84
861	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	57,3690	800,12 435,40	45 902,08 24 978,46
		<i>Total</i>	Lei			81 426,10
		Total Protectia anticoroziva Inclusiv salariu				81 426,10 43 330,80
		<i>Total</i>	Lei			2 374 672,88
		Total Constructii metalice. Bloc D				2 374 672,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				204 060,50
		<i>Total</i>	Lei			2 374 672,88
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			48 974,52
		<i>Transport materiale</i>	3 %			63 743,89
		<i>Total</i>				2 487 391,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			198 991,30
		<i>Total</i>				2 686 382,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			107 455,31
		Total № 2-1-2 Bloc D 32/2024-CM				2 793 837,90
		Inclusiv salariu				204 060,50

		Total	Lei			19 092 932,1 2
		TVA	20 %			3 818 586,42
		Total deviz:				22 911 518,54
		Inclusiv salariu				3 994 192,95

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie Sala sportiva
cu piscina, aferenta Liceului
Teoretic "Budesti" din mun.
Chisinau, sat. Budesti str. Scolii, 5**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse
Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina

Valoarea de deviz 22 911 518,54 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	8,2380	70,00	576,66
2.	7112020030100	Specialist	h-om	8,1995	70,00	573,96
3.	7122050013400	Zidar	h-om	7 240,4838	70,00	506 833,86
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 566,2025	70,00	109 634,19
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	6 951,1465	70,00	486 580,27
6.	7123010010200	Betonist	h-om	5 463,2410	70,00	382 426,87
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5 451,5163	70,00	381 606,18
8.	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,8860	70,00	482,02
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	4 858,0520	70,00	340 063,64
10.	71240100107001	Dulgher	h-om	2 663,4650	70,00	186 442,55
11.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	12,1883	70,00	853,19
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,3500	70,00	94,50
13.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,4737	70,00	173,16
14.	7129200011200	Finisor MP	h-om	50,5960	70,00	3 541,72
15.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 621,1664	70,00	323 481,65
16.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2 041,3920	70,00	142 897,44
17.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	2,8080	70,00	196,56
18.	7134050013250	Izolator	h-om	104,0528	70,00	7 283,70
19.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	9,7100	70,00	679,70
20.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,8460	70,00	1 179,22
21.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	276,3670	70,00	19 345,69
22.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,5400	70,00	877,80
23.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	27,7961	70,00	1 945,73
24.	7136080025000	Montator conducte	h-om	12,5230	70,00	876,61
25.	7136080025001	Montator	h-om	319,0026	70,00	22 330,17
26.	7137010011500	Electrician	h-om	0,8400	70,00	58,80
27.	71370100115001	Electrician. Рабочий	h-om	0,0600	70,00	4,20
28.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 063,0120	70,00	144 410,83
29.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	99,8400	70,00	6 988,80
30.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	640,7662	70,00	44 853,63
31.	7212030022700	Sudor	h-om	314,3494	70,00	22 004,44
32.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	10,7750	70,00	754,25
33.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	332,7725	70,00	23 294,07
34.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	79,0479	70,00	5 533,35
35.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	910,4065	70,00	63 728,43
36.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0080	70,00	70,56
37.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2 359,0945	70,00	165 136,64

38.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	70,00	40,60
39.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,2000	70,00	294,00
40.	7422010060100	Timplar	h-om	176,7550	70,00	12 372,85
41.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	606,3037	70,00	42 441,24
42.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5 408,2367	70,00	378 576,55
43.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	441,8040	70,00	30 926,28
44.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 879,9670	70,00	131 597,69
45.	9312040019600	Sapator	h-om	1,8385	70,00	128,70
		Total manopera				3 994 192,95

Materiale:

1.	0012	Pilnie de scurgere a apelor pluviale cu filtru	buc	2,0000	1 880,00	3 760,00
2.	00197	Pilnie de scurgere a apelor pluviale cu filtru	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
3.	00239	Profil de colt PVC la plinte	m	17,0000	51,63	877,71
4.	00240	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором,GSM-модемом. sau echivalent	buc	1,0000	18 923,00	18 923,00
5.	00241	Эл. магнитный клапан отсекаель д50мм (норм. закрытый)	buc	1,0000	2 675,00	2 675,00
6.	00242	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	886,36	886,36
7.	00243	Напоромер мембр.НПМ-52 sau echivalent	buc	1,0000	405,00	405,00
8.	00244	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 sau echivalent	buc	1,0000	380,00	380,00
9.	00285	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25 sau echivalent	buc	1,0000	8 459,59	8 459,59
10.	00349	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc	1,0000	69 353,63	69 353,63
11.	00350	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc	1,0000	38 914,54	38 914,54
12.	00351	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10 sau echivalent	buc	2,0000	11 885,81	23 771,62
13.	00352	Насос циркуляц. Star Z 25/2 sau echivalent	buc	2,0000	2 126,36	4 252,72
14.	00353	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc	1,0000	7 850,00	7 850,00
15.	00354	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150" sau echivalent	buc	1,0000	3 657,27	3 657,27
16.	00355	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20" sau echivalent	buc	1,0000	647,05	647,05
17.	00356	Противонакипное магнитное устр-во д15мм Q=1.0m3/час	buc	2,0000	630,00	1 260,00
18.	00357	Деаератор тип Ventojet "VGA-20" sau echivalent	buc	1,0000	1 750,00	1 750,00
19.	00358	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250 sau echivalent	buc	1,0000	2 909,09	2 909,09
20.	00359	Водонагреватель емкостной V=200л "OKC E 200 NTR-2.2kBt" со встроенным	buc	1,0000	18 487,87	18 487,87

		эл.нагреват.элементом sau echivalent				
21.	0044	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE7)	m	36,5700	51,63	1 888,11
22.	00654	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg	8,2000	56,00	459,20
23.	00655	Pluila M12	kg	2,4800	72,00	178,56
24.	00656	Salba 12	kg	3,4100	72,00	245,52
25.	00679	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	8,0000	107,00	856,00
26.	0083	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	4,0000	1 880,00	7 520,00
27.	0089	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3	0,0400	10 500,00	420,00
28.	0093	Aerator (la acoperis)	buc	6,0000	180,00	1 080,00
29.	0097	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc	42,0000	472,72	19 854,24
30.	0098	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc	15,0000	143,00	2 145,00
31.	0099	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc	15,0000	186,00	2 790,00
32.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	65,7409	11,00	723,15
33.	10106225	Rulou de pinza perforata "HPST" толщ.40мм sau echivalent	m3	1,0259	2 550,00	2 616,05
34.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0141	25 000,00	352,50
35.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5640	55,00	31,01
36.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,2140	5,50	12,18
37.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,2140	5,50	12,18
38.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0351	25 000,00	877,50
39.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,4100	1 750,00	2 467,50
40.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,0650	1 980,00	2 108,70
41.	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	3,5844	30,00	107,53
42.	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	410,0000	70,00	28 700,00
43.	1212121212121	apa	m3	0,1334	10,50	1,40
44.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,2101	420,00	2 608,25
45.	1411122201752-1	Balast (amestec optimal D=0-63 GA)	m3	8,6250	420,00	3 622,50
46.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0450	1 550,00	69,75
47.	14211022000068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	29,0343	420,00	12 194,41
48.	142110220000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	163,3000	420,00	68 586,00
49.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	24,4118	420,00	10 252,95
50.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	0,0102	420,00	4,28
51.	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,1727	420,00	72,53
52.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,9440	350,00	330,40
53.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	187,3647	350,00	65 577,64
54.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	57,5914	350,00	20 156,99
55.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,7937	350,00	277,79
56.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
57.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	0,7038	329,00	231,55
58.	1421302200467	Concentrat celular	l	263,5378	71,00	18 711,19
59.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	42,3583	194,00	8 217,52
60.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S	m3	1,6225	420,00	681,45

		1667				
61.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,3600	19,00	6,86
62.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,3540	39,00	91,80
63.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	179,2825	5,50	986,06
64.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3895	3,50	1,36
65.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,0500	108,00	5,40
66.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,0871	105,00	114,12
67.	1724107361935	Banda de marcaj	m	191,7000	2,50	479,25
68.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	3,7159	4 250,00	15 792,58
69.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,8541	4 250,00	29 129,91
70.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\bar{\delta} = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,0324	4 550,00	147,42
71.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,2573	4 550,00	1 170,71
72.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	13,1191	4 250,00	55 756,19
73.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0027	4 550,00	12,29
74.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\delta}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,2697	4 550,00	1 227,13
75.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\delta}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,0496	4 550,00	225,68
76.	201010291	Scinduri de rasinoase	m3	0,3800	10 250,00	3 895,00
77.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0073	4 550,00	33,22
78.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	23 775,800 0	0,04	951,03
79.	2010237318750	Distantieri	buc	22 696,015 7	0,50	11 348,04
80.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0500	8 500,00	425,00
81.	2020142961100	Blocuri BCA, 400 mm	m3	354,2077	1 980,00	701 331,25
82.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	663,5180	238,00	157 917,29
83.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	97,4630	3 544,00	345 408,87
84.	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu geam termopan U1	m2	19,1600	3 544,00	67 903,04
85.	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu F2	m2	10,5600	3 544,00	37 424,64
86.	2051142950700	Dibluri	buc	5,4150	3,50	18,96
87.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	877,2200	2,50	2 193,05
88.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,4406	250,00	110,14
89.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1428	55,00	7,86
90.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,4635	70,00	32,44
91.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,9860	37,00	36,48
92.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	21,00	3,15
93.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2483	21,00	5,21
94.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0240	21,00	0,50
95.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,4793	21,00	10,07
96.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	21,00	31,50
97.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9996	19,00	18,99
98.	2320166200676	White spirit	kg	59,7709	37,00	2 211,51
99.	2320166200729	Parchetin	l	1,8880	69,00	130,28
100.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,5800	21,00	12,18
101.	2320187315789	Decofrol	kg	552,6384	19,00	10 500,14
102.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	427,2030	28,00	11 961,68
103.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 316,1000	35,00	46 063,50

104.	23203226000361	Gudron	kg	0,6966	21,00	14,63
105.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,9999	35,00	175,00
106.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	48,2645	29,00	1 399,71
107.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	58,3684	21,00	1 225,74
108.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	26,8500	38,00	1 020,30
109.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	56,6306	11,00	622,93
110.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,4203	31,00	44,03
111.	2416526101467	Mastic	kg	2,9930	42,00	125,71
112.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	151,9884	98,00	14 894,86
113.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	8,6638	115,45	1 000,24
114.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	522,0675	21,00	10 963,42
115.	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	20,8500	33,00	688,05
116.	241658611	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	103,9500	37,00	3 846,15
117.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	23,7342	54,00	1 281,64
118.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	7,3289	43,00	315,15
119.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	458,9520	43,00	19 734,94
120.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1700	50,00	8,50
121.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 392,1800	32,00	44 549,76
122.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0070	37,00	0,26
123.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	2,2321	108,00	241,08
124.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	306,6336	55,00	16 864,84
125.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,8860	32,00	124,35
126.	24302261000001	Fuga	kg	485,7958	21,00	10 201,72
127.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	4,0204	55,00	221,12
128.	2430226100801	Grund din acril	kg	162,4459	50,00	8 122,29
129.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	12,2266	50,00	611,33
130.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	55,00	6,60
131.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	345,2800	37,80	13 051,59
132.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	10,4289	34,00	354,58

133.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,7760	34,00	128,38
134.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,4965	53,00	26,31
135.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	10,5000	45,00	472,50
136.	2430226101600	Chit siliconic	kg	55,0836	108,00	5 949,02
137.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	5,8380	88,00	513,75
138.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	7,3500	70,00	514,50
139.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	5,6640	37,00	209,56
140.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,7935	37,00	29,36
141.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,6688	37,00	61,74
142.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	65,00	3,25
143.	2451427308669	Ceara parchet	kg	1,8880	69,00	130,28
144.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	1,8880	35,00	66,08
145.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	542,3925	35,00	18 983,74
146.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	14,1600	42,00	594,72
147.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 551,3600	5,00	17 756,80
148.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4 308,8600	5,00	21 544,30
149.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 182,1040	7,20	8 511,15
150.	2466477302420	Sticla solubila	kg	24,0000	16,12	386,88
151.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	25,00	20,00
152.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	5,8530	70,00	409,71
153.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0528	70,00	3,70
154.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	991,2000	7,80	7 731,36
155.	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi la glafuri	m	30,4500	5,20	158,34
156.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	86,5000	300,00	25 950,00
157.	2521111360	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30 cm	m	2,0000	280,00	560,00
158.	2521216701055	Teava din otel d38x2,0mm	m	4,0200	189,20	760,58
159.	2521216701056	Teava din otel d45x2,5mm	m	2,0100	189,20	380,29
160.	2521216701057	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,0050	94,00	94,47
161.	252121670125	Teava din otel d25x2,2mm	m	14,2100	58,00	824,18

162.	252121670127	Teava din otel d57x3,0мм	m	20,3000	94,00	1 908,20
163.	252121670152	Teava din otel d57x3,0мм	m	9,0000	94,00	846,00
164.	252121670153	Teava din otel d38x2,0мм	m	0,5000	189,20	94,60
165.	252121670155	Teava din otel d25мм	m	8,0000	58,00	464,00
166.	252121670156	Teava din otel d18мм	m	0,5000	31,00	15,50
167.	252121670157	Teava din otel d57x3.0mm	m	2,8634	94,00	269,16
168.	252121670159	Teava din otel Футляр d108-4мм	m	1,0200	255,00	260,10
169.	252121670176	Teava din otel d76x3.0mm	m	4,3480	249,00	1 082,65
170.	252121670177	Teava din otel d32x3,0мм	m	0,5025	130,10	65,38
171.	252121670178	Teava din otel d25мм	m	30,4500	58,00	1 766,10
172.	2521216701788	Teava din otel d20мм	m	12,1800	41,50	505,47
173.	2521216701789	Teava din otel d15мм	m	5,0750	49,50	251,21
174.	252121670211	Teava din otel d76x3,0мм	m	2,0300	249,00	505,47
175.	252121670213	Teava din otel d45x2мм	m	7,1050	189,20	1 344,27
176.	252121670214	Teava din otel d38x2,0мм	m	2,0300	142,45	289,17
177.	252121670215	Teava din otel d32мм	m	30,4500	130,10	3 961,55
178.	2521216710063	Футляр ПЕ d63x5,8мм	m	10,0300	56,71	568,80
179.	2521216710110	Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm	m	9,0450	88,37	799,31
180.	2521216710533	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	48,6455	60,65	2 950,35
181.	252121671765	Teava polietilena PE100 SDR11.d40x3,7mm	m	120,3600	32,27	3 884,02
182.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS100	m2	139,4638	151,00	21 059,04
183.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. gros 30mm	m2	35,6631	69,04	2 462,18
184.	2523156713677	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Переход ПЕ/СТ d40/32мм	buc	1,0100	122,72	123,95
185.	252315671579	Муфта с закл. эл.нагреват. d40мм ПЕ	buc	1,0100	118,40	119,58
186.	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm PCT-120JI sau echivalent	m2	14,7084	18,50	272,11
187.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	1 089,8700	1,95	2 125,25
188.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4 959,8351	12,00	59 518,01
189.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	7,6028	1 520,00	11 556,26
190.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,4880	1 520,00	2 261,76

191.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	26 930,400 0	7,66	206 286,86
192.	2651122100000	Ciment	kg	31 528,475 0	3,00	94 585,41
193.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,7490	3,00	2,24
194.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	159,2400	5,50	875,82
195.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	69 178,953 5	3,00	207 536,86
196.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0072	7 500,00	54,00
197.	2652102100737	Var hidratat	kg	5 276,7954	6,50	34 299,17
198.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 020,8250	7,20	7 349,93
199.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 277,5729	7,70	9 837,31
200.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	208,8270	3,50	730,89
201.	2653102100831	Amestec uscat	kg	32 682,993 0	3,50	114 390,48
202.	26531021008311	Tink	kg	1 913,6000	27,80	53 198,08
203.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 671,5267	8,10	29 739,38
204.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	263,2200	5,90	1 553,00
205.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 207,4251	250,00	301 856,29
206.	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	16,4832	300,00	4 944,96
207.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	3,0603	115,00	351,93
208.	26631021000-C16/20	Beton C16/20	m3	0,5407	1 850,00	1 000,29
209.	2663102100000	Beton	m3	86,8790	1 650,00	143 350,35
210.	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	10,9798	1 750,00	19 214,65
211.	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	0,8479	1 850,00	1 568,62
212.	26631021000001	Beton C16/20, XF2	m3	6,3444	1 850,00	11 737,14
213.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	41,3537	0,01	0,42
214.	2663102100001-15	Beton clasa..B 15	m3	5,9200	1 720,00	10 182,40
215.	2663102100001-75	Beton clasa..B7,5	m3	1,6543	1 720,00	2 845,40
216.	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	105,7612	1 750,00	185 082,08
217.	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	452,0865	1 850,00	836 360,04
218.	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	608,3252	1 920,00	1 167 984,4 0
219.	266310210045	Бетон B12,5	m3	0,0702	1 750,00	122,85

220.	266310210055	Beton B7.5	m3	0,3512	1 720,00	604,06
221.	26631021041	Beton marca B12,5	m3	0,3017	1 750,00	527,98
222.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	20,7115	0,01	0,21
223.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	19,2213	0,01	0,19
224.	266410210125	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,8325	1 550,00	1 290,38
225.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	5,3392	0,01	0,05
226.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	76,7288	0,01	0,77
227.	2664102102010-15	Mortar ciment C12/15	m3	0,6649	1 650,00	1 097,09
228.	2664102102010-200	Mortar ciment M200	m3	1,5263	1 750,00	2 671,03
229.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 593,7125	7,60	34 912,23
230.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	136,3500	7,60	1 036,26
231.	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0619	1 720,00	106,47
232.	26641021025	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,3627	1 520,00	551,30
233.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	52,2270	0,01	0,53
234.	2664102103001-1	Mortar ciment-var (M 100)	m3	1,5960	1 450,00	2 314,20
235.	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	6,2690	1 580,00	9 905,02
236.	26661228005611	Tuburi din beton armat TS100.25.3	m3	4,8800	6 150,00	30 012,00
237.	2666122800602	Element prefabricat - Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc	1,0100	618,18	624,36
238.	266612282154st-4	Aripi ST-4	m3	4,0376	6 150,00	24 831,24
239.	266612282200st 10	Portal ST-10	m3	2,5750	6 150,00	15 836,25
240.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	274,0332	305,00	83 580,13
241.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1 231,7520	75,00	92 381,40
242.	26701122040021	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	57,1200	180,00	10 281,60
243.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	805,8000	55,00	44 319,00
244.	26701122200	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	94,4520	152,00	14 356,70
245.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,8880	1,80	3,40
246.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1750	1 048,00	183,40
247.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 901,0918	5,50	10 456,01
248.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4393	16,00	23,02

249.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	69,8855	13,00	908,51
250.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1 637,6115	42,16	69 041,70
251.	2682132601626-r	Ruberoid	m2	81,7300	12,00	980,76
252.	26821326rb	Carton bitumat	m2	816,0900	12,00	9 793,08
253.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2	21,5045	185,00	3 978,33
254.	2682162611307	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M-75 sau echivalent	m2	12,8750	185,00	2 381,88
255.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 100mm	m2	712,1813	206,00	146 709,35
256.	2682162611370-30	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 30 mm Y=135 kg/m3	m2	11,8877	85,00	1 010,45
257.	26821626130	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 30mm	m2	50,7929	75,00	3 809,47
258.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	301,9549	32,00	9 662,56
259.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	1 025,6138	47,00	48 203,85
260.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	84,5250	198,00	16 735,95
261.	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	40,3455	42,00	1 694,51
262.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	4,2000	42,00	176,40
263.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	44,1000	47,00	2 072,70
264.	27104037021163	Banda din otel 30x2	kg	1,3000	35,00	45,50
265.	2710503800293	Sirma tare dn=4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
266.	2710503808003	Fir trasor	m	195,2500	5,20	1 015,30
267.	2710602000080	Armatura A1	kg	549,6000	16,00	8 793,60
268.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	1,3578	16,00	21,72
269.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	0,4000	16,00	6,40
270.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	10 899,586 2	16,00	174 393,39
271.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	66 080,929 9	16,00	1 057 294,8 8
272.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,1650	30,00	4,95
273.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,1200	30,00	3,60
274.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	53,8000	25,00	1 345,00
275.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	146,7060	25,00	3 667,65
276.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	23,8876	25,00	597,19

277.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	25,0000	26,36	659,00
278.	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	12,7826	25,00	319,56
279.	2710703549485	Otel cornier 50x25x3 mm	kg	2,4000	25,00	60,00
280.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	2,8099	25,00	70,25
281.	2722103107108	Conducta de otel (Опора под ШГРП d108x4.0mm)	m	2,4096	242,30	583,85
282.	272210331051	Teava instalatie, Футляp d40mm	m	0,3000	84,61	25,38
283.	2722103312	Teava instalatie d80mm	m	0,3000	96,66	29,00
284.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	63,9800	42,00	2 687,16
285.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	11,1224	86,36	960,53
286.	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,0240	32,00	0,77
287.	273310361021	Tabla groasa Компл. газохода d100м L=1.5м с отводом 90*d100мм	kg	14,7000	32,00	470,40
288.	273310361022	Tabla groasa Компл. газохода d80м L=1.5м с отводом 90*d80мм	kg	11,5500	32,00	369,60
289.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm l 4	kg	0,1350	26,00	3,51
290.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	216,8472	26,00	5 638,03
291.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	230,2660	26,00	5 986,91
292.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	806,5842	26,00	20 971,16
293.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,4960	26,00	12,90
294.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,0956	26,00	28,49
295.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,3660	46,00	62,84
296.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,4030	46,00	64,54
297.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,1490	55,00	173,23
298.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0480	55,00	2,64
299.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,1598	55,00	63,79
300.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	4,5015	55,00	247,59
301.	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	151,5000	227,00	34 390,50
302.	2743123549027-2	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) 28 cm	m	6,0000	273,00	1 638,00
303.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	8,9250	59,00	526,58
304.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 295,3463	30,00	38 860,39
305.	2775276309886.0	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-1	kg	20,9000	30,00	627,00

306.	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	109,1200	30,00	3 273,60
307.	2775276309886.2	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1a	kg	635,5200	30,00	19 065,60
308.	2775276309886.3	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1	kg	60,1200	30,00	1 803,60
309.	2775276309886.4	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a	kg	384,9800	30,00	11 549,40
310.	2775276309886.5	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2	kg	139,9600	30,00	4 198,80
311.	2775276309886.6	Confectii metalice inglobate in beton - PI-1	kg	31,3000	30,00	939,00
312.	2775276309886.7	Confectii metalice inglobate in beton - Закладные детали МД-1	kg	102,4000	30,00	3 072,00
313.	2775276309888	Confectii metalice - Detaliu de fixare Df-2	kg	626,2000	30,00	18 786,00
314.	2811106301000-12	Profil U laminat nr.12	kg	888,0000	36,00	31 968,00
315.	2811106301000-14	Profil U laminat nr.14	kg	166,0000	36,00	5 976,00
316.	2811106301000-140	Profil de otel patrat 140 x 140 x 4mm	kg	2 666,0000	36,00	95 976,00
317.	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	735,0000	36,00	26 460,00
318.	2811106301000-o	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Otel rotund)	kg	855,0000	36,00	30 780,00
319.	2811106301000-p	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil de otel indoit inchis)	kg	5 437,0000	36,00	195 732,00
320.	2811106301000-s	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	13 942,0000	36,00	501 912,00
321.	2811106301000-t	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil in dublu T laminat la cald)	kg	1 762,0000	36,00	63 432,00
322.	2811106301200	Elemente metalice	kg	805,8000	36,00	29 008,80
323.	2811106302000-s	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Tabla laminata la cald)	kg	10 930,0000	36,00	393 480,00
324.	2811106302000-t	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Profil in dublu T laminat la cald)	kg	5 065,0000	36,00	182 340,00
325.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare Д57х3.0мм	kg	42,0035	30,00	1 260,11
326.	2811106304700-18	Profil U laminat nr.18	kg	11 899,0000	36,00	428 364,00
327.	2811106304700-t	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88))	kg	289,0000	36,00	10 404,00
328.	2811236306200	Grila ventilatie RAG 400x400	buc	1,0000	420,00	420,00
329.	281123630630315	Deflector Дефлектор d315mm	buc	1,0000	1 113,63	1 113,63
330.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	830,4800	25,00	20 762,00
331.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,3000	25,00	7,50
332.	2811236309900	Confectii metalice	kg	2 880,1128	30,00	86 403,38
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia	m	486,5000	35,00	17 027,50

333.		muchiiilor stilpilor si zidurilor				
334.	2811236309901	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	25,5247	45,00	1 148,61
335.	28112363099011	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	10,2098	45,00	459,44
336.	2811236309902	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	72,9398	45,00	3 282,30
337.	2811236309902200	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	41,6799	45,00	1 875,60
338.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	1 534,4000	20,00	30 688,00
339.	2811236832352	Burghiu widia	buc	99,7920	42,00	4 191,26
340.	2812106306003	Profil din metal usor	m	758,0805	16,90	12 811,57
341.	281210631	Usi exterioare din aluminiu	m2	34,4400	5 679,00	195 584,76
342.	281210632	usi interioare din aluminiu	m2	116,5300	2 520,00	293 655,60
343.	28221157000012	Radiator MC 140M-500 sau echivalent	m2	1,2322	1 268,18	1 562,65
344.	2873116829070	Chingi metalice	kg	269,3856	35,00	9 428,49
345.	2873122000751	Piese forjate	kg	21,0680	42,00	884,86
346.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	12,6980	42,00	533,32
347.	2873122004100	Plase sudate	kg	4 822,7328	21,00	101 277,39
348.	2873122004100-4	Plase sudate D4 mm Bp1 150 x 150	kg	84,2895	21,00	1 770,08
349.	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	168,7558	21,00	3 543,87
350.	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	262,8020	21,00	5 518,84
351.	28731220041081	Plase sudate d8 Bp-1 150*150	kg	299,9700	21,00	6 299,37
352.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	20,6785	42,00	868,50
353.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	404,8820	32,00	12 956,21
354.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	6,9142	35,00	241,99
355.	2873147300863	Agrafe	kg	57,6188	27,00	1 555,70
356.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	29,1392	55,00	1 602,65
357.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	250,8000	55,00	13 794,00
358.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,9343	55,00	161,39
359.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	30,7334	55,00	1 690,30
360.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,9282	55,00	51,05
361.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	28,7762	55,00	1 582,68
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,3196	55,00	17,58

362.						
363.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	24,00	96,00
364.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	32,0000	3,50	112,00
365.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,3600	14,97	185,03
366.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	182,9165	24,00	4 390,01
367.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	2 803,2400	4,40	12 334,26
368.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	160,0000	5,10	816,00
369.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	10,50	84,00
370.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	151,8692	0,50	75,93
371.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	32,0000	0,97	31,04
372.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	10,50	84,00
373.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	11,25	90,00
374.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1 932,6810	6,90	13 335,51
375.	28741158254550 1	Pluila M12	kg	2,0250	32,00	64,80
376.	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	4,0000	0,97	3,88
377.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 738,3380	0,55	1 506,07
378.	2874115837745	Suruburi	buc	1 089,8700	0,62	675,72
379.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	367,5000	0,62	227,84
380.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	188,3600	2,10	395,56
381.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1 932,6810	5,09	9 837,33
382.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2 803,2400	0,27	756,88
383.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	182,9165	3,70	676,81
384.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	32,0000	1,00	32,00
385.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,10	16,80
386.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,20	9,60
387.	2874115883700	Saiba M 20	buc	182,9165	1,60	292,65
388.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	32,0000	0,34	10,88
389.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	530,5600	0,25	132,64
390.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	99,8692	0,08	7,99
	2874125881200	Saibe M 8	buc	2 803,2400	0,36	1 009,17

391.						
392.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	574,1116	62,50	35 881,98
393.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	32,0000	0,79	25,28
394.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	176,0000	0,47	82,72
395.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0639	0,51	0,03
396.	2874125886734	Nituri POP	buc	367,5000	0,47	172,72
397.	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	56,0000	0,40	22,40
398.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	127,8692	0,25	31,97
399.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	56,0000	0,45	25,20
400.	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	4,0000	1,81	7,24
401.	2874136313300-2	Piesa inglobata MII-21	buc	8,0000	84,00	672,00
402.	2874136313302	Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm sau echivalent	buc	18,0000	321,76	5 791,68
403.	287413631331	Bulon M12 L= 130 mm	buc	24,0000	7,09	170,16
404.	287413631332	Bulon M12 L= 120 mm	buc	6,0000	6,70	40,20
405.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6 842,0400	2,08	14 231,43
406.	2874136313401	Bulone prin delatare M10x100	buc	1 320,0000	10,80	14 256,00
407.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0420	35,00	106,47
408.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,3000	35,00	10,50
409.	2875114201170	Portprosop	buc	5,1250	927,27	4 752,26
410.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,9200	56,00	443,52
411.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000	100,00	400,00
412.	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000	121,20	121,20
413.	2875274030400	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=40 11/2	buc	1,0000	300,00	300,00
414.	2875274110120	Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc	1,0000	360,00	360,00
415.	2875274110157	Заглушка ст. д80mm	buc	1,0200	39,63	40,42
416.	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	124,16	248,32
417.	287527420211	Robinet cu ventil Клапан угловой отсечной R14 d1/2" sau echivalent	buc	1,0000	122,72	122,72
418.	2875274205082	Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50 sau echivalent	buc	2,0000	1 331,81	2 663,62
419.	287527420515	Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. R141TG d15mm sau echivalent	buc	1,0000	206,40	206,40
	287527420516	Robinet cu dublu reglaj Головка термост.	buc	1,0000	134,54	134,54

420.		R470 sau echivalent				
421.	2875274205171	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм	buc	11,0000	168,18	1 849,98
422.	2875274205172	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм	buc	12,0000	160,00	1 920,00
423.	2875274205173	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм	buc	1,0000	102,72	102,72
424.	2875274205180	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д25мм	buc	2,0000	193,63	387,26
425.	2875274205181	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д15мм	buc	1,0000	89,09	89,09
426.	287527420521	Кран запорный предохранит. д40мм	buc	1,0000	1 490,90	1 490,90
427.	287527420525	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм	buc	2,0000	415,45	830,90
428.	2875274205251	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм	buc	1,0000	340,90	340,90
429.	2875274205271	Кран пружинный муфтовый д32мм 11612бк sau echivalent	buc	1,0000	246,36	246,36
430.	2875274205272	Кран пружинный муфтовый 11612бк д20мм sau echivalent	buc	2,0000	81,81	163,62
431.	2875274205273	Кран пружинный муфтовый д15мм 11612бк sau echivalent	buc	1,0000	61,81	61,81
432.	287527420540	Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00
433.	287527420541	Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc	1,0000	650,90	650,90
434.	28752742054115	Robinet cu mufa Вентиль 15кч18п2 д15мм sau echivalent	buc	1,0000	102,72	102,72
435.	28752742054120	Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 д20мм sau echivalent	buc	2,0000	160,00	320,00
436.	287527420544	Клапан 3-х ход.распределит. д25мм	buc	1,0000	627,27	627,27
437.	287527420545	Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном д15мм	buc	1,0000	585,45	585,45
438.	28752742501	Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc	2,0000	1 301,81	2 603,62
439.	28752742502	Кран шаровый стальной фланц. д25мм	buc	1,0000	1 006,00	1 006,00
440.	28752742504	Кран шаровый стальной фланц. д20мм	buc	1,0000	900,00	900,00
441.	28752742506	Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc	5,0000	901,81	4 509,05
442.	28752742507	Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm	buc	3,0000	321,81	965,43
443.	2875274291	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm	buc	1,0000	1 188,54	1 188,54
444.	2875274400240	Flanse din otel d40mm	buc	2,0000	127,27	254,54
445.	287527440055	Flansa rotunda din otel d50mm	buc	2,0000	156,36	312,72
446.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	68,18	136,36
447.	287527442823	Flansa rotunda libera д50мм	buc	18,0000	156,36	2 814,48
448.	287527442824	Flansa rotunda libera d40mm	buc	8,0000	127,27	1 018,16
	287527442825	Flansa rotunda libera d20mm	buc	2,0000	65,45	130,90

449.						
450.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	230,0071	45,00	10 350,30
451.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	729,2400	0,05	36,46
452.	28752773305221	Manson metalic, teava D219x4, L=600mm	buc	3,0000	318,00	954,00
453.	28752773305222	Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc	2,1600	45,00	97,20
454.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0799	8,33	0,67
455.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2" /Отборные устр-ва/	buc	39,0000	12,72	496,08
456.	29131345012	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	16,36	16,36
457.	29131345036	Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК d10мм sau echivalent	buc	6,0000	108,00	648,00
458.	29241273221	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) d50mm	buc	1,0100	1 388,00	1 401,88
459.	29241273222	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) 40mm	buc	1,0100	974,00	983,74
460.	29241273223	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) d25mm	buc	2,0200	669,00	1 351,38
461.	29241273224	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) d20mm	buc	1,0100	610,00	616,10
462.	3162137312438	Cutie cu sarac din fonta pentru vane ingropate (cover)	buc	3,0300	1 300,00	3 939,00
463.	33205000075	Armatura fina Термометр	buc	1,0100	100,00	101,00
464.	4011106202741	Energie electrica	kw	1 254,5550	3,90	4 892,73
465.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,5700	5,70	20,35
466.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	252,3858	5,70	1 438,63
467.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0288	15,50	0,45
468.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0720	25,50	1,84
469.	4100126202818	Apa	m3	36,2623	15,00	543,90
470.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	3,6180	15,00	54,27
471.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	257,2225	8,33	2 142,66
		Total materiale de constructii				10 978 303,37

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6692	102,00	170,26
2.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,1804	480,00	2 006,59
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0870	500,00	43,50
4.	2410520006800	Autopompa	h-ut	9,1800	480,00	4 406,40
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	63,6174	75,00	4 771,30
6.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15	h-ut	0,0089	250,00	2,23

		mc/min				
7.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,0000	250,00	500,00
8.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	32,0248	200,00	6 404,96
9.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	135,6200	55,00	7 459,10
10.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	480,00	216,00
11.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	64,9935	15,00	974,93
12.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,2013	15,00	48,02
13.	2922140007000	Macara	h-ut	355,7422	480,00	170 756,21
14.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0432	480,00	20,74
15.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,4530	480,00	217,44
16.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	34,3885	78,00	2 682,31
17.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	50,3957	35,00	1 763,85
18.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	19,0080	50,00	950,40
19.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,0621	40,00	2,48
20.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6600	98,00	64,68
21.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,3220	88,00	380,34
22.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	749,1675	20,00	14 983,34
23.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	7,1400	80,00	571,20
24.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0201	600,00	12,06
25.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	92,7360	250,00	23 184,00
26.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1305	450,00	58,73
27.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	112,4487	28,00	3 148,55
28.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,8153	575,00	7 943,80
29.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,3612	45,00	241,25
30.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	153,1627	550,00	84 239,48
31.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,9755	550,00	1 086,53
32.	2952260003540	Buldozer	h-ut	34,9461	550,00	19 220,35
33.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,5683	550,00	10 762,56
34.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	32,9945	550,00	18 146,98
35.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	51,1565	550,00	28 136,08
36.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0348	150,00	5,22
37.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	40,8640	60,00	2 451,84
38.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	537,3540	55,00	29 554,47
39.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	19,4180	45,00	873,81
40.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	5,3900	80,00	431,20
41.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,8138	72,00	58,59
42.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	3,5916	55,00	197,54
43.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	-3,0222	65,00	-196,44
44.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,0943	75,00	7,08
45.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,1740	60,00	10,44
46.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	46,2435	65,00	3 005,83

		electric				
47.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,8542	65,00	380,52
48.	2952270004000	Malaxor	h-ut	7,2658	65,00	472,28
49.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,3395	78,00	1 274,47
50.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	21,1670	30,00	635,02
51.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	14,7000	57,00	837,90
52.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0432	95,00	4,10
53.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	42,00	14,70
54.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	13,9700	50,00	698,50
55.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	4,9920	35,00	174,72
56.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	34,7410	35,00	1 215,93
57.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	396,8625	2,50	992,16
58.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,8153	480,00	6 631,34
59.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	92,7360	480,00	44 513,28
60.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2255	85,00	19,16
61.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,2940	108,00	571,76
62.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	96,00	23,04
63.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,7080	105,00	284,34
64.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	231,8448	98,00	22 720,78
65.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	28,8287	98,00	2 825,21
66.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	6,6800	480,00	3 206,40
67.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	11,2505	480,00	5 400,24
68.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	44,2732	480,00	21 251,12
69.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	207,8514	300,00	62 355,42
70.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1990	420,00	83,58
71.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	65,5578	250,00	16 389,45
72.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	67,1832	250,00	16 795,80
73.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	66,0996	480,00	31 727,81
74.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	3,0341	480,00	1 456,37
75.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	55,2636	500,00	27 631,80
76.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0742	480,00	35,62
77.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	88,3418	480,00	42 404,06
78.	35202000053031	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобуp	h-ut	0,3600	250,00	90,00
		Total utilaje de constructii				765 093,11

Total	Lei	19 092 932,12
TVA	20 %	3 818 586,42

Total deviz:

22 911 518,54

Intocmit

SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti str. Scolii, 5

Investitor

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. № 2-1-2 Bloc B 32/2024-SA Sala sportiva cu piscina				
		1.1. Bloc B				
		1.1.1. Peretii din zidarie				
1	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 381,78 280,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	70,00	238,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,01	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA, 400 mm	m3	0,9750	1 980,00	1 930,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	3,00	27,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	6,50	22,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	5,70	0,67
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,95	5,85
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,62	1,86
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	480,00	86,40
		1.1.2. Acoperis bloc B				
2	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			179,26 47,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	42,16	101,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	55,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
3	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,74 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 580,00	52,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
4	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			34,30 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 580,00	17,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
6	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3			1 995,39 70,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	1,0250	1 750,00	1 865,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,89
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	480,00	48,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	55,00	11,00
7	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2			327,00 16,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	70,00	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	7,00
	26701122200	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	1,0200	152,00	310,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,12
8	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			76,48 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,00	52,50
	2682132601626-r	Ruberoid	m2	1,1000	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,90	1,77
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,13
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,74 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 580,00	52,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
10	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,30 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 580,00	17,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
11	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 3) (materialele se exclud)	buc			126,00 126,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	70,00	126,00
12	0012	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc			1 880,00 0,00
	0012	Pilnie de scurgere a apelor pluviale cu filtru	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
13	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			284,00 56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	47,00	219,61
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	27,00	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de	t			35,20

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t				11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	70,00	11,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	480,00	24,00
		1.1.3. Finisarea tavane				
15	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			151,35 115,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	266410210125	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0180	1 550,00	27,90
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 580,00	7,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	20,00	0,05
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
17	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,24 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	28,00	0,55
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			47,08 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			5,67 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			54,55 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,87 59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,50	18,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
		1.1.4. Finisare pereti				

1	2	3	4	5	6	7
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			114,49 84,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102103001-1	Mortar ciment-var (M 100)	m3	0,0210	1 450,00	30,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,67 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,08 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,55 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
28	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,87 59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,50	18,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
		1.1.5. Ferestre Bloc B				
29	CK19C	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (F1 din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 625,93 45,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	70,00	41,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2030112938100-1	Ferestre din aluminiu cu geam termopan U1	m2	1,0000	3 544,00	3 544,00

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	98,00	16,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	108,00	13,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,90	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
30	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F2 din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 675,30 59,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,7700	70,00	53,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2030112938100-2	Ferestre din aluminiu F2	m2	1,0000	3 544,00	3 544,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	98,00	46,06
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	108,00	17,82
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,90	3,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
31	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m			309,80 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.6. Pardoseli cota 0.000 Bloc B				
32	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 793,11 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,01
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	78,00	166,91
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			253,23 73,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001-15	Beton clasa..B 15	m3	0,1025	1 720,00	176,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
34	CG22A4 K=2.5	Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga 2,5 cm	m2			61,48 17,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	70,00	17,50
	2663102100001-15	Beton clasa..B 15	m3	0,0102	1 720,00	43,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	15,00	0,12
35	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
36	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm	m2			186,84

1	2	3	4	5	6	7
		(pardoseala).				46,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	70,00	46,06
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,90
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	71,00	17,93
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	194,00	7,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,90	11,95
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	50,00	7,57
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	115,45	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	35,00	1,64
37	IzF52A1 K=3.7	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2			59,76 3,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	70,00	3,63
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	3,00	44,40
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	71,00	7,88
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	194,00	2,87
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,15
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,72
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			107,35 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-200	Mortar ciment M200	m3	0,0330	1 750,00	57,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
39	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-4	Plase sudate D4 mm Bp1 150 x 150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
40	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			139,29 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,00	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	28,00	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41	CG56A1 K=7	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2			94,77 11,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0230	70,00	11,27
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1,5300	7,70	82,47
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,11
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0040	28,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,14
42	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm, cu suprafata striata) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,10 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
43	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			124,46 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,70	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	0044	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE7)	m			52,45 0,00
	0044	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE7)	m	1,015833	51,63	52,45
		1.1.7. Pereti pina la cota 0.000				
45	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			36,71 24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 250,00	2,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	32,00	0,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,50	2,38
46	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			7,47 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
48	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm	m2			463,28 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 100mm	m2	1,0700	206,00	222,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	26,36	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,08	16,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	78,00	2,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
49	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm	m2			332,52 161,70

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2682162611370-30	Placi vata minerala termoiz. cladiri, 30 mm Y=135 kg/m3	m2	1,0700	85,00	91,86
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	26,36	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,08	16,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	78,00	2,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
50	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,50 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
51	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			149,61 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis)	m2			149,61 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
53	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			340,40 4,80
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,80
	1421302200465	Colorant (material hidroful)	kg	1,0200	329,00	335,60
54	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m			283,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027-2	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) 28 cm	m	1,0000	273,00	273,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.8. Glafurile exterioare de fereastr, vitraliu si usa				
55	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			149,61 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			7,47 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
57	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,50 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
58	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi	m2			381,30 204,61

1	2	3	4	5	6	7
		ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm,				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. gros 30mm	m2	1,0700	69,04	74,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,08	16,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	78,00	23,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
59	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
60	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru culturi	m			9,63 3,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,00	3,64
	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru culturi la glafuri	m	1,0500	5,20	5,46
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	88,00	0,53
61	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m			237,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	227,00	227,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.1.9. Soclu				
62	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2			466,74 125,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	70,00	125,30
	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	7,60	19,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	21,00	11,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
63	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
65	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de	m2			364,73 120,26

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren extrudat XPS - 100 mm.				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,00
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS100	m2	1,0700	151,00	161,57
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,54945	26,36	14,48
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,08	12,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	78,00	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
66	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
67	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,21 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	38,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,70	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
		1.1.10. Scara metalica SM1				
68	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			37,34 11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	11,00	0,22
69	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			90,19 78,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	43,00	5,16
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,1000	39,00	3,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	21,00	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	53,00	1,59
70	CK35B	Piesa inglobata MII-21 cep. 3.400-6/76 in ziduri din beton armat	buc			98,00 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2874136313300-2	Piesa inglobata MII-21	buc	1,0000	84,00	84,00
		2. № 2-1-2 Bloc A 32/2024-SA. Sala sportiva cu piscina				
		2.1. Bloc A				
		2.1.1. Pereti din zidarie				
71	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei	m3			2 381,78 280,00

1	2	3	4	5	6	7
		mai mica sau egala 35 m				
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	70,00	238,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,01	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA, 400 mm	m3	0,9750	1 980,00	1 930,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	3,00	27,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	6,50	22,82
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	5,70	0,67
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,95	5,85
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,62	1,86
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	480,00	86,40
72	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			36 117,20 10 242,40
	7122050013400	Zidar	h-om	121,4500	70,00	8 501,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,8700	70,00	1 740,90
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 940,0000	7,66	22 520,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,8300	1 520,00	1 261,60
	2710602000080	Armatura A1	kg	60,0000	16,00	960,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	42,00	96,60
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0008	4 550,00	3,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	2,1500	480,00	1 032,00
		2.1.2. Acoperis bloc A				
73	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050	m2			179,26 47,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	42,16	101,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	55,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,14 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,70	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
75	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			34,94 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
76	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
77	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040	m3			1 888,79 70,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 650,00	1 758,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,89
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	480,00	48,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	55,00	11,00
78	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			169,92 16,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	70,00	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	7,00
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	75,00	153,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,12
79	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			76,48 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,00	52,50
	26821326rb	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,90	1,77
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,14 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,70	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
81	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			34,94 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
82	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 4) (materialele se exclud) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050	buc			246,70 126,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	70,00	126,00

1	2	3	4	5	6	7
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	42,00	17,64
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	45,00	47,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	59,00	52,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,15
83	0083	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc			1 880,00 0,00
	0083	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
84	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2			284,00 56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	47,00	219,61
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	27,00	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
85	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm)	m			237,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	227,00	227,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
86	TrB22F1A	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			62,80 19,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	70,00	19,60
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0900	480,00	43,20
		2.1.3. Copertine bloc A				
87	CE06A	Invelitori din tabla ondulata din otel galvanizat cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			374,74 84,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	198,00	239,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	47,00	29,61
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,47	2,47
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,62	3,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	70,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
88	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100 x 32 h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,38 m3)	m2			91,11 20,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	70,00	15,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	70,00	4,90
	201010291	Scinduri de rasinoase	m3		10 250,00	66,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
89	0089	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3			10 500,00 0,00
	0089	Contradreptar 40 x 20 (h) mm	m3	1,0000	10 500,00	10 500,00

1	2	3	4	5	6	7
90	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2			33,72 17,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,00	15,40
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
91	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2			374,74 84,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	70,00	77,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	198,00	239,08
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	47,00	29,61
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,47	2,47
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,62	3,25
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	25,00	8,53
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	70,00	7,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
92	CE24Baplicativ	Instalarea aeratorului (Materialele se exclud) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050	buc			246,70 126,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	70,00	126,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,4000	42,00	17,64
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	45,00	47,25
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8500	59,00	52,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	3,00	3,15
93	0093	Aerator (la acoperis)	buc			180,00 0,00
	0093	Aerator (la acoperis)	buc	1,0000	180,00	180,00
		2.1.4. Fragment 1				
94	SC11B	Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc			981,95 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	927,27	950,45
95	SC11B	Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc) montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025	buc			981,95 31,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2875114201170	Portprosop	buc	1,0000	927,27	950,45
		2.1.5. Balustrade B1...B5				
96	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din tevi de inox)	kg			40,84 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	11,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
97	0097	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc			472,72 0,00
	0097	Element decorativ D80 x 8 (la balustrada)	buc	1,0000	472,72	472,72
98	0098	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc			143,00 0,00
	0098	Element decorativ D50, h=50 (la balustrada)	buc	1,0000	143,00	143,00
99	0099	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc			186,00 0,00
	0099	Element decorativ D80, h=30 (la balustrada)	buc	1,0000	186,00	186,00
100	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			10,50 10,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	70,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	70,00	9,10
101	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			33,10 30,10
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	70,00	23,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	3,00	0,99
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	7 500,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,70	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,23
		2.1.6. Usi				
102	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, Usi exterioare din aluminiu si geam termopan)	m2			5 837,74 74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	281210631	Usi exterioare din aluminiu	m2	1,0000	5 679,00	5 679,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	98,00	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	108,00	20,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
103	CK21D	Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata)	m2			2 678,74 74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	281210632	usi interioare din aluminiu	m2	1,0000	2 520,00	2 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	98,00	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	108,00	20,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
104	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 usa interioara din aluminiu)	m2			2 678,74 74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70

1	2	3	4	5	6	7
	281210632	usi interioare din aluminiu	m2	1,0000	2 520,00	2 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	98,00	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	108,00	20,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
105	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu)	m2			2 664,20 66,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	70,00	59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	281210632	usi interioare din aluminiu	m2	1,0000	2 520,00	2 520,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	98,00	49,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	108,00	18,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2.1.7. Ferestre				
106	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 727,67 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 544,00	3 544,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	98,00	69,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	108,00	26,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
107	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape)	m2			3 727,67 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 544,00	3 544,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	98,00	69,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	108,00	26,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
108	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm	m			309,80 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	300,00	300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2.1.8. Vitraliu				
109	CK19C	Vitraliu din aluminiu cu geam termopan, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (V1)	m2			3 625,93 45,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,5900	70,00	41,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	70,00	4,20
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 544,00	3 544,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	98,00	16,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	108,00	13,28

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,55	1,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,50	2,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	3,90	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2.1.9. Finisarea tavane				
110	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			156,06 115,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0180	0,01	0,00
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0000	3,00	15,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,3500	6,50	15,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,00	9,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,70	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	20,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	65,00	0,39
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,24 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	28,00	0,55
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			47,08 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			5,67 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			54,55 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
116	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,87 59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,50	18,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
		2.1.10. Finisare pereti				
117	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,40 84,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,50	3,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,70	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,08 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,55 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
123	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,87 59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,50	18,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
		2.1.11. Finisare panou				
124	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			120,40 84,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	3,00	23,70
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	6,50	3,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	350,00	8,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	5,70	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	65,00	0,33
125	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			562,86 203,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	305,00	314,21
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	7,20	32,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,00	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	20,00	0,51
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	65,00	0,71
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	45,00	3,29
126	CL21A	Protectia muchiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu	m			116,82 77,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	55,00	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,90	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,00	3,60
		2.1.12. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2.....13,19,20,22,24,...26,28,30)				
127	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 793,12 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	78,00	166,92
128	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,88 73,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	420,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
129	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000	m2			38,48 14,00

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,000				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	3,00	14,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	350,00	4,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	420,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	15,00	0,10
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	65,00	0,39
130	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
131	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010	m2			186,84 46,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	70,00	46,06
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,90
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	71,00	17,93
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	194,00	7,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,90	11,95
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	50,00	7,58
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	115,45	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,19
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	35,00	1,65
132	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
133	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,14 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,70	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
134	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,10 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
		2.1.13. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29)				
135	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 793,10 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	78,00	166,91
136	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			196,88 73,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	350,00	22,75
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	420,00	25,20
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
137	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,se scade 2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			38,48 14,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0102	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,4000	3,00	14,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0065	350,00	4,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalcat de riu 7-30 mm	m3	0,0060	420,00	5,04
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	15,00	0,10
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0030	65,00	0,39
138	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
139	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010	m2			186,84 46,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	70,00	46,06
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,90
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	71,00	17,93
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	194,00	7,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,90	11,95
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	50,00	7,57
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	115,45	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,23
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	35,00	1,65
140	IzF52A1	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade	m2			16,15 0,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0140	70,00	0,98
	2651122100000	Ciment	kg	4,0000	3,00	12,00
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,0300	71,00	2,13
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0040	194,00	0,78
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20
141	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2			139,29 16,38
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	70,00	16,38
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,70	118,40
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	34,00	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	28,00	1,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
142	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu doua straturi de membrane bituminoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2			152,97 11,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	11,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,00	105,00
	26821326rb	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	26,40
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,90	3,54
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,25
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	5,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	1,50
143	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
144	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,14 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,70	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
145	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,10 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
		2.1.14. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii				
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,10 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
		2.1.15. Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16)				
147	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010	m2			186,84 46,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	70,00	46,06
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,90
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	71,00	17,93
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	194,00	7,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,90	11,95
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	50,00	7,57
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	115,45	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	35,00	1,65
148	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
149	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,14 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	5,70	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
150	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,10 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
151	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			124,46 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,01	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,70	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
152	CK18B Ks=0,1	Montarea profil de colt din mase plastice la plinte Коэффициент к трудозатратам=0,100	m			14,59 3,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,00	3,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,80	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	5,50	0,47
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	42,00	0,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	37,00	0,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	34,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	69,00	0,14
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	69,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,70	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	88,00	0,53
		2.1.16. Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii				
153	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,10 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
154	CL21A	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte	m			116,82 77,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2811236309900	Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor	m	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0200	55,00	1,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	3,90	0,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	3,00	3,60
		2.1.17. Pereti pina la cota 0.000				
155	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			38,81 24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,0050	420,00	2,10
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 250,00	1,27
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 250,00	2,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	32,00	0,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12	h-ut	0,9500	2,50	2,38

1	2	3	4	5	6	7
		m, Hmax=31m				
156	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonkontakt	m2			8,07 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658611	Amorsa-grund Betonkontakt	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
158	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			463,28 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 100mm	m2	1,0700	206,00	222,62
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	26,36	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,08	16,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	78,00	2,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
159	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2			321,71 161,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	26821626130	Placi vata minerala termoiz. cladiri 135kg/m3 30mm	m2	1,0700	75,00	81,05
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	26,36	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,08	16,81
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	15,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	78,00	2,34
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
160	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,50 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
161	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			149,61 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
162	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la	m2			149,61

1	2	3	4	5	6	7
		pereti (culoare gri deschis)				85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
163	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg			340,48
						4,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	70,00	4,91
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	329,00	335,58
164	CK26D	Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm	m			237,50
						7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	227,00	227,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2.1.18. v				
165	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			149,61
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			8,07
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	241658611	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	37,00	5,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
167	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,50
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
168	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm, sau echivalent	m2			381,30
						204,61
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	70,00	167,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	70,00	37,03
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,00	25,25
	2521302602909	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. gros 30mm	m2	1,0700	69,04	74,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	12,00	15,39
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,08	16,81
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	78,00	23,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	28,00	0,59
169	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
170	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi Коэффициент к трудозатратам=0,100	m			14,59
						3,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,00	3,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	1,80	0,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S	kg	0,0850	5,50	0,47

1	2	3	4	5	6	7
		7055				
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	7,80	8,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	35,00	0,07
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0150	42,00	0,63
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0060	37,00	0,22
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0040	34,00	0,14
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	69,00	0,14
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	69,00	0,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,70	0,01
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	88,00	0,53
171	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m			237,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	227,00	227,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		2.1.19. Soclu				
172	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010	m2			415,23 125,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	70,00	125,30
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	7,60	19,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	21,00	11,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
173	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Ameztec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
174	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
175	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm.	m2			352,52 120,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,00	20,20
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS100	m2	1,0700	151,00	163,19
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	26,36	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	2,08	12,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	15,00	0,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	78,00	1,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	28,00	0,50
176	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a	m2			112,44 85,40

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
177	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			14,21 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	38,00	11,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,70	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	15,00	0,00
		2.1.20. Scara metalica SM1, SM2				
178	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			37,34 11,20
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	70,00	9,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	11,00	0,22
179	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			90,19 78,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	43,00	5,16
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,00	3,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	21,00	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	53,00	1,59
180	CK35B	Bulon M12 L= 130 mm fixate in ziduri din beton armat	buc			21,09 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287413631331	Bulon M12 L= 130 mm	buc	1,0000	7,09	7,09
181	CK35B	Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat	buc			20,70 14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287413631332	Bulon M12 L= 120 mm	buc	1,0000	6,70	6,70
		2.1.21. Canal de ventilare CV1...CV5				
182	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			39 872,58 2 800,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	70,00	2 450,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	70,00	350,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	36,00	36 720,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	55,00	24,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,70	24,05
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	24,00	156,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,60	10,41
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	11,00	0,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	29,00	2,90
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	30,00	60,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	3,90	1,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	480,00	72,00
183	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email	t			1 607,92 509,59

1	2	3	4	5	6	7
		clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,59
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	54,00	648,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	50,00	300,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	37,00	31,08
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	37,00	111,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	5,50	8,25
184	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			298,00 70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	47,00	219,61
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	27,00	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
185	CE05A1	Invelitori din tabla din otel galvanizat,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			298,00 70,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	47,00	219,61
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	27,00	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3. № 2-1-2 32/2024-SA Cazangeria				
		3.1. Pereti din zidarie				
186	CD05D	Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3			2 381,77 280,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	70,00	238,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	0,01	0,00
	2020142961100	Blocuri BCA, 400 mm	m3	0,9750	1 980,00	1 930,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,0600	3,00	27,18
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5100	6,50	22,81
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0720	350,00	25,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	5,70	0,67
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,95	5,85
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	0,62	1,86
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	65,00	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	480,00	86,40
		3.2. Acoperis. Cazangeria				
187	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			179,26 47,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	42,16	101,82
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	28,00	17,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	55,00	11,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
188	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,74 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 580,00	52,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
189	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2)	m2			34,30 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 580,00	17,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
190	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,09 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
191	CA04K	Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3			1 995,39 70,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100000-a	Beton din argila expandata	m3	1,0250	1 750,00	1 865,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,89
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	480,00	48,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	55,00	11,00
192	IzF53A K=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm)	m2			384,12 16,80
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	70,00	9,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	70,00	7,00
	26701122040021	Placi extrudate de polistiren expandat Y=300 kg/m3, grosime 200 mm	m2	1,0200	180,00	367,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	15,00	0,12
193	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2			76,48 5,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	35,00	52,50
	2682132601626-r	Ruberoid	m2	1,1000	12,00	13,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	5,90	1,77
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	250,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	2,50	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0025	15,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	30,00	0,75
194	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,74 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0330	1 580,00	52,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
195	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			34,30 16,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	2,80
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0055	1 580,00	17,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
196	CE24B	Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 2) (materialele se exclud)	buc			126,00

1	2	3	4	5	6	7
						126,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,8000	70,00	126,00
197	00197	Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor	buc			1 880,00
						0,00
	00197	Pilnie de scurgere a apelor pluviale cu filtru	buc	1,0000	1 880,00	1 880,00
198	CE05A	Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime,	m2			284,00
						56,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	47,00	219,61
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	35,00	1,10
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	27,00	7,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
199	TrB22F1AB	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t	t			35,20
						11,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1600	70,00	11,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0500	480,00	24,00
		3.3. Finisarea peretilor exteriori.				
200	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			36,70
						24,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	8 500,00	1,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	4 250,00	1,28
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	4 250,00	2,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0060	32,00	0,19
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,9500	2,50	2,37
201	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			7,47
						2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
203	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,50
						8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
204	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			149,61
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
		3.4. Glafurile exterioare de fereastră si usa				
205	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba)	m2			149,61
						85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	27,80	63,94

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,21
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt	m2			7,46 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303-b	Amorsa-grund Betonokontakt	kg	0,1500	33,00	4,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,41
207	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			24,50 8,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	0,4150	37,80	15,69
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,41
208	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,43 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
209	CK18B Ks=0,1	Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi	m			9,63 3,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	70,00	3,64
	2521106718391-2	Corniera perforata de aluminiu, pentru colturi la glafuri	m	1,0500	5,20	5,46
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,0060	88,00	0,53
210	CK26D	Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm	m			237,50 7,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2743123549027	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre, 25 cm	m	1,0000	227,00	227,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3.5. Soclu				
211	CI22A	Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm	m2			466,74 125,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7900	70,00	125,30
	2661112800700-1	Piatra naturala casauti, 8 mm	m2	1,0200	300,00	309,06
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	7,60	19,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,5500	21,00	11,66
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	20,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
212	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
		3.6. Finisarea incaperilor. Cazangeria				

1	2	3	4	5	6	7
		3.6.1. Finisarea tavane				
214	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2			150,81 115,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3500	70,00	94,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	70,00	21,00
	26641021025	Mortar var-ciment M 25-T	m3	0,0180	1 520,00	27,36
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0050	1 580,00	7,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	20,00	0,05
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
216	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			134,24 107,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	70,00	107,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	28,00	0,55
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,08 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton)	m2			5,67 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2			54,55 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
220	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,87 59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,87
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,50	18,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
		3.6.2. Finisare pereti				
221	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si	m2			117,22 84,00

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	26641100	Mortar ciment 100-T	m3	0,0210	1 580,00	33,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,67 2,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,33	0,42
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,45 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	35,00	5,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	5,70	0,00
224	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			112,44 85,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	5,70	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	28,00	0,45
225	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,08 38,50
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,10	8,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,55 38,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,50	0,21
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,50	2,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
227	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			114,86 59,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 250,00	8,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,86
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	62,50	18,75
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	45,00	2,25
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	26,00	2,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	32,00	4,80
		3.7. Usi				
228	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1 Usi exterioare din aluminiu cu geam termopan)	m2			5 837,74 74,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	281210631	Usi exterioare din aluminiu	m2	1,0000	5 679,00	5 679,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,55	2,20

1	2	3	4	5	6	7
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	98,00	53,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	108,00	20,84
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		3.8. Ferestre				
229	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, ferestre din aluminiu cu geam termopan)	m2			3 727,67 77,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	3 544,00	3 544,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	98,00	69,09
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	108,00	26,68
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,50	3,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,90	3,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
230	CK26C	Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 30 cm	m			289,80 6,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	252111360	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30 cm	m	1,0000	280,00	280,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,55	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		3.9. Pardosele. Cazangeria Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,...26,28,30)				
231	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 793,10 476,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	78,00	166,90
232	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2			253,23 73,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2663102100001-75	Beton clasa..B7,5	m3	0,1025	1 720,00	176,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0020	550,00	1,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	55,00	0,33
233	CG22A4 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm	m2			49,19 14,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	70,00	14,00
	2663102100001-75	Beton clasa..B7,5	m3	0,0102	1 720,00	35,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0033	15,00	0,10
234	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-48	Plase sudate D8 mm AIII 150 x 150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
235	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).	m2			186,84 46,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	70,00	46,06
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	3,00	90,90
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	71,00	17,93
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	194,00	7,84
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	16,90	11,95
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	50,00	7,58
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	115,45	0,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2051142950700	Dibluri	buc	0,0050	3,50	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	65,00	0,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	45,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	35,00	1,13
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	35,00	1,64
236	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150)	kg			25,14 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100-4	Plase sudate D4 mm Bp1 150 x 150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
237	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			104,05 49,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010-15	Mortar ciment C12/15	m3	0,0330	1 650,00	54,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
238	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			478,09 175,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	7,60	30,78
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,04	0,80
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,20	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	28,00	0,34
239	CG18A	Plinte orizontale H=10 cm, cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			124,46 59,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	70,00	52,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	350,00	2,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	5,70	0,01
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,50	0,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
240	00239	Profil de colt PVC la plinte (Detaliu A PE 6)	m			51,63 0,00
	00239	Profil de colt PVC la plinte	m	1,0000	51,63	51,63
		4. № 9 32/2024 _ Sursa autonoma de alimentare cu caldura .Instalatii interioare cu gaze				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Valoarea utilajului				
241	00240	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором,GSM-модемом. sau echivalent	buc			18 923,00 0,00
	00240	Газовый счетчик G-16T с электронным корректором,GSM-модемом. sau echivalent	buc	1,0000	18 923,00	18 923,00
242	00241	Эл. магнитный клапан отсекаТЕЛЬ д50мм (норм. закрытый)	buc			2 675,00 0,00
	00241	Эл. магнитный клапан отсекаТЕЛЬ д50мм (норм. закрытый)	buc	1,0000	2 675,00	2 675,00
243	00242	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc			886,36 0,00
	00242	Сигнализатор загазованности по метану и угарному газу	buc	1,0000	886,36	886,36
244	00243	Напоромер мембр.НПМ-52 sau echivalent	buc			405,00 0,00
	00243	Напоромер мембр.НПМ-52 sau echivalent	buc	1,0000	405,00	405,00
245	00244	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 sau echivalent	buc			380,00 0,00
	00244	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 sau echivalent	buc	1,0000	380,00	380,00
		4.2. Lucrari de montare				
246	IA44A	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc			475,77 364,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	70,00	364,00
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	10,50	84,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0780	70,00	5,46
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0200	19,00	0,38
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0350	39,00	1,37
247	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Эл. магнитный клапан отсекаТЕЛЬ д50мм	buc			597,69 210,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	70,00	210,00
	287527440055	Flansa rotunda din otel d50mm	buc	2,0000	156,36	312,72
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0180	39,00	0,70
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	19,00	0,19
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,00	3,74
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	55,00	5,50
248	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer,Semnalizator de gaz	buc			389,84 245,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	70,00	245,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	11,25	90,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	29,00	6,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	11,00	9,02
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	55,00	14,30
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1100	39,00	4,29
249	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Напорометр	buc			12,12 9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	70,00	9,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0100	39,00	0,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	105,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	108,00	1,30
		4.3. Lucrari sanitare				
250	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50 sau	buc			1 616,78

1	2	3	4	5	6	7
		echivalent				210,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0000	70,00	210,00
	2875274205082	Кран шаровый газовый д50 mm КШГ-50 sau echivalent	buc	1,0000	1 331,81	1 331,81
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0180	39,00	0,70
	1450336200468	Grafrit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	19,00	0,19
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,00	3,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	55,00	5,50
251	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc			518,30 62,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110120	Изолир. фланцевое соединение д50 mm	buc	1,0000	360,00	360,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	24,00	96,00
252	ID10D	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый д32мм 116126к sau echivalent	buc			374,99 119,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	70,00	119,00
	2875274205271	Кран пружинный муфтовый д32мм 116126к sau echivalent	buc	1,0000	246,36	246,36
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	105,00	3,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	108,00	6,48
253	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый 116126к д20мм sau echivalent	buc			133,15 46,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6600	70,00	46,20
	2875274205272	Кран пружинный муфтовый 116126к д20мм sau echivalent	buc	1,0000	81,81	81,81
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0160	105,00	1,68
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
254	ID10A	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к sau echivalent	buc			97,16 31,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2875274205273	Кран пружинный муфтовый д15мм 116126к sau echivalent	buc	1,0000	61,81	61,81
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0120	105,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
255	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Заглушка ст. д80 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020	buc			136,96 73,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2875274110157	Заглушка ст. д80мм	buc	1,0000	39,63	40,42
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	96,00	23,04
256	IC24E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, д57x3,0мм	m			224,15 101,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4500	70,00	101,50
	252121670152	Teava din otel д57x3,0мм	m	1,0000	94,00	94,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1420	29,00	4,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3310	11,00	3,64
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0720	55,00	3,96
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,3000	56,00	16,80
257	IC24D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze	m			288,86 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-cultural, d38x2,0mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	252121670153	Teava din otel d38x2,0mm	m	1,0000	189,20	189,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1110	29,00	3,22
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2370	11,00	2,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0500	55,00	2,76
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
258	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-cultural, teava avind diametrul de 1"	m			130,18 66,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	252121670155	Teava din otel d25mm	m	1,0000	58,00	58,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	29,00	2,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	11,00	1,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	55,00	1,71
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
259	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-cultural, teava avind diametrul de 3/4"	m			95,08 59,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	70,00	59,50
	252121670156	Teava din otel d18mm	m	1,0000	31,00	31,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0590	29,00	1,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1180	11,00	1,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0270	55,00	1,48
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
260	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			20,20 7,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	250,00	12,50
261	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			28,00 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	250,00	17,50
262	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			16,30 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	250,00	10,00
263	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			24,10 9,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	70,00	9,10
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	250,00	15,00
264	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление газ-да к стене-4шт)	kg			41,10 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
265	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 40mm	buc			54,93 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	272210331051	Teava instalatie, Футляр d40mm	m	0,3000	84,61	25,38
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	29,00	0,49
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	11,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	3,00	0,96
266	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 80mm	buc			68,68 35,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2722103312	Teava instalatie d80mm	m	0,3000	96,66	29,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	29,00	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0240	11,00	0,26
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	50,00	1,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	3,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,84
267	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2			52,81 32,90
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	43,00	8,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	37,00	1,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	37,00	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
268	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			113,12 9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	70,00	9,80
	33205000075	Armatura fina Термометр	buc	1,0100	100,00	101,00
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0100	39,00	0,39
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	105,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	108,00	1,30
269	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			41,10 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
		5. № 8 32/2024 _ Incalzire si ventilare. Cazangeria				
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. Отопление				
270	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC 140M-500 (0,244m2 x 5 секц) sau echivalent	m2			1 316,25 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	28221157000012	Radiator MC 140M-500 sau echivalent	m2	1,0100	1 268,18	1 280,86
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	105,00	2,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	108,00	4,97
271	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2mm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m			95,06 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	70,00	33,60
	252121670125	Teava din otel d25x2,2mm	m	1,0150	58,00	58,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	11,00	0,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	55,00	0,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	29,00	0,87
272	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,50 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	80,00	3,20
273	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			41,10 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
274	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d20mm sau echivalent	buc			182,52 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	28752742054120	Robinet cu dublu reglaj Вентиль 15кч18п2 d20mm sau echivalent	buc	1,0000	160,00	160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	105,00	2,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	108,00	4,32
275	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d15mm sau echivalent	buc			119,17 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	28752742054115	Robinet cu mufa Вентиль 15кч18п2 d15мм sau echivalent	buc	1,0000	102,72	102,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	105,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
276	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc			23,36 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	70,00	7,00
	29131345012	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2"	buc	1,0000	16,36	16,36
277	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2" sau echivalent	buc			222,85 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	287527420515	Robinet cu dublu reglaj Клапан термост. R141TG d15mm sau echivalent	buc	1,0000	206,40	206,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	105,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
278	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой отсечной R14TG d 1/2" sau echivalent	buc			139,17 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	287527420211	Robinet cu ventil Клапан угловой отсечной R14 d1/2" sau echivalent	buc	1,0000	122,72	122,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	105,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
279	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470 sau echivalent	buc			150,99 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	70,00	12,60
	287527420516	Robinet cu dublu reglaj Головка термост. R470 sau echivalent	buc	1,0000	134,54	134,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	105,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	108,00	2,59
		5.1.2. Вентиляция				
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc			1 155,38 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	281123630630315	Deflector Дефлектор d315mm	buc	1,0000	1 113,63	1 113,63
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
281	VB13B	Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490x150)	buc			446,39 222,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,1800	70,00	222,60
	27104037021163	Banda din otel 30x2	kg	0,6500	35,00	22,75
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1650	11,00	1,81
	2710703549485	Otel cornier 50x25x3 mm	kg	1,2000	25,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0450	21,00	0,94
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	70,00	2,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0550	29,00	1,59
	2874135895204	Piulite fluture M 6	buc	2,0000	1,81	3,62
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	28,0000	0,45	12,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000	0,25	4,00
	2710503800293	Sirma tare dn=4 mm	kg	0,3000	55,00	16,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,0000	0,34	5,44
	2874125895163	Saiba grower M 5	buc	28,0000	0,40	11,20
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874115826394	Suruburi cap hexagonal fil. 6 x 20 mm	buc	2,0000	0,97	1,94
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	28,0000	0,50	14,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,0000	0,97	15,52
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5200	98,00	50,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
282	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 400x400 sau echivalent	buc			461,75 35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	2811236306200	Grila ventilatie RAG 400x400	buc	1,0000	420,00	420,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	3,00	1,50
283	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010	m2			467,51 189,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,7100	70,00	189,70
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0100	11,00	0,11
	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,0400	55,00	2,22
	2430226100814	Grund minii de plumb G 355-6	kg	0,0450	50,00	2,27
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	8,33	0,08
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0480	70,00	3,39
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	0,51	0,00
	2710703503596	Otel cornier 32x32x3 mm	kg	1,6000	25,00	40,40
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	29,00	1,76
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0600	21,00	1,27
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,25	3,03
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	55,00	1,11
	2710403642001	Tabla zincata cal. I 0,6 mm	kg	5,050063	42,00	214,22
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	12,0000	0,08	0,97
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	12,0000	0,50	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	15,00	0,90
284	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia sub 35 cm, M-75 6=40mm sau echivalent	m2			285,77 74,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	70,00	74,20
	2682162611307	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte M-75 sau echivalent	m2	1,0300	185,00	190,55
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	42,00	15,96
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	46,00	2,99
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	46,00	2,07
285	IzI23A	Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm PCT-120/JI sau echivalent Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m2			53,62 21,98
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2340	70,00	16,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	70,00	5,60
	25231567167831	Folie din plastic din fibre de sticla, gr.0,35 mm PCT-120/JI sau echivalent	m2	1,1900	18,50	22,68

1	2	3	4	5	6	7
	11111000100135	Bandaje latime 50 mm din alumini (adeband)	kg	0,2900	30,00	8,96
		6. № 6 32/2024 __ Retele de gaze exterioare				
		6.1. Valoarea utilajului				
286	00285	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25 sau echivalent	buc			8 459,59 0,00
	00285	PRG cu 2-a reglatoare de presiune gaze FE-25 sau echivalent	buc	1,0000	8 459,59	8 459,59
		6.2. Lucrari de montare				
287	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - PRG sau echivalent	buc			756,36 312,20
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,4600	70,00	312,20
	2875274030200	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1	buc	1,0000	121,20	121,20
	2875274030400	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=40 11/2	buc	1,0000	300,00	300,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mm1 4	kg	0,0600	26,00	1,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	29,00	2,90
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1500	50,00	7,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2140	11,00	2,35
	1714227322000	Cilti de cinapa sort 1	kg	0,0500	108,00	5,40
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	65,00	3,25
288	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm./Tije cilindrice din otel d20mm/	10 buc			2 053,40 580,30
	1	Muncitor	h-om	8,2900	70,00	580,30
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0470	25 000,00	1 175,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7100	55,00	39,03
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	102,00	259,07
289	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2./Pandica din otel 40x10mm/	100 m			5 446,50 1 491,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,3000	55,00	71,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,50	45,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,50	45,12
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,1300	25 000,00	3 250,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	102,00	342,75
		6.3. Lucrari de constructie				
		6.3.1. Lucrari terasamente				
290	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 414,51 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	550,00	2 414,51
291	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,20 144,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
292	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			185,50 185,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 232,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 232,00
294	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			50,89
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	480,00	0,00
295	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	26,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
296	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
297	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,70	0,57
298	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,51
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	0,00
299	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 352,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	78,00	735,54
		6.3.2. Conducte si accesorii.				
300	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11.d40x3,7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m			72,87
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	2,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671765	Teava polietilena PE100 SDR11.d40x3,7mm	m	1,0030	32,27	32,37
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	42,00	0,63
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	480,00	19,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,30
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	88,00	1,06
301	GC01A	Proba preeliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm	1 km			3 362,35
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,10084	70,00	1 407,06
	7212030022700	Sudor	h-om	5,89916	70,00	412,94
	2733103610090	Tabla groasa 7 x 1250 OL37-In SR EN 10029	kg	0,201681	32,00	6,47
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	8,6500	55,00	475,71
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1300	29,00	61,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,1300	11,00	23,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5000	3,50	1,76
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,596639	105,00	377,65

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,201681	480,00	576,81
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0750	250,00	18,74
302	GB01A	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm sau echivalent	buc			1 340,19 40,60
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,5800	70,00	40,60
	2875274291	Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm	buc	1,0000	1 188,54	1 188,54
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	10,50	84,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,0000	1,20	9,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	3,50	0,10
303	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm	buc			217,22 35,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2875274400240	Flanse din otel d40mm	buc	1,0000	127,27	127,27
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	55,00	18,70
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	29,00	1,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	11,00	0,44
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	105,00	34,65
304	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x2,0 mm	m			269,13 49,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2521216701055	Teava din otel d38x2,0mm	m	1,0050	189,20	190,15
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	55,00	8,53
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	29,00	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	11,00	0,58
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	105,00	19,95
305	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d45x2,5 mm	m			269,13 49,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2521216701056	Teava din otel d45x2,5mm	m	1,0050	189,20	190,15
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	55,00	8,53
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	29,00	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	11,00	0,58
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	105,00	19,95
306	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d57x3.0 mm	m			173,46 49,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	70,00	49,00
	2521216701057	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,0050	94,00	94,47
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1550	55,00	8,53
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	29,00	0,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0530	11,00	0,58
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,1900	105,00	19,95
		6.3.3. Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2)				
307	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm	m			700,05 29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	70,00	29,40
	252121670159	Teava din otel Футляр д108-4мм	m	1,0200	255,00	260,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,5000	35,00	157,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1200	55,00	6,60
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	55,00	7,70
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	29,00	1,45
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	21,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,5000	21,00	31,50
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,8000	25,00	20,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0500	11,00	0,55
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	3,50	1,05
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,2900	105,00	30,45
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3100	480,00	148,80
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	30,00	1,80
308	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт	kg			43,86 13,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
309	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 155,00 450,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	54,00	420,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	37,00	70,00
310	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			488,00 60,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	70,00	60,00
	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	1,0250	420,00	428,00
311	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3			2 478,00 597,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,00
	26631021041	Beton marca B12,5	m3	1,0300	1 750,00	1 820,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric	h-ut	0,3250	75,00	25,00
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	60,00	36,00
312	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11.d40x3,7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m			53,26 6,30
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	252121671765	Teava polietilena PE100 SDR11.d40x3,7mm	m	1,0030	32,27	32,37
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	42,00	0,63
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,29
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	88,00	1,05
313	GD01A	Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32 mm	m			180,68 49,00
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7000	70,00	49,00
	252121670177	Teava din otel d32x3,0mm	m	1,0050	130,10	130,76
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0100	26,00	0,26
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0230	29,00	0,66
314	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune	buc			293,18

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,000				56,00
	7212030022701	Sudur gaze	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671579	Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ	buc	1,0100	118,40	119,58
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	88,00	52,80
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6000	108,00	64,80
315	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, Переход ПЕ/Ст д40/32мм Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,000	buc			306,11 46,20
	7212030022701	Sudur gaze	h-om	0,6600	70,00	46,20
	2523156713677	Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Переход ПЕ/Ст д40/32мм	buc	1,0100	122,72	123,95
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6600	98,00	64,68
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6600	108,00	71,28
		6.3.4. Intersectie conducta de gaze д40мм cu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc				
316	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,000	m			101,33 6,30
	7212030022701	Sudur gaze	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	2521216710533	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	60,65	60,83
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0150	42,00	0,63
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	480,00	19,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0120	108,00	1,29
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0120	88,00	1,05
317	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			401,45 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
318	GD52D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,000	m			178,68 32,27
	7212030022701	Sudur gaze	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	2521216710110	Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm	m	1,0050	88,37	88,81
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0270	42,00	1,13
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	108,00	9,72
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0900	88,00	7,92
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		6.3.5. Intersectie conducta de gaze				

1	2	3	4	5	6	7
		д40мм cu apeduct (УПГ-31-2) - 3buc				
319	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m			111,76 12,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	2521216710533	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	60,65	60,83
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	42,00	0,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	480,00	19,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0320	108,00	3,46
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0320	88,00	2,82
320	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			401,45 42,70
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,75
		6.3.6. УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м				
321	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010	buc			1 622,48 168,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4000	70,00	168,00
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate (cover)	buc	1,0000	1 300,00	1 313,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	115,00	117,31
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0570	420,00	24,17
322	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m			111,76 12,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	2521216710533	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	60,65	60,83
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	42,00	0,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	480,00	19,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0320	108,00	3,46
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0320	88,00	2,82
		6.3.7. УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м				
323	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010	buc			1 622,50 168,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,4000	70,00	168,00
	3162137312438	Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate (cover)	buc	1,0000	1 300,00	1 313,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	115,00	117,31
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,0570	420,00	24,19
324	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000	m			111,76 12,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	2521216710533	Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm	m	1,0030	60,65	60,83
	2710503808003	Fir trasor	m	1,1000	5,20	5,72
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,0800	2,50	2,70
	2416526101467	Mastic	kg	0,0200	42,00	0,84
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	480,00	19,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0320	108,00	3,46
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0320	88,00	2,82
		6.3.8. Опора ОП1,ОП2				
325	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-K=0.25 /Котлован под фундаменты для опор) Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250	buc			67,50 35,00
	71370100115001	Electrician. Рабочий	h-om	0,0800	70,00	1,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	33,60
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	25,00	2,50
	35202000053031	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур	h-ut	0,4800	250,00	30,00
326	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m B12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3			2 478,14 597,11
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,11
	26631021041	Beton marca B12,5	m3	1,0300	1 750,00	1 820,64
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	75,00	24,39
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	60,00	36,00
327	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д57х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m			159,65 35,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670157	Teava din otel d57x3.0mm	m	1,0100	94,00	99,69
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	29,00	2,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	11,00	2,31
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	55,00	7,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	35,00	2,57
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	55,00	1,16
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-lld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	98,00	5,88
328	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д76х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050	m			324,02 35,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670176	Teava din otel d76x3.0mm	m	1,0100	249,00	264,06
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	29,00	2,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	11,00	2,31
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	55,00	7,51
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	35,00	2,57
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	55,00	1,16
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	98,00	5,88
329	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			52,81 32,90
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	43,00	8,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	37,00	1,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	37,00	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
330	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Полоса стальная	kg			43,87 13,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
331	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 160,00 452,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	452,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	54,00	420,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	37,00	72,50
		6.3.9. Узел заземления газ-да				
332	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Электрод из уголка 50x5 L=3,0м (3шт)	kg			43,87 13,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
333	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2./Pandica din otel 40x4,0mm/	100 m			5 446,42 1 491,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	70,00	1 491,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,3000	55,00	71,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,50	45,11
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,50	45,11
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	25 000,00	3 250,00
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	15,00	201,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	102,00	342,74
334	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Футляр ПЕ д63x5,8мм	m			63,86 3,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710063	Футляр ПЕ д63x5,8мм	m	1,0030	56,71	56,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	80,00	3,20
		6.3.10. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опоре)				
335	CO06B3	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg, Beton Beton B12.5-0.07m3, Beton B7.5-0.35m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027	m			692,94 98,70
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9800	70,00	68,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	266310210045	Бетон B12,5	m3	0,0120	1 750,00	21,55
	266310210055	Beton B7.5	m3	0,0600	1 720,00	105,98
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	86,36	168,51
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,4800	25,00	12,32
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	420,00	17,26
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare d57x3.0mm	kg	7,1753	30,00	221,07
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	350,00	15,45
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	3,00	30,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	55,00	1,65
336	CN21A	Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			97,19 85,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	43,00	5,16
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1000	39,00	3,90
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	21,00	0,31
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	5,50	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	53,00	1,59
337	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 165,00 450,95
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,95
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	54,00	421,19
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,24
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	37,00	72,14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,50	5,48
338	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-K=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/ Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250	buc			67,50 35,00
	71370100115001	Electrician. Рабочий	h-om	0,0800	70,00	1,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	70,00	33,60
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	25,00	2,50
	35202000053031	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур	h-ut	0,4800	250,00	30,00
339	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, (Опора под	m			328,76 55,30

1	2	3	4	5	6	7
		IIIГPII d108x4.0mm)				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	70,00	29,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2722103107108	Conducta de otel (Опора под IIIГPII d108x4.0mm)	m	1,0040	242,30	243,27
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	55,00	1,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	29,00	0,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,50	0,05
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	70,00	1,54
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	25,50	0,77
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	15,50	0,19
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	21,00	0,21
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	11,00	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1300	108,00	14,04
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0090	200,00	1,80
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	95,00	1,71
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	480,00	8,64
340	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			52,79 32,89
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	43,00	8,68
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,35
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	37,00	1,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	37,00	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
341	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			522,98 63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,49
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,49
342	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			594,31 69,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,31
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
		6.3.11. Demolarea si reconditionarea Drumul din asfalt (25m)				
343	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,95 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 048,00	3,67
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,70	0,23
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	57,00	16,76
344	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			179,29 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,49
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	72,00	55,80
345	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			1 292,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	550,00	1 292,38
346	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			481,00

1	2	3	4	5	6	7
						63,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	350,00	385,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
347	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			483,00
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	420,00	483,00
348	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			164,83
						0,00
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0110	30,00	0,33
349	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			155,69
						6,30
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	70,00	6,30
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 980,00	140,58
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 550,00	4,65
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	30,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	450,00	3,92
		7. № 10 32/2024 _ Cazangeria - Sursa autonoma de alimentare cu caldura . Termomecanica				
		7.1. Valoarea utilajului				
350	00349	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc			69 353,63
						0,00
	00349	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm Trio 90T Q=90.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc	1,0000	69 353,63	69 353,63
351	00350	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc			38 914,54
						0,00
	00350	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый Therm DUO 50T Q=45.0 кВт с горелкой,автоматикой горения и безопасности и пультом управл.дымососом sau echivalent	buc	1,0000	38 914,54	38 914,54
352	00351	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10 sau echivalent	buc			11 885,81
						0,00
	00351	Насос сетевой воды Stratos maho 30/0.5-10 PN10 sau echivalent	buc	1,0000	11 885,81	11 885,81
353	00352	Насос циркуляц. Star Z 25/2 sau echivalent	buc			2 126,36
						0,00
	00352	Насос циркуляц. Star Z 25/2 sau echivalent	buc	1,0000	2 126,36	2 126,36
354	00353	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc			7 850,00
						0,00
	00353	Гидравлич. стрелка (разделитель) d50mm	buc	1,0000	7 850,00	7 850,00
355	00354	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150" sau echivalent	buc			3 657,27
						0,00
	00354	Расширительный бак V=150л "Maxivarem LR 150" sau echivalent	buc	1,0000	3 657,27	3 657,27
356	00355	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20" sau echivalent	buc			647,05
						0,00
	00355	Расширительный бак V=20л "Intervarem LS 20" sau echivalent	buc	1,0000	647,05	647,05
357	00356	Противонакипное магнитное устр-во	buc			630,00

1	2	3	4	5	6	7
		д15мм Q=1.0м3/час				0,00
	00356	Противонакипное магнитное устр-во д15мм Q=1.0м3/час	buc	1,0000	630,00	630,00
358	00357	Деаератор тип Ventojet "VGA-20" sau echivalent	buc			1 750,00
	00357	Деаератор тип Ventojet "VGA-20" sau echivalent	buc	1,0000	1 750,00	0,00
359	00358	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250 sau echivalent	buc			2 909,09
	00358	Пропорциональный дозатор Dosaphos 250 sau echivalent	buc	1,0000	2 909,09	0,00
360	00359	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2кВт" со встроенным эл.нагреват.элементом sau echivalent	buc			18 487,87
	00359	Водонагреватель емкостной V=200л "ОКС Е 200 NTR-2.2кВт" со встроенным эл.нагреват.элементом sau echivalent	buc	1,0000	18 487,87	0,00
		7.2. Lucrari de montare				
361	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 71 - 130 kw	buc			1 959,27
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,0000	70,00	1 540,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	5,50	0,41
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	70,00	17,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,8000	50,00	340,00
362	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc			1 654,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	70,00	1 260,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	70,00	17,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	50,00	315,00
363	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv,	buc			208,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	70,00	154,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	3,50	28,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	1,00	8,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,79	6,32
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	29,00	6,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	11,00	5,72
364	AcC03A	Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw Mat. marunte si de montaj (papuci cablu, banda izolatoare etc.)=1,030	buc			126,25
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0000	14,97	46,26
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	3,0000	2,10	6,49
365	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Гидравлич. разделитель	buc			434,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	70,00	357,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	70,00	56,70
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0330	39,00	1,29
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	19,00	0,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	29,00	4,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	11,00	4,73
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	55,00	6,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	42,00	2,94
366	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament	buc			434,77

1	2	3	4	5	6	7
		V=150л				357,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	70,00	357,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	70,00	56,70
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	39,00	1,29
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	19,00	0,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	29,00	4,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	11,00	4,73
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	55,00	6,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	42,00	2,94
367	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament V=20л	buc			434,77 357,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	70,00	357,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	70,00	56,70
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	39,00	1,29
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	19,00	0,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	29,00	4,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	11,00	4,73
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	55,00	6,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	42,00	2,94
368	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h Противонакипное магнитное устр-во	buc			408,42 245,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,5000	70,00	245,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	124,16	124,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	105,00	6,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	108,00	12,96
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,4000	50,00	20,00
369	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Деаеририрующее устр-во	buc			434,77 357,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	70,00	357,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	70,00	56,70
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	39,00	1,29
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	19,00	0,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	29,00	4,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	11,00	4,73
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	55,00	6,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	42,00	2,94
370	IA28A	Vas de expansiune, montat pe postament Пропорциональный дозатор	buc			434,77 357,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	70,00	357,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8100	70,00	56,70
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0330	39,00	1,29
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0230	19,00	0,44
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1650	29,00	4,79
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4300	11,00	4,73
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,1250	55,00	6,88
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	42,00	2,94
371	IA26A	Rezervor de zi pentru combustibil lichid, montat pe suporti Водонагреватель емкостной V=200л	buc			790,83 357,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,1000	70,00	357,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	4,0000	100,00	400,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,3400	70,00	23,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0210	105,00	2,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	108,00	4,32
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0700	50,00	3,50
		7.3. Lucrari sanitare				
		7.3.1. Conducte si accesorii				
372	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	t			40 117,86 4 900,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	70,00	980,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	70,00	3 675,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	245,00
	273310361021	Tabla groasa Компл. газохода д100м L=1.5м с отводом 90*д100мм	kg	1 050,0000	32,00	33 600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	55,00	605,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	11,00	46,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	29,00	182,86
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	16,00	255,71
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	25,00	450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,90	77,86
373	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum. Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	t			40 118,18 4 900,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	70,00	980,00
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	70,00	3 675,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	70,00	244,55
	273310361022	Tabla groasa Компл. газохода д80м L=1.5м с отводом 90*д80мм	kg	1 050,0000	32,00	33 600,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	55,00	604,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	11,00	46,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	29,00	182,73
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	16,00	256,36
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	25,00	450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	3,90	78,18
374	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc			1 757,82 52,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	70,00	52,50
	28752742501	Кран шаровый стальной фланц. д50мм	buc	1,0000	1 301,81	1 301,81
	287527442823	Flansa rotunda libera д50мм	buc	2,0000	156,36	312,72
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	19,00	0,28
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	70,00	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	29,00	5,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	11,00	6,82
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	55,00	11,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	39,00	0,97
375	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д 25 mm	buc			1 262,71 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	70,00	42,00
	28752742502	Кран шаровый стальной фланц. д25мм	buc	1,0000	1 006,00	1 006,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,0000	68,18	136,36
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	19,00	0,19
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	70,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,00	3,74
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	55,00	5,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	39,00	0,58
376	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый стальной фланц. д 20 mm	buc			1 151,25 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	70,00	42,00
	28752742504	Кран шаровый стальной фланц. д20мм	buc	1,0000	900,00	900,00
	287527442825	Flansa rotunda libera d20mm	buc	2,0000	65,45	130,90
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	19,00	0,19
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	70,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,00	3,74
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	55,00	5,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	39,00	0,58
377	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc			1 357,82 52,50

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	70,00	52,50
	28752742506	Кран шаровый чугунный фланц. д50мм	buc	1,0000	901,81	901,81
	287527442823	Flansa rotunda libera д50мм	buc	2,0000	156,36	312,72
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	19,00	0,29
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	70,00	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	29,00	5,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	11,00	6,82
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	55,00	11,00
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0250	39,00	0,98
378	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm sau echivalent	buc			696,70 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	70,00	42,00
	28752742507	Клапан запорный прох. фланц. 15ч9п2 д 40 mm	buc	1,0000	321,81	321,81
	287527442824	Flansa rotunda libera d40mm	buc	2,0000	127,27	254,54
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	19,00	0,19
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	70,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,00	3,74
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	55,00	5,50
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	39,00	0,58
379	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм sau echivalent	buc			183,71 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274205171	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д25мм	buc	1,0000	168,18	168,18
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
380	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм sau echivalent	buc			175,53 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274205172	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д20мм	buc	1,0000	160,00	160,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
381	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм sau echivalent	buc			118,25 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274205173	Клапан запорный прох.муфтовый. 15ч8п2 д15мм	buc	1,0000	102,72	102,72
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
382	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран запорный предохранит. д40мм	buc			1 518,03 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	287527420521	Кран запорный предохранит. д40мм	buc	1,0000	1 490,90	1 490,90
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	105,00	3,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	108,00	6,48
383	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм sau echivalent	buc			871,46 52,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	70,00	52,50
	287527420525	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д50мм	buc	1,0000	415,45	415,45
	287527442823	Flansa rotunda libera д50мм	buc	2,0000	156,36	312,72
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	19,00	0,28
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	70,00	4,55
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	29,00	5,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	11,00	6,82
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	55,00	11,00
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0250	39,00	0,97
384	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм sau echivalent	buc			715,79 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2875274205251	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21бр д40мм	buc	1,0000	340,90	340,90
	287527442824	Flansa rotunda libera d40mm	buc	2,0000	127,27	254,54
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0100	19,00	0,19
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	5,10	40,80
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,10	16,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,47	3,76
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	70,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	11,00	3,74
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	55,00	5,50
	1542126108945	Ulei de in sicator	kg	0,0150	39,00	0,58
385	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д25мм sau echivalent	buc			209,16 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274205180	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д25мм	buc	1,0000	193,63	193,63
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
386	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д15мм sau echivalent	buc			104,62 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2875274205181	Клапан обратный подъемный муфтовый. 16Б16к д15мм	buc	1,0000	89,09	89,09
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
387	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc			1 517,13 17,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	70,00	17,50
	287527420540	Клапан предохранит.полноподъемный д40мм	buc	1,0000	1 490,00	1 490,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0300	105,00	3,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	108,00	6,48
388	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc			666,43 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287527420541	Клапан предохранит.полноподъемный д20мм	buc	1,0000	650,90	650,90
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
389	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d50mm Material marunt (fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			1 562,88 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	70,00	161,00
	29241273221	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) d50mm	buc	1,0000	1 388,00	1 401,88
390	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d40mm Material marunt (fuior cinera, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			1 144,74 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	70,00	161,00
	29241273222	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) 40mm	buc	1,0000	974,00	983,74
391	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata	buc			836,69

1	2	3	4	5	6	7
		pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d25mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010				161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	70,00	161,00
	29241273223	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) d25mm	buc	1,0000	669,00	675,69
392	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Грязевик(фильтр) d20mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			777,10 161,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	70,00	161,00
	29241273224	Filtru pentru apa potabila. Грязевик(фильтр) d20mm	buc	1,0000	610,00	616,10
393	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, Клапан 3-х ход.распределит. d25мм	buc			642,80 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287527420544	Клапан 3-х ход.распределит. d25мм	buc	1,0000	627,27	627,27
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
394	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном d15мм	buc			600,98 10,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	70,00	10,50
	287527420545	Клапан подпитки с встроенным обратным клапаном d15мм	buc	1,0000	585,45	585,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	105,00	1,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	108,00	3,46
395	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК d10мм sau echivalent	buc			115,00 7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	70,00	7,00
	29131345036	Автомат. воздухоотводчик латунный типа МАТИК d10мм sau echivalent	buc	1,0000	108,00	108,00
396	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm	m			360,96 91,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	70,00	91,00
	252121670211	Teava din otel d76x3,0mm	m	1,0150	249,00	252,74
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0840	29,00	2,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2070	11,00	2,27
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0420	55,00	2,31
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	56,00	10,08
397	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x2,5mm	m			284,21 77,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	70,00	77,00
	252121670213	Teava din otel d45x2mm	m	1,0150	189,20	192,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	29,00	1,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1480	11,00	1,63
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	55,00	1,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	56,00	10,08
398	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m			187,58 77,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	70,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
	252121670127	Teava din otel d57x3,0mm	m	1,0150	94,00	95,41
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	29,00	1,74
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1480	11,00	1,63
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0290	55,00	1,59
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	26,00	0,13
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1800	56,00	10,08
399	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm	m			192,32 43,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	70,00	43,40
	252121670214	Teava din otel d38x2,0mm	m	1,0150	142,45	144,59
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1050	11,00	1,16
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	55,00	1,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	29,00	1,45
400	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, d32mm	m			174,70 39,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	70,00	39,20
	252121670215	Teava din otel d32mm	m	1,0150	130,10	132,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0860	11,00	0,95
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	55,00	1,32
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	29,00	1,10
401	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m			95,06 33,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	70,00	33,60
	252121670178	Teava din otel d25mm	m	1,0150	58,00	58,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	11,00	0,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	55,00	0,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	29,00	0,87
402	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m			72,71 28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2521216701788	Teava din otel d20mm	m	1,0150	41,50	42,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0640	11,00	0,70
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	55,00	0,94
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	29,00	0,87
403	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2"	m			75,89 24,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	70,00	24,50
	2521216701789	Teava din otel d15mm	m	1,0150	49,50	50,24
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0350	11,00	0,38
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	55,00	0,28
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	26,00	0,08
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	29,00	0,41
404	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			41,10 16,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	25,00	25,00
405	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			9,50 6,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	70,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	80,00	3,20
406	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			11,70 7,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	80,00	4,00
407	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi. /Отборные устр-ва/	buc			55,11 38,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	11,00	0,49
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	29,00	0,75
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0130	55,00	0,72
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2" /Отборные устр-ва/	buc	1,0000	12,72	12,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	105,00	0,63
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	108,00	1,30
		7.3.2. Lucrari izolare				
408	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие газопроводов	m2			52,81 32,90
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	43,00	8,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	37,00	1,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	37,00	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,28
409	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea Антикоррозийное покрытие трубопроводов	m2			52,81 32,90
	7112020030100	Specialist	h-om	0,3100	70,00	21,70
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1600	70,00	11,20
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2020	43,00	8,69
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1520	55,00	8,36
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0300	37,00	1,11
	2320166200676	White spirit	kg	0,0400	37,00	1,48
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,50	0,27
410	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" толщ.40мм sau echivalent Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030	m3			3 527,89 793,10
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	70,00	660,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	70,00	133,00
	10106225	Rulou de pinza perforata "HPST" толщ.40мм sau echivalent	m3	1,0300	2 550,00	2 705,33
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	26,00	29,46
411	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			162,34 16,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	70,00	16,45
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	32,00	145,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,90	0,19
412	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			43,23 41,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	70,00	41,23
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,25	2,00
413	IzH08A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute cu	m2			300,53

1	2	3	4	5	6	7
		sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, Маты минватные М-125 толщ.40мм				70,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0100	70,00	70,70
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte Маты минватные М-125 толщ.40мм	m2	1,0490	185,00	194,06
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7770	42,00	32,63
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0270	46,00	1,24
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0410	46,00	1,89
414	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			162,34 16,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	70,00	16,45
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	32,00	145,70
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	3,90	0,19
415	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			43,23 41,23
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	70,00	41,23
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,25	2,00
		8. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "A" - bloc de studii. (CBA - Constructii beton armat)				
		8.1. Fundatii monolite				
		8.1.1. Fundatii Fm-1 (7 buc.)				
416	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
417	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
418	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,24 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
419	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,09 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
420	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			155,76

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
421	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
422	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
423	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detaliu D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.2. Fundatii Fm-2 (3 buc.)				
424	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
425	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
426	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,29 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
427	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,09 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
428	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
429	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
430	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III)	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
431	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.3. Fundatii Fm-3 (1 buc.)				

1	2	3	4	5	6	7
432	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
433	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
434	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 270,85 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
435	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,02 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
436	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,77 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
437	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
438	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
439	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.4. Fundatii Fm-4 (1 buc.)				
440	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,08 226,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,08
441	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,08 30,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,08
442	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,58 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 812,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
443	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,15 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
444	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,77 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
445	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m,	kg			24,21 6,93

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
446	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
447	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrice	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.5. Fundatii Fm-5/1 (1 buc.)				
448	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,11 226,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,11
449	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,11 30,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,11
450	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 270,78 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
451	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,15 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
452	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m	m2			155,76 91,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
453	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
454	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
455	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.6. Fundatii Fm-5/2 (1 buc.)				
456	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,11 226,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,11
457	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,11 30,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,11
458	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 270,78 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
459	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
460	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
461	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
462	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
463	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.7. Fundatii Fm-6 (7 buc.)				

1	2	3	4	5	6	7
464	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
465	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
466	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,27 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
467	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
468	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,77 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
469	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
470	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.1.8. Fundatii Fm-7 (1 buc.)				
471	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
472	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
473	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,28 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
474	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,08 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
475	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,72 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,33
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
476	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
477	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			22,25 4,97

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
478	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.9. Fundatii Fm-8/1 (5 buc.)				
479	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
480	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
481	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,25 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
482	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,11 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
483	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
484	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
485	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
486	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confecții metalice înglobate în beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
		8.1.10. Fundatii Fm-8/2 (1 buc.)				
487	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
488	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat printr-o aruncare de pînă la 3 m din săpătură, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
489	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,28 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasă C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	60,00	24,00
490	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasă C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,70	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
491	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,80 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
492	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
493	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
494	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.11. Fundatii Fm-9 (1 buc.)				
495	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,07 226,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,07
496	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,13 30,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,13
497	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3			2 271,47

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm				315,07
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,53
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
498	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,20 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
499	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,77 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
500	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
501	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
502	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886.1	Confectii metalice inglobate in beton - Detaliu D-3	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		8.1.12. Grinda de fundatie Gf-1 (1 buc.)				
503	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
504	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
505	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm c	m3			2 271,27 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
506	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
507	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
508	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
509	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			22,25 4,97

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
510	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-3	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
511	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D219x4, L=600mm	buc			380,64 42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	70,00	42,00
	28752773305221	Manson metalic, teava D219x4, L=600mm	buc	1,0000	318,00	318,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 720,00	20,64
		8.1.13. Pereti de fundatie				
512	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
513	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
514	IzF04A	Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, pe suprafete verticale, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2			67,69 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	35,00	59,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	5,90	2,01
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,15
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	2,50	2,83
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	15,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
515	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu	m2			83,47

1	2	3	4	5	6	7
		sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale				26,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 520,00	47,12
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	16,12	8,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,70	0,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	420,00	1,68
		8.1.14. Fundatii sub peretii despartitori				
516	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
517	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
518	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 341,27
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
519	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I)	kg			24,21
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
520	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.2. Scara exterioara si rampa de acces				
521	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 793,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	70,00	476,70
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	420,00	2 142,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	15,00	7,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	78,00	166,92
522	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2 414,10
						308,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
523	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
524	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d8 Bp-1 150*150)	kg			24,09 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	28731220041081	Plase sudate d8 Bp-1 150*150	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
525	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
526	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.3. Centura monolita cota superioara -0,030.				
527	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,26 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
528	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
529	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
530	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.4. Cadre monolite Cm-1 - Cm-9				
		8.4.1. Cadru monolit Cm-1 (1 buc)				
531	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
532	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
533	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
534	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
535	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
536	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-РМ)	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
537	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс)	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
538	00537	Plasa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Plasa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
539	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309902	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27

1	2	3	4	5	6	7
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.2. Cadru monolit Cm-2 (1 buc)				
540	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,33 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
541	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
542	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
543	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
544	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
545	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane	buc			75,79

1	2	3	4	5	6	7
		monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-Пм) sau echivalent				38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
546	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Пс) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
547	00546	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
548	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetalu D-2, -80x16, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	28112363099011	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
549	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309902	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.3. Cadru monolit Cm-3 (1 buc)				
550	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,33 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
551	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
552	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			46,42 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
553	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
554	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
555	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-Пм) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
556	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Пс) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
557	00556	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
558	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80x16, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	28112363099011	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
559	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309902	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.4. Cadru monolit Cm-4 (4 buc)				
560	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
561	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stâlpi și cadre exclusiv sustinerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			155,77 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
562	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
563	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
564	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
565	CC13H	Înnădirea prin sudare electrică la banc a armăturilor din oțel beton, pentru betoane monolite armate, executată cu o eclisă și sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armăturii vertical P1 (FOCT	buc			75,79 38,50

1	2	3	4	5	6	7
		14098-91 - C19-PM) sau echivalent				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
566	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
567	00566	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
568	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Oetaliu D-2, -80x16, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309901	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
569	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309902200	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.5. Cadru monolit Cm-5 (1 buc)				
570	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
571	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
572	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
573	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
574	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
575	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-Рм) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
576	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Рс) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
577	00576	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
578	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-2, -80x16, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309901	Detaliu D-2, -80x16, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
579	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			55,18 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.6. Cadru monolit Cm-6 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
580	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
581	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
582	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
583	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
584	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
585	CC13H	Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-Рм) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
586	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
587	00586	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
588	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309902	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.7. Cadru monolit Cm-7 (1 buc)				
589	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
590	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
591	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
592	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
593	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
594	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii vertical P1 (ГОСТ 14098-91 - C19-Пм) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
595	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontala P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Пс) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
596	00595	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
597	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Detaliu D-3, L125x80x10, L=80)	kg			70,94 14,70
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309902	Detaliu D-3, L125x80x10, L=80	kg	1,0400	45,00	47,27
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		8.4.8. Cadru monolit Cm-8 (1 buc)				
598	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
599	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
600	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
601	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
602	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
603	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
604	00603	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
		8.4.9. Cadru monolit Cm-9 (1 buc)				
605	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
606	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			155,76

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
607	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
608	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
609	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
610	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
611	00610	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			70,00 0,00
	116721	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	70,00	70,00
		8.4.10. Cadru monolit Cm-10 (1 buc)				
612	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice,	m3			2 566,36 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C 20/25				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,08
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
613	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
614	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
615	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
616	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.5. Planseu cota superioara +3.150				
		8.5.1. Planseu Pm-1				
617	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
618	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,08 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	238,00	30,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
619	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
620	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
621	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
622	SA40B	Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu - Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc			107,62 42,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	70,00	42,00
	28752773305222	Manson metalic, teava D38x2, L=150mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	2664102102017	Mortar ciment M-200	m3	0,0120	1 720,00	20,62
		8.5.2. Planseu Pm-2				
623	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
624	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			139,08 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	238,00	30,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
625	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
626	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
627	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.6. Planseu copertine, cota superioara +1.870				
		8.6.1. Planseu copertina Cp-1				
628	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,30 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
629	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			139,08

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	238,00	30,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
630	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
631	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
632	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
633	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm sau echivalent	buc			332,26 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2874136313302	Detaliu de ancoraj A-1 D12 A240 L=600mm sau echivalent	buc	1,0000	321,76	321,76
634	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3			2 491,82 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,55
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 952,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,91
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,36
		8.6.2. Planseu copertina Cp-2				
635	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			2 566,25

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25				371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 026,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
636	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			139,08 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	70,00	70,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	238,00	30,94
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
637	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
638	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
639	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
640	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Detaliu de ancoraj A-I D12 A240 L=600 mm sau echivalent	buc			332,26 10,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2874136313302	Detaliu de ancoraj A-I D12 A240 L=600mm sau echivalent	buc	1,0000	321,76	321,76
641	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Suport din beton C 16/20	m3			2 493,38 371,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 954,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,38
		8.7. Scari interioare				
		8.7.1. Scara Sc-1 (dr, st)				
642	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
643	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,20 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	238,00	23,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
644	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
645	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,11 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
646	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,55 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.7.2. Scara Sc-2				
647	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice,	m3			2 566,29 371,00

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat clasa C 20/25				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
648	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			136,20 84,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	238,00	23,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 250,00	14,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
649	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,11 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
650	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			21,55 4,27
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.8. Amplasarea elementelor la copertine Cp-1, Cp-2				
651	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 609,10 1 686,32
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	70,00	1 517,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	70,00	168,71
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 550,00	728,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 550,00	273,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 550,00	3 776,48
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	35,00	252,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,06
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	16,00	54,06
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	31,00	60,77
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	42,00	1 596,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	85,00	37,39
652	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 168,74 1 575,04
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	70,00	1 417,52

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	70,00	157,52
	287411582545501	Pluilita M12	kg	7,5000	32,00	240,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 550,00	45,52
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 550,00	4 231,48
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 550,00	546,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	42,00	142,81
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	31,00	93,30
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,00	54,19
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	35,00	105,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	16,00	23,19
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	85,00	28,04
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	40,00	9,19
653	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			377,12 59,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	70,00	59,50
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,50	2,41
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	37,00	62,90
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,40
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	37,00	0,45
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	21,00	21,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	480,00	2,40
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	420,00	5,07
654	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Detalii D-1	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.0	Confectii metalice inglobate in beton - Detalii D-1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
655	00654	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg			56,00 0,00
	00654	Bara cu fliet M12 (d012 A240)	kg	1,0000	56,00	56,00
656	00655	Pluilita M12	kg			72,00 0,00
	00655	Pluilita M12	kg	1,0000	72,00	72,00
657	00656	Salba 12	kg			72,00 0,00
	00656	Salba 12	kg	1,0000	72,00	72,00
		8.9. Parapet cota superioara +7.450, +7.850				
658	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 566,32 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	2 027,04
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
659	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
660	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
661	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		8.10. Fixarea zidariei				
662	RCsB21A k=0.24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			7,32 2,02
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	70,00	2,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,90	1,40
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3150	42,00	3,18
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	50,00	0,72
663	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-1)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
664	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Df-2)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309888	Confectii metalice - Detaliu de fixare Df-2	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
665	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			1 164,87 450,80

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confec-tiilor si construc-tiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	54,00	421,20
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	37,00	20,35
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	37,00	72,15
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,50	5,36
666	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - Plasa d4 Bp500B, cu ochiul 50x50mm	kg			25,11 3,15
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,00	21,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
667	CK35C	Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat - Bulone prin delatare M10x100	buc			18,50 7,70
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2874136313401	Bulone prin delatare M10x100	buc	1,0000	10,80	10,80
		9. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "B" - Galeria (CBA - Constructii beton armat)				
		9.1. Bloc "B" - Galeria				
		9.1.1. Fundatii monolite				
668	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
669	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3			2 271,31 315,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
670	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 341,27 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
671	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
672	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
673	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		9.1.2. Cadre monolit Pm-1 (2 buc)				
674	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,42 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
675	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
676	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc			46,42 31,50

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
677	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
678	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
679	CC13H	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm - Sudare armaturii orizontale P2 (ГОСТ 14098-91 - C15-Pc) sau echivalent	buc			75,79 38,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,6000	55,00	33,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1000	3,90	4,29
680	00679	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc			107,00 0,00
	00679	Placa-suport pentru sudarea in baie (ваночка для сварки)	buc	1,0000	107,00	107,00
		9.1.3. Cadre monolit Pm-2 (4 buc)				
681	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,42 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
682	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
683	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
684	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
685	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		9.1.4. Planseu cota superioara +3.150				
686	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,41 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
687	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
688	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
689	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		9.1.5. Parapet cota superioara +4.150				
690	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,42 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
691	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
692	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
693	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -	kg			22,25 4,97

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		10. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "C" - bazin cu incaperi auxiliare (CBA - Constructii beton armat) - Etapa				
		10.1. Fundatii monolite				
694	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
695	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 271,26 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
696	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 341,27 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
697	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
698	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			22,25 4,97

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		10.2. Detalii - Узлы 1 и 2 (Выпуска из фундаментов)				
699	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
700	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
701	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Закладные детали МД-1	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.7	Confectii metalice inglobate in beton - Закладные детали МД-1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		11. № 2-1-1 32/2024 - Blocul "D" - sala de sport cu tribune , cu regimul de inaltime Parter.. (CBA - Constructii beton armat)				
		11.1. Fundatii monolite				
		11.1.1. Fundatii Fm-1/1 (8 buc)				
702	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
703	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
704	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,28 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
705	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
706	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
707	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
708	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
709	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante -	kg			22,25 4,97

1	2	3	4	5	6	7
		SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-1 sau echivalent				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
710	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-1a (8 buc)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.2	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-1a	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
		11.1.2. Fundatii Fm-1/2 (2 buc)				
711	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
712	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
713	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,31 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
714	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,09 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
715	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
716	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
717	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
718	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-2 sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
719	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton - Bloc de ancoraj BA-1 (2 buc)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.3	Confecții metalice înglobate în beton - Bloc de ancoraj BA-1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		11.1.3. Fundatii Fm-2/1a / Fm-2/1b (2 / 2 buc)				
720	TsA20C	Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
721	TsD01C	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat printr-o aruncare de pînă la 3 m din săpătură, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
722	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice -	m3			2 271,33 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
723	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
724	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
725	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
726	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
727	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3 sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
728	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2a (4 buc)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.4	Confecții metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
		11.1.4. Fundatii Fm-2/2a / Fm-2/2b (1 / 1 buc)				
729	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
730	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
731	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,15 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
732	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
733	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
734	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			24,21

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
735	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
736	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-3 sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
737	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (2 buc)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.4	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2a	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,17
		11.1.5. Fundatii Fm-2/3 (4 buc)				
738	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
739	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
740	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,18 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
741	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
742	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
743	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
744	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
745	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa P-4 sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
746	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi	kg			45,43

1	2	3	4	5	6	7
		pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj BA-2 (4 buc)				14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.5	Confectii metalice inglobate in beton - Bloc de ancoraj BA-2	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
		11.1.6. Fundatii Fm-3 (1 buc)				
747	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
748	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
749	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,26 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
750	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
751	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
752	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
753	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
754	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Bloc de ancoraj PI-1 (5 buc)	kg			45,43 14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886.6	Confectii metalice inglobate in beton - PI-1	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,90	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	11,00	0,16
		11.2. Pardosea monolita , cota - 0.125				
755	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
756	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			249,72 58,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6800	70,00	47,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	0,1025	1 850,00	189,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	20,00	2,00
757	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga 5 cm	m2			98,31 3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	3,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	0,01025	1 850,00	94,81
758	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
759	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		11.3. Tribune				
760	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare - pentru betonul de egalizare	m3			226,10 226,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	70,00	226,10
761	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat printr-o aruncare de pina la 3 m din sapatura, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			30,10 30,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	70,00	30,10
762	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,30 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
763	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,10 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
764	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
765	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg			24,21

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent				6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
766	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
767	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg			24,09 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
		11.4. Groapa de descarcare				
768	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
769	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=10.00 cm	m3			2 271,58 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 812,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
770	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 20/25	m3			2 414,08 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	26631021000025	Beton clasa C 20/25	m3	1,0250	1 920,00	1 997,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
771	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
772	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
773	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) _ Plasa d8 Bp B500 100x100 sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
774	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale _ Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc			941,86 101,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	70,00	91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,01	0,00
	2666122800602	Element prefabricat - Placa Pl-1 (0.12m3/buc)	buc	1,0100	618,18	624,36
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	480,00	216,00
		12. № 2-1-1 32/2024 - __ Cazangerie __ (CBA - Constructii beton armat)				
		12.1. Fundatii monolite				
775	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
776	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3			2 271,26 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
777	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 341,27 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
778	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
779	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
780	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		12.2. Perete de sprijin				
781	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fr. 16...32 mm (100 mm)	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14211022000681	Pietris fr. 16...32 mm	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
782	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - Beton de egalizare C 8/10, h=5.00 cm	m3			2 271,29 315,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000101	Beton clasa C 8/10	m3	1,0250	1 750,00	1 811,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,57
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	60,00	24,00
783	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 341,27 308,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,70	0,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
784	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,77 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
785	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A400 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
786	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi - Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg			24,09 2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004101	Plasa d5 Bp B500 200x200mm	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	480,00	0,29
		12.3. Cadre monolit				
		12.3.1. Pm-1 (2 buc)				
787	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,42 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
788	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala	m2			155,76

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,39
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
789	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
790	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
791	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		12.3.2. Pm-2 (4 buc)				
792	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,39 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
793	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,37
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
794	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
795	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
796	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		12.4. Planseu cota superioara +3.200				
797	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,41 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
798	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
799	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			46,42 31,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	20,00	8,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 250,00	2,12
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	480,00	4,80
800	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
801	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		12.5. Parapet cota superioara +4.200				
802	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20	m3			2 492,39 371,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2663102100020	Beton clasa C 16/20	m3	1,0250	1 850,00	1 953,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,70	0,88
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	55,00	33,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	480,00	134,40
803	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			155,76 91,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	70,00	77,00
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	35,00	2,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	62,50	0,31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	5,09	1,53
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,90	2,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	238,00	35,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 250,00	4,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 250,00	6,38

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
804	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A240 (A-I) sau echivalent	kg			24,21 6,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	70,00	6,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
805	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante - SM SR EN 10080-2014 _ A500 (A-III) sau echivalent	kg			22,25 4,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	70,00	4,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	480,00	0,48
		13. № 2-1-2 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundații				
		13.1. Lucrări de terasamente				
806	TsC03B1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II - Excavarea gropii de fundație la cota 81.70 (-3.300)	100 m3			1 127,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
807	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul - la cota superioară a pernei de sol 83.20 (-1.800)	100 m3			4 198,76 13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	15,00	6,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	480,00	53,76
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	480,00	1 171,20
	34105400000017	Screper cu cauz, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	500,00	1 020,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	550,00	709,50
808	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm - astuparea inversă a timpanelor peretilor de fundație	100 m3			599,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
809	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, în straturi succesive de 20-30 cm grosime, după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ coeziv	100 m3			2 913,90 227,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	70,00	227,50
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	480,00	1 766,40
	2952240004001	Compactor static tractat fără tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	250,00	920,00
810	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și	100 m3			1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - Incarcarea surplus de sol (y=1.8 tn/m3)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
811	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,14
812	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km*2=1.0 km, teren categoria II	100 m3			164,08
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02399	420,00	10,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2800	550,00	154,00
813	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,88
						25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		14. № 2-1-2 32/2024 - Blocul "A, B, C, D" - Groapa de fundatii				
		14.1. Amenajarea - PG				
		14.1.1. Sistematizare pe verticala				
814	TsC18A1	(Taierea stratului fertil h=0.15m) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			1 155,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	550,00	1 155,00
815	TsC03E1	(Incarcare sol fertil pentru crearea spatiilor verzi y=1.4 tn/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 072,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
816	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	480,00	11,14
817	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			203,34
						21,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	420,00	0,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
818	TsC19B1	(Decapare sol mineral) Saptura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			847,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	550,00	847,00
819	TsC22C1	(Deplasare din debleu in rambleu) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I k=2	100 m3			737,00
						0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	550,00	737,00
820	TsC03F1	(Incarcarea surplus de sol mineral y=1.9 tn/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
821	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			36,48 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	480,00	36,48
822	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,88 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
823	DI96	(Compactarea solului in rambleu) Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 132,06 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	575,00	685,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	550,00	874,50
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	480,00	572,16
		14.1.2. Teava de scurgere din beton armat L=10M, D=1000mm				
824	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 127,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	550,00	1 127,50
825	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3			105,70 105,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	70,00	105,70
826	TsC03F1	Incarcarea pamintului cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3			990,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	990,00
827	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	480,00	12,96
828	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			246,87 25,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	420,00	1,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
829	TsC54B	Strat de fundatie din balast D=0-65 GA	m3			627,30 69,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752-1	Balast (amestec optimal D=0-63 GA)	m3	1,1500	420,00	483,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	200,00	42,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
830	DI119	Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=30cm, sub tuburi	m3			2 479,15 223,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	70,00	223,30
	26631021000001	Beton C16/20, XF2	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 250,00	157,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,60
831	DI119	Fundatie din beton monolit clasa C16/20, XF2, H=20cm, intre aripi	m3			2 479,01 223,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	70,00	223,30
	26631021000001	Beton C16/20, XF2	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 250,00	157,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	480,00	211,59
832	CP21B	Mortar de ciment clasa Mp200	m3			2 598,85

1	2	3	4	5	6	7
						630,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	70,00	567,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	3,00	1 185,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	350,00	474,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	5,70	2,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	480,00	288,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	65,00	19,50
833	DI122	Amplasarea burlanului prefabricat din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (TS100.25.3) - 4 buc	m3			7 660,40
						560,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	70,00	560,00
	26661228005611	Tuburi din beton armat TS100.25.3	m3	1,0000	6 150,00	6 150,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	480,00	950,40
834	DI125	Amplasarea portalului prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-10) - 2 buc	m3			7 278,92
						227,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	70,00	227,50
	26631021000-C16/20	Beton C16/20	m3	0,2100	1 850,00	400,12
	266612282200st10	Portal ST-10	m3	1,0000	6 150,00	6 334,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
835	DI125	Aripi prefabricate clasa C30/37, XC4 XD3 XF4, (ST-4 dr., st.) - 4 buc	m3			7 278,96
						227,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	70,00	227,50
	2663102100000-C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	0,2100	1 850,00	400,16
	266612282154st-4	Aripi ST-4	m3	1,0000	6 150,00	6 334,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	480,00	316,80
		15. № 2-1-2 Bloc D 32/2024-CM				
		15.1. Constructii metalice. Bloc D				
		15.1.1. Coloana (K-1, K-2)				
836	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald FOCT-19903-74*, clasa metalului GOST, TU C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t			38 202,23
						1 260,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	70,00	1 008,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	70,00	126,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2811106302000-s	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	55,00	52,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,70	16,65
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	24,00	108,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,60	7,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1500	11,00	1,65
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	29,00	6,38
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	42,00	168,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	98,00	93,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	480,00	384,00
837	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09Г2С-15 FOCT 19282-89) sau echivalent	t			38 202,21
						1 259,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	70,00	1 008,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	70,00	126,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	70,00	62,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	70,00	62,99
	2811106302000-s	Stilp din otel gata confectionati si complet	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		asamblati (Tabla laminata la cald)				
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	55,00	52,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,70	16,65
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	24,00	108,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,60	7,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	11,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	29,00	6,37
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	42,00	168,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,01
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	98,00	93,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	480,00	384,00
838	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil in dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 53-62. Clasa metalului S275JR)) sau echivalent	t			38 202,23 1 260,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	70,00	1 008,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	70,00	126,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	70,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2811106302000-t	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (Profil in dublu T laminat la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	55,00	52,25
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,70	16,65
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	24,00	108,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,60	7,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	11,00	1,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	29,00	6,38
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	42,00	168,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	98,00	93,10
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	480,00	384,00
		15.1.2. Grinzi de acoperis (GM-1, GM-2, G-3)				
839	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t			37 997,56 1 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-s	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
840	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*, Clasa metalului 09F2C-15 FOCT 19282-89) sau echivalent	t			37 997,56 1 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-s	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
841	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (Profil în dublu T laminat la cald, DIN 1025 Euronorm 19-57. Clasă metalului S275JR) sau echivalent	t			37 997,56 1 330,00
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-t	Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblată (Profil în dublu T laminat la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
		15.1.3. Grinzi de distanțare, contrafise (GD-1, GGD-1, GGD-2, Cs-1)				
842	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (Tablă laminată la cald GOST 19903-75*. Clasă metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t			37 997,56 1 330,02
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,9000	70,00	133,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-s	Grindă cu inimă plină din oțel complet asamblată (Tablă laminată la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,79
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,0000	1,60	6,39
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	431,99
843	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați, montați la înalțimi pînă la 35 m, avînd pînă la 1 t inclusiv (Cornieră de oțel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93. Clasă metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,78 1 330,11
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,56
	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,56
	2874115842700	Piulită hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,78
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saibă M 20	buc	4,0000	1,60	6,44
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide) S102	kg	0,0800	11,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,44
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,2500	30,00	37,56
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
844	CL03A	Grinzi cu inimă plină din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați,	t			37 997,55

1	2	3	4	5	6	7
		montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat partial GOST 30245-2012. Clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent				1 329,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-p	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil de otel indoit inchis)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
		15.1.4. Contravinturi-Legaturi (LV-1, LO-1)				
845	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,62 1 330,03
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,01
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-s	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,51
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,81
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	95,99
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,50
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,51
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,01
846	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,56 1 330,02
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,51
	2811106301000-o	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Otel rotund)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,81
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	431,99
847	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil din otel indoit inchis sudat patrat GOST 30245-2012. Clasa C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,55 1 329,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50

1	2	3	4	5	6	7
	2811106301000-p	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Profil de otel indoit inchis)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
		15.1.5. Pane la acoperis (Pa-1)				
848	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			44 825,22 7 000,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	70,00	700,00
	2811106304700-t	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece (Tabla laminata la cald. C245 GOST27772-88))	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,36	82,80
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	4,40	1 012,01
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,27	62,11
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	25,00	300,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	11,00	16,51
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	29,00	63,81
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	480,00	287,99
849	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Profil U laminat la cald . Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			44 825,20 7 000,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	70,00	6 300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	70,00	700,00
	2811106304700-18	Profil U laminat nr.18	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,36	82,80
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	4,40	1 012,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,27	62,10
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	25,00	300,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	11,00	16,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	29,00	63,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	480,00	288,00
		15.1.6. Grinzi, stilpi p/u fixarea panour. de perete (Gp-1, Gp-2, Gp-3, Sp-1, Gs-1)				
850	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Tabla laminata la cald GOST 19903-74*. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,50 1 329,96
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 063,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,48
	2811106301000-s	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Tabla laminata la cald)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,79
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,02
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,89
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,47
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	48,98
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	431,99

1	2	3	4	5	6	7
851	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.14 sau echivalent	t			37 997,59 1 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 063,98
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,01
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,51
	2811106301000-14	Profil U laminat nr.14	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,53
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,82
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,02
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,90
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,49
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,47
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	48,98
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	431,99
852	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST 27772-88) Profil nr.12 sau echivalent	t			37 997,53 1 329,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,49
	2811106301000-12	Profil U laminat nr.12	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,51
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,47
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
853	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t			37 997,52 1 329,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 063,99
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	132,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,87
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
854	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil de otel indoit inchis sudat patrat, 140 x 140 x 4 mm GOST 30245-2012, clasa metalului C245 GOST 27772-88) . P sau echivalent	t			37 997,56 1 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,00
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	133,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2811106301000-	Profil de otel patrat 140 x 140 x 4mm	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	140					
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,88
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,48
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,00
		15.1.7. Tiranturilor p/u fixareacanalanelor de ventilare (T-1, T-2)				
855	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Profil U laminat la cald nr.12 GOST 8240-97, clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,54 1 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 063,99
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	132,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,51
	2811106301000-12	Profil U laminat nr.12	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,49
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,79
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,49
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,49
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	48,99
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,01
856	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Corniera de otel laminat la cald cu aripi egale GOST 8509-93, clasa metalului C245 GOST 27772-88) sau echivalent	t			37 997,59 1 330,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 064,02
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	132,99
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,49
	2811106301000-c	Cornier cu aripi egale	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,47
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,83
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	95,98
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,86
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,53
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	49,02
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,01
857	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Otel rotund GOST 2590-88. Clasa metalului C245 GOST27772-88) sau echivalent	t			37 997,55 1 329,95
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	70,00	1 063,99
	7214070021400	Lacatur constructii metalice	h-om	1,9000	70,00	132,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9500	70,00	66,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,49
	2811106301000-o	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate (Otel rotund)	kg	1 000,0000	36,00	36 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,5000	55,00	27,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	3,70	14,81
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	24,00	96,01
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	1,60	6,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	11,00	0,87
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	29,00	3,51
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	30,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	98,00	48,99
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	480,00	432,02
		15.1.8. Metal nesocotic				
858	CL57B Aplicativ	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			47,88 7,35
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	70,00	7,35
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	21,00	0,42
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,00	7,84
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
		15.1.9. Protectia anticoroziva				
859	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			139,30 139,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,9900	70,00	139,30
860	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			479,92 180,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	70,00	180,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	55,00	286,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	37,00	13,32
861	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			800,12 435,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	70,00	435,40
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	43,00	344,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	37,00	20,72

APROBAT:

Intocmit
SRL "AM SISTEME"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.