

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție: <u>ocds-b3wdp1-MD-1770651082027</u> din <u>23.02.2026</u> |
| Obiectul achiziției: <b>Materiale și consumabile stomatologice pentru anul 2026</b>        |

| Denumirea bunurilor                                                 | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Standarde de referință |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                   | 2                           | 3               | 4            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                      |
| <b>Lot. 2</b> Compozit Flow fotopolimerizabil                       | i-Flow                      | Lituania        | i-Dental     | Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optimale. Se utilizează pentru restaurările cavităților clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitățile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare. | Compozit nano, fluid, fotopolimerizabil, radioopac la Vita nuanță bazată pe umplutura din sticlă, bariu și rășini. Este un material foarte estetic, rezistent, cu caracteristici fluide optimale. Se utilizează pentru restaurările cavităților clasa III,IV și V; plombarea cariilor rădiculare, sigilarea fisurilor, plasarea inițială în cavitățile clasa I și II. Nuanță: A2. Prezentare: seringă minim 5g, canule pentru aplicare. | CE2297                 |
| <b>Lot. 5</b> Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor | Fissurit FX                 | Germania        | VOCO         | Material de culoare albă, fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(>50%). Aderență bună pe smalț.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Material de culoare albă, fotopolimerizabil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CE0482                 |

|                                                                      |              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                      |              |     |           | <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Culoarea – albă</p> <p>Prezentare: seringă minim 2,5 g,canule pentru aplicare.</p>                                                                                                                                                                  | <p>pentru sigilarea fisurilor cu conținut de fluor și matrice de umplere cu concentrație mare(&gt;50%).</p> <p>Aderență bună pe smalț.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Culoarea – albă</p> <p>Prezentare: seringă minim 2,5 g,canule pentru aplicare.</p>                       |        |
| <b>Lot. 6</b> Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabilă | Ultra-Blend  | SUA | Ultradent | <p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p> | <p>Material pentru coafaj, fotopolimerizabil, radio-opac, cu hidroxid de calciu, într-o baza dimetacrilat uretan. Are contracție minimă, bioactiv, aplicare precisă, nu necesită mixare, eliberează calciu.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p> | CE0044 |
| <b>Lot. 8</b> Pastă pe bază de hidroxid de calciu                    | Ultra-Cal XS | SUA | Ultradent | <p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH ridicat 12,5. Aplicare precisă și ușoară.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2ml</p>                      | <p>Pastă pe bază de hidroxid de calciu ce se recomandă ca pansament provizoriu în procedurile endodontice de apexificare. Este radioopac, PH</p>                                                                                                                                                                                                                               | CE0044 |

|                                                              |              |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                              |              |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ridicat 12,5.<br>Aplicare precisă și ușoară.<br>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.<br>Prezentare: Seringă minim 1,2ml                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| <b>Lot. 9</b> Material pentru obturarea canalelor radiculare | Well-Pex Kit | Korea | Vericom   | Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă.<br>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.<br>Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml.                                     | Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare pe bază de dexametazon. Posedă o biocompatibilitate înaltă și are acțiune antiinflamatoare, antibacteriană și antiseptică. Pătrunde în microcanale și menține efectul terapeutic până la întărirea completă. Nu se rezorbă.<br>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.<br>Prezentare: praf minim 15 g, lichid minim 15 ml. | CE4049 |
| <b>Lot. 18</b> . Gel pentru profilaxia cariei dentare        | Enamelast    | SUA   | Ultradent | Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%.<br>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.<br>Prezentare: Seringă minim 1,2 g. | Este un preparat pentru utilizare ca agent profilactic pentru prevenirea cariei dentare. provoacă ocluzia mecanică și chimică a tuburilor dentinari în tratamentul                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CE0044 |

|                                                            |                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                            |                |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>hipersensibilității dentare. Are o rată mare de eliberare și absorbție a fluorului, textură netedă, aspect invizibil, îndulcit cu xilitol. Conține fluorură de sodiu 5%.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare: Seringă minim 1,2 g.</p>                                                                     |        |
| <b>Lot. 25</b> Pastă pentru îndepărtarea plăcii bacteriene | i-Faste medium | Lituania | i-Dental | <p>Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare.</p> <p>Nivelul de abraziune mediu.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare: Pasta minim 30 g</p> | <p>Pastă abrazivă fără uleiuri pentru curățarea și lustruirea dinților. Indicată pentru îndepărtarea plăcii bacteriene, tartrului și pigmentației, pentru pregătirea suprafețelor dentare înainte de fluorizare.</p> <p>Nivelul de abraziune mediu.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare: Pasta minim 30 g</p> | CE2797 |
| <b>Lot. 27</b> Cremă topică cu fluor                       | Tooth Mousse   | Japonia  | GC       | <p>Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor, calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările Ph-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului.</p>               | <p>Cremă dentară topică, remineralizantă, pe bază de apă, fără zahăr, ce conține RECALDAENT CPP-ACP, fluor,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CE2797 |

|                                 |           |          |          |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|---------------------------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                 |           |          |          | <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare:</p> <p>Tub minim 40g (35 ml)</p>               | <p>calciu și fosfat utilizabile biologic. Este indicată pacienților cu carii agresive. Neutralizează modificările Ph-ului plăcii bacteriene, împiedică adeziunea și dezvoltarea Streptococilor mutans și sobrinus, remineralizează leziunile incipiente și conferă rezistență smalțului.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare:</p> <p>Tub minim 40g (35 ml)</p> |        |
| <b>Lot. 28</b> Gel anestezic    | i-Topical | Lituania | i-Dental | <p>Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce disconfortul la efectuarea anesteziei injectabile.</p> <p>Prezentare: borcan min.30 ml</p> | <p>Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce disconfortul la efectuarea anesteziei injectabile.</p> <p>Prezentare: borcan min.30 ml</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                | CE2797 |
| <b>Lot. 64</b> Spray lubrifiant | i-Oil     | Lituania | i-Dental | <p>Ulei sub formă de aerosol indicat la prelucrarea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora.</p> <p>Prezentare: flacon 320 ml</p>                      | <p>Ulei sub formă de aerosol indicat la prelucrarea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora.</p> <p>Prezentare: flacon 320 ml</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CE2797 |

|                                                        |                           |         |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Lot. 77</b> Compozit fotopolimerizabil micro-hibrid | Gradia Direct Premium Kit | Japonia | GC | <p>Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplutură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare:</p> <p>Kit – 7seringi x minim 2,7ml/4gr</p> <p>nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3;</p> <p>adeziv – maxim 5 ml;</p> <p>aplicatoare;</p> <p>godeuri.</p> | <p>Compozit fotopolimerizabil hibrid cu microumplutură, utilizat pentru orice tip de restaurare. Rezistență în timp. Estetică excelentă și adaptarea perfectă a nuanței la structurile dentare adiacente. Timp de lucru extins datorită sensibilității scăzute la lumină. Vâscozitate echilibrată pentru manevrare superioară.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> <p>Prezentare:</p> <p>Kit – 7seringi x minim 2,7ml/4gr</p> <p>nuanțe – A1, A2, A3, AO2, AO3, PA2, PA3;</p> <p>adeziv – maxim 5 ml;</p> <p>aplicatoare;</p> <p>godeuri.</p> | CE2797 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                       |               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Lot 80</b> . Material fotopolimerizabil pentru sigilarea fisurilor | Ultra Seal XT | SUA | Ultradent | <p>Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosetelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, rodioopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(&gt;50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune.</p> <p>Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an.</p> | Compozit fluid fotopolimerizabil, indicat în sigilarea fisurilor, fosetelor și în obturații mici în zone de stres minim ocluzal. | CE0044 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|  |  |  |  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <p>Nuanța – alb opac</p> <p>Prezentare:</p> <p>Seringă minim 1,2 ml</p> | <p>Are proprietăți tixotrope, contracție de priză scăzută, rodioopac, eliberare de fluor. Volum mare de material de umplutură(&gt;50%). Aderență bună pe smalț, rezistență la abraziune. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Nuanța – alb opac</p> <p>Prezentare:</p> <p>Seringă minim 1,2 ml</p> |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Trofimov Iuri În calitate de: administrator  
Ofertantul: "MedTehFarm" SRL Adresa: m.Chișinău, Bul.Negruzzi, 3/2.