

Oferta cu volumele de bunuri si servicii

Nr d/o	Cod	Denumirea si parametrii tehnici solicitati	Cantitate, unit de masura	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Preț fără TVA	Preț cu TVA
1	Codul furnizorului	Panouri medicale de perete din oțel galvanizat vopsit cu vopsirea antibacteriană de praf, culoare RAL 1015, grosime panou 17 mm -substructura din oțel zincat (cadrul profilelor de pereți despărțitoare) -Unghiuri de 90 de grade -sigiliu certificat între panouri -înălțimea panourilor conform proiectului. -Protecție radiologică: placile de gips carton KNAUF Safeboard (625x2500x12.5) fixate pe substructura panourilor de perete (piesele B, C, C *, D) - 275 placi -preț fără instalare	900,000 m2	2750,40	3300,48	2475360,00	2970432,00
2	Codul furnizorului	Panouri medicale de tavan din oțel zincat vopsit cu vopsirea antibacteriană de praf sau lac polyester antibacterian în culoarea RAL 9010 -dimensiuni panou 600x600 -substructura din oțel galvanizat -pret fara instalare	421,100 m2	1728,00	2073,60	727660,80	873192,96
3	Codul furnizorului	Ușa medicală cu balamale, automată, din oțel inoxidabil, cu un canat, pentru săli de operații: -confectionată din oțel inoxidabil, rezistent la acțiunea acizilor, tip V2Q (304) periat sau neted; -grosimea ușii nu mai mica de 42mm; -grosimea foii de oțel inoxidabil 2mm; -umplere: spumă poliuretanică cu o densitate de aproximativ 50 kg / m3; -protecție radiologică integrată RTG - foaie de plumb grosime 2 mm; -sigiliu siliconic inserat într-un profil special pentru o înlocuire ușoară mâner din oțel inoxidabil -mâner din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a încuia cu o cheie; -feronerie și furnitura din oțel inoxidabil; -designul igienic facilitează menținerea curată a canatului ușii -TOC ușă: unghiular, care să asigure o asamblare foarte stabilă, confectionat din oțel inoxidabil; -ușă fără prag; -vitrală-ferestra tip PHARMA, 400x600mm, cu protecție radiologică; -automatizarea ușii cu activator GEZE Slim Drive și autoînchidere; -sistem de activarea cu cotul; -senzorul de securitate amplasat pe interiorul ușii; -baterie încorporată care să asigure funcționarea ușii chiar și după întreruperea alimentării cu curent; -dimensiuni de lucru: 1000 x 2200 mm (lățime x înălțime). -preț fără instalare:	15,000 buc.	60768,00	72921,60	911520,00	1093824,00
4	Codul furnizorului	Ușa medicală glisantă, automată, din oțel inoxidabil, cu 1 canat, pentru săli de operații: -confectionate din oțel inoxidabil, rezistent la acțiunea acizilor, tip V2Q (304) periat sau neted; -rama/fitingurile ușii din oțel inoxidabil; -grosimea ușii nu mai mica de 42mm; -grosimea foii de oțel inoxidabil 2mm; -protecția radiologică integrată RTG – foaie de plumb grosime 2 mm -umplere: spumă poliuretanică cu o densitate de aproximativ 50 kg/m3; -designul igienic care facilitează menținerea curată a canatului ușii; -sigiliu siliconic inserat într-un profil special pentru o înlocuire ușoară	15,000 buc.	79680,00	95616,00	1195200,00	1434240,00

		-sistem de conducere clasic -mâner din oțel inoxidabil cu posibilitatea de a încuia cu o cheie; -feroneria și furnitura din oțel inoxidabil; -TOC ușă: unghiular, care să asigure o asamblare foarte stabilă, confecționă din oțel inoxidabil, -ușă fără prag; -vitrare-fereastră tip PHARMA, 400x600mm, cu protecție radiologică; -automatizarea ușii cu activator GEZE Slim Drive și autoînchidere; -sistem de activarea cu cotul; -senzorul de securitate amplasat pe interiorul ușii, fotocelula în rama ușii; -baterie încorporată care să asigure funcționarea ușii chiar și după întreruperea alimentării cu curent; -dimensiuni de lucru: 1300 x 2200 mm (lățime x înălțime) -preț fără instalare					
5	Codul furnizorului	Corpuri de iluminat pentru săli de operații specializate, de tip LED HELIOS 4000K, CLIP-IN: -fitingurile din oțel zincat acoperit cu vopsirea de praf albă, cloș de culoarea laptelui PMMA sau micro prismatic, - mărimea 600x600; -sistem de control DALI (standard); -fitinguri pentru plafoane cu sistemul de închidere CLIP-IN; -caracteristici tehnice 70W, Ra> 90 (indice de transmisie lumină), IP65, DALI, -integrate în sistem de tavan fals -preț fără instalare:	158,000 buc.	6720,00	8064,00	1061760,00	1274112,00
6	Codul furnizorului	Distribuitor de aer de tip laminar ("Tavan laminar") WM2600x2600N14 echipat cu filtre HEPA H14 Descriere / Note 1. Carcasa din oțel inoxidabil 304 (1.4301) și 316L(1.4404). 2. Suprafața perforată a laminarului fabricată din oțel inoxidabil de calitate 304(1.4301). 3. Pe tavan se instalează o bandă de mascare exterioară 4. Cadru planșeului - șină zincată demontare. 5. Zona de filtrare în raport cu planul de alimentare este de cel puțin81%. 6. Se recomandă verificarea planșeului înainte de recepția finală la instalație pentru a confirma fabricarea și instalarea în conformitate cu PN-EN12599. 7. Oferta nu ține cont de pornirea și setăriledispozitivului -Garanție de 12 luni pentru filtrele HEPA - în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau consumul de piese de schimb necondiționale, produsul / piesele / articolele defecte trebuie trimise înapoi vânzătorului la prețul cumpărătorului, iar vânzătorul va trimite înapoi partea defectă după reparație sau în caz de imposibilitate de reparație: trimiteți o nouă parte la prețlvânzătorilor. -Garanție de 3 ani pentru "plafonul laminar"- în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau de o utilizare necorespunzătoare a pieselor necondiționate - produsul / piesele / articolele defecte ar trebui să fie trimise înapoi vânzătorului pentru reparare sau înlocuire, dacă repararea nu este posibilă. -prețul vânzătorului	10,000 buc.	116190,00	139428,00	1161900,00	1394280,00
7	Codul furnizorului	Distribuitor de aer de tip laminar ("Tavan laminar") WM2600x3250N14 echipat cu filtre HEPA H14 Descriere / Note 1. Carcasa din oțel inoxidabil 304 (1.4301) și 316L(1.4404). 2. Suprafața perforată a laminarului fabricată din oțel inoxidabil de calitate 304(1.4301). 3. Pe tavan se instalează o bandă de mascare exterioară 4. Cadru planșeului - șină zincată demontare. 5. Zona de filtrare în raport cu planul de alimentare este de cel puțin81%. 6. Se recomandă verificarea planșeului înainte de recepția finală la instalație pentru a confirma fabricarea și instalarea în conformitate cu PN-EN12599. 7. Oferta nu ține cont de pornirea și setăriledispozitivului	5,000 buc.	116190,00	139428,00	580950,00	697140,00

		<p>-Garanție de 12 luni pentru filtrele HEPA - în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau consumul de piese de schimb necondiționale, produsul / piesele / articolele defecte trebuie trimise înapoi vânzătorului la prețul cumpărătorului, iar vânzătorul va trimite înapoi partea defectă după reparație sau în caz de imposibilitate de reparație: trimiteți o nouă parte la prețulvânzătorilor.</p> <p>-Garanție de 3 ani pentru "plafonul laminar"- în cazul unei defecțiuni a produsului care nu este cauzată de daune fizice sau de o utilizare necorespunzătoare a pieselor necondiționate - produsul / piesele / articolele defecte ar trebui să fie trimise înapoi vânzătorului pentru reparare sau înlocuire, dacă repararea nu este posibilă.</p> <p>-prețul vânzătorului</p>					
8	Codul furnizorului	<p>Ecluză medicală de transmitere (pass-box) integrată în perete:</p> <p>-fabricat din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea acizilor, tip V2Q (304) periat sau neted;</p> <p>-ecluza cu 2 uși vitrate, din partea de sala de operații se integrează protecția radiologică RTG!</p> <p>-dimensiuni exterioare: 600x600x600mm (lățime x lungime x adâncime)</p> <p>-grosime oțel inoxidabil 2 mm;</p> <p>-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor.</p> <p>-Preț fără instalare</p>	16,000 buc.	45468,00	54561,60	727488,00	872985,60
9	Codul furnizorului	<p>Lampă chirurgicală cu doi sateliți, cameră video și monitor, pentru bloc operator:</p> <p>- compusă din satelit principal LED 140.000 LUX (Mach LED3SC) și satelit secundar LED 140.000 LUX (Mach LED3SC).</p> <p>-montarea pe tavan cu flanșe și brațe ce permit rotația satelitului principal 3600 și rotația satelitului secundar 3000.</p> <p>-specificatii satelit principal și secundar: diametrul câmpului de lumina reglabil: 17-28 cm; reglarea intensității luminoase: 5- 100%, intensitate luminoasă: 120.000-140.000 lux / 1m, temperatura culorii: 4000-4500K, număr leduri: 24-28, diametrul lămpii: 51-57cm, indice de redare a culorii Ra= 90-95, distanța de lucru: 60-150cmM, camera video și monitor, consum: 40- 50W, durata de viață a ledurilor: 40.000h, tensiunea nominală: 220V/50Hz.</p> <p>-lampa trebuie să dispună de marcaj CE.</p> <p>-culoare metal sau RAL 1015</p> <p>-Preț fără instalare:</p>	15,000 buc.	218400,00	262080,00	3276000,00	3931200,00
10	Codul furnizorului	<p>Pendant chirurgical pentru sala de operații:</p> <p>-fabricat din aliaj de aluminiu, foarte rezistent, cu manevrare ușoară;</p> <p>-ușor curățabil și dezinfectabil;</p> <p>-controlul poziției –mecanic;</p> <p>-fixat de tavan cu braț articulat dublu, raza brațului față de centru 2x800 mm;</p> <p>-distanță podea-braț 2000 mm;</p> <p>-distanță podea-seriar 1000 mm;</p> <p>-prize electrice 220V – 8 buc.;</p> <p>-mufă pentru împănământare – 4 buc.</p> <p>-prize: aer comprimat, O2, CO2 (pentru încăperi 101, 104, 301, 304, 307), Vac câte 1 buc. - standard DIN, RJ-45 – 2 buc.;</p> <p>-conectări aparataj: diatermocoagulator - 2 prize, aspirator - 2 prize;</p> <p>-bară de suspensie dispozitiv de perfuzie/infuzie – 2 buc; sertar + raft.; aspirator DIN 250 ml + 2000ml; umidificator O2.; 220V, împănământare</p> <p>-amplasarea și dotarea conform proiectului (vezi compartiment TP)!;</p> <p>-să fie asigurată modularitatea pentru o dezvoltare ulterioară, inclusiv cu stativ perfuzie;</p> <p>-capacitate de încărcare 80 - 150 Kg.</p> <p>-preț fără instalare</p>	15,000 buc.	84000,00	100800,00	1260000,00	1512000,00

11	Codul furnizorului	Pendant anestezicologic pentru sala de operații: -fabricat din aliaj de aluminiu, foarte rezistent, elegant și cu manevrare ușoară; -ușor curățabil și dezinfectabil; -controlul poziției –mecanic; -fixat de tavan cu braț articulat dublu, raza brațului față de centru 2x800 mm; -distanță podea-braț 2000 mm; -distanță podea-sertar 1000 mm; -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împănământare – 4 buc.; -prize: aer comprimat, O2, Vac. câte 2 buc. standard DIN; RJ-45 – 2 buc.; -prize de evacuare a gazelor anestezice – 1 buc.; -conectări pentru aparataj: defibrilator - 2 prize, monitoringul bolnavului cu conectare la rețea informațională locală - 2 conect.; -bară de suspensie dispozitiv de perfuzie/infuzie – 2 buc; -sertar + Raft.; -aspirator DIN 250 ml + 2000ml; -umidificator O2; -220V, împănământare; -amplasarea și dotarea conform proiectului (vezi compartiment TP)!; -să fie asigurată modularitatea pentru o dezvoltare ulterioară, inclusiv cu stativ perfuzie; -capacitate de încărcare 80 - 150 Kg. -preț fără instalare	15,000 buc.	90000	108000,00	1350000,00	1620000,00
12	Codul furnizorului	Panou (consolă) chirurgical fixat pe perete: -fabricat din aliaj de aluminiu, -amplasare și echipare conform proiectului (compartiment TP)! -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împănământare – 4 buc. -prize: Aer comprimat, O2, CO2(pentru încăperi 101, 104, 301, 304, 307), Vac câte 1 buc. - standard DIN, RJ-45 – 2 buc. -conectări aparataj: diatermocoagulator - 2 prize, aspirator - 2 prize.	15,000 buc.	15120,00	18144,00	226800,00	272160,00
13	Codul furnizorului	Panou (consolă) anestezicologic fixat pe perete: -fabricat din aliaj de aluminiu, -amplasare și echipare conform proiectului (compartiment TP)! -prize electrice 220V – 8 buc.; -mufă pentru împănământare – 4 buc.; -prize: Aer comprimat, O2, Vac. câte 2 buc. standard DIN; RJ-45 – 2 buc.; -prize de evacuare a gazelor anestezice – 1 buc.; -conectări aparataj: defibrilator - 2 prize, monitoringul bolnavului cu conectare la rețea informațională locală - 2 conect.	15,000 buc.	18000,00	21600,00	270000,00	324000,00
14	Codul furnizorului	Achitarea cheltuielilor de deplasare a 2 (sau mai mulți) specialiști instalatori din partea furnizorului de sistemele de panouri pentru pereții, tavanele și ușile sălilor de operații: 2 (sau mai multe) instalatori, 15 săli de operații, inclusiv bilete avia, cazare, transport local, diurne, etc.	1,000 servicii	1471200,00	1765440,00	1471200,00	1765440,00
15	Codul furnizorului	Servicii de împachetare	1,000 servicii	156000,00	187200,00	156000,00	187200,00
16	Codul furnizorului	Transportarea bunurilor până în Chișinău. Achitarea taxelor vamale. Prețul va fi format pe baza volumului de bunuri ambalate, după ambalarea fizică a mărfurilor și trimiterea unei cereri către Companiile de transport. Etc.	1,000 servicii	648000,00	777600,00	648000,00	777600,00
Suma TOTAL Net, lei (fara TVA)			TVA (%)	TVA		Brut, lei (incl. TVA)	
17 499 838,80			20	3 499 967,76		20 999 806,56	
Suma TOTAL, lei						20 999 806,56	

Nota: Termen de garanție - 2 ani.

Certificat igienic UE.

Termen de fabricare – conform acordului.

Data: 25 iulie 2020

Scerbina Angela, în calitate de Director,
legal autorizat să semneze oferta pentru și
în numele S.R.L. „Eurostil Construct”