

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1596784640464](#)

Echipament si utilaje pentru cantina scolii

COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
39200 000-4	Dulap frigorific	USS374D TKL	Turcia	UGUR	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C +1... +10 *Volum 372 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Nr de polițe 5 *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE. 595*640*1980H 372л 0.2 кВт Garanție 24 de luni	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C +1... +10 *Volum 372 l *Usa din sticla *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Nr de polițe 5 *Interior din plastic *Iluminare interioara *Certificat CE. 595*640*1980H 372л 0.2 кВт Garanție 24 de luni	

39200 000-4	Cântar electronic	BX- 150D1.3-3	Moldova	ALEX S&E	Capacitate maximă - 150 kg, Certificat metrologic. Termenul de garanție minim 12 luni	Capacitate maximă - 150 kg, Certificat metrologic. Termenul de garanție minim 12 luni	
39200 000-4	Stelaj reticulat	EMP.T.3.5 3122-16-4	Turcia	Empero	Stelaj reticulat din inox de tip industria *Poliță reticulată din fir metalic (sormă) *Poliță reglabila dupa inaltime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg	Stelaj reticulat din inox de tip industria *Poliță reticulată din fir metalic (sormă) *Poliță reglabila dupa inaltime *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 80 kg Garanție 24 de luni	

39200 000-4	Masă de lucru din inox	MPR-N 1300* 600*8 50H	Moldova	Dinox	*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întărire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului. 1300*600*850H	*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întărire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului. 1300*600*850H Garanție 24 de luni	
39200 000-4	ЗОНТ	ZJ 1000* 1000* 450	Moldova	Dinox	Зонт 1000*1000*450 оцинкованный с жирослаивателем Dinox/Moldova 1000*1000*450	Зонт 1000*1000*450 оцинкованный с жирослаивателем Dinox/Moldova 1000*1000*450 Garanție 24 de luni	

39200 000-4	Masa de lucru din inox c 1 chivetă ștanțată	MPC1S-N 550*550*8 00H	Moldova	Dinox	*Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după onălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 550*550*800H размер мойки 400*400*250	*Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după onălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 550*550*800H размер мойки 400*400*250 Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Cuptor electric	XEVC- 0711- E1RM	Italia	Unox	Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului oncepond cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța ontre nivele, minim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1	Cuptor electric 7 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului oncepond cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 7 *Distanța ontre nivele, minim 67 mm *Tipul	

					*Iluminare LED *Steclopachet duplix *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 7 L pe bază de cartridge ce permite controlul nivelului de agent de dedurizare de la cuptor, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 750*773*843H minim 11,7/380 1 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1-20,	tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplix *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 7 L pe bază de cartridge ce permite controlul nivelului de agent de dedurizare de la cuptor, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 750*773*843H minim 11,7/380 1 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 3 GN 1/1-20, Garanție 24 de luni	
--	--	--	--	--	--	---	--

39200 000-4	Plită electrică	ПЭ-8060 на каркасе Серия 800	Rusia	Polair	*Carcasă *Numărul ochilor: 6 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 3x2,5 kw, 3x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C 1475*850*860H 380B / 16,5кВт	*Carcasă *Numărul ochilor: 6 *Suprafata laterală din inox 100mm *Puterea ochilor: 3x2,5 kw, 3x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regium de temperatură: 420 °C 1475*850*860H 380B / 16,5кВт Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Cuptor electric	XEBC- 06EU- E1RM	Italia	Unox	Cuptor electric 6 GN600*400 cu convecție și abur *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului oncepond cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 6 *Distanța entre nivele, minim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED	Cuptor electric 6 GN600*400 cu convecție și abur *Sistem control electronic *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului oncepond cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 la 100% umiditate *Numărul de nivele: 6 *Distanța entre nivele, minim 67 mm *Tipul	

					*Steclopachet duplix *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu 860*957*843H Minim 9,9/400 1 mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 7 L pe bază de cartridge ce permite controlul nivelului de agent de dedurizare de la cuptor, suport din inox pentru cuptor, 6 GN 600*400*50, 860*957*843H Minim 9,9/400	tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplix *Suprafata interioara din inox *Regium de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu 860*957*843H Minim 9,9/400 1 mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 7 L pe bază de cartridge ce permite controlul nivelului de agent de dedurizare de la cuptor, suport din inox pentru cuptor, 6 GN 600*400*50, 860*957*843H Minim 9,9/400 Garanție 24 de luni	
--	--	--	--	--	---	---	--

39200 000-4	Masă de lucru din inox	MPR-N 1800*600* 850H	Moldova	Dinox	*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stinga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întărire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1800*600*850H	*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stinga 50mm *Grosimea inox- ului 1,2 mm *Întărire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1800*600*850H Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Congelator	МЛК-500	Rusia	Eko-1	Congelator Tensiune : 220V/0,25kw - Capacitatea de congelare minim 25kg / 24h; - Intervalul de setare a temperaturii:-18...- 25°C; - Tip – congelator; - Volum : 472 l; - Clasa de eficiență energetică min. A; 1400*600*800H -18*-24*С, Климатический класс +4 (+16*С+32*С) 472л 220В/0,25кВт	Congelator Tensiune : 220V/0,25kw - Capacitatea de congelare minim 25kg / 24h; - Intervalul de setare a temperaturii:-18...- 25°C; - Tip – congelator; - Volum : 472 l; - Clasa de eficiență energetică min. A; 1400*600*800H -18*-24*С, Климатический класс +4 (+16*С+32*С) 472л 220В/0,25кВт	

39200 000-4	Mașină de spalat vesela de tip frontală	EMP.500	Turcia	Empero	*Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu *Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 590*700*820H 220B / 6кВт	*Dimensiunea casetei 500x500 mm *3 cicluri de spalare: 90 sec, 120 sec, 180 sec *Sistem control electro mecanic *Elementele de încălzire și corpul din inox *Comutator magnetic de securitate *Termostat controlor de temperatură *Dozator de soluție de clătire *Dozator de soluție de spălare *Pompa *Consumul de apă: 2,3 l/ciclu *Productivitatea 500 articole/h *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, 3 casete si suport din inox 590*700*500 590*700*820H 220B / 6кВт Garanție 24 de luni	
----------------	--	---------	--------	--------	--	---	--

39200 000-4	Masină de curăţat rădăcinoase	PPF/10M CE TR	Italia	Fimar	Masină de curăţat rădăcinoase cu suport din inox *Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:10 kg *Taimer de curăţire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereţii laterali cu abraziv 380B/0.75кВт 380x770x1160	Masină de curăţat rădăcinoase cu suport din inox *Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului:10 kg *Taimer de curăţire 0-4 min *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereţii laterali cu abraziv 380B/0.75кВт 380x770x1160 Garanţie 24 de luni	
39200 000-4	Feliator	Слайсер ECO250 EXTRA CE Proff.	Italia	Fimar	*Semiautomat *Diametrul cuţitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuţi din oţel *Autoascuţitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm 0,14/230	*Semiautomat *Diametrul cuţitului 250 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuţi din oţel *Autoascuţitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm 0,14/230 Garanţie 24 de luni	

39200 000-4	Мухоуловитель	PZ 30 S=80м2	Italia	Fimar	Мухоуловитель PZ 30 S=80м2 Fimar/Италия 520x130x260 Lamps 2x15W	Мухоуловитель PZ 30 S=80м2 Fimar/Италия 520x130x260 Lamps 2x15W Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Dulap frigorific	CM-110S	Rusia	Polair	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 *Volum 1000 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului on partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 8 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiiu 1402x695x1960 0... +6 1000 литров 220В/0,55кВт	Dulap frigorific cu temperatura medie *Diapazonul de temperatura, °C 0...+6 *Volum 1000 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului on partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 8 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiiu 1402x695x1960 0...+6 1000 литров 220В/0,55кВт Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Masină de tăiat si radere legume	TV3000N Mn	Italia	Fimar	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *In complect intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu moner de presare 220*610*520H 100- 350кг/час 220В/0,37кВт	*Productivitatea 350kg/h *Corp din inox *Viteza rotatiilor 255 rot/min *In complect intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm *Dotat cu moner de presare 220*610*520H 100- 350кг/час 220В/0,37кВт Garanție 24 de luni	

39200 000-4	Чайница электрическая	2119003	Turcia	Kayalar	KAYLAR CELIC SAN. MY TIC A.S. 520*570H 50л 220B/2000Вт	KAYLAR CELIC SAN. MY TIC A.S. 520*570H 50л 220B/2000Вт Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Masina de tocat carne	22/TE Tr EXCE 3PH (Стандарт, 220-250 кг/ч, 380В)	Italia	Fimar	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ш 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat 1,1/380 450x290x520	*Productivitatea 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ш 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat 1,1/380 450x290x520 Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Зонт	ZJ 1200* 1000* 450	Moldova	Dinox	Зонт 1200*1000*450 оцинканный с жироулавливате лем Dinox/Moldova	Зонт 1200*1000*450 оцинканный с жироулавливате лем Dinox/Moldova Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Душ предваритель	DMFB0D со смесителе м	Italia	FRIULA NA Rubinett erie s.n.c.	Душ предварительной очистки DMFB0D со смесителем	Душ предварительной очистки DMFB0D со смесителем Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Cărucior mobil din inox	CA 1411	Italia	Fimar	Cărucior mobil din inox alimentar cu 3 polite, finisaj scotch brite, picioare pătrate , sudură șlefuită, pe roți din cauciuc cu stop mecanic de picior,	Cărucior mobil din inox alimentar cu 3 polite, finisaj scotch brite, picioare pătrate , sudură șlefuită, pe roți din cauciuc cu stop mecanic de picior,	

					Dimensiuni1100*600*1040H	Dimensiuni1100*600*1040H	
						Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Миксер	FX40	Italia	Fimar	Миксер погружной FX40	Миксер погружной FX40	
						Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Masă de lucru din inox	MPR-N 1200* 500*8 50H	Moldova	Dinox	*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200 * 500*850H	*Poliță *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Înălțimea bordurei din stînga 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Întarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200 * 500*850H	
						Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Tejghea din inox	БЕГА ЗПП-1- 6,5/7CH	Rusia	Polair	pentru tacomuri și blaturi cu polițe *Suport pentru tave *Masa și carcasa din inox *Carcasa ombrăcată cu platină din inox din 3 părți 650x700(1030)x870(1600)	pentru tacomuri și blaturi cu polițe *Suport pentru tave *Masa și carcasa din inox *Carcasa ombrăcată cu platină din inox din 3 părți 650x700(1030)x870(1600)	
						Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Marmit din inox	БЕГА ЗМЭПС3- 15/7H	Rusia	Polair	Marmit din inox pen - tru felul 1 cu 3 ochi - uri *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare 1500x700(1030)x870(142 0)	Marmit din inox pen - tru felul 1 cu 3 ochi - uri *Diametrul ochiului 220mm *3 regime de incalzire *Suport pentru tave *Poliță cu 2 nivele și sticlă cu iluminare	

						1500x700(1030)x870(142 0)	
						Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Oala –containet-marmita transport hrana, din inox	2112008	Turcia	Kayalar	Container profesional din inox alimentar AISI 304, 18/10 Diametru – 40 cm Inaltime – 40 cm Capacitatea50 litre Toarta din inox, capac cu garnitura siliconica, prindere cu 3 clame	Container profesional din inox alimentar AISI 304, 18/10 Diametru – 40 cm Inaltime – 40 cm Capacitatea 50 litre Toarta din inox, capac cu garnitura siliconica, prindere cu 3 clame Garanție 24 de luni	
39200 000-4	Cântar electronic	BSN- 6/15D1.3T 1-1	Moldova	ALEX S&E	Cântar electronic Capacitate maximă - 15 kg, Certificat metrologic. Termenul de garanție minim 12 luni, Время работы от аккумулятора, ч: 120	Cântar electronic Capacitate maximă - 15 kg, Certificat metrologic. Termenul de garanție minim 12 luni, Время работы от аккумулятора, ч: 120	
39200 000-4	Masa de inox	MP-N 850*400*8 50H	Moldova	Dinox	Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului. 850*400*850H	Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil dupa inaltime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului. 850*400*850H Garanție 24 de luni	

Numele, Prenumele: **Cadencov Iuri** În calitate de: **Manager**
Ofertantul: **Dina Cociug SRL** Adresa: **mun. Chisinau bd. Dacia 38/7**