

CAIET DE SARCINI

1. Autoritatea Contractantă: primăria Țîntăreni , raionul Telenești

2. Obiectul achiziționării: Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în localitatea Țîntăreni, r.Telenești

: tractor, încărcător frontal, căuș cu maxilar, remorcă, dispozitiv de agățare tomberon, lamă universală

3. CPV: 34144510-6

1.Obiectul achiziției Descriere generală. Informații

1.1. Prezentul caiet de sarcini are ca scop achiziționarea: Utilaj , tehnică și bunuri necesare pentru gestionarea deșeurilor în localitatea Țîntăreni, r.Telenești

2.Scopul achiziției

2.1. Obiectivul principal al achiziției este asigurarea unei infrastructuri eficiente și durabile pentru colectarea deșeurilor, contribuind la reducerea poluării și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei, să contribuie la protejarea resurselor naturale prin crearea unui sistem funcțional și durabil de gestionare a deșeurilor.

2.2. Achiziția tractorului, remorcă pentru tractor, lamă universală, , cauș cu maxilar, încărcător frontal, dispozitiv de agățare a tomberoanelor montate pe remorcă destinat pentru a asigura strângerea deșeurilor din gospodăriile comunei Țîntăreni, r-nul Telenești. Aceste bunuri și mijloace de transport cu mecanisme vor fi utilizate pentru colectarea și transportarea către poligonul de depozitare a deșeurilor menajere în cadrul implementării unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor.

3. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor

3.1. Bunurile oferite trebuie să fie noi și neutilizate, cu toate caracteristicile specificate mai jos.

3.2. Toate cheltuielile legate de rezolvarea unor defecțiuni apărute și dovedite a fi urmare a neconformității produselor din prezentul caiet de sarcini cad în sarcina ofertantului în măsura în care produsele nu corespund cerințelor, ofertantul va asigura înlocuirea acestora.

3.3. Furnizorul unităților de transport, trebuie să aibă statut de distribuitor oficial în Republica Moldova a tractorului specificat.

3.4. Ofertantul trebuie sa dețină un centru autorizat de asistență tehnică pentru tractor în R. Moldova, sau a unui contract de servicii semnat.

3.5 Tot echipamentul trebuie să fie compatibil cu tractorul oferat. 3.6 Tractorul să dețină preferabil certificat EUR 1

3.7 Deservirea pentru 2000 moto-ore trebuie să fie inclusă în preț.

LOTUL I CPV-**34144510-6**

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificații tehnice minim solicitate
---------	---------	---------------------	--------------------	------------	---------------------------------------

1.		Tractor	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de: minim 3900 cc. Cu turbină Cu intercooler Sistem de alimentare: Directa pompa-injector Unghi de bracaj: 52°-58° Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Tractiune: 4x4 Greutate minima tractor: 4.200 kg Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Putere ridicare spate min: 4.700 kg Sistem de frâne si directie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem de frânare independent - complet hidrostatic pe toate cele 4 roți - discuri de frina imersate in baie de ulei - Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect <p>Sistem de frinare pentru utilaje: HIDRAULIC</p> <p>Cabina:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabina cu aer conditionat - Stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic , incalzire si ventilare - Lumini de lucru minim: 2 fata / 2 spate, iluminare interioara - Coloana de directie reglabila. <p>Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turatii priza de putere, distanta parcursa. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E/1000/1000E</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambreiaj multi disc imersat în baie de ule. - Girofar - Mecanismul de suspendare in trei puncte cu inchidere automată; - Scaun pneumatic - Buton de activare a mecanismului de suspendare spate montate pe aripa din spate - Cuplare 4WD mecanică. <p>* Garanție min. 12 luni sau 1000 moto/ore</p>
----	--	---------	------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.		Încărcător frontal	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300-1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3900-4500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40 CP-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h</p> <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Condiții sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.</p>
----	--	--------------------	------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.		Căuș cu maxilar	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,8 m³ Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000 Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiție obligatorie: Cupa să fie compatibilă cu Încărcătorul frontal și Tractorul Propus.</p>
4.		Remorcă	Buc.	1	<p>Stare: nou Descrierea produsului: Greutatea incarcaturii transportate min: 6000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -2000 kg. Greutatea totala: maxim 8000 kg. Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 3950 mm - 4000 mm; -latime: 2050mm - 2150 mm; -înălțime: 1600 mm-1650 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1900 mm – 2000 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3990 mm – 4000 mm; -latime: 2090 mm – 2100 mm; -inaltime cu laturi principale: min 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: min 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 35 km/ora -garda la sol: min 380 mm -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulic; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare);</p>

					<p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditii sulimentare:</p> <p>Remorca să fie compatibilă cu tractorul propus</p>
5.		Dispozitiv de agatare tomberon	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>LUNGIME: 3000 mm</p> <p>LATIME: 600 mm</p> <p>INALTIME: 3200 mm</p> <p>GREUTATE: 400 kg</p> <p>Sistem de functionare: Hidraulic</p> <p>PUTERE hidraulica: 160 bar</p> <p>Latimea de agatare tombero: 360-560 mm</p> <p>Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm</p> <p>Capacitatea de încărcare min: 400 kg</p> <p>Garantie minim 12 luni</p> <p>Conditii suplimentare:</p> <p>Dispozitivul să fie compatibil cu remorca și tractorul propus</p>
6.		Lama universala	Buc.	1	<p>Stare: nou</p> <p>Descrierea produsului:</p> <p>Putere necesară CP: minim 70</p> <p>Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400</p> <p>Poziții de lucru: 4;</p> <p>Viteza de lucru km/h: 5-8;</p> <p>Greutatea kg: maxim 310</p> <p>Tipul de reglare a poziției de lucru:</p> <p>Hidraulic;</p> <p>Mod de agățare:</p> <p>Cuplare EURO;</p> <p>Garantie minim 12 luni</p>

4. Livrarea bunurilor vor fi livrate în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

- Livrarea se va face la sediul Primăriei Țințăreni, cu verificarea calității și conformității produselor. Documentele care însoțesc livrarea: actele de proveniență, certificat de garanție.

5. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

- Bunurile trebuie să corespundă Normelor Europene EN840, ISO 14001, ISO9001

6. Criterii de evaluare a ofertelor

-Prețul cel mai scăzut

7. Mostre

7.1..Ofertele vor fi însoțite de ilustrații, desene sau fotografii ale bunurilor.

8. Dispoziții finale

8.1.Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

8.2. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind obligatorii

8.3. În acest sens, ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

8.4. Achiziția face parte dintr-un proiect finanțat din Fondul Național pentru Mediu și contribuie la îmbunătățirea gestionării deșeurilor în comuna Țițăreni, reducând impactul negativ asupra mediului și sporind eficiența serviciului de salubritate.

**Conducătorul Grupului de lucru
din cadrul Primăriei s. Țițăreni**