

nr. _____

din “ _____ ” _____ 20 ____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21639803_din_26.06.2026 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1782462543897
Obiectul de achiziției: _Tehnică și utilaj conform necesităților instituțiilor subordonate Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Multifuncțională 3&1 A4, Laser, Monochrome, ADF,	MF463DW	China	Canon	Caracteristici aproximative MFD, A4, minim 40ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Available Functions: Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided : Up to 40 ppm (A4); Up to 65.4 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 33.6 ipm (A4) Printing Method: Monochrome laser Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx: 5.0 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo	Caracteristici aproximative MFD, A4, minim 40ppm, DADF, USB, Ethernet, WiFi Available Functions: Print, Copy and Scan Print Speed: Single sided : Up to 40 ppm (A4); Up to 65.4 ppm(A5-Landscape) Double sided : Up to 33.6 ipm (A4) Printing Method: Monochrome laser Print Resolution: Up to 1200 x 1200 dpi	Conform standartul producator ului

				Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Other Features: Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy Scan to E-mail, Scan to PC, Scan to USB Memory Key, Scan to FTP, Scan to Cloud, iFAX Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Types: Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m², Multi-purpose tray: 60 to 199 g/m² ADF: 60 to 120 g/m² Double Sided Printing: A4, Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: minim 1200MHz Memory: minim 1GB Storage: minim 4GB eMMC Control Panel: minim 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Cartridge simplu (minim 3000 pages) Cartridge capacitate mare (minim 10000 pages) Printerul sa vina deodata cu cartus simplu in set de minim 3000 pages Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	Warm-up Time: Approx. 14 seconds or less from power on First-Print-Out Time: Approx: 5.0 seconds or less Copy Resolution: Up to 600 x 600 dpi Copy Modes: Text, Text/Photo (Default), Text/Photo (High Quality), Photo Double Sided Copying: 2-sided to 2-sided (Automatic) Multiple Copies: Up to 999 copies Reduction / Enlargement: 25-400% in 1% increments Other Features: Frame Erase, Collate, 2 on 1, 4 on 1, ID card copy Scan to E-mail, Scan to PC, Scan to USB Memory Key, Scan to FTP, Scan to Cloud, iFAX Scanner Type: Platen, 2-sided ADF (single pass) Paper Input (Standard): 250-sheet cassette, 100-sheet multi-purpose tray, 50-sheet ADF Paper Input (Option): 550-sheet cassette Maximum Paper Input Capacity: 900 sheets Paper Output: 150-sheet Media Types: Plain paper, Recycled paper, Heavy Paper, Thin paper, Label, Post card, Envelope Media Weights: Cassette (standard and optional): 60 to 120 g/m², Multi-purpose tray: 60 to 199 g/m² ADF: 60 to 120 g/m² Double Sided Printing: A4,	
--	--	--	--	---	--	--

					Recommended Monthly Print Volume: 750 - 4,000 pages per month Duty Cycle: Max. 80,000 pages per month Processor Speed: minim 1200MHz Memory: minim 1GB Storage: minim 4GB eMMC Control Panel: minim 12.7 cm LCD Colour Touch Screen Interface: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection Cartridge simplu (minim 3000 pages) Cartridge capacitate mare (minim 10000 pages) Printerul sa vina deodata cu cartus simplu in set de minim 3000 pages Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	
Lotul 3						
Multifuncțională 3&1 color	L3250	China	Epson	Caracteristici aproximative MFD color: Print, Scan, Copy, A4 Ink Technology: Dye Ink Printing Resolution: 5.760 x 1.440 DPI Number of colours: 4 colour Printing Speed: minim 33pages/min Monochrome , 15 pages/min, 27 Seconds per 10 x 15 cm photo Scanner type: Contact image sensor (CIS) Single-sided scan speed (A4 black): 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan Single-sided scan speed (A4 colour): 200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan Optical Resolution: 1.200 DPI x 2.400 DPI (Horizontal x Vertical) Paper Formats: A4	Caracteristici aproximative MFD color: Print, Scan, Copy, A4 Ink Technology: Dye Ink Printing Resolution: 5.760 x 1.440 DPI Number of colours: 4 colour Printing Speed: minim 33pages/min Monochrome , 15 pages/min, 27 Seconds per 10 x 15 cm photo Scanner type: Contact image sensor (CIS)	Conform standartul producatorului

				(21.0x29.7 cm), A6 (10.5x14.8 cm), A5 (14.8x21.0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (Envelope), No. 10 (Envelope), C6 (Envelope), Letter, User defined, Legal Interfaces: USB, WiFi, Wi-Fi Direct Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	Single-sided scan speed (A4 black): 200 DPI; , 11 sec. with flatbed scan Single-sided scan speed (A4 colour): 200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan Optical Resolution: 1.200 DPI x 2.400 DPI (Horizontal x Vertical) Paper Formats: A4 (21.0x29.7 cm), A6 (10.5x14.8 cm), A5 (14.8x21.0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (Envelope), No. 10 (Envelope), C6 (Envelope), Letter, User defined, Legal Interfaces: USB, WiFi, Wi-Fi Direct Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	
Lotul 4						
Printer color profesional	L14150	China	EPSON	Caracteristici aproximative Tehnologie: Laser Color sau Rezervor Cerneală profesional (CISS); Format: A4/A3; Viteză de imprimare: minim 30 ppm (atât mono, cât și color); Imprimare duplex: automată; Conectivitate: USB, Gigabit Ethernet (LAN), Wi-Fi; Rezoluție minimă: 1200 x 1200 dpi; Capacitate alimentare: minim 300 file; Ecran de control LCD; Suport pentru hârtie groasă (până la 250 g/m²). Garanție minim 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	Cartușul este inclus Da Tehnologie printare Inkjet Mod printare Color Format maxim de imprimare A3 Densitatea materialului de printare 64 - 256 g/m² Wi-Fi direct Da Tip display LCD Rezoluția maximă imprimării 4 800 x 1 200 dpi Printare duplex Da Viteza imprimării monocrom ppm 38 Viteza imprimării color ppm 24 Imprimare fără margini Da Imprimare foto Da Conectivitate: USB, Gigabit Ethernet (LAN), Suport pentru	Conform standartul producatorului

					hârtie groasă (până la 250 g/m²). Garanție 2 ani. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic.	
Lotul 5						
Distrugator documente	HSM Shredstar X10	China	HSM	Caracteristici aproximative Volum 18l-22l, funcția de auto-oprire, microtaiere, format maxim A4, material de distrugere hirtie, discuri, carduri plastice, cos de gunoi extractibil Garanție minim 2 ani.	Volum 20l, funcția de auto-oprire, Tip tăiere Cross-cut (4.5 x 30 mm) , format maxim A4, material de distrugere hirtie, discuri, carduri plastice, cos de gunoi extractibil Garanție 2 ani.	Conform standartul producator ului
Lotul 6						
Căști fără fir	AP-B580MV	China	SVEN	Conexiune bluetooth 4.2, raza semnal 10m, tipul incarcatorului USB Type C, timp de redare nu mai puțin 10-15 ore, timp de incarcare nu mai mult de 2 ore, microfon incorporat	Conexiune bluetooth 4.2, raza semnal 10m, tipul incarcatorului USB Type C, timp de redare 12 ore, timp de incarcare 2 ore, microfon incorporat	Conform standartul producator ului
Casti cu fir	RP-HJE125E	China	Panasonic	Casti cu fir 3,5 mm cu fir, pentru telefon si calculator (posibil cu adaptor)	Casti cu fir 3,5 mm cu fir, pentru telefon si calculator	Conform standartul producator ului
Mouse cu Fir	B110	China	Logitech	Mouse minim 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, maxim 90g, 1,8m, USB, Black	Mouse 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 85g, 1,8m, USB, Black	Conform standartul producator ului
Mouse fără fir	M240	China	Logitech	Mouse minim 1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, maxim 90g, Bluetooth, USB, Black	Mouse 4000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, 74g, Bluetooth, USB, Black lucru fără zgomot (click silențios)	Conform standartul producator ului
USB flash memorie 64 gb Stik	USB64gb 3.2	China	L.Y.Import	Memorie interna, 64GB, viteza de operare nu mai puțin de 200 mb/s, USB Type A extern 3.2	Memorie interna, 64GB, viteza de operare nu mai puțin de 200 mb/s, USB Type A extern 3.2	Conform standartul producator ului
USB flash memorie 32 gb Stik	USB32gb 3.2	China	L.Y.Import	Memorie interna, 32GB, viteza de operare nu mai puțin de 200 mb/s, USB Type A extern 3.2	Memorie interna, 32GB, viteza de operare nu mai puțin de 200 mb/s, USB Type A extern 3.2	Conform standartul producator ului

USB flash memorie 4 gb credit card	USB credit card 2.0	China	L.Y.Imp ort	4gb USB Flash Stick-uri de memorie, Credit Card, Alb, material: Plastic Culoare: Alb Versiune: 2.0	4gb USB Flash Stick-uri de memorie, Credit Card, Alb, material: Plastic Culoare: Alb Versiune: 2.0	Conform standartul producator ului
Lotul 7						
Telefon fara fir	KX-TG2512UAM	China	Panasoni c	Cu 2 receptoare, distanta de operare pina la 300 m, ceas inclus, agenda telefonica nu mai putin de 40 numere, timp de convorbire nu mai putin de 6 ore	Cu 2 receptoare, distanta de operare pina la 300 m, ceas inclus, agenda telefonica nu mai putin de 40 numere, timp de convorbire nu mai putin de 6 ore	Conform standartul producator ului
Lotul 8						
Aspirator umed /uscat pentru covor și podea	SE 3-18	China	Karcher	Tip de curățare umed, uscat Consum energetic maxim până la 184 W Colectare praf containere, Volumul rezervorului de apă curate 1.7 l Capacitatea rezervorului de apă murdară 2.9 l Perie pentru pardoseală/covor, Spații înguste, Perie pentru mobile, pentru curățarea umedă Garanție minim 2 ani.	Aspirator cu spălare fără fir SE 3-18 Compact Battery Dispozitiv alimentat cu baterii Platforma bateriei Platforma bateriei de 18 V Puterea nominală de intrare (W) 184 Lățime de lucru (mm) 75 Capacitate rezervor de apă proaspătă (l) 1,7 Capacitate rezervor de apă murdară (l) 2,9 Tensiune (V) 18 Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) aprox. 12 (2,5 Ah) / aprox. 24 (5,0 Ah) Greutate fără accesorii (kg) 3,6 Greutate cu ambalaj (kg) 5,1 Dimensiuni (L x l x î) (mm) 414 x 225 x 261 Garanție 2 ani	Conform standartul producator ului
Aspirator industrial	WD 5 V-25/6/22	China	Karcher	Caracteristici aproximative Aspirator industrial similar Karcher WD 5 V-25/6/22 puterea 1200 W, colector de praf sac Garanție minim 2 ani	Aspirator industrial uscat/umed Karcher WD 5 V-25/6/22 puterea 1100 W, colector de praf sac Garanție 2 ani	Conform standartul producator ului

Lotul 9						
Plita electrica 4 arzatoare si cuptor electric integra	GEC5A41WG	EU/CN	Gorenje	Caracteristici aproximative Culoare alba, dimensiuni inaltimea 85cm, adincimea 60 cm, latimea 50 cm, integrala compusa din 4 arzatoare electrice și cuptor electric Garanție minim 2 ani.	Culoare alba, dimensiuni inaltimea 85cm, adincimea 60 cm, latimea 50 cm, integrala compusa din 4 arzatoare electrice și cuptor electric Garanție 2 ani.	Conform standartul producator ului
Cuptor electric incorporabil	BOES64111	EU/CN	Hansa	Caracteristici aproximative Volum cuptor de la 65 litri Metodă curățare manual Butoane retractabile, Numărul funcții 5-6, cu Display, Timer, Iluminare, cu 3 geamuri de protecție la ușă, Clasa energetica A, Putere 2500-2800 W, Dimensiuni aproximative 59.5x59.5x57 cm Culoare negru Garanție minim 2 ani.	Volum cuptor de la 68 litri Metodă curățare manual Butoane retractabile, Numărul funcții 5-6, cu Display, Timer, Iluminare, cu 3 geamuri de protecție la ușă, Clasa energetica A, Putere 2500-2800 W, Dimensiuni aproximative 59.5x59.5x57 cm Culoare negru	Conform standartul producator ului
Lotul 10						
Cuptor cu microunda	YC-MS01EC	China	Sharp	Caracteristici aproximative Puterea cu microunde 800 W, Volum (litri) 20 l Mod operare electronic Deschidere ușă Buton Diametrul paletei 27 cm, cu Display Garanție minim 2 ani.	Caracteristici aproximative Puterea cu microunde 800 W, Volum (litri) 20 l Mod operare electronic Deschidere ușă Buton Diametrul paletei 27 cm, cu Display Garanție minim 2 ani.	Conform standartul producator ului
Fier de călcat	HSI-2400LGR	China	Heinner	Caracteristici aproximative Calcare cu aburi si uscata, Putere maximă consumată, W: 2200-2400 / Materialul tălpii: metaloceramică / Tip de acoperire: Ceramic Ultra Care Garanție minim 2 ani.	Calcare cu aburi si uscata, Putere maximă consumată, W: 2400 / Materialul tălpii: metaloceramică / Tip de acoperire: Ceramic Ultra Care Garanție 2 ani.	Conform standartul producator ului
Uscător de păr	VHD-1815FI RED	China	Vilgrand	Caracteristici aproximative Putere maximă consumată, W: 1800-2000 / Tip control: mecanic / Număr de viteze: 2-4 / Număr nivele de temperatură: 2-3 Garanție minim 2 ani.	Putere maximă consumată, W: 1800 / Tip control: mecanic / Număr de viteze: 2 / Număr nivele de temperatură: 3 Garanție 2 ani.	Conform standartul producator ului
Ceainic electric	HEK-17IX	China	Heinner	Caracteristici aproximative Capacitate, l: 1,7-2,2 / Material carcasă: metal (inox) / Putere maximă consumată, W: 1850-2000 / Elementul de încălzire: spirală ascunsă Garanție minim 2 ani.	Capacitate, l: 1,7 / Material carcasă: metal (inox) / Putere maximă consumată, W: 2200 / Elementul de încălzire: spirală ascunsă Garanție 2 ani.	Conform standartul producator ului

Mixer de bucătărie	M420CW	China	Gorenje	Caracteristici aproximative Putere maximă consumată, W: 450-550 / Număr de viteze: 3-5 / Material carcasă: plastic Garanție minim 2 ani.	Putere maximă consumată, W: 450 / Număr de viteze: 5 / Material carcasă: plastic Garanție 2 ani.	Conform standartul producatorului
Friteuza air fryer	AF1350DWB	EU/CN	Gorenje	Caracteristici aproximative Oprire automata, Categorie Aero Grill Mod operare Electronic, Puterea 1300-1450 W Număr de programe 8-10, Volum bol 4-6 l, Timer, Culoarea Black Dimensiuni aproximative 353 x 321 x 280 mm, Material carcasă Oțel inoxidabil, Plastic, Material bol Plastic Garanție minim 2 ani.	Oprire automata, Categorie Aero Grill Mod operare Electronic, Puterea 1350 W Număr de programe 8, Volum bol 5,4 l, Timer, Culoarea Black Dimensiuni 35,3x28x32,1mm, Material carcasă Oțel inoxidabil, Plastic, Material bol Plastic Garanție minim 2 ani.	Conform standartul producatorului
Blender	HBC804QW	EU/CN	Gorenje	Caracteristici aproximative 3-5 viteze , puterea maxim consumata 600-1000W, nr accesorii 4 picior de blender, toculator mare, pahar de masurare și duză tel, material plastic/ inox, control mechanic. Garanție minim 2 ani.	3 viteze , puterea maxim consumata 800W, nr accesorii 4: picior de blender, toculator mare, pahar de masurare și duză tel, material plastic/ inox, control mechanic. Garanție 2 ani.	Conform standartul producatorului
Aeroterme de cameră	TBC-2	China	Resanta	Caracteristici aproximative 1800-2000w, 2-3 trepte de temperatura, FH-03 Suprafața de încălzire 25-35 m2 Puterea (W) 2 kW Tensiune (V) 220 V Garanție minim 2 ani.	2000w, 2trepte de temperatura, Suprafața de încălzire 25 m2 Puterea (W) 2 kW Tensiune (V) 220 V Garanție 2 ani	Conform standartul producatorului
Veioză de birou	DL1W	China	Orno	Cu 1 lampa, led, material carcasa si abajur plastic metal, de culoare negru/alb, consum de energie 10W-50W, cu pozitie reglabila Garanție minim 2 ani.	Cu 1 lampa, led, material carcasa si abajur plastic metal, de culoare negru/alb, consum de energie 60W, cu pozitie reglabila Garanție 2 ani	Conform standartul producatorului
Prelungitor	3842755	China	L.Y. import	cu 3-5 prize , 3-5 m, cu protectie suprasarcina, indicator led Garanție minim 2 ani.	cu 3 prize , 3 m, cu protectie suprasarcina, indicator led Garanție 2 ani.	Conform standartul producatorului
Calorifer electric	ET-2011	China	Euroterm	Calorifer electric cu ulei, nr de sectii 10-20, 3 moduri de reglare puterii w, roti pentru transportare, control mecanic, indicator luminos de funcționare, puterea 2000w-3000w, suprafata de incalzire 20-30 m2, protecție de supraincalzire. Garanție minim 2 ani.	Calorifer electric cu ulei, nr de sectii 11, 3 moduri de reglare puterii w, roti pentru transportare, control mecanic, indicator luminos de funcționare, puterea 2000w-3000w, suprafata de incalzire 30	Conform standartul producatorului

					m2, protecție de supraincalzire. Garanție 2 ani.	
Lotul 11						
Frigider cu congelator sus	MDRD168FGE0 1	China	Midea	Caracteristici aproximative Frigider cu o singura usa Locul de ampasare congelator: Sus Clasa de energenie european: A+ Capacitatea Brutto, litri: 100-120 L. Dimensiuni aproximative, cm: 83x48x45 Garanție minim 3 ani	Caracteristici aproximative Frigider cu o singura usa Locul de ampasare congelator: Sus Clasa de energenie european: E (EU standard) Consum de energie anual, kWh 142 Capacitatea Brutto, litri: 113L. Dimensiuni aproximative, cm: Dimensiuni (ÎxLxA), cm 84,5x54,5x57 Garanție minim 3 ani	Conform standartul producator ului
Lotul 12						
Mașina de spălat automat profesionala	HWM- VT2104IVCHA+ ++	China	Heinner	Caracteristici aproximative Mașină de spălat albituri 10-12 kg.control-sensorial, capacități de încărcare-10/12 kg, viteza maximă de centrifugare-1400ob/min. Afisaj / Panou comanda LCD / Electronic Clasa eficienta spalare A ; Clasa eficienta la stoarcere B Funcții Afisare timp ramas; Control anti-spuma; Protectie scurgere Numar programe spalare 20. Protectia impotriva supraincalzirii. Functii de siguranta Blocare acces interfata. Sistem electronic de control al balansului. Blocare acces copii. Programe spalare Lana; Bumbac; Prespalare; Sport; Delicate. Centrifugare; Tricouri; Intensiv; Mixte; Drum Clean; Allergy Care Express 15' 20°C; Eco 40-60 C Centrifugare + Evacuare Bedding. Durata program rapid 15 min. Dispensere Balsam. Inclusiv toate accesoriile necesare pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu	Mașină de spălat albituri 10 kg.control-sensorial, capacități de încărcare-10 kg, viteza maximă de centrifugare-1400ob/min. Afisaj / Panou comanda LCD / Electronic Clasa eficienta spalare A ; Clasa eficienta la stoarcere B Funcții Afisare timp ramas; Control anti- spuma; Protectie scurgere Numar programe spalare 20. Protectia impotriva supraincalzirii. Functii de siguranta Blocare acces interfata. Sistem electronic de control al balansului. Blocare acces copii. Programe spalare Lana; Bumbac; Prespalare; Sport; Delicate. Centrifugare; Tricouri; Intensiv; Mixte; Drum Clean; Allergy Care Express 15' 20°C; Eco 40-60 C Centrifugare + Evacuare Bedding. Durata program rapid 15 min. Dispensere Balsam. Inclusiv toate accesoriile necesare	Conform standartul producator ului

				utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani	pentru bună funcționare a echipamentului. Produs în condiții de fabrică. Livrarea, instalarea și configurarea la fiecare instituție în parte din contul operatorului economic. Propriu service centru. Fiecare unitate de utilaj tehnologic va fi conectat la toate rețelele necesare p/u funcționarea utilajului inclusiv rețelele electrice cu utilizarea cablului electric din contul operatorului economic de la unitatea de utilaj până la cutia de distribuire, inclusiv până la panoul central de distribuire cu includerea tuturor accesoriilor necesare întrerupător diferențiat, demaror magnetic etc. Garanție minim 2 ani	

Semnat: _____ Numele, Prenumele^Moroz Eugeniu În calitate de: conducator
Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Indepenetnei 22/3-1