

# ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР  
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ “ВНІТІ-ТЕСТ”  
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”)



## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

**Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ” за № УА.ПР. ВТ-0082 -24**

Registered at the Record of conformity assessment body under №

**Термін дії з 01 лютого 2024 р. до 21 листопада 2026 р.**

Term of validity is from

**Сертифікат видано** ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,

Certificate is issued on

код ЄДРПОУ 35537363

Юридична адреса: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська обл.,  
53201, Україна

**Продукція**

Production

Труби сталеві безшовні гарячедеформовані

УКТЗЕД 7304

ДКПП 24.20.1

**Відповідає вимогам**

Comply with the requirements

ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные.  
Технические требования», ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные  
горячедеформированные. Сортамент»

**Виробник**

Producer

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»,  
код ЄДРПОУ 35537363

Адреса виробництва: проспект Трубників, 56, м. Нікополь, Дніпропетровська  
обл., 53201, Україна

**Додаткова інформація**

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно  
з 01.02.2024 р. до 21.11.2026 р. Наглядний аудит за сертифікованою  
продукцією здійснюється 1 раз на рік. Схема сертифікації № 2

**Сертифікат видано органом з  
оцінки відповідності**

Certificate is issued conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ”, код ЄДРПОУ 33517806  
Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна  
тел. (056) 746-31-25,  
Атестат акредитації НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

**На підставі**

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката № ВТ.РВПР 51-24 від 01.02.2024 р.

**Керівник органу з оцінки  
відповідності**

Director of the conformity assessment body



**Тетяна АБРОСИМОВА**

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити на сайті ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ”: [www.vniti-test.com.ua](http://www.vniti-test.com.ua)

**ВНИТИ - ТЕСТ**  
**ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-**  
**ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,**  
**БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ»**  
**(ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»)**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Зареєстровано в реєстрі ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № УА.ПР. ВТ-0082-24

Срок действия с 01 февраля 2024 г. по 21 ноября 2026 г.

**Сертификат выдан** ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363  
Юридический адрес: проспект Трубников, 56, г. Никополь,  
Днепропетровская обл., 53201, Украина

**Продукция** Трубы стальные бесшовные УКТВЭД 7304  
горячедеформированные ГКПП 24.20.1

**Соответствует требованиям** ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные  
горячедеформированные. Технические требования», ГОСТ 8732-78  
«Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»

**Производитель** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ», код ЄГРПОУ 35537363  
Адрес производства: проспект Трубников, 56, г. Никополь,  
Днепропетровская обл., 53201, Украина

**Дополнительная информация** Сертификат распространяется на продукцию, изготавливаемую  
серийно с 01.02.2024 г. по 21.11.2026 г. Надзорный аудит за  
сертифицированной продукцией осуществляется 1 раз в год. Схема  
сертификации № 2

**Сертификат выдан органом по оценке соответствия** ООС ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», код ЄГРПОУ 33517806  
Адрес: ул. Писаржевского, 1а, г. Днепр, 49005, Украина  
тел. (056) 746-31-25,  
Аттестат аккредитации НААУ № 10120 от 02.11.2022 г.

**На основании** Решения о выдаче сертификата № ВТ.РВПР 51-24 от 01.02.2024 г.


**Руководитель органа по оценке соответствия** /подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**

Печать: Украина, г. Днепр, Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,  
БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ», ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», И.К.  
33517806

*Действительность сертификата соответствия можно проверить ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»:*  
[www.vniti-test.com.ua](http://www.vniti-test.com.ua)

12.02.2024, м. Дніпро. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Деремешко К.В.

12.02.2024, г. Днепр. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Деремешко Е.В.



# ВНІТІ - ТЕСТ

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ „МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР  
З СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ ЯКОСТІ, ТРУБ, БАЛОНІВ ТА ІНШОЇ МЕТАЛОПРОДУКЦІЇ "ВНІТІ-ТЕСТ"  
(ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“)

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“ за № УА.ПР.ВТ.0094-24

Registered at the Record of conformity assessment body under №

Термін дії з 17 червня 2024 р. до 16 червня 2027 р.

Term of validity is from

Сертифікат видано АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД», код ЄДРПОУ 05393139

Certificate is issued on

Адреса: вулиця Сучкова, буд. 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200, Україна

### Продукція

Production

Труби сталеві зварні прямошовні,  
зовнішній діаметр 159 ÷ 530 мм,

УКТЗЕД 7305, 7306

ДКПП 24.20.2, 24.20.3

стан поставки – термообробка по зварному з'єднанню

### Відповідає вимогам

Comply with the requirements

- ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия», тип 1;

- ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»,  
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные. Сортамент»

### Виробник

Producer

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»,  
код ЄДРПОУ 05393139

Адреса: вулиця Сучкова, буд. 115, м. Новомосковськ, Дніпропетровська обл., 51200,  
Україна

### Додаткова інформація

Additional information

Сертифікат поширюється на продукцію, що виготовляється серійно  
з 17.06.2024 р. до 16.06.2027 р.

Наглядний аудит за сертифікованою продукцією здійснюється 1 раз на  
рік. Схема сертифікації № 2

### Сертифікат видано органом з оцінки відповідності

Certificate is issued by the conformity assessment body

ООВ ТОВ „ВНІТІ-ТЕСТ“, код ЄДРПОУ 33517806

Адреса: вул. Писаржевського, 1а, м. Дніпро, 49005, Україна  
тел. (056) 746-31-25.

Атестат про акредитацію НААУ № 10120 від 02.11.2022 р.

### На підставі

On the grounds of

Рішення про видачу сертифіката ВТ.РВПР 61-24 від 14.06.2024 р.

### Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Тетяна АБРОСИМОВА

name, surname

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в ООВ „ВНІТІ-ТЕСТ“ на сайті [www.vniti-test.com.ua](http://www.vniti-test.com.ua)

**ВНИТИ-ТЕСТ**  
**ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-  
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ, БАЛЛОНОВ И  
ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ «ВНИТИ-ТЕСТ» (ООС «ВНИТИ-ТЕСТ»)**

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Зареєстровано в реєстрі ООС «ВНИТИ-ТЕСТ» под № UA.ПР.ВТ.0094-24

Срок действия с 17 июня 2024 г. по 16 июня 2027 г.

**Сертификат  
выдан** АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ  
ТРУБНЫЙ ЗАВОД», код ЕГРПОУ 05393139  
Адрес: улица Сучкова, д. 115, г. Новомосковск, Днепропетровская обл. 51200,  
Украина

**Продукция** Трубы стальные сварные прямошовные, УКТ ВЭД 7305, 7306  
наружный диаметр 159 ÷ 530 мм, ГКПП 24.20.2, 24.20.3  
состояние поставки - термообработка по сварному соединению

**Соответствует  
требованиям** - ГОСТ 20295-85 «Трубы стальные сварные для магистральных  
газонефтепроводов. Технические условия», тип 1;  
- ГОСТ 10705-80 «Трубы стальные электросварные. Технические условия»,  
ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные. Сортамент»

**Производитель** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ  
ТРУБНЫЙ ЗАВОД», код ЕГРПОУ 05393139  
Адрес: улица Сучкова, д. 115, г. Новомосковск, Днепропетровская обл.  
51200, Украина

**Дополнительная  
информация** Сертификат распространяется на продукцию, изготавливаемую серийно с  
17.06.2024 г. по 16.06.2027 г.  
Надзорный аудит за сертифицированной продукцией осуществляется 1 раз  
в год. Схема сертификации № 2

**Сертификат  
выдан органом  
по оценке  
соответствия** ООС ООО «ВНИТИ-ТЕСТ», код ЕГРПОУ 33517806  
Адрес: ул. Писаржевского, 1а, г. Днепр, 49005, Украина  
тел. (056) 746-31-25,  
Аттестат аккредитации НААУ № 10120 от 02.11.2022 г.

**На основании** Решение о выдаче сертификата № ВТ.РВПР 61-24 от 14.06.2024 г.


**Руководитель органа по оценке соответствия** /подпись/ **Татьяна АБРОСИМОВА**

Печать: Украина\* г. Днепр\* ОРГАН ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ  
НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА, ТРУБ,  
БАЛЛОНОВ И ДРУГОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ»\* И. к. 33517606\* ООО «ВНИТИ-ТЕСТ»

*Действительность сертификата соответствия можно проверить на сайте ООС «ВНИТИ-  
ТЕСТ»: [www.vniti-test.com.ua](http://www.vniti-test.com.ua)*

*м. Дніпро, 29.11.2024. Переклад з української мови на російську виконано перекладачем Дуденко Ю.А.  
г. Днепр, 29.11.2024. Перевод с украинского языка на русский выполнен переводчиком Дуденко Ю.А.*

*Сессия*





**ІНТЕРПАЙП**  
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53200  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 0000/Б  
INSPECTION CERTIFICATE № 0000/Б

Грузополучатель  
BUYER

Контракт №  
Contract #

Страна  
Country

Заводской заказ №  
Production order #

Транспортное  
средство №  
Vehicle №

Уникальный №  
Unique #

Дата  
Date 00.00.2023г.

Лист 1 Листов 1  
Sheet Sheets

Наименование и код товара Description and code of goods	Наименование стандартов Specifications	Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes	ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В		

№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions			общая длина Total	шт pieces	Фактический вес Actual weight	
						диаметр OD	толщина стенки WT	длина length			брутто	нетто net
						мм mm	мм mm	м m			кг kg	кг kg
1.			20			325.0	8.00	10.00-12.00				
						<b>TOTAL/ИТОГО</b>						
						<b>BUNDLES/ПАКЕТОВ 1</b>						
2.			20			219.0	8.00	10.00-12.00				
						<b>TOTAL/ИТОГО</b>						
						<b>BUNDLES/ПАКЕТОВ 1</b>						
						<b>TOTAL/ИТОГО</b>						
						<b>BUNDLES/ПАКЕТОВ 2</b>						



**INTERPIPE**  
НИКО ТЬЮБ

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53200  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Химический состав по сертификатным данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %										Завод изготовитель заготовки Steel supplier	
		C x100	Mn x100	Si x100	S x1000	P x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	As x1000	N x1000		
min		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь" "MP"DNEPROSTEEL"LLC ООО"МЗ"Днепросталь"
max		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DneprSteel												
	DneprSteel												

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate.\*-control analysis of pipes/\*-контрольный анализ от труб.  
Сталь произведена методом плавления в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная и мелкозернистая. Сталь раскисленная алюминием. Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г.Днепропетровск, ул.Винокурова, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed and made to fine grain practice. Aluminium killed steel. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipropetrovsk, 4 Vinokurova str.

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Механические свойства Mechanical Properties													
		Испытание на растяжение Tensile test					Испытание на удар /Impact test								
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести Rp0,2 Yield strength Rp0,2	Относительное удлинение Elongation	Отношение σ <sub>0,2</sub> Ratio σ <sub>0,2</sub>	Ориентация образцов Specimens orientation*	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen	Длина образца Length of specimen	Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, темп. надреза Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Ср.значение Average	Вязкая составляющая/ Ductile constituent
min		Kгс/мм2	Kгс/мм2	%	-	мм/ mm	мм/ mm	мм/ mm	HRB	HRC		min		%	мм/ mm
max		-	-	-	-				-	-					
						L	10	50							
						L	10	50							
						L	10	50							
						L	10	50							

\* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen

\*\* Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Прочие виды контроля / Other tests

Вид испытания / Type of test	Параметры / Criteria	Результаты контроля / Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту / As per Standard	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки / Delivery condition

Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В and order's requirements
Состояние поставки / Delivery condition	Нормализация с прокатного нагрева / Normalized by rolling heat
Покрытие / Coating	
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	
Защита концов / Protection of pipe ends	
Дополнительная информация / Additional information	Масса фактическая/ Actual weight. Объем партии не более чем 200 труб/ Quantity of pipes in the inspection lot is not more then 200 pieces Копии декларации находятся на электронном сайте ООО"НИКО ТЬЮБ" по адресу www.interpipe.biz

Страна происхождения: Украина. Country of origin: Ukraine.  
Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес / Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@nsp.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01

Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата.  
This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution  
Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером-сертификатором  
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector

Дата:  
Date:

Подпись инспектора 3-й стороны :  
Signature of 3-rd Part Inspector:

Подпись ОТК  
Signature: OGD





**ІНТЕРПАЙП**  
НИКО ТЬЮБ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ»  
Юридична адреса : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Адреса виробництва : пр.Трубників, 56, м. Нікополь, Україна, 53201  
Контактна інформація: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz



ИНСПЕКЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ № 0003/Б  
INSPECTION CERTIFICATE № 0003/Б

Грузополучатель  
BUYER

Контракт №  
Contract #

Страна  
Country

Заводской заказ №  
Production order #

Транспортное  
средство №  
Vehicle №

Уникальный №  
Unique #

Дата  
Date 00.00.2026г.

Лист 1 Листов 1  
Sheet Sheets

Наименование и код товара Description and code of goods	Наименование стандартов Specifications	Класс поставки Class of delivery	Тип резьбы Thread type
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные Seamless steel hot-finished pipes	ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В		

№ поз. Item No	Номер пакета Bundle #	Номера труб Pipe #	Марка стали Grade  краткое обозначение Brief Designation	Номер плавки Heat #	Номер партии Inspection Lot #	Размеры Dimensions						
						диаметр OD мм mm	толщина стенки WT мм mm	длина length м m	общая длина Total м m	шт pieces	Фактический вес Actual weight	
											брутто kg	нетто net kg
1.			20			273.0	8.00	10.00-12.00				
						TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
2.			20			273.0	11.00	10.00-12.00				
						TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 1						
						TOTAL/ИТОГО BUNDLES/ПАКЕТОВ 2						



**INTERPIPE**  
NIKO TUBE

LIMITED LIABILITY COMPANY «INTERPIPE NIKO TUBE»  
Legal address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Facility address: Trubnykiv ave, 56 Nikopol, Ukraine, 53201  
Contact information: +38(0566) 63-01-33, www.interpipe.biz

Химический состав по сертификатным данным на заготовку и результаты контроля химического состава металла труб  
Heat analysis acc. to the billet manufacturer certificate & results of chemical analysis of pipes

Номер плавки Heat #	Номер партии Lot #	Лаборатория Laboratory	Химический состав в % Chemical composition %							
			C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu
min			x100	x100	x100	x1000	x1000	x100	x100	x100
max			-	-	-	-	-	-	-	-
		DneprSteel								
		DneprSteel								

Анализ плавки согласно сертификата завода-изготовителя/Heat analysis acc.to the manufacturer certificate

НД на заготовку/Test norm	ТУ №18-2023
Завод изготовитель/Steel supplier	ООО "МЗ Днепросталь" "MP DNEPROSTEEL" LLC
Сталь произведена методом плавки в электродуговой печи с последующей непрерывной разливкой. Сталь полностью раскисленная. С.Адрес завода изготовителя заготовки: Украина, 49051, г.Днепр, ул.Днепропетровская, 4/ Steel has been produced by the EAF with continuous casting process. Steel is fully killed. The address of steel supplier: Ukraine,49051, Dnipro, 4 Dniprostalivska str.	

Результаты испытаний труб - Test results for pipes

Номер плавки Heat#	Номер партии Lot#	Механические свойства Mechanical Properties						Испытание на удар /Impact test						
		Испытание на растяжение Tensile test			Твердость Hardness Среднее значение Average	Ориентация* Orientation*	Тип надреза, температура Type of notch, temperature	Норматив/Norm	Среднее значение Average	Вязкая составляющая Shear area	Размер образцов** Specimens size**			
		Предел прочности Tensile strength	Предел текучести ReH Yield strength ReH	Относительное удлинение Elongation								ОрIENTATION	Ширина полосового образца Width of strip specimen	Диаметр цилиндрического образца Diameter of cylindrical specimen
min		Krc/мм2	Krc/мм2	%	HRB	HRC	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
max		42	25	21.0	-	-	-	-	-	-	min	-	-	-
							L	10	50					
							L	10	50					
							L	10	50					
							L	10	50					

\* L - Продольный образец / Longitudinal specimen; T - поперечный образец / transverse specimen  
\*\* Результаты испытаний уменьшенных образцов пересчитаны на полноразмерные/Non-fullsize specimens results convert to fullsize (10x10mm)

Вид испытания/ Type of test	Параметры/ Criteria	Результаты контроля/Test results
Визуальный контроль / Visual inspection	Изделия подвергались визуальному осмотру и контролю размеров. / Visual and dimensional test is satisfactory.	Удовлетворительно / Satisfactory
Контроль геометрических параметров / Dimensional inspection	По стандарту./ As per Standard.	Удовлетворительно / Satisfactory

Состояние поставки/ Delivery condition	
Общие условия / General condition	Трубы изготовлены и испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В и заказа / Pipes were produced and inspected according to requirements of ГОСТ 8731-74/ ГОСТ 8732-78 гр.В and order's requirements
Термообработка / Heat treatment	Нормализация с прокатного нагрева. / Normalized by rolling heat.
Покрытие / Coating	
Фаска (если требуется) / Bevelled ends if required	Трубы отгружены с фаской./Pipes are beveled.
Защита концов / Protection of pipe ends	
Дополнительная информация / Additional information	Копии деклараций ООО "Интерпайп Нико Тьюб" размещены на сайте www.interpipe.biz / Copies of the declarations of "Interpipe Niko Tube" LLC are available on the website www.interpipe.biz.

Страна происхождения: Украина  
Country of origin: Ukraine  
Ваши предложения по улучшению продукции просим направлять на эл.адрес/ Please send Your proposals for improving the product by e-mail or fax or by phone  
info@nstr.interpipe.biz www.interpipe.biz Phone: +380 566-630-133 Fax: +380 566-639-379.  
e-mail: info@ua.interpipe.biz Phone: +38(056)74-74-066 Fax: +38(056)770-20-01  
Этот инспекционный сертификат относится только к перечисленной в нем продукции. Недопустимо внесение изменений или другое неправомерное использование сертификата. This inspection certificate is only for the listed products. Modification or unauthorized use of the certificate is strictly prohibited. Violations can be considered as forgery and is subject to prosecution  
Инспекционный сертификат сформирован и проверен контролером сертификатором  
Inspection Certificate was drawn up and checked by the Certificate Inspector

Дата: 00.002026  
Date:  
Подпись инспектора 3-й стороны :  
Signature of 3-rd Part Inspector:  
Подпись ОТК СЛУЖБА ЯКОСТІ  
Signatures QCD ЯКОСТІ  
М. Нікополь





**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА / CERTIFICATE OF QUALITY**

Заказчик/Customer:

XXXXX

Сертификат № /Certificate №

**О Б Р А З Е Ц**

Дата/Date

19.05.2026

Заводской заказ № /Production order №

XXX

Контракт № /Contract №

XXX

№ транспортного средства /№ vehicle

XXX

Наименование продукции/ Product description	Стандарт/ Standard	Термическая обработка/ Heat treatment	Дополнительные требования/ Additional requirements
Трубы стальные электросварные прямошовные/ Electric welded steel pipes	ГОСТ 10705-80 гр.В/ ГОСТ 10704-91	Термообработанные по сварному соединению/Pipes with weld seam heat treated	

Номинальные размеры, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка стали / Steel grade	Класс прочности/ Strength grade	Вид трубы/refer ence of pipe	Кол-во пакетов, шт. Q-ty of packets, pcs	Кол-во труб,шт Q-ty of pipes, pcs	Общая длина, м Total length,m	Вес брутто, т Gross, t weight	Вес нетто, т Net,t weight
Диаметр,мм Diameter,mm	Толщина, мм Thickness, mm								
426,00	8,00	20		1	2	2	24,000	1,991	1,989
<b>Итого/sub total:</b>					2	2	<b>24,000</b>	<b>1,991</b>	<b>1,989</b>
<b>ВСЕГО /TOTAL:</b>					2	2	<b>24,000</b>	<b>1,991</b>	<b>1,989</b>



UA.TR.021



№	Номинальные размеры, мм/ Nominal dimensions, mm		Марка стали/ Steel grade	№ плавки/ HEAT №	№ партии/ batch №	N трубы/ № of pipe	НД на металлопрокат Standart of metal	Гидравлические испытания/Hydrostatic test		УЗК сварного соединения / UT of weld seam
	Диаметр/ Diameter	Толщина/ Thickness						кгс/см2 / kgs/cm2	сек / sec	
1	426,00	8,00	20	815513	25.12.852		ГОСТ 1577-93 / ДСТУ 7809:2015	65,0	10	удовлетворительное

Плавка №/ Heat№	Химический состав / Chemical composition, %																Производитель металла Metal manufacture	
	C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu	Al	Nb	N	Mo	Ti	As	V	B		CEV
815513	0.170	0.232	0.480	0.027	0.027	0.060	0.020	0.020	-	-	-	0.002	0.001	-	0.003	-	0.27	ПАО "Запорожсталь"/Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal"

Адрес завода производителя металла/ The address of steel supplier:

ПАО "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" Украина 69008 г.Запорожье Южное шоссе, 72 / Public Joint Stock Company "Integrated Iron and Steel Works "Zaporizhstal",  
UKRAINE 69008 Zaporozhye 72, Yuzhnoye Shosse

№ партии/ batch №	№ плавки/ HEAT№	Место отбора пробы/ Location of the sample*	Механические и технологические свойства / Mechanical and processing features										Твердость/ Hardness	Остаточная намагниченно сть/ Residual magnetizm				
			Испытание на растяжение/ Tensile test				Ударная вязкость / Impact strength			Испытание на сплюсывание/ Flattening test	Испытание на загиб/ Bending test							
			Предел прочности/ Tensile strength Gb	Предел текучести/ Yield strength Gt	Удлинение/ Elongation A	Отношение/ Ratio Gt/Gb	Температ ура/Temp erature	Тип надреза/ Type of notch										
			кгс/мм2 / kgs/mm2	кгс/мм2 / kgs/mm2	%		°C	КCV	KCU	HRB	мТл							
25.12.852	815513	B	45,0 45,0	32,5 29,0	31,0 28,0									трещин нет	трещин нет		-	
		W	46,5 46,0															

\*B - основного металла / base metal, W - сварного соединения / weld seam

Продукция соответствует требованиям /Products meet the requirements ГОСТ 10705-80 гр.В/ГОСТ 10704-91 "Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические условия"

Химический состав соответствует /Chemical composition meets ДСТУ 7809:2015 (20)..

Качество труб, указанных в настоящем документе, соответствует условиям контракта и требованиям НД/ Quality of pipes indicated in this certificate meets contract provisions and regulatory documents. Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено и влечёт уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством / Modification of this certificate or its use for other purposes is prohibited and entails criminal responsibility in accordance with current law. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата / Certificate number shall be referred to while corresponding on quality issues. Ксерокопии и сертификаты с исправлениями не действительны / Certificates where any corrections have been made or photocopies of certificates are considered to be invalid.



Подпись/  
Signature

*[Handwritten Signature]*

ФИО сертификатчика/  
Name of a person issuing this certificate

Вострикова Анна Николаевна  
Vostrikova A.

92702

Лист/ Sheet

1

Листов/Sheets

1