



Aprobat:
Președintele raionului Calarasi
N. Draganel

Formular Nr. 1B

**Lucrari de reparatie capitala a
gardului la IP LT "M.Eminescu"
comuna Sipoteni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular desfasurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, cu recuperarea materialelor	kg	782,460
	7123030012500	Montator P.B	h-om	15,649
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,649
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw (Polizor unghiular)	h-ut	15,649
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(200x0,6x0,5)	100 m3	0,600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,634
3	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,120
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,100
5	RpCD02A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de 10 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	493,600
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,276
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D 10 mm	kg	505,940
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	4,936
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	1,382
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,728
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,494
6	RpCD01A	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere d=4mm pentru homut	kg	90,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,870
	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 4 mm	kg	92,250
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,900
7	DE16B	Montarea, a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv coama la gard OL-26, 2,0x0,38m	buc	100,000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	19,000
	2666122800611	Element prefabricat din beton armat	buc	100,000
	2664102102002	Mortar 100	m3	2,800
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,000
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,080
	7124010010700	Dulgher	h-om	95,760
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,040
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,064
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,072
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,353
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,050
	2320187315789	Decofrol	kg	12,096
9	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	30,000

1	2	3	4	5
	7123010010200	Betonist	h-om	154,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500
	2663102100000	Beton	m3	31,672
	4100116202818	Apa pentru.mortare si betoane	m3	6,798
	2922140007000	Macara	h-ut	30,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	43,500
10	CO07B1	Imprejmuii metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilp metalic 50x50x5mm, h=1,7m = 103 buc; si sectii de gard ,tipul conform proiectului L=2.0m si H=1.1m ; 100 buc)	kg	3 638,460
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	545,769
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,923
	123321123	Teava otel patrat 50x50x5mm (H=1,7 / 103 buc)	kg	1 148,660
	123321124	Teava otel patrat 50x25x2 (2,0m la osectie)	kg	436,000
	123321125	Teava patrata otel 25x25x2mm (4,3m.l. la o sectie)	kg	584,800
	123321126	Bara otel patrat 12x12mm (13buc la sectie)	kg	1 469,000
	123321127	Capac metalic cu bila pe stilp	buc	103,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,638
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,638
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	18,192
11	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	86,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,826

Maria A. J. -