

**CAPITOLUL IV. CAIET DE SARCINI. FORMULARUL DE DEVIZ
LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI**

SECȚIUNEA 1. LUCRĂRI

1. Caiet de sarcin

1. Denumerea beneficiarului de stat: *Primăria s. Slobozia-Șirăuți*
2. Organizatorul procedurii de achiziție: *Primăria s. Slobozia-Șirăuți r-nul Briceni*
3. Obiectul achizițiilor: *"Reparația capitală a drumurilor locale (sectorul nr.1 L=790m B=4m; sectorul nr.2 L=260m B=4m) traseul central din s. Slobozia-Șirăuți, r-nul Briceni,"*

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie a sectoarelor de drumuri locale in varianta alba.(din piatra fractionata). Capitolul 1.1. Strada centyrala sectoru Nr.1.(de la cetatanul Ornovetchii Serghei - Matcazin Olimpia L=790m B= 4 m.)				
1	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	3,20		
2	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm -12cm.	100m2	31,60		
3	DI134A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 se scade 3cm.	100m2	-31,60		
		Capitolul 1.2. Strada centyrala sectoru Nr.2.(de la cetatanca Matcazin Olimpia - Bors Andrei L= 260m B= 4.0m.)				
4	DA04B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	1,04		
5	TsC02D1 п.	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,25		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.				
6	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,00		
7	RpAcA51 A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea conductelor de apa, cu tuburi din beton armat centrifugat sau precomprimat (PREMO), avind diametrul de 400-600 mm	m	5,00		
8	AcD03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montarea tuburilor circulare, din beton, cu cep si buza, cu pina la 2 m adincime, tuburile avind diametrul de 400-500 mm-(tava existenta.)	m	5,00		
9	DI129 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,00		
10	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,40		
11	DI95 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,48		

Data " ____ " _____ 2021

Primarul s.Slobozia-Șirăuți

Iațuc Tatiana

