

**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		

1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1756461182047
A. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1023601000061

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	„Sigma VenMer” SRL
2A.2	Țara	Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2012
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	Chișinău, str.Maria Cebotari,28
2A.6	Pagina web	
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Cebotari Veaceslav
2A.7.1	Telefon	+37369504000
2A.7.2	Adresa de e-mail	executivesvm@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1007600018551
2A.9	Numărul cod TVA	0508001
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Cebotari Veaceslav
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori</i>	Cebotari Veaceslav

	<i>asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>	Moldovenească
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	Întreprindere mijlocie
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	_____
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	_____
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	_____
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	_____
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	_____
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Cebotari Veaceslav
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37369504000
2B.5	Adresa de e-mail	executivesvm@gmail.com
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de	Nu

	selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Nu
2D.1.1	<i>Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.</i>	-----

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu

3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni	Nu

	teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	_____
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	Da
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	_____
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<i>Nu am avut încălcări</i> _____
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și</i>	<i>Nu am avut încălcări</i> _____

	<i>contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	_____
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	_____
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	Da
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.servicii.sfs.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Sistemul Informațional al SFS SIA Referința exactă a documentației: Certificat SFS Nr. 0704551 din 15.09.2025
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	_____
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	_____

	<i>3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
<i>3D.1.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<i>3D.2</i>	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Nu
<i>3D.2.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
<i>3D.2.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
<i>3D.3</i>	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Nu
<i>3D.3.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
<i>3D.3.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
<i>3D.4</i>	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Nu
<i>3D.4.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
<i>3D.4.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
<i>3D.5</i>	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Nu
<i>3D.5.1</i>	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
<i>3D.5.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
<i>3D.6</i>	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Nu

3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	_____
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	_____

	<i>3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
<i>3D.10.2</i>	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-----

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	Da
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare MD0062430, Licența Seria A MMII Nr. 055622
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.cis.gov.md www.asp.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Camera de Înregistrarea de Stat Referința exactă a documentației: Certificat de înregistrare MD0062430 Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice Nr. 172727 din 27.03.2025
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da

4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.licentiere.gov.md www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Camera de licențiere
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Licența Seria A MMII Nr. 055622
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	Da
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	Da
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet:</i> www.maib.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> BC „Moldova Agroindbank” S.A Sucursala MAIB PARK - 522
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Garanția bancară pt oferta Nr. LD2525500419 din 12.09.2025
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:	Da
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	66 550 343
		Anul 2024
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:	Da
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	44 267 764
		Anul 2022
		50 008 939

		Anul 2023
		66 550 343
		Anul 2024
		Valoarea medie: 53 609 015
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	Da
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/
		Adresa de internet: 1. https://www.sfs.md/ 2. https://statistica.gov.md/
		Referința exactă a documentației:
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	Da
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.mei.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Ministerul Economiei și Infrastructurii
		Referința exactă a documentației: Lista diriginților de șantier atestați
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	Da
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	Da

4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: www.irqao.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 45001 QuayAudit UK Limited, Marea Britanie
		Referința exactă a documentației: Certificate ISO
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	Da
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	Da
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	Da
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2022
		Angajați 55
		Anul 2023
		Angajați 41
		Anul 2024
		Angajați 48
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2022
		Persoane 5
		Anul 2023
		Persoane 5
		Anul 2024
		Persoane 5

	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eşantioane (mostre), descrieri şi/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerinţelor stabilite în documentaţia de atribuire?	Da
	Pentru contractele de achiziţie publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referinţă, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziţie indicat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire?	Da
4C.11.1	Dacă Da, enumeraţi-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, beneficiarul şi altă informaţie relevantă.	<i>Lucrări de reparaţie a drumurilor din oraşul Ialoveni 2025</i> <i>Contract din 04.06.2025</i> <i>În derulare</i> <i>Valoarea contractului:</i> <i>20 400 006,01 lei</i> <i>Beneficiar Primăria oraşului Ialoveni</i> <i>Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) şi lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea</i> <i>Contract din 10.06.2024</i> <i>În derulare</i> <i>Valoarea contractului:</i> <i>7 203 599,73 lei</i> <i>Beneficiar Pretura sectorului Centru</i> <i>Lucrări de reparaţie a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chişinău</i> <i>Contract din 04.10.2022</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>125 963 392,07 lei</i> <i>Beneficiar Direcţia Generală Mobilitate Urbană</i> <i>Lucrările de construcţie a Terenului de agrement multifuncţional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei</i>

		<i>zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni</i> <i>Contract din 15.09.2022</i> <i>Valoarea contractului 10 655 255,76 lei</i> <i>PV din iulie 2024</i> <i>Beneficiar Primăria Ialoveni</i> <i>Investitor ADR Centru</i> <i>Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina.</i> <i>Contract din 29.08.2023</i> <i>Valoarea contractului 7 731 202,39 lei</i> <i>PV din mai 2024</i> <i>Beneficiar Primăria orașului Rezina</i> <i>Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ”</i> <i>Contract din 26.04.2022</i> <i>Valoarea contractului 4 200 042,65 lei</i> <i>PV Nr.01 din 17.03.2023</i> <i>Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație</i>	Da

	<i>relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025</i> <i>Contract din 04.06.2025</i> <i>În derulare</i> <i>Valoarea contractului:</i> <i>20 400 006,01 lei</i> <i>Beneficiar Primăria orașului Ialoveni</i>
		<i>Reabilitarea trotuarului din str. Ciuflea- modificări cu includerea compartimentelor noi (iluminare, irigare) și lucrări de amenajare suplimentare, partea opusă a bisericii Ciuflea</i> <i>Contract din 10.06.2024</i> <i>În derulare</i> <i>Valoarea contractului:</i> <i>7 203 599,73 lei</i> <i>Beneficiar Pretura sectorului Centru</i>
		<i>Lucrări de reparație a trotuarelor în zona Centrul istoric al or. Chișinău</i> <i>Contract din 04.10.2022</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>125 963 392,07 lei</i> <i>Beneficiar Direcția Generală Mobilitate Urbană</i>
		<i>Lucrările de construcție a Terenului de agrement multifuncțional din sectorul "Bozu", or. Ialoveni în cadrul proiectului Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or.Ialoveni</i> <i>Contract din 15.09.2022</i> <i>Valoarea contractului</i> <i>10 655 255,76 lei</i> <i>PV din iulie 2024</i>

		Beneficiar Primăria Ialoveni Investitor ADR Centru Lot I: Lucrări de reabilitare a trotuarelor pe str. Șciusev, or. Rezina (pe ambele părți), Lotul II: Lucrări de amenajare a teritoriului, parcării, reabilitarea căilor de acces adiacente Spitalului raional Rezina, intersecția str. Voluntarilor - 27 August 1989 – str. Șciusev, or. Rezina. Contract din 29.08.2023 Valoarea contractului 7 731 202,39 lei PV din mai 2024 Beneficiar Primăria orașului Rezina Amenajarea și reabilitarea trotuarului din str. Valea Trandafirilor (segmental de la Biserica Ciuflea până la Parcul Valea Trandafirilor ” Contract din 26.04.2022 Valoarea contractului 4 200 042,65 lei PV Nr.01 din 17.03.2023 Beneficiar Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău <i>Etc.</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	Da
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități,	Adresa de internet: www.irqao.com

	dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 9001 <i>QuayAudit UK Limited, Marea Britanie</i>
		Referința exactă a documentației: <i>1.Certificate ISO</i>
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: <i>www.irqao.com</i>
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Organismul de Metrologie Aplicată și Certificare ISO 45001 <i>QuayAudit UK Limited, Marea Britanie</i>
		Referința exactă a documentației: <i>Certificate ISO</i>
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achizitie publică?	Da

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice,	Da

	sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Agencia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAЕ în scopul desfășurării procedurii de achiziție **Lucrări de reabilitare a străzii Gospodarilor din comuna Bubuיעi mun. Chișinău**, MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1756461182047](#)

Data 15.09.2025

Cebotari Veaceslav, în calitate de Director General
Legal autorizat să semnez oferte pentru și în numele
„Sigma VenMer” SRL

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către - Agentia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău, MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 180, Moldova

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

- 1.Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului **”Sigma VenMer SRL ”** _
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Lucrări de reabilitare a străzii Gospodarilor din comuna Bubuieci mun. Chișinău
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de : **15 037 206,04 (cincisprezece milioane treizeci și șapte mii două sute șase lei, 04 bani)** MDL,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: **3 007 441,21 (trei milioane șapte mii patru sute patruzeci și unu lei, 21 bani)** MDL,

(suma în litere și în cifre)

- 2.Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat.
- 3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (Anexa nr.8).
- 4.Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
- 5.Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
- 6.Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 15 / 09 / 2025

Semnat în numele **Sigma VenMer SRL**
Veaceslav Cebotari

ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0% (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară sau sub formă de rețineri succesive în cuantumul de **5%** (din prețul total oferat) și care constituie **902232,36** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **60 (șaizeci)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 (trei)** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 (trei)** zile calendaristice.

Ofertant,

(semnătura autorizată)

**Lucrari de reabilitare a strazii
Gospodarilor din comuna
Bubuieci mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 18 044 647,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurilor existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	345,000	24,64 24,64	8 500,80 8 500,80
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,155	2 632,26 0,00	408,00 0,00
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,307	2 290,55 0,00	703,20 0,00
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	67,600	12,28 0,00	830,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 442,00
		Total Demolarea bordurilor existente Inclusiv salariu				10 442,00 8 500,80
		1.2. Demolarea sistemului rutier existent din pietris de calcar				
5	DI155E	Taierea cu freza a stratului de	m2	1 195,000	23,56	28 157,54

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm			1,34	1 601,06
6	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm), K=0,824	m2	2 025,000	19,42 1,10	39 317,96 2 235,62
7	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (16 cm), K=1,04035	m2	1 260,000	30,70 1,75	38 682,25 2 199,66
8	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 062,000	22,84 0,00	24 256,00 0,00
9	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Demolarea strat din pietris de calcar)	100 m3	30,410	1 409,99 0,00	42 877,80 0,00
10	TsC03F1	Incarcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3	30,410	1 080,00 0,00	32 842,80 0,00
11	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	4 865,000	22,84 0,00	111 116,40 0,00
		<i>Total</i>	lei			317 250,75
		Total Demolarea sistemului rutier existent din pietris de calcar Inklusiv salariu				317 250,75 6 036,34
		1.3. Demolarea sistemului rutier existent la accese				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3	0,353	2 634,56 0,00	930,00 0,00
13	DG05C	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundatii de beton	m2	36,000	11,55 11,55	415,80 415,80

1	2	3	4	5	6	7
14	DG03A	Desfacerea stratului din pavajului existent	m2	74,300	23,10 23,10	1 716,33 1 716,33
15	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,408	2 289,71 0,00	934,20 0,00
16	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	81,900	12,28 0,00	1 005,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 001,93
		Total Demolarea sistemului rutier existent la accese Inclusiv salariu				5 001,93 2 132,13
		1.4. Demolarea sistemului rutier existent la trotuare				
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2	115,600	41,58 41,58	4 806,65 4 806,65
18	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent	m2	81,400	23,10 23,10	1 880,34 1 880,34
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3	0,095	2 292,63 0,00	217,80 0,00
20	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	19,000	12,27 0,00	233,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 137,99
		Total Demolarea sistemului rutier existent la trotuare Inclusiv salariu				7 137,99 6 686,99
		1.5. Demolarea indicatoarelor rutiere existente				
21	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	3,000	16,94 16,94	50,82 50,82
22	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	9,000	16,94 16,94	152,46 152,46
		<i>Total</i>	lei			203,28
		Total Demolarea indicatoarelor rutiere existente Inclusiv salariu				203,28 203,28
		1.6. Reamenajarea fintinilor la cota				

1	2	3	4	5	6	7
		de proiect				
23	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3	0,360	350,31 260,31	126,11 93,71
24	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	0,790	38,51 38,51	30,42 30,42
25	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	0,790	12,15 0,00	9,60 0,00
26	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20	m3	0,533	3 893,45 292,53	2 075,21 155,92
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN	buc	11,000	1 133,20 63,14	12 465,23 694,54
		<i>Total</i>	lei			14 706,57
		Total Reamenajarea fintinilor la cota de proiect Inklusiv salariu				14 706,57 974,59
		<i>Total</i>	lei			354 742,52
		Total Capitolul I. Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu				354 742,52 24 534,13
		2. Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente.				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 2 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), V=1.73 t/m3)	100 m3	1,570	1 349,81 0,00	2 119,20 0,00
29	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	271,610	10,80 0,00	2 933,20 0,00
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	32,850	1 349,99 0,00	44 347,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 10 km, in locul de acumulare, V=1.73 t/m3)				
31	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	5 683,050	22,84 0,00	129 800,80 0,00
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	34,420	229,24 27,72	7 890,55 954,11
33	DI96	Compactarea terasamentului rulou compactator 25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)	100 m3	24,590	953,59 0,00	23 448,80 0,00
34	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96, K=2	100 m3	-24,590	238,41 0,00	-5 862,40 0,00
35	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	245,900	72,00 0,00	17 704,80 0,00
36	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	1,570	1 170,19 0,00	1 837,20 0,00
37	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	188,460	10,80 0,00	2 035,20 0,00
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	157,000	13,86 13,86	2 176,02 2 176,02
		<i>Total</i>	lei			228 430,57
		Total Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu				228 430,57 3 130,13
		3. Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare				
		3.1. Consolidarea acostamentelor				

1	2	3	4	5	6	7
		cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
39	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor	100m2	10,470	580,40 400,40	6 076,79 4 192,19
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,470	294,39 50,82	3 082,31 532,07
		<i>Total</i>	lei			9 159,10
		Total Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala Inklusiv salariu				9 159,10 4 724,26
		<i>Total</i>	lei			9 159,10
		Total Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare Inklusiv salariu				9 159,10 4 724,26
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier				
41	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m	40,000	20,80 0,00	832,08 0,00
42	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3	1 475,100	199,79 11,55	294 709,61 17 037,40
43	DA12C	Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm	m3	2 711,940	634,30 23,10	1 720 183,39 62 645,81
44	DZ01A	Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1	m3	1 597,970	647,53 29,26	1 034 733,50 46 756,63
45	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	3 195,940	22,84 0,00	72 995,20 0,00
46	DA10B	Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal)	m3	1 597,970	269,50 67,76	430 653,67 108 278,41
47	DI107	Amorsarea suprafetelor din	t	3,551	10 481,27	37 219,00

1	2	3	4	5	6	7
		materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.			0,00	0,00
48	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	8 877,600	295,12 5,39	2 619 957,46 47 850,26
49	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	2,663	10 480,44 0,00	27 909,40 0,00
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25	m2	8 877,600	178,42 3,85	1 583 940,16 34 178,76
51	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect)	m	2 598,000	232,45 51,59	603 903,80 134 030,82
		<i>Total</i>	lei			8 427 037,27
		Total Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu				8 427 037,27 450 778,09
		5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor. 5.1. Amenajarea casului pe acostament si taluz				
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3	0,800	158,62 158,62	126,90 126,90
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm	m3	0,400	681,22 76,22	272,49 30,49
54	DI119	Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4. H=10 cm.	m3	0,400	2 373,62 245,62	949,45 98,25

1	2	3	4	5	6	7
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm	m3	0,340	681,56 76,32	231,73 25,95
56	DI119	Beton monolit clasa C16/20, H=10 cm	m3	0,440	2 112,98 245,70	929,71 108,11
57	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc BR100.30.15	buc	8,000	165,15 14,63	1 321,18 117,04
58	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Dala b/a 2990x1480x100	buc	4,000	1 507,78 14,63	6 031,12 58,52
		<i>Total</i>	lei			9 862,58
		Total Amenajarea casului pe acostament si taluz Inclusiv salariu				9 862,58 565,26
		5.2. Consolidarea santurilor trapezoidala din beton monolit Tip1, (1:1.5; b=0,6; h=0,6)				
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3	55,000	158,62 158,62	8 724,10 8 724,10
60	TsE02A	Finisarea manuala a fundului	100m2	0,190	263,42 263,42	50,05 50,05
61	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2	0,650	697,62 697,62	453,45 453,45
62	TsC54B	Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm	m3	10,400	682,43 76,23	7 097,27 792,79
63	DI119	Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm.	m3	9,100	2 371,27 245,63	21 578,53 2 235,23
64	3	Lemnului	m3	0,280	6 000,00 0,00	1 680,00 0,00
65	1118	Ruberoid	m2	6,300	15,40 0,00	97,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 680,42
		Total Consolidarea santurilor trapezoidala din beton monolit Tip1, (1:1.5; b=0,6; h=0,6) Inclusiv salariu				39 680,42 12 255,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			49 543,00
		Total Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor. Inclusiv salariu				49 543,00 12 820,88
		6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini-giratie si parcarilor auto. 6.1. Amenajarea strazilor laterale 6.1.1. Tip I				
66	DA12C	Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm	m3	322,920	151,70 23,10	48 987,70 7 459,45
67	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm	m3	107,600	634,30 23,10	68 250,58 2 485,56
68	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,646	10 474,30 0,00	6 766,40 0,00
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	1 076,000	252,28 4,62	271 452,52 4 971,12
70	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,323	10 489,78 0,00	3 388,20 0,00
71	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	1 076,000	178,42 3,85	191 980,30 4 142,60
		<i>Total</i>	lei			590 825,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip I Inclusiv salariu				590 825,70 19 058,73
		6.1.2. Tip II				
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3	208,360	199,79 11,55	41 628,36 2 406,56
73	DA12C	Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm	m3	388,950	634,30 23,10	246 711,00 8 984,74
74	DZ01A	Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1	m3	250,040	647,53 29,26	161 908,34 7 316,16
75	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	500,080	22,84 0,00	11 422,00 0,00
76	DA10B	Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal)	m3	250,040	269,50 67,76	67 385,54 16 942,69
77	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,556	10 485,97 0,00	5 830,20 0,00
78	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	1 389,000	295,12 5,39	409 922,06 7 486,71
79	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,417	10 491,61 0,00	4 375,00 0,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere	m2	1 389,000	223,03 4,81	309 782,32 6 684,52

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25				
		<i>Total</i>	lei			1 258 964,82
		Total Tip II Inclusiv salariu				1 258 964,82 49 821,38
		6.1.3. Tip III				
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere in piatra sparta de la demolare, H=30 cm	100m2	3,000	3 022,88 380,38	9 068,64 1 141,14
82	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134, K=15	100m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			9 068,64
		Total Tip III Inclusiv salariu				9 068,64 1 141,14
		<i>Total</i>	lei			1 858 859,16
		Total Amenajarea strazilor laterale Inclusiv salariu				1 858 859,16 70 021,25
		6.2. Amenajarea intrarilor in curti				
		6.2.1. Tip I				
83	DA12C	Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm	m3	440,670	151,70 23,10	66 849,29 10 179,48
84	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm	m3	146,890	634,30 23,10	93 171,60 3 393,16
85	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,881	10 474,91 0,00	9 228,40 0,00
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN	m2	1 468,900	252,28 4,62	370 573,67 6 786,32

1	2	3	4	5	6	7
		12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)				
87	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,440	10 475,45 0,00	4 609,20 0,00
88	DB16H	Strat de rulare din beton asphaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	1 468,900	178,42 3,85	262 081,51 5 655,26
		<i>Total</i>	lei			806 513,67
		Total Tip I Inclusiv salariu				806 513,67 26 014,22
		6.2.2. Tip II				
89	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3	150,900	199,79 11,55	30 148,43 1 742,90
90	DA12C	Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm	m3	281,680	634,30 23,10	178 669,84 6 506,81
91	DZ01A	Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1	m3	181,080	647,53 29,26	117 254,59 5 298,37
92	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	362,160	22,84 0,00	8 271,60 0,00
93	DA10B	Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal)	m3	181,080	269,50 67,76	48 800,67 12 270,03
94	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum	t	0,556	10 485,97 0,00	5 830,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.				
95	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	1 006,000	295,12 5,39	296 890,34 5 422,34
96	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t	0,302	10 478,81 0,00	3 164,60 0,00
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25	m2	1 006,000	223,03 4,81	224 363,63 4 841,38
		<i>Total</i>	lei			913 393,90
		Total Tip II Inclusiv salariu				913 393,90 36 081,83
		6.2.3. Instalarea bordurii mici				
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate 100.20.8	m	39,000	152,98 23,10	5 966,41 900,90
		<i>Total</i>	lei			5 966,41
		Total Instalarea bordurii mici Inclusiv salariu				5 966,41 900,90
		<i>Total</i>	lei			1 725 873,98
		Total Amenajarea intrarilor in curti Inclusiv salariu				1 725 873,98 62 996,95
		6.3. Amenajarea intersectii tip mini giratie 6.3.1. Constructia insulei centrale pe sens giratoriului				
99	DE10C	Instalarea bordurilor	m	38,000	261,47	9 935,71

1	2	3	4	5	6	7
		BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului interior al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml)			51,59	1 960,42
100	DE10C	Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului exterior al giratoriului - bordura culcata (beton C16/20 - 0,05 m3/ml)	m	63,000	272,67 51,59	17 177,96 3 250,17
101	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3	69,100	199,79 11,55	13 805,37 798,10
102	DI119	Strat de fundate din beton C16/20. H=40 cm	m3	56,700	2 116,06 245,63	119 980,82 13 927,22
103	DE18A	Pavaj din piatra de granit de culoare rose, H=8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	89,400	335,47 45,89	29 991,35 4 102,79
104	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	0,076	1 168,42 0,00	88,80 0,00
105	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	9,000	22,84 0,00	205,60 0,00
106	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	7,600	13,86 13,86	105,34 105,34
107	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor	100m2	0,500	580,40 400,40	290,20 200,20
108	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,500	294,42 50,82	147,21 25,41
		<i>Total</i>	lei			191 728,36
		Total Constructia insulei centrale pe sens giratoriului Inklusiv salariu				191 728,36 24 369,65
		6.3.2. Constructia insulelor de				

1	2	3	4	5	6	7
		separate a sensului giratoriulu				
109	DE10C	Instalarea bordurilor BR100.30.18 in lungul perimetrului insulelor de separare al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml)	m	184,000	271,50 51,59	49 955,09 9 492,56
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=15 cm	m3	2,840	681,27 76,24	1 934,80 216,52
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pentru trecerile de pirtoni	m2	18,900	293,35 45,89	5 544,33 867,40
112	DE11A	Borduri mici, prefabricate 100.20.8 la trotuar	m	10,000	152,98 23,10	1 529,85 231,00
113	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3	0,220	1 170,00 0,00	257,40 0,00
114	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	26,440	22,84 0,00	604,00 0,00
115	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	22,040	13,86 13,86	305,46 305,46
116	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor	100m2	1,469	580,41 400,41	852,62 588,20
117	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,469	294,43 50,84	432,52 74,69
		<i>Total</i>	lei			61 416,07
		Total Constructia insulelor de separate a sensului giratoriulu Inklusiv salariu				61 416,07 11 775,83
		<i>Total</i>	lei			253 144,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Amenajarea intersectii tip mini giratie Inclusiv salariu				253 144,43 36 145,48
		6.4. Amenajarea trotuarului proiectat				
118	TsC54B	Strat de fundatie din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,15 m	m3	150,740	682,43 76,23	102 869,61 11 490,94
119	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	440,900	293,35 45,89	129 338,76 20 233,75
120	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t	0,338	10 475,15 0,00	3 540,60 0,00
121	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2	564,000	178,30 9,24	100 561,36 5 211,36
122	DE11A	Borduri mici, prefabricate 100.20.8	m	566,000	152,98 23,10	86 589,51 13 074,60
		<i>Total</i>	lei			422 899,84
		Total Amenajarea trotuarului proiectat Inclusiv salariu				422 899,84 50 010,65
		<i>Total</i>	lei			4 260 777,41
		Total Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Trotuare. Mini-giratie si parcarilor auto. Inclusiv salariu				4 260 777,41 219 174,33
		7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera. 7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				

1	2	3	4	5	6	7
123	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30	buc	15,000	1 665,13 83,93	24 976,95 1 258,95
124	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30	buc	14,000	2 166,53 83,93	30 331,42 1 175,02
125	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc	4,000	2 180,53 83,93	8 722,12 335,72
126	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 3.40	buc	9,000	3 180,53 83,93	28 624,77 755,37
127	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc	18,000	891,18 33,88	16 041,24 609,84
128	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B600	buc	14,000	891,18 33,88	12 476,52 474,32
129	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc	20,000	891,18 33,88	17 823,60 677,60
130	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc	20,000	891,18 33,88	17 823,60 677,60
131	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D900	buc	7,000	891,18 33,88	6 238,26 237,16
132	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700	buc	11,000	891,18 33,88	9 802,98 372,68
		<i>Total</i>	lei			172 861,46
		Total Instalarea indicatoarelor rutiere Inclusiv salariu				172 861,46 6 574,26
		7.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal				
133	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3	11,400	158,62 158,62	1 808,27 1 808,27
134	DI119	Beton monolit clasa C16/20	m3	11,400	2 116,17 245,63	24 124,38 2 800,18
135	DI127	Montarea parapetului de siguranta	t	4,209	23 016,52	96 876,55

1	2	3	4	5	6	7
		pietonai			2 417,81	10 176,55
		<i>Total</i>	lei			122 809,20
		Total Amenajarea parapetului de siguranta pietonal Inclusiv salariu				122 809,20 14 785,00
		7.3. Amenajarea marcajului rutier				
136	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2	564,000	137,83 1,62	77 734,33 911,99
137	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2	155,000	145,83 1,62	22 603,32 250,63
		<i>Total</i>	lei			100 337,65
		Total Amenajarea marcajului rutier Inclusiv salariu				100 337,65 1 162,62
		<i>Total</i>	lei			396 008,31
		Total Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera. Inclusiv salariu				396 008,31 22 521,88

		Total	lei	13 725 698,18
		Asigurari sociale	24 %	177 044,09
		Total 1 (inclusiv transport)		13 902 742,27
		Cheltuieli de regie	4 %	556 109,69
		Total 2		14 458 851,96
		Beneficiu de deviz	4 %	578 354,08
		Total 3		15 037 206,04
		TVA	20 %	3 007 441,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		18 044 647,25 737 683,70

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.

Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reabilitare a strazii
Gospodarilor din comuna
Bubuieci mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 18 044 647,25 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,426	77,00	32,80
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 245,859	77,00	172 931,15
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,280	77,00	175,56
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	20,790	77,00	1 600,83
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,599	77,00	123,12
6.	7129020012800	Pavator	h-om	3 573,985	77,00	275 196,84
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	72,893	77,00	5 612,76
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 730,268	77,00	133 230,63
9.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,020	77,00	694,54
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,338	77,00	26,03
11.	7141020013300-0	Zugrav vopsitor	h-om	0,093	77,00	7,16
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 154,235	77,00	88 876,10
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,678	77,00	668,20
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	759,844	77,00	58 507,98
		Total manopera				737 683,70

Materiale:

1.	0000003	Lemnului	m3	0,280	6 000,00	1 680,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,439	180,00	2 239,02
3.	111100010001310-14	Mixtura asfaltica BAD22,4	t	1 464,804	1 650,00	2 416 926,60
4.	111100010001310-22	Mixtura asfaltica BAD22,4	t	165,990	1 650,00	273 883,50
5.	111100010001310-2ma	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	380,901	1 650,00	628 486,65
6.	111100010001310-2ma1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	207,115	1 650,00	341 739,75
7.	111100010001311-116	Mixtura asfaltica MAS16	t	163,208	1 750,00	285 614,00
8.	111100010001311-16	Mixtura asfaltica MAS16	t	834,494	1 750,00	1 460 364,50
9.	111100010001311-16ma	Mixtura asfaltica BA16	t	309,298	1 750,00	541 271,50
10.	111100010001311-1b	Mixtura asfaltica BA16	t	101,144	1 750,00	177 002,00
11.	11202062010361-d	Piatra sparta de la demolare	m3	3,000	0,00	0,00
12.	1411122201645-d	Piatra sparta de la demolare	m3	3,000	0,00	0,00
13.	1411122201661-3d	Piatra sparta de la demolare	m3	113,400	0,00	0,00

14.	1411122201672-111	Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm	m3	186,550	380,00	70 889,00
15.	1411122201672-1pc	Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm	m3	136,652	380,00	51 927,76
16.	1411122201672-1ps	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	3 444,164	380,00	1 308 782,32
17.	1411122201672-2ps	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	493,966	380,00	187 707,08
18.	1411122201672-9ps	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	357,734	380,00	135 938,92
19.	1411122201672d	Piatra sparta de la demolare	m3	969,759	0,00	0,00
20.	1411122201752-111ps	Piatra sparta LA30, fr.16-31,5	m3	3,266	380,00	1 241,08
21.	1411122201752-11ps	Piatra sparta LA30, fr.16-31,5	m3	0,851	380,00	323,38
22.	1411122201752-1ps	Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30	m3	0,138	380,00	52,44
23.	1411122201752-pcf	pietris concasat fr.8-31,5 mm, LA30	m3	173,351	380,00	65 873,38
24.	1411122201752-ps	Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30	m3	11,960	380,00	4 544,80
25.	14111222017521-2d	Piatra sparta de la demolare	m3	4,500	0,00	0,00
26.	1421102200467	Balast	m3	2 322,221	115,00	267 055,41
27.	1421102200513-1n	Nisip	m3	27,792	370,00	10 283,04
28.	1421102200525-1n	Nisip	m3	0,583	370,00	215,71
29.	142110220054-3r	Nisip (pentru rosturi)	m3	2,204	370,00	815,48
30.	1421102200546-22	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,447	370,00	165,39
31.	1421102200546-22n	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,094	370,00	34,78
32.	1421102200547-12n	Nisip (pentru strat)	m3	0,809	370,00	299,33
33.	1421102200547-21	Nisip (pentru strat)	m3	3,826	370,00	1 415,62
34.	1421102200547-3n	Nisip (pentru strat)	m3	18,871	370,00	6 982,27
35.	1421302200464-1fc	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	250,790	0,00	0,00
36.	1421302200464-1mg	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost	m3	1 602,764	0,00	0,00
37.	1421302200464-9	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	181,623	0,00	0,00
38.	1421402200393-1mg	Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30	m3	2 956,816	200,00	591 363,20
39.	1421402200393-5	Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30	m3	289,728	200,00	57 945,60
40.	1526154189924	Ruberoid	m2	6,930	14,00	97,02
41.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,888	6 000,00	17 328,00
42.	2030122928335	Panouri cofraj	m2	6,862	150,00	1 029,30
43.	2320166200676	White spirit	kg	5,752	48,33	277,99
44.	23203226000401	Bitum	t	10,994	10 000,00	109 940,00
45.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	451,200	150,00	67 680,00
46.	24301261087202	Email alb ii E.109-5 color	kg	124,000	160,00	19 840,00
47.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	40,264	34,00	1 368,98
48.	2513206621650-1mr	Microbe reflectorizante	kg	215,700	32,00	6 902,40
49.	2615107326105-115	Indicator D700	buc	20,000	850,00	17 000,00
50.	2615107326105-1a	Indicator A700	buc	18,000	850,00	15 300,00
51.	2615107326105-51	Indicator B700	buc	14,000	850,00	11 900,00
52.	2615107326105-55	Indicator B900	buc	20,000	850,00	17 000,00

53.	2615107326105-6	Indicator BH-350x700	buc	11,000	850,00	9 350,00
54.	2615107326105-8a	Indicator D900	buc	7,000	850,00	5 950,00
55.	2651122100024-1c	Ciment	kg	9 772,229	2,20	21 498,90
56.	2651122100027-2s	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	143,040	2,20	314,69
57.	2651122100027-6c	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	30,240	2,20	66,53
58.	2651122100027-88	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	705,440	2,20	1 551,97
59.	2651122100402-1c	Ciment	kg	151,470	2,20	333,23
60.	265112210044-89	Ciment portland saci, (pentru strat)	kg	3 469,883	2,20	7 633,74
61.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	181 400,64 6	2,20	399 081,42
62.	2651122100442-1s	Ciment portland saci, (pentru strat)	kg	703,578	2,20	1 547,87
63.	2651122100442-5c	Ciment portland saci, (pentru strat)	kg	148,743	2,20	327,23
64.	2661112800655-1hh	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	447,513	196,00	87 712,55
65.	2661112800655-3lr	Placi din piatra de granit de culoare rosu, H=8 cm	m2	90,741	237,50	21 550,99
66.	2661112800655-6H	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	19,184	196,00	3 760,06
67.	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	72,504	1 400,00	101 505,60
68.	2663102100000-3037	Beton clasa C30/37	m3	9,690	1 650,00	15 988,50
69.	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	141,270	1 400,00	197 778,00
70.	2663102100897-1620	Beton de ciment clasa C16/20	m3	0,565	1 400,00	791,00
71.	2664102101206-1m	Mortar	m3	0,011	1 200,00	13,20
72.	2666122800286-11	Bordur 100.30.15	m	2 610,990	116,70	304 702,53
73.	2666122800286-71	Bordura beton BRR50.30.22/14	m	101,505	140,00	14 210,70
74.	2666122800286-br100	Bordura BR100.30.18	m	184,920	145,80	26 961,34
75.	2666122800325-25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	568,830	59,00	33 560,97
76.	2666122800325-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	39,195	59,00	2 312,50
77.	2666122800325-98	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	10,050	59,00	592,95
78.	2666122800611-1bp	Bloc prefabricat BR100.30.15	buc	8,056	116,70	940,14
79.	2666122800611-2	Dala b/a 2990x1480x100	buc	4,028	1 450,00	5 840,60
80.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	4,335	20 000,00	86 700,00
81.	2811106301794-2	Stilp metalic Marca CKM 3.40	buc	9,000	3 000,00	27 000,00
82.	2811106301794-71	Stilp metalic Marca CKM 2.30	buc	14,000	2 000,00	28 000,00
83.	2811106301794-73	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	4,000	2 000,00	8 000,00
84.	2811106301794-77	Stilp metalic Marca CKM 1.30	buc	15,000	1 500,00	22 500,00
85.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	180,000	0,50	90,00
86.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	360,000	0,50	180,00
87.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	180,000	0,08	14,40
88.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	3,600	65,00	234,00
89.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,800	65,00	117,00
90.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	360,000	0,06	21,60

91.	2875274200000	Capac cu rama	buc	11,220	1 000,00	11 220,00
92.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,984	500,00	5 492,00
93.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,240	917,00	220,08
94.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2 225,611	12,00	26 707,34
95.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	19,289	12,00	231,48
96.	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,005	12,00	0,06
97.	4100126202818-11	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,040	12,00	12,48
98.	4100126202818-8a	Apa pentru mortare și betoane	m3	15,074	12,00	180,89
99.	9310060019920	Muncitor deservire	h-om.	4,026	77,00	310,01
		Total materiale de construcții				10 661 835,75

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	69,183	400,00	27 673,20
2.	2811230001303	Schela metalică tubulară	h-ut	0,049	20,00	0,98
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,216	100,00	21,60
4.	2922140007000	Macara	h-ut	34,404	500,00	17 202,00
5.	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	312,479	250,00	78 119,75
6.	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcat motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	5,083	550,00	2 795,65
7.	2940420007201	Freză cu lățimea tamburului 2000 mm	h-ut	40,997	1 200,00	49 196,40
8.	2940520007687	Mășină de tăiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	1,360	450,00	612,00
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	3,202	600,00	1 921,20
10.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	234,184	900,00	210 765,60
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	356,458	400,00	142 583,20
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	156,240	400,00	62 496,00
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1 165,990	400,00	466 396,00
14.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,130	600,00	4 878,00
15.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,360	500,00	1 680,00
16.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	51,964	800,00	41 571,20
17.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	21,983	800,00	17 586,40
18.	2952240005000	Repartizor finisier de amestecuri asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	156,240	1 100,00	171 864,00
19.	2952240005100	Repartizor finisier de amestecuri asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	200,218	1 100,00	220 239,80
20.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	126,201	600,00	75 720,60
21.	2952260003501-1p	Excavator pe pneuri cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	81,083	600,00	48 649,80
22.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,322	600,00	3 193,20
23.	2952260003552	Buldozer pe șenile 79 kW	h-ut	0,774	500,00	387,00
24.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	46,669	500,00	23 334,50
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	13,768	500,00	6 884,00
26.	2952270003005	Instalație de preparat amestec. asfaltic la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	156,240	200,00	31 248,00
27.	2952270003302	Electropompă de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	156,240	70,00	10 936,80
28.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,216	50,00	10,80
29.	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,213	250,00	53,25

30.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	156,240	400,00	62 496,00
31.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,187	100,00	18,70
32.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,318	50,00	15,90
33.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,720	550,00	396,00
34.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	40,997	600,00	24 598,20
35.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	914,296	400,00	365 718,40
36.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	258,191	600,00	154 914,60
		Total utilaje de construcții				2 326 178,73

Total	lei	13 725 698,18
Asigurari sociale	24 %	177 044,09
Total 1 (inclusiv transport)		13 902 742,27
Cheltuieli de regie	4 %	556 109,69
Total 2		14 458 851,96
Beneficiu de deviz	4 %	578 354,08
Total 3		15 037 206,04
TVA	20 %	3 007 441,21
Total deviz:		18 044 647,25

Intocmit

Sigma VenMer SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reabilitare a strazii
Gospodarilor din comuna Bubuieci mun.
Chisinau**

**Investitor Agentia de Dezvoltare Regionala
mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul I. Lucrari pregatitoare				
		1.1. Demolarea bordurilor existente				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,64
						24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	77,00	24,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 500,80
2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Demolarea fundatiei din beton)	100 m3			2 632,26
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 632,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			408,00
3	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3			2 290,55
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 290,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			703,20
4	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			830,00
		1.2. Demolarea sistemului rutier existent din pietris de calcar				
5	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			23,56
						1,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	77,00	1,34
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 200,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	600,00	5,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	600,00	5,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 157,54
6	DI155E	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm), K=0,824	m2			19,42
						1,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0174	77,00	1,10
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,32
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0091	1 200,00	9,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0091	600,00	4,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0091	600,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			39 317,96

1	2	3	4	5	6	7
7	DI155F	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 15 cm (16 cm), K=1,04035	m2			30,70 1,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0218	77,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,50
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0114	1 200,00	14,23
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0114	600,00	7,11
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0114	600,00	7,11
		Cheltuieli directe	lei			38 682,25
8	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			24 256,00
9	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III (Demolarea strat din pietris de calcar)	100 m3			1 409,99 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	600,00	1 409,99
		Cheltuieli directe	lei			42 877,80
10	TsC03F1	Încărcarea material demolat cu exc. 0,40 m.c., K=0,8	100 m3			1 080,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 080,00
		Cheltuieli directe	lei			32 842,80
11	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			111 116,40
		1.3. Demolarea sistemului rutier existent la accese				
12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren cat. II (Demolarea fundației din beton)	100 m3			2 634,56 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	600,00	2 634,56
		Cheltuieli directe	lei			930,00
13	DG05C	Decaparea de îmbracaminti cu stratul de pînă la 3 cm grosime, format din asfalt turnat pe fundații de beton	m2			11,55 11,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	77,00	11,55
		Cheltuieli directe	lei			415,80
14	DG03A	Desfacerea stratului din pavajului existent	m2			23,10 23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	77,00	23,10
		Cheltuieli directe	lei			1 716,33
15	TsC02D1	Încărcarea mecanică cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3			2 289,71 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 289,71
		Cheltuieli directe	lei			934,20
16	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
		Cheltuieli directe	lei			1 005,60
		1.4. Demolarea sistemului rutier existent la trotuare				
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 4 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice	m2			41,58
						41,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	77,00	41,58
		Cheltuieli directe	lei			4 806,65
18	DG03A	Desfacerea de trotuare din pavajului existent	m2			23,10
						23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	77,00	23,10
		Cheltuieli directe	lei			1 880,34
19	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,25 mc, K=0.8	100 m3			2 292,63
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 292,63
		Cheltuieli directe	lei			217,80
20	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,27
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,27
		Cheltuieli directe	lei			233,20
		1.5. Demolarea indicatoarelor rutiere existente				
21	DF22A	Deplantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc			16,94
						16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	77,00	0,77
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	77,00	16,17
		Cheltuieli directe	lei			50,82
22	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			16,94
						16,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1100	77,00	8,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	77,00	8,47
		Cheltuieli directe	lei			152,46
		1.6. Reamenajarea fintinilor la cota de proiect				
23	DG06B	Demolarea inelelor din beton	m3			350,31
						260,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	77,00	260,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	50,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			126,11
24	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			38,51
						38,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	77,00	38,51
		Cheltuieli directe	lei			30,42
25	TsI51A3	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,15
		Cheltuieli directe	lei			9,60
26	RpAcF04A	Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20	m3			3 893,45

1	2	3	4	5	6	7
						292,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0000	77,00	230,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	77,00	61,54
	2663102100897-1620	Beton de ciment clasa C16/20	m3	1,0300	1 400,00	1 484,05
	2664102101206-1m	Mortar	m3	0,0200	1 200,00	24,77
	2651122100024-1c	Ciment	kg	10,6000	2,20	24,02
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	12,00	0,11
	2030122928335	Panouri cofraj	m2	12,5000	150,00	1 931,14
	2952270003716	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	250,00	99,91
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	100,00	35,08
	2811230001303	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	20,00	1,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 075,21
27	AcE07C	Montarea capacelor din fonta grele, Tip D400 sau Tip TM cu rezistenta pina la 400kN	buc			1 133,20
						63,14
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	77,00	63,14
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 000,00	1 020,00
	2651122100402-1c	Ciment	kg	13,5000	2,20	30,29
	1421102200525-1n	Nisip	m3	0,0520	370,00	19,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	12,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 465,23
		2. Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente.				
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 2 km, in rambleu si umplerea zonelor verzi (acostamente), V=1.73 t/m3)	100 m3			1 349,81
						0,00
	2952260003501-1p	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 349,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 119,20
29	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 933,20
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului in debleu si transportul la 10 km, in locul de acumulare, V=1.73 t/m3)	100 m3			1 349,99
						0,00
	2952260003501-1p	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 349,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44 347,20
31	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129 800,80
32	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			229,24
						27,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	77,00	27,72
	1411122201752-1ps	Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 890,55
33	DI96	Compactarea terasamentului rulou compactor	100 m3			953,59

1	2	3	4	5	6	7
		25 t, grosimea stratului 25 cm cu 8-12 treceri (numai compactator)				0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	1,1920	800,00	953,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 448,80
34	DI97	Pentru fiecare trecere urmatoare se adauga sau se scade la norma DI96, K=2	100 m3			238,41
						0,00
	2952240004125	Compactator 25 t	h-ut	0,1490	800,00	238,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			-5 862,40
35	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			72,00
						0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	600,00	60,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 704,80
36	TsC03E1	Incercarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3			1 170,19
						0,00
	2952260003501-1p	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 837,20
37	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			10,80
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	400,00	10,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 035,20
38	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,86
						13,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	77,00	13,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 176,02
		3. Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare				
		3.1. Consolidarea acostamentelor cu strat vegetal H=0.15m si insamintare manuala				
39	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor	100m2			580,40
						400,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	77,00	400,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 076,79
40	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			294,39
						50,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	77,00	50,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	600,00	231,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 082,31
		4. Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier				
41	RpAr3E	Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor)	m			20,80
						0,00
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	917,00	5,50
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	450,00	15,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			832,08
42	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3			199,79 11,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	77,00	11,55
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	115,00	140,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	900,00	19,44
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	800,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	600,00	5,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294 709,61
43	DA12C	Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm	m3			634,30 23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672-lps	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 720 183,39
44	DZ01A	Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1	m3			647,53 29,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	77,00	29,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	2,20	196,68
	1421402200393-1mg	Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30	m3	1,6000	200,00	320,00
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	70,00	5,39
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	200,00	15,40
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	250,00	38,50
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 034 733,50
45	Ts151A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			72 995,20
46	DA10B	Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal)	m3			269,50 67,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	77,00	55,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	77,00	12,32
	1421302200464-1mg	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura .Fara cost	m3	1,0030	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	12,00	8,64
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	600,00	43,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	900,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 100,00	84,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			430 653,67
47	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 481,27 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 301,32
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	179,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			37 219,00
48	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			295,12 5,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	77,00	5,39
	111100010001310-14	Mixtura asfaltica BAD22,4	t	0,1650	1 650,00	272,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 100,00	10,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 619 957,46
49	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			10 480,44 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 300,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 909,40
50	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25	m2			178,42 3,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	3,85
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica MAS16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 583 940,16
51	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100.30.15, pe fundatie de beton (beton - 0,038 m3/m pentru proiect)	m			232,45 51,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	77,00	11,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	77,00	40,04
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0380	1 400,00	53,20
	2651122100024-1c	Ciment	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0090	370,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800286-11	Bordur 100.30.15	m	1,0050	116,70	117,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			603 903,80
		5. Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor.				
		5.1. Amenajarea casului pe acostament si taluz				
52	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3			158,62 158,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	77,00	158,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,90
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm	m3			681,22 76,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,22
	1411122201752-1lps	Piatra sparta LA30, fr.16-31,5	m3	1,1500	380,00	437,00

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			272,49
54	DI119	Beton monolit C30/37, clasa de expunere XF4. H=10 cm.	m3			2 373,62
						245,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,62
	2663102100000-3037	Beton clasa C30/37	m3	1,0200	1 650,00	1 683,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	225,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			949,45
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=10 cm	m3			681,56
						76,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,32
	1411122201752-11ps	Piatra sparta LA30, fr.16-31,5	m3	1,1500	380,00	437,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231,73
56	DI119	Beton monolit clasa C16/20, H=10 cm	m3			2 112,98
						245,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,70
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	1,0200	1 400,00	1 428,64
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	218,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			929,71
57	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Bloc BR100.30.15	buc			165,15
						14,63
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	77,00	14,63
	2666122800611-1bp	Bloc prefabricat BR100.30.15	buc	1,0070	116,70	117,52
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	550,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 321,18
58	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate Dala b/a 2990x1480x100	buc			1 507,78
						14,63
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	77,00	14,63
	2666122800611-2	Dala b/a 2990x1480x100	buc	1,0070	1 450,00	1 460,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	550,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 031,12
		5.2. Consolidarea santurilor trapezoidala din beton monolit Tip1, (1:1.5; b=0,6; h=0,6)				
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3			158,62
						158,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	77,00	158,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 724,10
60	TsE02A	Finisarea manuala a fundului	100m2			263,42
						263,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4200	77,00	263,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			50,05
61	TsE03A	Finisarea manuala a taluzurilor	100m2			697,62
						697,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0600	77,00	697,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			453,45
62	TsC54B	Fundatie din din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-31,5 mm, conform SM SR EN 13043:2010, LA30, H=10 cm	m3			682,43
						76,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752-ps	Piatra sparta fr.8-31,5 mm, LA30	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818-11	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 097,27
63	DI119	Beton monolit clasa C30/37. clasei de expunere XC4+XD1+XF4 conform SM EN 206+A1:2017, H=10 cm.	m3			2 371,27
						245,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,63
	2663102100000-3037	Beton clasa C30/37	m3	1,0200	1 650,00	1 683,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	222,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 578,53
64	3	Lemnului	m3			6 000,00
						0,00
	0000003	Lemnului	m3	1,0000	6 000,00	6 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 680,00
65	1118	Ruberoid	m2			15,40
						0,00
	1526154189924	Ruberoid	m2	1,1000	14,00	15,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,02
		6. Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini-giratie si parcarilor auto.				
		6.1. Amenajarea strazilor laterale				
		6.1.1. Tip I				
66	DA12C	Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm	m3			151,70
						23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672d	Piatra sparta de la demolare	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 987,70
67	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm	m3			634,30
						23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672-lpc	Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 250,58
68	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 474,30
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 294,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 766,40
69	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN	m2			252,28

1	2	3	4	5	6	7
		13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)				4,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	77,00	4,62
	111100010001310-2ma	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			271 452,52
70	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 489,78 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 309,60
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 388,20
71	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			178,42 3,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	3,85
	111100010001311-1b	Mixtura asfaltica BA16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			191 980,30
		6.1.2. Tip II				
72	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3			199,79 11,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	77,00	11,55
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	115,00	140,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	900,00	19,44
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	800,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	600,00	5,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			41 628,36
73	DA12C	Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm	m3			634,30 23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672-2ps	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246 711,00
74	DZ01A	Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1	m3			647,53 29,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	77,00	29,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	2,20	196,68
	1421402200393-1mg	Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30	m3	1,6000	200,00	320,00
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	70,00	5,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	200,00	15,40
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	250,00	38,50
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			161 908,34
75	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		Cheltuieli directe	lei			11 422,00
76	DA10B	Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal)	m3			269,50
						67,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	77,00	55,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	77,00	12,32
	1421302200464-1fc	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	1,0030	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	12,00	8,64
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	600,00	43,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	900,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 100,00	84,70
		Cheltuieli directe	lei			67 385,54
77	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 485,97
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 305,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,22
		Cheltuieli directe	lei			5 830,20
78	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			295,12
						5,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	77,00	5,39
	111100010001310-2ma	Mixtura asfaltica BAD 22,4	t	0,1650	1 650,00	272,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 100,00	10,12
		Cheltuieli directe	lei			409 922,06
79	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			10 491,61
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 311,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	179,86
		Cheltuieli directe	lei			4 375,00
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25	m2			223,03
						4,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	4,81
	111100010001311-116	Mixtura asfaltica MAS16	t	0,0940	1 750,00	205,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	7,29

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			309 782,32
		6.1.3. Tip III				
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere in piatra sparta de la demolare, H=30 cm	100m2			3 022,88 380,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	77,00	380,38
	1411122201661-3d	Piatra sparta de la demolare	m3	18,9000	0,00	0,00
	14111222017521-2d	Piatra sparta de la demolare	m3	1,5000	0,00	0,00
	1411122201645-d	Piatra sparta de la demolare	m3	1,0000	0,00	0,00
	11202062010361-d	Piatra sparta de la demolare	m3	1,0000	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	12,00	36,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	600,00	1 626,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	600,00	248,40
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	50,00	5,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 068,64
82	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134, K=15	100m2			0,00 0,00
	1411122201661-3d	Piatra sparta de la demolare	m3	1,2600	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		6.2. Amenajarea intrarilor in curti				
		6.2.1. Tip I				
83	DA12C	Start de baza din piatra sparta de la demolare, H=30 cm	m3			151,70 23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672d	Piatra sparta de la demolare	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 849,29
84	DA12C	Strat de egalizare din materiale granulare din pietris concasat fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13043:2010, GA85 LA30 Hmed=10 cm	m3			634,30 23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672-111	Pietris concasat GA85 LA30 8-32 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93 171,60
85	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 474,91 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 295,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	179,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 228,40
86	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, în grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2			252,28 4,62

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	77,00	4,62
	111100010001310-2ma1	Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 100,00	8,69
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			370 573,67
87	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 475,45 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 295,45
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 609,20
88	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul,SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			178,42 3,85
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	3,85
	111100010001311-16ma	Mixtura asfaltica BA16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			262 081,51
		6.2.2. Tip II				
89	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3			199,79 11,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	77,00	11,55
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	115,00	140,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	900,00	19,44
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	800,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	600,00	5,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 148,43
90	DA12C	Amenajarea strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM SR EN 13285, H=28 cm	m3			634,30 23,10
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	77,00	23,10
	1411122201672-9ps	Piatra sparta LA30 fr.0-63mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	12,00	0,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	600,00	3,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178 669,84
91	DZ01A	Prepararea in statii fixe din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1	m3			647,53 29,26
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3800	77,00	29,26
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	89,4000	2,20	196,68
	1421402200393-5	Materiale granulare fr.0-63mm GA85, LA30	m3	1,6000	200,00	320,00
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	0,0770	70,00	5,39
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	0,0770	200,00	15,40

1	2	3	4	5	6	7
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	0,1540	250,00	38,50
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	0,0770	400,00	30,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117 254,59
92	TsI51A10	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 271,60
93	DA10B	Strat de baza din amestec de agregate naturale, stabilizate cu ciment 3-4%, C2,3-3,0, conform SM EN 14227-1, H=18cm., (fara nisip si fara costul amestec optimal)	m3			269,50
						67,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	77,00	55,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	77,00	12,32
	1421302200464-9	Material granular stabilizat cu ciment sau var si zgura. Fara cost	m3	1,0030	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7200	12,00	8,64
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0720	600,00	43,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0040	900,00	3,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	400,00	30,80
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	1 100,00	84,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			48 800,67
94	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,4 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 485,97
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 305,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 830,20
95	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 bitum adivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, în grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude)	m2			295,12
						5,39
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0700	77,00	5,39
	111100010001310-22	Mixtura asfaltica BAD22,4	t	0,1650	1 650,00	272,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0092	400,00	3,68
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0092	1 100,00	10,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			296 890,34
96	DI107	Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,3 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808	t			10 478,81
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 298,01
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,79
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 164,60
97	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic stabilizata MAS 16, bitum aditivat 50/70 conform CP D.02.25:2021, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude), K=1,25	m2			223,03
						4,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	77,00	4,81
	111100010001311-16ma	Mixtura asfaltica BA16	t	0,0940	1 750,00	205,62
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 100,00	7,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			224 363,63
		6.2.3. Instalarea bordurii mici				

1	2	3	4	5	6	7
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate 100.20.8	m			152,98 23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	77,00	9,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	77,00	13,86
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	2651122100024-1c	Ciment	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0030	370,00	1,11
	2666122800325-7	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	59,00	59,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 966,41
		6.3. Amenajarea intersectii tip mini giratie				
		6.3.1. Constructia insulei centrale pe sens giratoriului				
99	DE10C	Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului interior al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml)	m			261,47 51,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	77,00	11,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	77,00	40,04
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0420	1 400,00	58,80
	2651122100024-1c	Ciment	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0090	370,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800286-71	Bordura beton BRR50.30.22/14	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 935,71
100	DE10C	Instalarea bordurilor BRR50.30.22/14 in lungul perimetrului exterior al giratoriului - bordura culcata (beton C16/20 - 0,05 m3/ml)	m			272,67 51,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	77,00	11,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	77,00	40,04
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0500	1 400,00	70,00
	2651122100024-1c	Ciment	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0090	370,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800286-71	Bordura beton BRR50.30.22/14	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 177,96
101	DI110	Amenajarea stratului din amestec de agregat grosier si agregate fine cu D pana la 45 mm si d = 0. conform SM-EN 13285:2018 (Balast). H=15 cm	m3			199,79 11,55
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	77,00	11,55
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	115,00	140,30
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	900,00	19,45
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	800,00	21,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	600,00	5,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 805,37
102	DI119	Strat de fundate din beton C16/20. H=40 cm	m3			2 116,06 245,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,63
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	1,0200	1 400,00	1 428,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	222,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			119 980,82
103	DE18A	Pavaj din piatra de granit de culoare rose, H=8 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			335,47 45,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	77,00	44,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	77,00	1,22
	2661112800655-31r	Placi din piatra de granit de culoare rosu, H=8 cm	m2	1,0150	237,50	241,06
	2651122100027-2s	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442-1s	Ciment portland saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546-22	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,85
	1421102200547-21	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	370,00	15,83
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 991,35
104	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3			1 168,42 0,00
	2952260003501-1p	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 168,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88,80
105	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,60
106	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,86 13,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	77,00	13,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			105,34
107	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor	100m2			580,40 400,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	77,00	400,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			290,20
108	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			294,42 50,82
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	77,00	50,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	600,00	231,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,21
		6.3.2. Constructia insulelor de separate a sensului giratoriului				
109	DE10C	Instalarea bordurilor BR100.30.18 in lungul perimetrului insulelor de separare al giratoriului (beton C16/20 - 0,042 m3/ml)	m			271,50 51,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	77,00	11,55
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	77,00	40,04
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0450	1 400,00	63,00
	2651122100024-1c	Ciment	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0090	370,00	3,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
	2666122800286-br100	Bordura BR100.30.18	m	1,0050	145,80	146,53

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 955,09
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30, fr.16-31,5 SM SR EN 13242+A1:2010. H=15 cm	m3			681,27
						76,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,24
	1411122201752-111ps	Piatra sparta LA30, fr.16-31,5	m3	1,1500	380,00	437,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 934,80
111	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% si nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm pentru trecerile de pitroni	m2			293,35
						45,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	77,00	44,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	77,00	1,22
	2661112800655-6H	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	196,00	198,94
	2651122100027-6c	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442-5c	Ciment portland saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546-22n	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,84
	1421102200547-12n	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	370,00	15,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 544,33
112	DE11A	Borduri mici, prefabricate 100.20.8 la trotuar	m			152,98
						23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	77,00	9,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	77,00	13,86
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	2651122100024-1c	Ciment	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0030	370,00	1,11
	2666122800325-98	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	59,00	59,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 529,85
113	TsC03E1	Incarcarea pamintului vegetal cu excavatorul de 0,40mc	100 m3			1 170,00
						0,00
	2952260003501-1p	Excavator pe pneuri cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			257,40
114	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			604,00
115	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			13,86
						13,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	77,00	13,86
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			305,46
116	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele acostamentelor	100m2			580,41
						400,41
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	77,00	400,41
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			852,62
117	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			294,43
						50,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	77,00	50,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	600,00	231,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			432,52
		6.4. Amenajarea trotuarului proiectat				
118	TsC54B	Strat de fundație din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat. H= 0,15 m	m3			682,43
						76,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	77,00	76,23
	1411122201752-pcf	pietris concasat fr.8-31,5 mm, LA30	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818-8a	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	12,00	1,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			102 869,61
119	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton H= 6 cm tip Caramida prefabricat conform SM SR EN 1338:2010 așezate pe un strat din amestec uscat de ciment 10% și nisip, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			293,35
						45,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	77,00	44,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	77,00	1,22
	2661112800655-1hh	Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm	m2	1,0150	196,00	198,94
	2651122100027-88	Ciment portland saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	265112210044-89	Ciment portland saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	142110220054-3r	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	370,00	1,85
	1421102200547-3n	Nisip (pentru strat)	m3	0,0428	370,00	15,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			129 338,76
120	DI107	Amorsarea suprafețelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,6 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808.	t			10 475,15
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 000,00	10 295,86
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	179,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 540,60
121	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu criblura BA 16, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere manuală (nisipul bituminat și otel din normă se exclude)	m2			178,30
						9,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	77,00	9,24
	111100010001311-16ma	Mixtura asfaltică BA16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			100 561,36
122	DE11A	Borduri mici, prefabricate 100.20.8	m			152,98
						23,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	77,00	9,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	77,00	13,86
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	0,0480	1 400,00	67,20
	2651122100024-1c	Ciment	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513-1n	Nisip	m3	0,0030	370,00	1,11
	2666122800325-	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8	m	1,0050	59,00	59,30

1	2	3	4	5	6	7
	25					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			86 589,51
		7. Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera.				
		7.1. Instalarea indicatoarelor rutiere				
123	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 1.30	buc			1 665,13 83,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	77,00	25,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	77,00	58,52
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0580	1 400,00	81,20
	2811106301794-77	Stilp metalic Marca CKM 1.30	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 976,95
124	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.30	buc			2 166,53 83,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	77,00	25,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	77,00	58,52
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0590	1 400,00	82,60
	2811106301794-71	Stilp metalic Marca CKM 2.30	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 331,42
125	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 2.40	buc			2 180,53 83,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	77,00	25,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	77,00	58,52
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0690	1 400,00	96,60
	2811106301794-73	Stilp metalic Marca CKM 2.40	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 722,12
126	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial Marca CKM 3.40	buc			3 180,53 83,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	77,00	25,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	77,00	58,52
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	0,0690	1 400,00	96,60
	2811106301794-2	Stilp metalic Marca CKM 3.40	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 624,77
127	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere A700	buc			891,18 33,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	77,00	16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2615107326105-1a	Indicator A700	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,06	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 041,24
128	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B600	buc			891,18 33,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	77,00	16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2615107326105-51	Indicator B700	buc	1,0000	850,00	850,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,06	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 476,52
129	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D700	buc			891,18
						33,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	77,00	16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2615107326105-115	Indicator D700	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,06	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 823,60
130	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere B900	buc			891,18
						33,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	77,00	16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2615107326105-55	Indicator B900	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,06	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 823,60
131	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere D900	buc			891,18
						33,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	77,00	16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2615107326105-8a	Indicator D900	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,06	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 238,26
132	DF19A	Montarea indicatoarelor rutiere BH-350x700	buc			891,18
						33,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	77,00	16,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	77,00	16,94
	2615107326105-6	Indicator BH-350x700	buc	1,0000	850,00	850,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,06	0,24
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,08	0,16
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 802,98
		7.2. Amenajarea parapetului de siguranta pietonal				
133	TsA20B	Sapatura manuala de pamint	m3			158,62
						158,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	77,00	158,62
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 808,27

1	2	3	4	5	6	7
134	DI119	Beton monolit clasa C16/20	m3			2 116,17 245,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	77,00	245,63
	2663102100000-1620	Beton clasa C16/20	m3	1,0200	1 400,00	1 428,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 000,00	222,11
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	500,00	220,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 124,38
135	DI127	Montarea parapetului de siguranta pietonal	t			23 016,52 2 417,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	77,00	2 417,81
	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	20 000,00	20 598,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96 876,55
		7.3. Amenajarea marcajului rutier				
136	DF17A	Amenajarea marcajului rutier	m2			137,83 1,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0204	77,00	1,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0006	77,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	48,33	0,39
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,8000	150,00	120,00
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	34,00	1,90
	2513206621650-1mr	Microbe reflectorizante	kg	0,3000	32,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om.	0,0056	77,00	0,43
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,00707	550,00	3,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 734,33
137	DF17A	Amenajarea marcajului rutier (rosu)	m2			145,83 1,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0204	77,00	1,57
	7141020013300-0	Zugrav vopsitor	h-om	0,0006	77,00	0,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,0080	48,33	0,39
	243012610872022	Email alb ii E.109-5 color	kg	0,8000	160,00	128,00
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,0560	34,00	1,90
	2513206621650-1mr	Microbe reflectorizante	kg	0,3000	32,00	9,60
	9310060019920	Muncitor deservire	h-om.	0,0056	77,00	0,43
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,00707	550,00	3,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 603,32

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
Agentia de Dezvoltare Regionala mun.
Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



BANCA: BC „MAIB” S.A.

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Nr. LD2525500419 din 12.09.2025

Către **Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău** cu sediul în MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, cu privire la procedura de atribuire a contractului **privind "Lucrări de reabilitare a străzii Gospodarilor din comuna Bubuieci mun. Chișinău"**, (Licitația publică – **ocds-b3wdp1-MD-1756461182047** din **15.09.2025**), subsemnata **BC "MAIB" S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. 31 August 1989, nr.127, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău**, cu codul fiscal **1023601000061** să plătim suma de **154206,00 (una sută cincizeci și patru mii două sute șase) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **"SIGMA VENMER" S.R.L.**, cu codul fiscal **1007600018551** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"SIGMA VENMER" S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **"SIGMA VENMER" S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;
4. Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție intra în vigoare la data de **15.09.2025** și este valabilă până la data de **14.11.2025**, inclusiv.

Digitally signed by Jugurt Aliona
Date: 2025.09.12 17:54:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

MOLDOVA EUROPEANĂ



Numele, prenumele: **Aliona G. Jugurt**
Reprezentantul Băncii L.Ș

Emiterea prezentei Garanții poate fi verificată
pe pagina web a băncii www.maib.md,
compartimentul Garanții bancare

***Lucrări de reabilitare a străzii Gospodarilor din comuna Bubuieci
mun. Chișinău***

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executare /Luna	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Capitolul I. Lucrari pregatitoare	12 luni												
Capitolul II. 1. Lucrari de terasamente.													
Capitolul II. 2. Lucrari de consolidare													
Capitolul III. Amenajarea sistemului rutier													
Capitolul IV. Constructii pentru evacuarea apelor.													
Capitolul V. Accese la strazi laterale, in curti. Troutare. Mini- giratie si parcarilor auto.													
Capitolul VI. Instalatii de semnalizare rutiera.													

**la solicitare se va prezenta un
grafic detaliat*

Total termenul de executare a lucrărilor: 12 luni

Semnat :

Nume :

Funcția în cadrul firmei :

Denumirea firmei :

**Veaceslav Cebotari
Director General
Sigma VenMer SRL**